Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18012536-1
Сатып алудың атауы:	Техникалық ерекшелікке сәйкес балабақшаға шаруашылық заттары
Лоттың нөмірі:	№ 43991249-ОЛ-ЗЦП1
Лоттың атауы:	шаруашылық заттары
Лоттың сипаттауы:	шаруашылық заттары
Лоттың нөмірі :	88730988
Лоттың атауы :	Сыпыртқы
Лоттың сипаттауы:	жинау үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Метла предназначена для уборки сухой и влажной листвы, снега, грязи и другого мусора. Изготовлена из полипропиленовой насадки и берёзового черенка. Характеристики : Тип - метла. Материал рабочей части - полипропилен. Материал ручки - дерево. Ширина - 25 см. Общая длина - 155 см. Дополнительная информация: Метла для хозяйственных работ . Подходит для уборки сухой и влажной листвы, снега, грязи и другого бытового мусора. Инструмент состоит из прочной полипропиленовой насадки и берёзового черенка. Поставщик должен обязательно согласовать с заказчиком.
Саны, көлемі:	40
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	614637600, Түркістан облысы, Ордабасы ауданы, Ұялыжар а. ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Ордабасы ауданы, Ұялыжар а., Төлеби к\сі № 42
Жеткізу мерзімі:	Заңның 17-бабының 6-тармағына сәйкес шарт бойынша тауарларды жеткізудің, жұмыстарды орындаудың, қызметтер көрсетудің ең аз мерзімі күнтізбелік 15 (он бес) күннен кем емес мерзімді құрайды.
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Метла предназначена для уборки сухой и влажной листвы, снега, грязи и другого мусора. Изготовлена из полипропиленовой насадки и берёзового черенка. Характеристики : Тип - метла. Материал рабочей части - полипропилен. Материал ручки - дерево. Ширина - 25 см. Общая длина - 155 см. Дополнительная информация: Метла для хозяйственных работ . Подходит для уборки сухой и влажной листвы, снега, грязи и другого бытового мусора. Инструмент состоит из прочной полипропиленовой насадки и берёзового черенка. Поставщик должен обязательно согласовать с заказчиком.
Лоттың нөмірі :	88731334
Лоттың атауы :	Күрек
Лоттың сипаттауы:	қар жинайтын
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Лопата для снега с черенком. Общие характеристики: Тип - лопата. Форма ковша - закругленная. Материал ковша - алюминий. Материал ручки - алюминий. Общая длина - 201 см. Ширина ковша - 57 см. Диаметр крепления черенка - 34 мм. Коллекция Лопата для снега с черенком алюминий. Поставщик должен обязательно согласовать с заказчиком.
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	614637600, Түркістан облысы, Ордабасы ауданы, Ұялыжар а. ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Ордабасы ауданы, Ұялыжар а., Төлеби к\сі № 42
Жеткізу мерзімі:	Заңның 17-бабының 6-тармағына сәйкес шарт бойынша тауарларды жеткізудің, жұмыстарды орындаудың, қызметтер көрсетудің ең аз мерзімі күнтізбелік 15 (он бес) күннен кем емес мерзімді құрайды.
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Лопата для снега с черенком. Общие характеристики: Тип - лопата. Форма ковша - закругленная. Материал ковша - алюминий. Материал ручки - алюминий. Общая длина - 201 см. Ширина ковша - 57 см. Диаметр крепления черенка - 34 мм. Коллекция Лопата для снега с черенком алюминий. Поставщик должен обязательно согласовать с заказчиком.
Лоттың нөмірі :	88731132
Лоттың атауы :	Араластырғыш
Лоттың сипаттауы:	жуғыштарға арналған, бір тұтқалық, борттық, өлшемі 190*130 мм

Лоттың қысқаша сипаттауы:	Смеситель для раковины (умывальника). Характеристики: Тип: однозахватный смеситель. Назначение: для раковины (умывальника).Материал корпуса: нержавеющая сталь. Покрытие: порошковое. Степень глянца: глянцевый. Цвет: хром. Запорный клапан: керамический картридж. Способ монтажа: на раковину Количество монтажных отверстий: 1 . Тип подводки: гибкая. Присоединительный размер: 1/2 дюйма .Конструкция излива: поворотный. Высота смесителя: 250 мм Длина смесителя: 250 мм . Ширина смесителя: 40 мм. Переключатель на фильтр: нет. Особенности: с аэратором .Комплектация: эксцентрик, шланг. Вес: 0,43 кг. Поставщик должен обязательно согласовать с заказчиком.
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	614637600, Түркістан облысы, Ордабасы ауданы, Ұялыжар а. ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Ордабасы ауданы, Ұялыжар а., Төлеби к\сі № 42
Жеткізу мерзімі:	Заңның 17-бабының 6-тармағына сәйкес шарт бойынша тауарларды жеткізудің, жұмыстарды орындаудың, қызметтер көрсетудің ең аз мерзімі күнтізбелік 15 (он бес) күннен кем емес мерзімді құрайды.
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Смеситель для раковины (умывальника). Характеристики: Тип: однозахватный смеситель. Назначение: для раковины (умывальника).Материал корпуса: нержавеющая сталь. Покрытие: порошковое. Степень глянца: глянцевый. Цвет: хром. Запорный клапан: керамический картридж. Способ монтажа: на раковину Количество монтажных отверстий: 1 . Тип подводки: гибкая. Присоединительный размер: 1/2 дюйма .Конструкция излива: поворотный. Высота смесителя: 250 мм Длина смесителя: 250 мм . Ширина смесителя: 40 мм. Переключатель на фильтр: нет. Особенности: с аэратором .Комплектация: эксцентрик, шланг. Вес: 0,43 кг. Поставщик должен обязательно согласовать с заказчиком

Лоттың нөмірі :	88731423
Лоттың атауы :	Күрек
Лоттың сипаттауы:	қалақты
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Садовая штыковая лопата с деревянным черенком и D-образной рукояткой. Общие характеристики: Тип - штыковая. Наличие черенка - Да. Материал черенка - дерево. Материал рабочей части - углеродистая сталь. Общая длина - 66 см. Вес - 0.6 кг. Ширина рабочей части 21 см, длина рабочей части 15 см, толщина полотна 1,2 мм. Черенок деревянный, рукоятка D-образная. Полотно из стали с порошковым покрытием. Ширина рабочей части - 210 мм. Длина рабочей части - 15 см. Поставщик должен обязательно согласовать с заказчиком.
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	614637600, Түркістан облысы, Ордабасы ауданы, Ұялыжар а. ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Ордабасы ауданы, Ұялыжар а., Төлеби к\сі № 42
Жеткізу мерзімі:	Заңның 17-бабының 6-тармағына сәйкес шарт бойынша тауарларды жеткізудің, жұмыстарды орындаудың, қызметтер көрсетудің ең аз мерзімі күнтізбелік 15 (он бес) күннен кем емес мерзімді құрайды.
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Садовая штыковая лопата с деревянным черенком и D-образной рукояткой. Общие характеристики: Тип - штыковая. Наличие черенка - Да. Материал черенка - дерево. Материал рабочей части - углеродистая сталь. Общая длина - 66 см. Вес - 0.6 кг. Ширина рабочей части 21 см, длина рабочей части 15 см, толщина полотна 1,2 мм. Черенок деревянный, рукоятка D-образная. Полотно из стали с порошковым покрытием. Ширина рабочей части - 210 мм. Длина рабочей части - 15 см. Поставщик должен обязательно согласовать с заказчиком.

Лоттың нөмірі :	88731994
Лоттың атауы :	Құлып
Лоттың сипаттауы:	аспалы
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Замок навесной. Навесной замок 60 мм — надежная защита для ворот, складов, ящиков и помещений. Характеристики: Тип механизма - английский. Количество ключей - 3. Тип дужки - прямая. Диаметр дужки - 10 мм. Материал корпуса - нержавеющая сталь. Высота, мм - 95 мм. Ширина, мм - 60 мм. Глубина - 25 мм. Поставщик должен обязательно согласовать с заказчиком.
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	614637600, Түркістан облысы, Ордабасы ауданы, Ұялыжар а. ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Ордабасы ауданы, Ұялыжар а., Төлеби к\сі № 42

Жеткізу мерзімі:	Заңның 17-бабының 6-тармағына сәйкес шарт бойынша тауарларды жеткізудің, жұмыстарды орындаудың, қызметтер көрсетудің ең аз мерзімі күнтізбелік 15 (он бес) күннен кем емес мерзімді құрайды.
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Замок навесной. Навесной замок 60 мм — надежная защита для ворот, складов, ящиков и помещений. Характеристики: Тип механизма - английский. Количество ключей - 3. Тип дужки - прямая. Диаметр дужки - 10 мм. Материал корпуса - нержавеющая сталь. Высота, мм - 95 мм. Ширина, мм - 60 мм. Глубина - 25 мм. Поставщик должен обязательно согласовать с заказчиком

Лоттың нөмірі :	88731961
Лоттың атауы :	Кілт
Лоттың сипаттауы:	құбырлық, иінтіректі
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Ключ трубный рычажный . Характеристики: Тип - трубный рычажный. Набор - Нет. Материал - хромованадиевая сталь. Ширина захвата (макс) - 200 мм. Максимальная длина ключа - 200 мм. Поставщик должен обязательно согласовать с заказчиком.
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	614637600, Түркістан облысы, Ордабасы ауданы, Ұялыжар а. ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Ордабасы ауданы, Ұялыжар а., Төлеби к\сі № 42
Жеткізу мерзімі:	Заңның 17-бабының 6-тармағына сәйкес шарт бойынша тауарларды жеткізудің, жұмыстарды орындаудың, қызметтер көрсетудің ең аз мерзімі күнтізбелік 15 (он бес) күннен кем емес мерзімді құрайды.
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Ключ трубный рычажный . Характеристики: Тип - трубный рычажный. Набор - Нет. Материал - хромованадиевая сталь. Ширина захвата (макс) - 200 мм. Максимальная длина ключа - 200 мм. Поставщик должен обязательно согласовать с заказчиком

Лоттың нөмірі :	88731841
Лоттың атауы :	Шуруповерт
Лоттың сипаттауы:	жолдық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Дрель-шуруповерт. Характеристики: Тип инструмента - дрель-шуруповерт. Тип патрона - быстрозажимной. Количество скоростей работы - 2. Диаметр патрона - 0.8 – 10 мм. Максимальное число оборотов холостого хода - 1400 об/мин. Максимальный крутящий момент - 25 Нм. Питание - от аккумулятора. Максимальный диаметр сверления дерева - 20 мм. Максимальный диаметр сверления металла - 10 мм. Функции - реверс, электронная регулировка частоты вращения. Наличие удара - безударный. Комплектация: кейс, зарядное устройство, два аккумулятора, поясная скоба, бита. Особенности: съемный аккумулятор, электронная регулировка частоты вращения . Вес - 1 кг. Аккумулятор : Зарядное устройство в комплекте - Да. Количество аккумуляторов - 2. Напряжение аккумулятора - 12 В. Емкость аккумулятора - 1.5 Ач. Поставщик должен обязательно согласовать с заказчиком.
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	614637600, Түркістан облысы, Ордабасы ауданы, Ұялыжар а. ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Ордабасы ауданы, Ұялыжар а., Төлеби к\сі № 42
Жеткізу мерзімі:	Заңның 17-бабының 6-тармағына сәйкес шарт бойынша тауарларды жеткізудің, жұмыстарды орындаудың, қызметтер көрсетудің ең аз мерзімі күнтізбелік 15 (он бес) күннен кем емес мерзімді құрайды.
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Дрель-шуруповерт. Характеристики: Тип инструмента - дрель-шуруповерт. Тип патрона - быстрозажимной. Количество скоростей работы - 2. Диаметр патрона - 0.8 – 10 мм. Максимальное число оборотов холостого хода - 1400 об/мин. Максимальный крутящий момент - 25 Нм. Питание - от аккумулятора. Максимальный диаметр сверления дерева - 20 мм. Максимальный диаметр сверления металла - 10 мм. Функции - реверс, электронная регулировка частоты вращения. Наличие удара - безударный. Комплектация: кейс, зарядное устройство, два аккумулятора, поясная скоба, бита. Особенности: съемный аккумулятор, электронная регулировка частоты вращения . Вес - 1 кг. Аккумулятор : Зарядное устройство в комплекте - Да. Количество аккумуляторов - 2. Напряжение аккумулятора - 12 В. Емкость аккумулятора - 1.5 Ач. Поставщик должен обязательно согласовать с заказчиком. /

Лоттың нөмірі :	87924482
Лоттың атауы :	Жасанды көгал
Лоттың сипаттауы:	ландшафт үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Газон искусственный. Размер ширина 6 м .Перед поставкой товара Поставщик обязан согласовать товар с Заказчиком
Саны, көлемі:	30
Өлшем бірлігі:	Метр
Жеткізу орны:	614637600, Түркістан облысы, Ордабасы ауданы, Ұялыжар а. ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Ордабасы ауданы, Ұялыжар а., Төлеби к\сі № 42
Жеткізу мерзімі:	Заңның 17-бабының 6-тармағына сәйкес шарт бойынша тауарларды жеткізудің, жұмыстарды орындаудың, қызметтер көрсетудің ең аз мерзімі күнтізбелік 15 (он бес) күннен кем емес мерзімді құрайды.
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Газон искусственный. Размер ширина 6 м.Газон искусственный. Размер ширина 6 м .*Высота ворса : Искусственный газон 20мм 14000dtex .*Цвет синий . Перед поставкой товара Поставщик обязан согласовать товар с Заказчиком

Лоттың нөмірі :	87557071
Лоттың атауы :	Сорғы
Лоттың сипаттауы:	арнайы кәдеге жаратушы қазандар үшін, циркуляциялық консолды бір сатылы, берілуі 500 м3/с-қа дейін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Насос поверхностный циркуляционный. Основные характеристики: Тип - поверхностный. Вид насоса - циркуляционный. Механизм насоса - центробежный Максимальный напор - 15 м. Пропускная способность - 26 куб. м/ч. Напряжение сети - 220. Мощность - 1500 Вт. Дополнительная информация: Качество воды - чистая. Допустимая температура жидкости - +110. Диаметр резьбы выходящего отверстия - 0 (G)2½. Вес- 32 кг. Поставщик должен обязательно согласовать с заказчиком.
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	614637600, Түркістан облысы, Ордабасы ауданы, Ұялыжар а. ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Ордабасы ауданы, Ұялыжар а., Төлеби к\сі № 42
Жеткізу мерзімі:	Заңның 17-бабының 6-тармағына сәйкес шарт бойынша тауарларды жеткізудің, жұмыстарды орындаудың, қызметтер көрсетудің ең аз мерзімі күнтізбелік 15 (он бес) күннен кем емес мерзімді құрайды.
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Насос поверхностный циркуляционный. Основные характеристики: Тип - поверхностный. Вид насоса - циркуляционный. Механизм насоса - центробежный Максимальный напор - 15 м. Пропускная способность - 26 куб. м/ч. Напряжение сети - 220. Мощность - 1500 Вт. Дополнительная информация: Качество воды - чистая. Допустимая температура жидкости - +110. Диаметр резьбы выходящего отверстия - 0 (G)2½. Вес- 32 кг. Поставщик должен обязательно согласовать с заказчиком.

Лоттың нөмірі :	87557062
Лоттың атауы :	Сорғы
Лоттың сипаттауы:	бөтен қосылыстары бар сұйықтықтар үшін, фекалды тігінен, беррілуі 9000 м3/с-қа дейін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Насос погружной фекальный, дренажный . Насос для грязной воды с ножами. Диаметр выхода 50 мм. Полностью идет чугунный. Мощность 3200 Вт. Основные характеристики: Тип погружной. Вид насоса - дренажный, фекальный. Механизм насоса - центробежный. Глубина погружения - 8 м. Максимальный напор 18 м. Пропускная способность - 30 куб. м/ч. Напряжение сети - 220. Мощность - 3200 Вт. Дополнительная информация: Установка насоса - горизонтальная, вертикальная. Особенности - водонепроницаемый, защита от перегрева, режущая насадка. Вес - 14 кг. Поставщик должен обязательно согласовать с заказчиком.
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	614637600, Түркістан облысы, Ордабасы ауданы, Ұялыжар а. ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Ордабасы ауданы, Ұялыжар а., Төлеби к\сі № 42
Жеткізу мерзімі:	Заңның 17-бабының 6-тармағына сәйкес шарт бойынша тауарларды жеткізудің, жұмыстарды орындаудың, қызметтер көрсетудің ең аз мерзімі күнтізбелік 15 (он бес) күннен кем емес мерзімді құрайды.

Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Насос погружной фекальный, дренажный . Насос для грязной воды с ножами. Диаметр выхода 50 мм. Полностью идет чугунный. Мощность 3200 Вт. Основные характеристики: Тип погружной. Вид насоса - дренажный, фекальный. Механизм насоса - центробежный. Глубина погружения - 8 м. Максимальный напор 18 м. Пропускная способность - 30 куб. м/ч. Напряжение сети - 220. Мощность - 3200 Вт. Дополнительная информация: Установка насоса - горизонтальная, вертикальная. Особенности - водонепроницаемый, защита от перегрева, режущая насадка. Вес - 14 кг. Поставщик должен обязательно согласовать с заказчиком
Лоттың нөмірі :	88732163
Лоттың атауы :	Құрал-саймандар жинағы
Лоттың сипаттауы:	санитарлық техник үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Набор инструментов универсальный 142.2. Основные характеристики: Тип - набор инструментов. Назначение - универсальный. Количество предметов - 142.2 шт. Инструменты в комплекте - трещотка, ключи имбусовые (шестигранные), рукоять для бит, вороток для головок, молоток, пассатижи, ключ разводной, кусачки, отвёртки, ключ переставной гаечный, плоскогубцы, отвёртки для точных работ, клещи, ключи комбинированные, торцевые ключи. Оснастка в комплекте - торцевые головки. Аксессуары в комплекте - кейс. Упаковка - кейс. Комплектация : Количество отверток - 6 шт. Шлицы отвёрток - крестообразный (PH), крестообразный (PZ), прямой (SL), Torx (T/TX), шестигранный (H/HEX), конечная звёздочка (M/SP). Отвертки подробно - SL5.5 x 25 мм, SL6.5 x 150 мм, SL6.5 x 150 мм (усиленная), PH1 x 25 мм, PH2 x 100 мм, PH2 x 100 мм (усиленная). Шлицы бит - крестообразный (PH), крестообразный (PZ), прямой (SL), шестигранный (H/HEX), Torx (T/TX), конечная звёздочка (M/SP) . Тип головок - торцевые. Количество торцевых головок - 56. Головки торцевые подробно - 1/4": 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10 мм. 3/8": 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22 мм. 1/2": 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 32 мм. Количество гаечных ключей - 16. Гаечные ключи подробно - От 6 до 22. Дополнительно: Размер кейса - 60x10x45.т Вес набора - 10 кг. Поставщик должен обязательно согласовать с заказчиком.
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	614637600, Түркістан облысы, Ордабасы ауданы, Ұялыжар а. ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Ордабасы ауданы, Ұялыжар а., Төлеби к\сі № 42
Жеткізу мерзімі:	Заңның 17-бабының 6-тармағына сәйкес шарт бойынша тауарларды жеткізудің, жұмыстарды орындаудың, қызметтер көрсетудің ең аз мерзімі күнтізбелік 15 (он бес) күннен кем емес мерзімді құрайды.
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Набор инструментов универсальный 142.2. Основные характеристики: Тип - набор инструментов. Назначение - универсальный. Количество предметов - 142.2 шт. Инструменты в комплекте - трещотка, ключи имбусовые (шестигранные), рукоять для бит, вороток для головок, молоток, пассатижи, ключ разводной, кусачки, отвёртки, ключ переставной гаечный, плоскогубцы, отвёртки для точных работ, клещи, ключи комбинированные, торцевые ключи. Оснастка в комплекте - торцевые головки. Аксессуары в комплекте - кейс. Упаковка - кейс. Комплектация : Количество отверток - 6 шт. Шлицы отвёрток - крестообразный (PH), крестообразный (PZ), прямой (SL), Torx (T/TX), шестигранный (H/HEX), конечная звёздочка (M/SP). Отвертки подробно - SL5.5 x 25 мм, SL6.5 x 150 мм, SL6.5 x 150 мм (усиленная), PH1 x 25 мм, PH2 x 100 мм, PH2 x 100 мм (усиленная). Шлицы бит - крестообразный (PH), крестообразный (PZ), прямой (SL), шестигранный (H/HEX), Torx (T/TX), конечная звёздочка (M/SP) . Тип головок - торцевые. Количество торцевых головок - 56. Головки торцевые подробно - 1/4": 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10 мм. 3/8": 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22 мм. 1/2": 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 32 мм. Количество гаечных ключей - 16. Гаечные ключи подробно - От 6 до 22. Дополнительно: Размер кейса - 60x10x45.т Вес набора - 10 кг. Поставщик должен обязательно согласовать с заказчиком.
Лоттың нөмірі :	88731766
Лоттың атауы :	Ара
Лоттың сипаттауы:	тізбекті, қоса салынған электрлік қозғалтқышы бар
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Электрическая цепная пила - это надёжное решение для распиловки брёвен, валки деревьев в саду, обрезки веток и заготовки дров на небольшом участке. Благодаря отсутствию токсичных выхлопов инструмент отлично подходит для использования в закрытых помещениях. Основные характеристики: Тип электрическая. Конструкция - ручная. Мощность - 1800 Вт. Количество скоростей - 1. Шаг цепи - 3/8. Длина шины - 40 см. Емкость масляного бака - 0.15 л. Работа от аккумулятора - Нет. Функции и возможности - плавный пуск,

	автоматическая смазка цепи, блокировка кнопки включения, регулировка натяжения цепи Вес - 4.5 кг. Комплектация : шина, цепь, ключ, чехол шины. Поставщик должен обязательно согласовать с заказчиком.
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	614637600, Түркістан облысы, Ордабасы ауданы, Ұялыжар а. ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Ордабасы ауданы, Ұялыжар а., Төлеби к\сі № 42
Жеткізу мерзімі:	Заңның 17-бабының 6-тармағына сәйкес шарт бойынша тауарларды жеткізудің, жұмыстарды орындаудың, қызметтер көрсетудің ең аз мерзімі күнтізбелік 15 (он бес) күннен кем емес мерзімді құрайды.
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Электрическая цепная пила - это надёжное решение для распиловки брёвен, валки деревьев в саду, обрезки веток и заготовки дров на небольшом участке. Благодаря отсутствию токсичных выхлопов инструмент отлично подходит для использования в закрытых помещениях. Основные характеристики: Тип электрическая. Конструкция - ручная. Мощность - 1800 Вт. Количество скоростей - 1. Шаг цепи - 3/8. Длина шины - 40 см. Емкость масляного бака - 0.15 л. Работа от аккумулятора - Нет. Функции и возможности - плавный пуск, автоматическая смазка цепи, блокировка кнопки включения, регулировка натяжения цепи Вес - 4.5 кг. Комплектация : шина, цепь, ключ, чехол шины. Поставщик должен обязательно согласовать с заказчиком

Лоттың нөмірі :	88731696
Лоттың атауы :	Ара
Лоттың сипаттауы:	шөрке төсейтін, кесу жұмыстарының кең шеңбері үшін, аралау дискінің диаметрі 355 мм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Ручная ножовка предназначена для распиливания дерева, фанеры и ламината. Длина полотна составляет 500 мм, общая длина инструмента — 550 мм. Подходит для столярных, ремонтных и хозяйственных работ. Общие характеристики : Тип - ножовка по дереву. Материал обработки - дерево, ламинат. Длина полотна - 500 мм. Материал полотна -пружинная сталь. Шаг зубьев - 7 TPI. Размер зубьев - средний. Ручка - фиксированная. Материал рукоятки - прорезиненный пластик. Особенности - закаленные зубья. Дополнительная информация: Импульсная закалка зубьев Закрытая рукоятка Противоскользящий захват Отверстие для подвешивания . Поставщик должен обязательно согласовать с заказчиком.
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	614637600, Түркістан облысы, Ордабасы ауданы, Ұялыжар а. ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Ордабасы ауданы, Ұялыжар а., Төлеби к\сі № 42
Жеткізу мерзімі:	Заңның 17-бабының 6-тармағына сәйкес шарт бойынша тауарларды жеткізудің, жұмыстарды орындаудың, қызметтер көрсетудің ең аз мерзімі күнтізбелік 15 (он бес) күннен кем емес мерзімді құрайды.
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Ручная ножовка предназначена для распиливания дерева, фанеры и ламината. Длина полотна составляет 500 мм, общая длина инструмента — 550 мм. Подходит для столярных, ремонтных и хозяйственных работ. Общие характеристики : Тип - ножовка по дереву. Материал обработки - дерево, ламинат. Длина полотна - 500 мм. Материал полотна -пружинная сталь. Шаг зубьев - 7 TPI. Размер зубьев - средний. Ручка - фиксированная. Материал рукоятки - прорезиненный пластик. Особенности - закаленные зубья. Дополнительная информация: Импульсная закалка зубьев Закрытая рукоятка Противоскользящий захват Отверстие для подвешивания . Поставщик должен обязательно согласовать с заказчиком.

Лоттың нөмірі :	88731597
Лоттың атауы :	Балта
Лоттың сипаттауы:	орман ұсақтағыш
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Топор кованый. Общие характеристики: Тип - топор. Назначение - хозяйственный, туристический. Материал рукоятки - фиберглас. Длина рукоятки - 400 мм. Материал лезвия - сталь. Длина лезвия - 150 мм. Общий вес - 1 кг. Поставщик должен обязательно согласовать с заказчиком.
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	614637600, Түркістан облысы, Ордабасы ауданы, Ұялыжар а. ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Ордабасы ауданы, Ұялыжар а., Төлеби к\сі № 42
Жеткізу мерзімі:	Заңның 17-бабының 6-тармағына сәйкес шарт бойынша тауарларды жеткізудің, жұмыстарды орындаудың, қызметтер көрсетудің ең аз мерзімі күнтізбелік 15 (он бес) күннен кем емес мерзімді құрайды.

Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Топор кованый. Общие характеристики: Тип - топор. Назначение - хозяйственный, туристический. Материал рукоятки - фиберглас. Длина рукоятки - 400 мм. Материал лезвия - сталь. Длина лезвия - 150 мм. Общий вес - 1 кг. Поставщик должен обязательно согласовать с заказчиком

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18012536-1
Наименование закупки:	Приобретение хозяйственных товаров для детского сада по техническому характеристике
Номер лота:	№ 43991249-ОЛ-ЗЦП1
Наименование лота:	шаруашылық заттары
Описание лота:	шаруашылық заттары
Номер пункта плана:	№ 88730988
Наименование пункта плана:	Веник
Описание пункта плана:	для уборки
Дополнительное описание пункта плана:	Метла предназначена для уборки сухой и влажной листвы, снега, грязи и другого мусора. Изготовлена из полипропиленовой насадки и берёзового черенка. Характеристики : Тип - метла. Материал рабочей части - полипропилен. Материал ручки - дерево. Ширина - 25 см. Общая длина - 155 см. Дополнительная информация: Метла для хозяйственных работ . Подходит для уборки сухой и влажной листвы, снега, грязи и другого бытового мусора. Инструмент состоит из прочной полипропиленовой насадки и берёзового черенка. Поставщик должен обязательно согласовать с заказчиком.
Количество:	40
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	614637600, Туркестанская область, Ордабасынский район, с.Уялыжар КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Ордабасынский район, с.Уялыжар, ул Толеби №42
Срок поставки:	Минимальный срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг по договору, в соответствии с пунктом 6 статьи 17 Закона составляет не менее 15 (пятнадцати) календарных дней. В случае нахождения поставщика в Реестре КТП - в течение 60 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Метла предназначена для уборки сухой и влажной листвы, снега, грязи и другого мусора. Изготовлена из полипропиленовой насадки и берёзового черенка. Характеристики : Тип - метла. Материал рабочей части - полипропилен. Материал ручки - дерево. Ширина - 25 см. Общая длина - 155 см. Дополнительная информация: Метла для хозяйственных работ . Подходит для уборки сухой и влажной листвы, снега, грязи и другого бытового мусора. Инструмент состоит из прочной полипропиленовой насадки и берёзового черенка. Поставщик должен обязательно согласовать с заказчиком.
Номер пункта плана:	№ 88731334
Наименование пункта плана:	Лопата
Описание пункта плана:	снегоуборочная
Дополнительное описание пункта плана:	Лопата для снега с черенком. Общие характеристики: Тип - лопата. Форма ковша - закругленная. Материал ковша - алюминий. Материал ручки - алюминий. Общая длина - 201 см. Ширина ковша - 57 см. Диаметр крепления черенка - 34 мм. Коллекция Лопата для снега с черенком алюминий. Поставщик должен обязательно согласовать с заказчиком.
Количество:	5
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	614637600, Туркестанская область, Ордабасынский район, с.Уялыжар КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Ордабасынский район, с.Уялыжар, ул Толеби №42
Срок поставки:	Минимальный срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг по договору, в соответствии с пунктом 6 статьи 17 Закона составляет не менее 15 (пятнадцати) календарных дней. В случае нахождения поставщика в Реестре КТП - в течение 60 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Лопата для снега с черенком. Общие характеристики: Тип - лопата. Форма ковша - закругленная. Материал ковша - алюминий. Материал ручки - алюминий. Общая длина - 201 см. Ширина ковша - 57 см. Диаметр крепления черенка - 34 мм. Коллекция Лопата для снега с черенком алюминий. Поставщик должен обязательно согласовать с заказчиком.
Номер пункта плана:	№ 88731132

Наименование пункта плана:	Смеситель
Описание пункта плана:	для моек, однорукояточный, набортный, размер 190*130 мм
Дополнительное описание пункта плана:	Смеситель для раковины (умывальника). Характеристики: Тип: однозахватный смеситель. Назначение: для раковины (умывальника).Материал корпуса: нержавеющая сталь. Покрытие: порошковое. Степень глянца: глянцевый. Цвет: хром. Запорный клапан: керамический картридж. Способ монтажа: на раковину Количество монтажных отверстий: 1 . Тип подводки: гибкая. Присоединительный размер: 1/2 дюйма .Конструкция излива: поворотный. Высота смесителя: 250 мм Длина смесителя: 250 мм . Ширина смесителя: 40 мм. Переключатель на фильтр: нет. Особенности: с аэратором .Комплектация: эксцентрик, шланг. Вес: 0,43 кг. Поставщик должен обязательно согласовать с заказчиком.
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	614637600, Туркестанская область, Ордабасынский район, с.Уялыжар КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Ордабасынский район, с.Уялыжар, ул Толеби №42
Срок поставки:	Минимальный срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг по договору, в соответствии с пунктом 6 статьи 17 Закона составляет не менее 15 (пятнадцати) календарных дней. В случае нахождения поставщика в Реестре КТП - в течение 60 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Смеситель для раковины (умывальника). Характеристики: Тип: однозахватный смеситель. Назначение: для раковины (умывальника).Материал корпуса: нержавеющая сталь. Покрытие: порошковое. Степень глянца: глянцевый. Цвет: хром. Запорный клапан: керамический картридж. Способ монтажа: на раковину Количество монтажных отверстий: 1 . Тип подводки: гибкая. Присоединительный размер: 1/2 дюйма .Конструкция излива: поворотный. Высота смесителя: 250 мм Длина смесителя: 250 мм . Ширина смесителя: 40 мм. Переключатель на фильтр: нет. Особенности: с аэратором .Комплектация: эксцентрик, шланг. Вес: 0,43 кг. Поставщик должен обязательно согласовать с заказчиком

Номер пункта плана:	№ 88731423
Наименование пункта плана:	Лопата
Описание пункта плана:	совковая
Дополнительное описание пункта плана:	Садовая штыковая лопата с деревянным черенком и D-образной рукояткой. Общие характеристики: Тип - штыковая. Наличие черенка - Да. Материал черенка - дерево. Материал рабочей части - углеродистая сталь. Общая длина - 66 см. Вес - 0.6 кг. Ширина рабочей части 21 см, длина рабочей части 15 см, толщина полотна 1,2 мм. Черенок деревянный, рукоятка D-образная. Полотно из стали с порошковым покрытием. Ширина рабочей части - 210 мм. Длина рабочей части - 15 см. Поставщик должен обязательно согласовать с заказчиком.
Количество:	5
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	614637600, Туркестанская область, Ордабасынский район, с.Уялыжар КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Ордабасынский район, с.Уялыжар, ул Толеби №42
Срок поставки:	Минимальный срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг по договору, в соответствии с пунктом 6 статьи 17 Закона составляет не менее 15 (пятнадцати) календарных дней. В случае нахождения поставщика в Реестре КТП - в течение 60 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Садовая штыковая лопата с деревянным черенком и D-образной рукояткой. Общие характеристики: Тип - штыковая. Наличие черенка - Да. Материал черенка - дерево. Материал рабочей части - углеродистая сталь. Общая длина - 66 см. Вес - 0.6 кг. Ширина рабочей части 21 см, длина рабочей части 15 см, толщина полотна 1,2 мм. Черенок деревянный, рукоятка D-образная. Полотно из стали с порошковым покрытием. Ширина рабочей части - 210 мм. Длина рабочей части - 15 см. Поставщик должен обязательно согласовать с заказчиком.

Номер пункта плана:	№ 88731994
Наименование пункта плана:	Замок
Описание пункта плана:	навесной
Дополнительное описание пункта плана:	Замок навесной. Навесной замок 60 мм — надежная защита для ворот, складов, ящиков и помещений. Характеристики: Тип механизма - английский. Количество ключей - 3. Тип дужки - прямая. Диаметр дужки - 10 мм. Материал

	корпуса - нержавеющая сталь. Высота, мм - 95 мм. Ширина, мм - 60 мм. Глубина - 25 мм. Поставщик должен обязательно согласовать с заказчиком.
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	614637600, Туркестанская область, Ордабасынский район, с.Уялыжар КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Ордабасынский район, с.Уялыжар, ул Толеби №42
Срок поставки:	Минимальный срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг по договору, в соответствии с пунктом 6 статьи 17 Закона составляет не менее 15 (пятнадцати) календарных дней. В случае нахождения поставщика в Реестре КТП - в течение 60 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Замок навесной. Навесной замок 60 мм — надежная защита для ворот, складов, ящиков и помещений. Характеристики: Тип механизма - английский. Количество ключей - 3. Тип дужки - прямая. Диаметр дужки - 10 мм. Материал корпуса - нержавеющая сталь. Высота, мм - 95 мм. Ширина, мм - 60 мм. Глубина - 25 мм. Поставщик должен обязательно согласовать с заказчиком

Номер пункта плана:	№ 88731961
Наименование пункта плана:	Ключ
Описание пункта плана:	трубный, рычажный
Дополнительное описание пункта плана:	Ключ трубный рычажный . Характеристики: Тип - трубный рычажный. Набор - Нет. Материал - хромованадиевая сталь. Ширина захвата (макс) - 200 мм. Максимальная длина ключа - 200 мм. Поставщик должен обязательно согласовать с заказчиком.
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	614637600, Туркестанская область, Ордабасынский район, с.Уялыжар КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Ордабасынский район, с.Уялыжар, ул Толеби №42
Срок поставки:	Минимальный срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг по договору, в соответствии с пунктом 6 статьи 17 Закона составляет не менее 15 (пятнадцати) календарных дней. В случае нахождения поставщика в Реестре КТП - в течение 60 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Ключ трубный рычажный . Характеристики: Тип - трубный рычажный. Набор - Нет. Материал - хромованадиевая сталь. Ширина захвата (макс) - 200 мм. Максимальная длина ключа - 200 мм. Поставщик должен обязательно согласовать с заказчиком

Номер пункта плана:	№ 88731841
Наименование пункта плана:	Шуруповерт
Описание пункта плана:	путевой
Дополнительное описание пункта плана:	Дрель-шуруповерт. Характеристики: Тип инструмента - дрель-шуруповерт. Тип патрона - быстрозажимной. Количество скоростей работы - 2. Диаметр патрона - 0.8 – 10 мм. Максимальное число оборотов холостого хода - 1400 об/мин. Максимальный крутящий момент - 25 Нм. Питание - от аккумулятора. Максимальный диаметр сверления дерева - 20 мм. Максимальный диаметр сверления металла - 10 мм. Функции - реверс, электронная регулировка частоты вращения. Наличие удара - безударный. Комплектация: кейс, зарядное устройство, два аккумулятора, поясная скоба, бита. Особенности: съемный аккумулятор, электронная регулировка частоты вращения . Вес - 1 кг. Аккумулятор : Зарядное устройство в комплекте - Да. Количество аккумуляторов - 2. Напряжение аккумулятора - 12 В. Емкость аккумулятора - 1.5 Ач. Поставщик должен обязательно согласовать с заказчиком.
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	614637600, Туркестанская область, Ордабасынский район, с.Уялыжар КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Ордабасынский район, с.Уялыжар, ул Толеби №42
Срок поставки:	Минимальный срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг по договору, в соответствии с пунктом 6 статьи 17 Закона составляет не менее 15 (пятнадцати) календарных дней. В случае нахождения поставщика в Реестре КТП - в течение 60 календарных дней
Описание требуемых функциональных,	Дрель-шуруповерт. Характеристики: Тип инструмента - дрель-шуруповерт. Тип патрона - быстрозажимной. Количество скоростей работы - 2. Диаметр

технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	патрона - 0.8 – 10 мм. Максимальное число оборотов холостого хода - 1400 об/мин. Максимальный крутящий момент - 25 Нм. Питание - от аккумулятора. Максимальный диаметр сверления дерева - 20 мм. Максимальный диаметр сверления металла - 10 мм. Функции - реверс, электронная регулировка частоты вращения. Наличие удара - безударный. Комплектация: кейс, зарядное устройство, два аккумулятора, поясная скоба, бита. Особенности: съемный аккумулятор, электронная регулировка частоты вращения . Вес - 1 кг. Аккумулятор : Зарядное устройство в комплекте - Да. Количество аккумуляторов - 2. Напряжение аккумулятора - 12 В. Емкость аккумулятора - 1.5 Ач. Поставщик должен обязательно согласовать с заказчиком. /

Номер пункта плана:	№ 87924482
Наименование пункта плана:	Газон искусственный
Описание пункта плана:	для ландшафта
Дополнительное описание пункта плана:	Газон искусственный. Размер ширина 6 м. Перед поставкой товара Поставщик обязан согласовать товар с Заказчиком
Количество:	30
Единица измерения:	Метр
Места поставки:	614637600, Туркестанская область, Ордабасынский район, с.Уялыжар КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Ордабасынский район, с.Уялыжар, ул Толеби №42
Срок поставки:	Минимальный срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг по договору, в соответствии с пунктом 6 статьи 17 Закона составляет не менее 15 (пятнадцати) календарных дней. В случае нахождения поставщика в Реестре КТП - в течение 60 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Газон искусственный. Размер ширина 6 м.Газон искусственный. Размер ширина 6 м .*Высота ворса : Искусственный газон 20мм 14000dtex .*Цвет синий . Перед поставкой товара Поставщик обязан согласовать товар с Заказчиком

Номер пункта плана:	№ 87557071
Наименование пункта плана:	Насос
Описание пункта плана:	для котлов утилизаторов специальный, циркуляционный консольный одноступенчатый, подача до 500 м3/ч
Дополнительное описание пункта плана:	Насос поверхностный циркуляционный. Основные характеристики: Тип - поверхностный. Вид насоса - циркуляционный. Механизм насоса - центробежный Максимальный напор - 15 м. Пропускная способность - 26 куб. м/ч. Напряжение сети - 220. Мощность - 1500 Вт. Дополнительная информация: Качество воды - чистая. Допустимая температура жидкости - +110. Диаметр резьбы выходящего отверстия - 0 (G)2½. Вес- 32 кг. Поставщик должен обязательно согласовать с заказчиком.
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	614637600, Туркестанская область, Ордабасынский район, с.Уялыжар КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Ордабасынский район, с.Уялыжар, ул Толеби №42
Срок поставки:	Минимальный срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг по договору, в соответствии с пунктом 6 статьи 17 Закона составляет не менее 15 (пятнадцати) календарных дней. В случае нахождения поставщика в Реестре КТП - в течение 60 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Насос поверхностный циркуляционный. Основные характеристики: Тип - поверхностный. Вид насоса - циркуляционный. Механизм насоса - центробежный Максимальный напор - 15 м. Пропускная способность - 26 куб. м/ч. Напряжение сети - 220. Мощность - 1500 Вт. Дополнительная информация: Качество воды - чистая. Допустимая температура жидкости - +110. Диаметр резьбы выходящего отверстия - 0 (G)2½. Вес- 32 кг. Поставщик должен обязательно согласовать с заказчиком.

Номер пункта плана:	№ 87557062
Наименование пункта плана:	Насос
Описание пункта плана:	для жидкостей с посторонними включениями, фекальный вертикальный, подача до 9000 м3/ч
Дополнительное описание пункта плана:	Насос погружной фекальный, дренажный . Насос для грязной воды с ножами. Диаметр выхода 50 мм. Полностью идет чугунный. Мощность 3200 Вт. Основные характеристики: Тип погружной. Вид насоса - дренажный, фекальный. Механизм насоса - центробежный. Глубина погружения - 8 м.

	Максимальный напор 18 м. Пропускная способность - 30 куб. м/ч. Напряжение сети - 220. Мощность - 3200 Вт. Дополнительная информация: Установка насоса - горизонтальная, вертикальная. Особенности - водонепроницаемый, защита от перегрева, режущая насадка. Вес - 14 кг. Поставщик должен обязательно согласовать с заказчиком.
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	614637600, Туркестанская область, Ордабасынский район, с.Уялыжар КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Ордабасынский район, с.Уялыжар, ул Толеби №42
Срок поставки:	Минимальный срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг по договору, в соответствии с пунктом 6 статьи 17 Закона составляет не менее 15 (пятнадцати) календарных дней. В случае нахождения поставщика в Реестре КТП - в течение 60 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Насос погружной фекальный, дренажный . Насос для грязной воды с ножами. Диаметр выхода 50 мм. Полностью идет чугунный. Мощность 3200 Вт. Основные характеристики: Тип погружной. Вид насоса - дренажный, фекальный. Механизм насоса - центробежный. Глубина погружения - 8 м. Максимальный напор 18 м. Пропускная способность - 30 куб. м/ч. Напряжение сети - 220. Мощность - 3200 Вт. Дополнительная информация: Установка насоса - горизонтальная, вертикальная. Особенности - водонепроницаемый, защита от перегрева, режущая насадка. Вес - 14 кг. Поставщик должен обязательно согласовать с заказчиком
Номер пункта плана:	№ 88732163
Наименование пункта плана:	Набор инструментов
Описание пункта плана:	для сантехника
Дополнительное описание пункта плана:	Набор инструментов универсальный 142.2. Основные характеристики: Тип - набор инструментов. Назначение - универсальный. Количество предметов - 142.2 шт. Инструменты в комплекте - трещотка, ключи имбусовые (шестигранные), рукоять для бит, вороток для головок, молоток, пассатижи, ключ разводной, кусачки, отвёртки, ключ переставной гаечный, плоскогубцы, отвёртки для точных работ, клещи, ключи комбинированные, торцевые ключи. Оснастка в комплекте - торцевые головки. Аксессуары в комплекте - кейс. Упаковка - кейс. Комплектация : Количество отверток - 6 шт. Шлицы отвёрток - крестообразный (PH), крестообразный (PZ), прямой (SL), Torx (T/TX), шестигранный (H/HEX), конечная звёздочка (M/SP). Отвертки подробно - SL5.5 x 25 мм, SL6.5 x 150 мм, SL6.5 x 150 мм (усиленная), PH1 x 25 мм, PH2 x 100 мм, PH2 x 100 мм (усиленная). Шлицы бит - крестообразный (PH), крестообразный (PZ), прямой (SL), шестигранный (H/HEX), Torx (T/TX), конечная звёздочка (M/SP) . Тип головок - торцевые. Количество торцевых головок - 56. Головки торцевые подробно - 1/4": 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10 мм. 3/8": 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22 мм. 1/2": 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 32 мм. Количество гаечных ключей - 16. Гаечные ключи подробно - От 6 до 22. Дополнительно: Размер кейса - 60x10x45.т Вес набора - 10 кг. Поставщик должен обязательно согласовать с заказчиком.
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	614637600, Туркестанская область, Ордабасынский район, с.Уялыжар КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Ордабасынский район, с.Уялыжар, ул Толеби №42
Срок поставки:	Минимальный срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг по договору, в соответствии с пунктом 6 статьи 17 Закона составляет не менее 15 (пятнадцати) календарных дней. В случае нахождения поставщика в Реестре КТП - в течение 60 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Набор инструментов универсальный 142.2. Основные характеристики: Тип - набор инструментов. Назначение - универсальный. Количество предметов - 142.2 шт. Инструменты в комплекте - трещотка, ключи имбусовые (шестигранные), рукоять для бит, вороток для головок, молоток, пассатижи, ключ разводной, кусачки, отвёртки, ключ переставной гаечный, плоскогубцы, отвёртки для точных работ, клещи, ключи комбинированные, торцевые ключи. Оснастка в комплекте - торцевые головки. Аксессуары в комплекте - кейс. Упаковка - кейс. Комплектация : Количество отверток - 6 шт. Шлицы отвёрток - крестообразный (PH), крестообразный (PZ), прямой (SL), Torx (T/TX), шестигранный (H/HEX), конечная звёздочка (M/SP). Отвертки подробно - SL5.5 x 25 мм, SL6.5 x 150 мм, SL6.5 x 150 мм (усиленная), PH1 x 25 мм, PH2 x 100 мм, PH2 x 100 мм (усиленная). Шлицы бит - крестообразный (PH), крестообразный (PZ), прямой (SL), шестигранный (H/HEX), Torx (T/TX), конечная звёздочка (M/SP) . Тип головок - торцевые. Количество торцевых

	головок - 56. Головки торцевые подробно - 1/4": 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10 мм. 3/8": 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22 мм. 1/2": 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 32 мм. Количество гаечных ключей - 16. Гаечные ключи подробно - От 6 до 22. Дополнительно: Размер кейса - 60x10x45.т Вес набора - 10 кг. Поставщик должен обязательно согласовать с заказчиком.
Номер пункта плана:	№ 88731766
Наименование пункта плана:	Пила
Описание пункта плана:	цепная, со встроенным электрическим двигателем
Дополнительное описание пункта плана:	Электрическая цепная пила - это надёжное решение для распиловки брёвен, валки деревьев в саду, обрезки веток и заготовки дров на небольшом участке. Благодаря отсутствию токсичных выхлопов инструмент отлично подходит для использования в закрытых помещениях. Основные характеристики: Тип электрическая. Конструкция - ручная. Мощность - 1800 Вт. Количество скоростей - 1. Шаг цепи - 3/8. Длина шины - 40 см. Емкость масляного бака - 0.15 л. Работа от аккумулятора - Нет. Функции и возможности - плавный пуск, автоматическая смазка цепи, блокировка кнопки включения, регулировка натяжения цепи Вес - 4.5 кг. Комплектация : шина, цепь, ключ, чехол шины. Поставщик должен обязательно согласовать с заказчиком.
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	614637600, Туркестанская область, Ордабасынский район, с.Уялыжар КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Ордабасынский район, с.Уялыжар, ул Толеби №42
Срок поставки:	Минимальный срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг по договору, в соответствии с пунктом 6 статьи 17 Закона составляет не менее 15 (пятнадцати) календарных дней. В случае нахождения поставщика в Реестре КТП - в течение 60 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Электрическая цепная пила - это надёжное решение для распиловки брёвен, валки деревьев в саду, обрезки веток и заготовки дров на небольшом участке. Благодаря отсутствию токсичных выхлопов инструмент отлично подходит для использования в закрытых помещениях. Основные характеристики: Тип электрическая. Конструкция - ручная. Мощность - 1800 Вт. Количество скоростей - 1. Шаг цепи - 3/8. Длина шины - 40 см. Емкость масляного бака - 0.15 л. Работа от аккумулятора - Нет. Функции и возможности - плавный пуск, автоматическая смазка цепи, блокировка кнопки включения, регулировка натяжения цепи Вес - 4.5 кг. Комплектация : шина, цепь, ключ, чехол шины. Поставщик должен обязательно согласовать с заказчиком
Номер пункта плана:	№ 88731696
Наименование пункта плана:	Пила
Описание пункта плана:	торцовочная, для широкого круга пильных работ, диаметр пильного диска 355 мм
Дополнительное описание пункта плана:	Ручная ножовка предназначена для распиливания дерева, фанеры и ламината. Длина полотна составляет 500 мм, общая длина инструмента — 550 мм. Подходит для столярных, ремонтных и хозяйственных работ. Общие характеристики : Тип - ножовка по дереву. Материал обработки - дерево, ламинат. Длина полотна - 500 мм. Материал полотна -пружинная сталь. Шаг зубьев - 7 TPI. Размер зубьев - средний. Ручка - фиксированная. Материал рукоятки - прорезиненный пластик. Особенности - закаленные зубья. Дополнительная информация: Импульсная закалка зубьев Закрытая рукоятка Противоскользящий захват Отверстие для подвешивания . Поставщик должен обязательно согласовать с заказчиком.
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	614637600, Туркестанская область, Ордабасынский район, с.Уялыжар КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Ордабасынский район, с.Уялыжар, ул Толеби №42
Срок поставки:	Минимальный срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг по договору, в соответствии с пунктом 6 статьи 17 Закона составляет не менее 15 (пятнадцати) календарных дней. В случае нахождения поставщика в Реестре КТП - в течение 60 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Ручная ножовка предназначена для распиливания дерева, фанеры и ламината. Длина полотна составляет 500 мм, общая длина инструмента — 550 мм. Подходит для столярных, ремонтных и хозяйственных работ. Общие характеристики : Тип - ножовка по дереву. Материал обработки - дерево, ламинат. Длина полотна - 500 мм. Материал полотна -пружинная сталь. Шаг зубьев - 7 TPI. Размер зубьев - средний. Ручка - фиксированная. Материал

	рукоятки - прорезиненный пластик. Особенности - закаленные зубья. Дополнительная информация: Импульсная закалка зубьев Закрытая рукоятка Противоскользящий захват Отверстие для подвешивания . Поставщик должен обязательно согласовать с заказчиком.

Номер пункта плана:	№ 88731597
Наименование пункта плана:	Топор
Описание пункта плана:	лесорубный
Дополнительное описание пункта плана:	Топор кованый. Общие характеристики: Тип - топор. Назначение - хозяйственный, туристический. Материал рукоятки - фиберглас. Длина рукоятки - 400 мм. Материал лезвия - сталь. Длина лезвия - 150 мм. Общий вес - 1 кг. Поставщик должен обязательно согласовать с заказчиком.
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	614637600, Туркестанская область, Ордабасынский район, с.Уялыжар КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Ордабасынский район, с.Уялыжар, ул Толеби №42
Срок поставки:	Минимальный срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг по договору, в соответствии с пунктом 6 статьи 17 Закона составляет не менее 15 (пятнадцати) календарных дней. В случае нахождения поставщика в Реестре КТП - в течение 60 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Топор кованый. Общие характеристики: Тип - топор. Назначение - хозяйственный, туристический. Материал рукоятки - фиберглас. Длина рукоятки - 400 мм. Материал лезвия - сталь. Длина лезвия - 150 мм. Общий вес - 1 кг. Поставщик должен обязательно согласовать с заказчиком