Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17965851-1
Сатып алудың атауы:	ҚМУ үшін тауарлар сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88436942-ЗЦП2
Лоттың атауы:	Шина
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін, қысқы, радиалды, тоғын диаметрі 16
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Шиналар Нива аңыз
Саны, көлемі:	24
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	554230100, Павлодар облысы, Железин ауданы, Железинка а. А. Молдағұлова көшесі 5А
Жеткізу мерзімі:	шарт күшіне енген күннен бастап күнтізбелік 16 (Он алты) күн ішінде. Отандық өндірістің тауарын отандық тауар өндіруші жеткізген жағдайда, жеткізу мерзімі шарт күшіне енген күннен бастап күнтізбелік 60 (алпыс) күнді құрайды.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	185/75 r16c 104/102q қысқы пневматикалық Шина Сатып алу нысанасының түрі: тауар Атауы: қысқы тікенді автомобиль шинасы Мақсаты: жеңіл коммерциялық және жеңіл жүк көлігі үшін 1. Мақсаты Шина қыс мезгілінде жеңіл коммерциялық және жеңіл жүк көліктерінде, соның ішінде қарлы, мұзды және тазартылған жол жамылғыларында төмен температурада жүруге арналған. Шина Солтүстік қыстың климаттық жағдайында пайдалануға жарамды болуы керек. 2. Техникалық сипаттамалары Сипаттама Талап Маусымдық Қысқы Шыбықтардың болуы міндетті, зауыттық шыбық Көлік түрі жеңіл коммерциялық және жеңіл жүк көлігі Стандартты өлшем 185/75 R16C Профиль ені 185 мм Профиль биіктігі 75% Радиалды Дизайн Отырғызу диаметрі 16 дюйм Күшейтілген орындау міндетті, C белгісі Жүктеме индексі 104/102 төмен емес Бір шинаға ең жоғары жүктеме 900 кг кем емес Жылдамдық индексі Q-дан төмен емес Рұқсат етілген жылдамдық 160 км/сағ кем емес Протектор үлгісінің түрі симметриялы Өндірушінің дизайнына сәйкес суреттің бағыты Орындау Түтіксіз, Tubeless RunFlat қажет емес Қабаты кемінде 8PR немесе баламалы жүк көтергіштігі M+s және/немесе 3pmsf қысқы шинаны белгілеу Қарлы және мұзды жолдарды пайдалану Камера жинаққа кірмейді Жиек жинаққа кірмейді Кепілдік кем дегенде 12 ай 3. Протектор мен шыбықтарға қойылатын талаптар Шинада болуы керек: - дамыған блоктары мен ламелла жүйесі бар қысқы протектор үлгісі; - зауыттық қателік; - тікенектердің протектор бетінде біркелкі орналасуы; - тікенектерді сенімді бекіту; - суды, қар ботқасын және борпылдақ қарды ағызуды қамтамасыз ететін протектордың суреті; - қысқы пайдалану жағдайларына сәйкес келетін ілінісу сипаттамалары. Шинаны дайындағаннан кейін қолмен қатпарлауға, қалпына келтірілген протекторға, протекторды қайта кесуге немесе жақтауды жөндеуге жол берілмейді. Жеткізілетін барлық шиналар бірдей мөлшерде, маусымдықта, дизайнда, жүктеме индексінде, жылдамдық индексінде және протектор үлгісінде болуы керек.

Жиынтықты бір оське жеткізген кезде шиналар бір модель және жақсырақ бір өндірістік партия болуы керек.
4. Стандарттар мен Техникалық регламенттің талаптары
Тауар талаптарға сай болуы керек:
1. КО ТР 018/2011 "Доңғалақты көлік құралдарының қауіпсіздігі туралы"
2. МЕМСТ 4754-97 " жеңіл автомобильдерге, олардың тіркемелеріне, жеңіл жүк автомобильдеріне және аса сыйымдылығы аз автобустарға арналған пневматикалық шиналар.
3. ГОСТ 5513-97 " жүк автомобильдеріне, олардың тіркемелеріне, автобустар мен троллейбустарға арналған пневматикалық шиналар.
4. ГОСТ ИСО 4209-1-2006 " жүк көліктері мен автобустарға арналған шиналар мен жиектер (метрикалық сериялар). Міндетті талаптарға сәйкестік қолданыстағы сертификатпен немесе ЕАЭО
сәйкестігі туралы Декларациямен расталуы тиіс.
5. Тауардың жай-күйіне қойылатын талаптар
Шиналар болуы керек:
- жаңа, бұрын қолданылмаған;
- қалпына келтірілмеген;
- жөндеуден Өткендер емес;
- қайта кесілген протекторсыз;
- тесу, кесу, жарықтар, кебулер және деформациялар жоқ;
- дұрыс емес сақтау белгілері жоқ;
- бүтін жағы мен жақтауы бар;
- зауытта нақты таңбаланған;
- толығымен сақталған зауыттық шыбықтармен.
Әрбір шинаның жасалған күні жеткізу күнінен 12 ай бұрын болмауы керек. Шығарылған күні шинаның бүйіріндегі зауыттық таңбалау арқылы анықталады.
Зауыттық таңбалауды алып тастауға, өзгертуге немесе бүлдіруге жол берілмейді.
6. Таңбалау
Бүйір жағында шиналар қолданылуы керек:
- дайындаушының атауы немесе тауар белгісі;
- стандартты өлшем 185/75 R16C;
- жүктеме индексі 104/102 төмен емес;
- жылдамдық индексі Q-дан төмен емес;
- радиалды құрылымды белгілеу R;
- m+s және/немесе 3pmsf қысқы пайдалану белгісі;
- түтіксіз Tubeless орындау белгісі;
- шығарылған күні;
- зауыттық нөмір немесе партия коды;
- ЕАЭО нарығында өнім айналымының бірыңғай белгісі;
- дайындаушы мен Техникалық регламентте көзделген өзге де белгілер.
Жеткізу мерзімі: Мемлекеттік сатып алу туралы шарт күшіне енген күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде.
Тауарды жеткізу, тиеу, түсіру және беру жеткізушінің күшімен және есебінен жүзеге асырылады. Шиналар деформацияны, жақтаудың, борттардың, протектор мен
шыбықтардың зақымдануын, сондай-ақ мұнай өнімдерінің, химиялық заттардың және жоғары температура көздерінің әсерін болдырмайтын тәсілмен тасымалдануы және сақталуы тиіс.
Бағаға жеткізушінің барлық шығындары, салықтар және міндетті төлемдер кіреді.
9. Тауарды қабылдау
Қабылдау кезінде Тапсырыс беруші тексереді:
- шиналар саны;
- стандартты өлшем 185/75 R16C;
- жүктеме және жылдамдық индекстері;
- С белгісінің болуы;
- зауыттық қатенің болуы;
- m+s және/немесе 3pmsf таңбалау;
- шығарылған күні;
- шиналар мен шыбықтардың тұтастығы;
- пайдалану және жөндеу іздерінің болмауы;
- барлық шиналардың белгіленген сипаттамаларға сәйкестігі;
- қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінен үзінді көшірменің болуы;
- сәйкестік туралы құжаттардың болуы.
Техникалық ерекшелікке сәйкес келмейтін, ақаулары, толық емес қатпарлануы, пайдалану, жөндеу немесе қалпына келтіру белгілері бар шиналар қабылданбайды және төленбейді.
Қабылдау мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы тауарды қабылдауберудің электрондық актісімен ресімделеді.
10. Кепілдік
Кепілдік мерзімі-қабылдау-берудің электрондық актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 ай не егер ол неғұрлым ұзақ болып табылса,

	дайындаушының кепілдік мерзімі. Өндірістік ақаулар анықталған кезде Өнім беруші ақаулы шинаны Тапсырыс берушінің хабарламасын алған күннен бастап 3 күн ішінде ұқсас сипаттамалары бар жаңа шинамен ауыстыруға міндетті.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17965851-1
Наименование закупки:	Приобретение товаров для КГУ
Номер лота:	№ 88436942-3ЦП2
Наименование лота:	Шина
Описание лота:	для легкового автомобиля, зимняя, радиальная, диаметр обода 16
Дополнительное описание лота:	Шины Нива легенда
Количество:	24
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	554230100, Павлодарская область, Железинский район, с.Железинка А. Молдагуловой 5А
Срок поставки:	в течение 16 (шестнадцати) календарных дней со дня вступления договора в силу. В случае поставки товара отечественного производства отечественным товаропроизводителем срок поставки составляет 60 (шестьдесят) календарных дней со дня вступления договора в силу.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Шина пневматическая зимняя шипованная 185/75 R16C 104/102Q Вид предмета закупки: товар Наименование: автомобильная шина зимняя шипованная Назначение: для легкого коммерческого и легкогрузового транспорта 1. Назначение Шина предназначена для эксплуатации на легких коммерческих и легкогрузовых транспортных средствах в зимний период, включая движение по заснеженным, обледенелым и очищенным дорожным покрытиям при низких температурах. Шина должна быть пригодна для эксплуатации в климатических условиях северной зимы. 2. Технические характеристики Характеристика Требование Сезонность Зимняя Наличие шипов Обязательно, заводская ошиповка Тип транспортного средства Легкий коммерческий и легкогрузовой транспорт Типоразмер 185/75 R16C Ширина профиля 185 мм Высота профиля 75% Конструкция Радиальная Посадочный диаметр 16 дюймов Усиленное исполнение Обязательно, обозначение C Индекс нагрузки Не ниже 104/102 Максимальная нагрузка Не менее 900 кг на одну шину при одинарной установке Индекс скорости Не ниже Q Допустимая скорость Не менее 160 км/ч Тип рисунка протектора Симметричный Направленность рисунка В соответствии с конструкцией изготовителя Исполнение Бескамерное, Tubeless RunFlat Не требуется Слойность Не менее 8PR либо эквивалентная несущая способность Маркировка зимней шины M+S и/или 3PMSF Эксплуатация Для заснеженных и обледенелых дорог Камера Не входит в комплект Обод Не входит в комплект Гарантия Не менее 12 месяцев 3. Требования к протектору и шипам Шина должна иметь: - зимний рисунок протектора с развитыми блоками и системой ламелей; - заводскую ошиповку; - равномерное расположение шипов по поверхности протектора; - надежную фиксацию шипов; - рисунок протектора, обеспечивающий отвод воды, снежной каши и рыхлого снега; - сцепные характеристики, соответствующие зимним условиям эксплуатации. Не допускается ручная ошиповка после изготовления шины, восстановленный протектор, повторная нарезка протектора или ремонт каркаса.

Все поставляемые шины должны иметь одинаковые типоразмер, сезонность, конструкцию, индекс нагрузки, индекс скорости и рисунок протектора.
При поставке комплекта на одну ось шины должны быть одной модели и желательно одной производственной партии.
4. Требования стандартов и технического регламента
Товар должен соответствовать требованиям:
1. ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств»
2. ГОСТ 4754-97 «Шины пневматические для легковых автомобилей, прицепов к ним, легких грузовых автомобилей и автобусов особо малой вместимости.
3. ГОСТ 5513-97 «Шины пневматические для грузовых автомобилей, прицепов к ним, автобусов и троллейбусов.
4. ГОСТ ИСО 4209-1-2006 «Шины и ободья для грузовых автомобилей и автобусов (метрические серии).
Соответствие обязательным требованиям должно подтверждаться действующим сертификатом или декларацией о соответствии ЕАЭС.
5. Требования к состоянию товара
Шины должны быть:
- новыми, ранее не использованными;
- не восстановленными;
- не бывшими в ремонте;
- без повторно нарезанного протектора;
- без проколов, порезов, трещин, вздутий и деформаций;
- без следов неправильного хранения;
- с неповрежденным бортом и каркасом;
- с четкой заводской маркировкой;
- с полностью сохраненными заводскими шипами.
Дата изготовления каждой шины должна быть не ранее чем за 12 месяцев до даты поставки. Дата изготовления определяется по заводской маркировке на боковине шины.
Не допускается удаление, изменение или повреждение заводской маркировки.
6. Маркировка
На боковине шины должны быть нанесены:
- наименование или товарный знак изготовителя;
- типоразмер 185/75 R16C;
- индекс нагрузки не ниже 104/102;
- индекс скорости не ниже Q;
- обозначение радиальной конструкции R;
- обозначение зимней эксплуатации M+S и/или 3PMSF;
- обозначение бескамерного исполнения Tubeless;
- дата изготовления;
- заводской номер или код партии;
- единый знак обращения продукции на рынке ЕАЭС;
- иные обозначения, предусмотренные изготовителем и техническим регламентом.
Срок поставки: в течение 16 календарных дней со дня вступления договора о государственных закупках в силу.
Доставка, погрузка, разгрузка и передача товара осуществляются силами и за счет Поставщика. Шины должны перевозиться и храниться способом, исключающим
деформацию, повреждение каркаса, бортов, протектора и шипов, а также воздействие нефтепродуктов, химических веществ и источников высокой температуры.
В цену включаются все расходы Поставщика, налоги и обязательные платежи.
9. Приемка товара
При приемке Заказчик проверяет:
- количество шин;
- типоразмер 185/75 R16C;
- индексы нагрузки и скорости;
- наличие обозначения C;
- наличие заводской ошиповки;
- маркировку M+S и/или 3PMSF;
- дату изготовления;
- целостность шин и шипов;
- отсутствие следов эксплуатации и ремонта;
- соответствие всех шин установленным характеристикам;
- наличие выписки из Реестра казахстанских товаропроизводителей;
- наличие документов о соответствии. Шины, не соответствующие технической спецификации, имеющие дефекты,
неполную ошиповку, признаки эксплуатации, ремонта или восстановления, приемке и оплате не подлежат.
Приемка оформляется электронным актом приема-передачи товара посредством веб-портала государственных закупок.
10. Гарантия
Гарантийный срок — не менее 12 месяцев со дня подписания электронного акта приема-передачи либо гарантийный срок изготовителя, если он является

	более продолжительным. При выявлении производственных дефектов Поставщик обязан заменить неисправную шину новой шиной с аналогичными характеристиками в течение 3 дней со дня получения уведомления Заказчика.