Тендерлік құжаттамаға
6-қосымша

Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі (тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы	"КАЖсервис" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Ұйымдастырушының атауы	"ҚАЖсервис" жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Қызылорда облыстық филиалы
Тендердің №	№ 17949733-1
Тендердің атауы	Табиғи құм сатып алу
Лоттың №	№ 88588763-ОТ1
Лоттың атауы	Құм
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*	081211.900.000000
Тауардың атауы*	Құм
Өлшем бірлігі*	Тонна (метр)
Саны (көлемі)*	1960
Бірлік бағасы, қосылған құн салығын қоспағанда*	2000
Қосылған құн салығын қоспағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома*	3920000
Жеткізу шарты (ИНКОТЕРМС 2010-ға сәйкес)*	DDP термині келу орнын көрсете отырып қолданылады. Бұл сатып алушының елінде көрсетілген жерге тауар жеткізілгеннен кейін сатушының жауапкершілігі аяқталатынын білдіреді. Жүктерді жеткізу бойынша барлық төуекелдер, барлық шығыстар (салықтар, баждар және т.б.), импорт кезінде төленетін баждар мен басқа да төлемдерді қоса алғанда, тауардың бүлінуі мен жоғалуы үшін жауапкершілік осы уақытқа дейін сатушыға жүктеледі, сатушы сонымен қатар кедендік тазартуға жауап береді

Жеткізу мерзімі*	В течении 16 календарных дней после получения заявки от Заказчика
Аванстық төлем мөлшері*	0
Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.	МЕМСТ РК 1217-2003
Шығарылған жылы (Тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс)	2026
Кепілдік мерзімі (айлармен)	12

Сатып алынатын тауарлардың қажетті функционалдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы	Құрылыс жұмыстарына арналған құмға Техникалық сипаттама ҚР СТ 1217-2003. 1. Астық құрамы бойынша құм класы-1 класс. 2. Құмның мөлшері бойынша тобы - "орташа" 3. Құм түйіршіктерінің модулі - Мк 2,0-ден 2,5-ке дейін. 4. 0,63 торы бар елекке құм себу кезіндегі толық қалдық: 30-дан 45% - ға дейін. 5. Дәндердің мөлшері 0,16 мм - ден аз-5% дейін. 6. Дәндердің мөлшері 10 мм-ден асады-0,5 % дейін. 7. Дәндердің мөлшері 5 мм - ден жоғары-5 % дейін. 8. Шаң және саз бөлшектерінің мөлшері-1% дейін. 9. Табиғи ылғалдылық жағдайындағы үйінді тығыздығы 1630 кг / м3. 10. Құмды сүзу коэффициенті-тәулігіне 7 м 11. Құмдардың минералдық-петрографиялық құрамы (басым құрамы): кварц 54,09 - 68,54 %, гранит 10,31 - 13,83 %, дала шпаты 7,07 -7,97 %, әктас 6,13 - 7,96 %, доломит 0-2,91 %, кремнийлі жыныстар 1,24 - 1,98 %, кварцит 0,21 - 0,39 %, слюда 0-0,63 %, құмтас 0,05-0,92 %, шифер, гнейс 0-0,38 %, глауконит 0-0,18 %, темір гидроксидтері 0,04 -0,25 %, рудалық гидроксидтер 0,07 -0,27 %, акцессорлық минералдар 0,26 0 0,56 %. 12. Сілтілерде еритін кремний диоксидінің аморфты сорттарының құрамы-50 ммоль / л аспайды. SOз есебінде күкірт және күкірт қышқылды қосылыстардың мөлшері 0,1 00.30% - дан ауытқиды. 14. Ерітіндімен (натрий гидроксиді - сынама үстіндегі сұйықтық эталоннан жеңіл) өңдеу кезінде құмдағы органикалық қоспалардың (гумустық заттардың) құрамы. 15. Құм дәндерінің шынайы тығыздығы 2,62-2,65 г / см.текше 16. Табиғи радионуклидтердің меншікті тиімді белсенділігі бойынша құм класы 1 қолдану класы 370 Бк/кг дейін. Тасымалдау түрі: жеткізуші құмды Тапсырыс берушінің өндірістік базасына жеткізуі керек. Осы жұмыстарды орындау үшін Өнім берушінің 5 (бес) бірлік көлемінде жүк көтергіштігі 10 тоннадан кем емес автосамосвалдары болуы тиіс (растайтын құжаттар, техпаспорттар, жалдау шарттары қоса беріледі). Қаптаманың түрі: жаппай немесе 1000 кг сөмкелерде (үлкен жүгіру). Тауарды жеткізу мерзімі: Тапсырыс берушінің қосымша өтінімі бойынша 16 күнтізбелік күн. Жеткізу кезінде техникалық ерекшелікке және шарттың талаптарына сәйкес жеткізілетін тауарға сәйкестік сертификаттары мен паспорттарын ұсыну қажет.
Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (монтаждау, іске қосу, дайындау, тексеру және тауарларды сынау)	

Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	

* мәліметтер сатып алу жоспарынан алынады (автоматты түрде көрсетіледі).

Ескерту:

1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдаланушылық, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер бойынша әрбір талап және қосымша талаптар бөлек жолда көрсетіледі.

2. Өзге құжаттарда техникалық ерекшеліктің талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

Приложение 6
к тендерной документации

Техническая спецификация
закупаемых товаров
(заполняется заказчиком)

Наименование заказчика	Товарищество с ограниченной ответственностью "КАЖсервис"
Наименование организатора	Кызылординский областной филиал товарищества с ограниченной ответственностью "КАЖсервис"
№ тендера	№ 17949733-1
Наименование тендера	Закуп песок природный
Номер лота	№ 88588763-ОТ1
Наименование лота	Песок
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*	081211.900.000000
Наименование товара*	Песок
Единица измерения*	Тонна (метрическая)
Количество (объем)*	1960
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*	2000
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*	3920000

Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*	DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку.
Срок поставки*	В течении 16 календарных дней после получения заявки от Заказчика
Размер авансового платежа*	0 %
Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.	СТ РК 1217-2003
Год выпуска (Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора)	2026
Гарантийный срок (в месяцах)	12

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара	Техническая характеристика на песок для строительных работ СТ РК 1217-2003. 1. Класс песка по зерновому составу - 1 класс. 2. Группа песка по крупности - «средний» 3. Модуль крупности песка- Мк свыше 2,0 до 2,5. 4. Полный остаток при рассеве песка на сите с сеткой 0,63: свыше 30 до 45 %. 5. Содержание зерен крупностью менее 0,16 мм - до 5 %. 6. Содержание зерен крупностью свыше 10 мм - до 0,5 %. 7. Содержание зерен крупностью свыше 5 мм - до 5 %. 8. Содержание пылевидных и глинистых частиц - до 1 %. 9. Насыпная плотность в состоянии естественной влажности 1630 кг/м3. 10. Коэффициент фильтрации песка - 7 м/сут 11. Минералого-петрографический состав песков (преобладающее содержание): кварц 54,09 - 68,54 %, гранит 10,31 - 13,83 %, полевой шпат 7,07 -7,97 %, известняк 6,13 - 7,96 %, доломит 0-2,91 %, кремнистые породы 1,24 - 1,98 %, кварцит 0,21 - 0,39 %, слюда 0-0,63 %, песчаник 0,05 - 0,92 %, сланец, гнейс 0-0,38 %, глауконит 0-0,18 %, гидроокислы железа 0,04 -0,25 %, гидроокислы рудные 0,07 -0,27 %, акцессорные минералы 0,26 -- 0,56 %. 12. Содержание аморфных разновидностей диоксида кремния, растворимого в щелочах - не более 50 ммоль/л. 13. Содержание сернистых и сернокислых соединений в пересчете на SOз колеблется от 0,1 0¬0.30 %. 14. Содержание в песке органических примесей (гумусовых веществ) при обработке раствором (гидрооксида натрия - жидкость над пробой светлее эталона. 15. Истинная плотность зерен песка 2,62 - 2,65 г/см.куб. 16. Класс песка по удельной эффективной активности естественных радионуклиидов 1 класс применения до 370 Бк/кг. Вид транспортировки: Поставщик должен выполнить поставку песка до производственной базы Заказчика. Для выполнения данныых работ Поставщик должен обладать в собственности или в аренду автосамосвалы, грузоподъемностью не менее 10 тонн в количестве 5 (пять) единиц (приложить подтверждающие документы, техпаспорта, договора аренды). Вид упаковки: навалом или в мешках 1000 кг (биг-бег). Срок поставки товара: 16 календарных дней по дополнительной заявке Заказчика. При поставке необходимо предоставить сертификаты соответствия и паспорта на поставляемый товар согласно технической спецификации и условиям договора.
Сопутствующие услуги (указываются при наличии) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)	

Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о закупках (указываются при наличии) (потенциальный поставщик за не указание и непредставление указанных сведений не отклоняется)	

* сведения подтягиваются из плана закупок (отображаются автоматически).

Примечание:

1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.

2. Квалификационные требования, предъявляемые потенциальным поставщикам в иных документах не устанавливаются.