



**«ОҚО, Мақтарал ауданындағы шаруашылықаралық К-26 каналын
гидроқұрылымдарымен қоса қайта құрып суды өлшешеу-реттеу
тәсілдерін автоматтандыру енгізу.ІІ-кезек. Аяқталмаған құрылыс.»**

Жұмыс жобасы
02.10.2026ж. № 19-1188/26

(Оң)
ҚОРЫТЫНДЫ


ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:

"Қазақстан Республикасы Су ресурстары және
иригация министрлігінің Су шаруашылығы
комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:

"ҚұрылысСервис-БКК" ЖШС

Шымкент қ.





ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 19-1188/26 от 02.10.2026г.

(Положительное)

на Рабочий проект

«Реконструкция межхозяйственного канала К-26 с гидротехническими сооружениями с внедрением автоматизации водоучета и водораспределения в Мактааральском районе Южно Казахстанской области. 2 очередь. Незавершенное строительство»


ЗАКАЗЧИК:

Республиканское государственное учреждение
"Комитет водного хозяйства Министерства водных
ресурсов и ирригации Республики Казахстан"

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:

ТОО "ҚұрылысСервис-БКК"

г. Шымкент





1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: Рабочий проект

2. НАИМЕНОВАНИЕ: Реконструкция межхозяйственного канала К-26 с гидротехническими сооружениями с внедрением автоматизации водоучета и водораспределения в Мактааральском районе Южно Казахстанской области. 2 очередь. Незавершенное строительство

3. ОСНОВАНИЕ: Договор от 21.07.2026 г. № 910640000040/260131/00

4. ЗАКАЗЧИК: Республиканское государственное учреждение "Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан"

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО "ҚұрылысСервис-БҚК"

Лицензии генпроектировщика:

1. № 13021418 от 26.07.2013 г.

2. № ГСЛ № 000083 от 18.03.2005 г.

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

7.1 Основание для разработки:

техническое задание на разработку ПСД, утвержденное председателем Комитета водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации РК 09.10.2025 года;

дополнение к заданию на проектирование, утвержденное председателем Комитета водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации РК 04.09.2026 года;

архитектурно-планировочное задание АПЗ номер KZ16VUA02414994 от 23.02.2026 года, выданное ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жетысайского района»;

постановление акимата Жетысайского района Туркестанской области № 615 от 02.09.2026 года о разрешении на проведение строительных работ и разработку ПСД по каналу К-26;

акт на право постоянного землепользования № 19-288-059-094 от 27.03.2012 года, выданный Мактааральским районным земельно-кадастровым филиалом;

дефектный акт, утвержденный главным инженером ТФ РГП «Казводхоз» в 2026 году;

техническое заключение № ТО-034/6 от 05.06.2026 года по результатам аудита и технического обследования СМР, выполненного ТОО «EXPACT». Аттестаты экспертов Таттикулов Н.Н. № KZ87VJE00048295 от 29.07.2019 года, № KZ11VJE00040060 от 03.08.2018 года; Кенжебеков Д.М. № KZ73VJE00020320 от 04.10.2016 года; Казкеев А.Б. № KZ68VJE00075118 от 24.06.2022 года;

технический отчет об инженерно-геологических изысканиях заказ 07-2025, выполненный ТОО «Курылыс Сервис-БҚК» в 2025 году. Государственная лицензия ГСЛ 25008436 от 18.03.2025 года;

технический отчет об инженерно-геодезических изысканиях ПК-129 К-26.23 мост; ПК-103 К-26.10; ПК-110.10 К-26.12 К26-19; ПК-9.60 К-26.3; ПК-40; ПК-66; ПК-72.60; ПК-93.00; ПК-122.30 К-26.14 К-26.21 мост, выполненный ТОО «Курылыс Сервис-БҚК» в 2025 году. Государственная лицензия ГСЛ № 25008436 от 18.03.2025 года;


письмо АО «Авиационная администрация Казахстана» № 10-01-07/1336 от

06.04.2026 года о том, что выдача разрешения на осуществление деятельности, которая может представлять угрозу безопасности полетов воздушных судов, разрешение от уполномоченной организации в сфере гражданской авиации не требуется;

письмо № 40 от 10.02.2026 года, выданное управлением ветеринарии филиалом

Жетысай о том, что отсутствуют скотомогильники, захоронения и очаги сибирской язвы;

Заключение № 19-1188/26 от 02.10.2026г. на Рабочий проект «Реконструкция межхозяйственного канала К-26 с гидротехническими сооружениями с внедрением автоматизации водоучета и водораспределения в Мактааральском районе Южно Казахстанской области. 2 очередь. Незавершенное строительство»





протокол измерений содержания радона и продуктов его распада в воздухе (в почве) № 2026-689/1 от 04.09.2026 года, выданный филиалом РГП на ПВХ «Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК по Туркестанской области;

гарантийное письмо РГУ «Комитет водного хозяйства МВРиР Республики

Казахстан» № 21-3-21-03/2121 от 30.09.2026 года о том, что канал К-26 будет включен в Государственный реестр незавершенного строительства;

транспортная схема, утвержденная ТФ РГП «Казводхоз» в 2025 году;

письмо РГУ «Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и

ирригации РК» № 20-2-20-03/1344 от 12.06.2026 года о том, что источник финансирования бюджетные инвестиции. Начало строительства предусмотрено в октябре 2026 года;

протокол производственного совещания от 02.10.2026 года с участием

представителя «Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации РК» о включении объекта в государственный реестр объектов незавершенного строительства до начала строительства объекта.

7.2 Согласования заинтересованных организаций:

Согласование KZ58VRC00030739 от 09.09.2026 года, выданное РГУ «Арало-Сырдарьинская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов Комитета по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан».

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: Республика Казахстан, область Туркестанская, район Мактааральский


Сейсмичность района: 8 баллов.

Сейсмичность площадки: 8 баллов.


8.2 Проектные решения

Соответствие разделов проекта строительства с внесенными изменениями по замечаниям экспертизы требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице 1

Таблица 1

№	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Паспорт проекта	ДОСУМБЕТОВА КАЛИМА КУРМАНБЕКОВНА	KZ80VJE00023201	Соответствует
Подпись эксперта				
				

Заключение № 19-1188/26 от 02.10.2026г. на Рабочий проект «Реконструкция межхозяйственного канала К-26 с гидротехническими сооружениями с внедрением автоматизации водоучета и водораспределения в Мактааральском районе Южно Казахстанской области. 2 очередь. Незавершенное строительство»







Құжат Qportal.kz ақпараттық жүйесінде қалыптастырылған және қағаз тасығыштағы құжатқа тең
Документ сформирован на Qportal.kz и равнозначен документу на бумажном носителе







№	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
2	Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования	ИСТИЛЕЕВА УЛЬМЕКЕН ПАТАЕВНА	KZ10VJE00023200	Не соответствует

Подпись эксперта



3	Санитарно-эпидемиологический раздел	ЕСИМОВА КАЛДЫКУЛ АХМЕТОВНА	KZ56VJE00094152	Соответствует
---	-------------------------------------	-------------------------------	-----------------	---------------


Подпись эксперта



4	Общая пояснительная записка	ДОСУМБЕТОВА КАЛИМА КУРМАНБЕКОВНА	KZ80VJE00023201	Соответствует
---	-----------------------------	--	-----------------	---------------













Подпись эксперта

Заключение № 19-1188/26 от 02.10.2026г. на Рабочий проект «Реконструкция межхозяйственного канала К-26 с гидротехническими сооружениями с внедрением автоматизации водоучета и водораспределения в Мактааральском районе Южно Казахстанской области. 2 очередь. Незавершенное строительство»




Құжат Qportal.kz ақпараттық жүйесінде қалыптастырылған және қағаз тасығыштағы құжатқа тең
Документ сформирован на Qportal.kz и равнозначен документу на бумажном носителе



№	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
				
5	Мосты и путепроводы	Сулейманов Руслан Сальманович	KZ26VJE00035813	Соответствует
Подпись эксперта				
				
6	Сметный раздел	ИСТИЛЕЕВА УЛЬМЕКЕН ПАТАЕВНА	KZ10VJE00023200	Соответствует
Подпись эксперта				
				





Заключение № 19-1188/26 от 02.10.2026г. на Рабочий проект «Реконструкция межхозяйственного канала К-26 с гидротехническими сооружениями с внедрением автоматизации водоучета и водораспределения в Мактааральском районе Южно Казахстанской области. 2 очередь. Незавершенное строительство»









№	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
7	Гидротехнический раздел	Сулейманов Руслан Сальманович	KZ26VJE00035813	Соответствует

Подпись эксперта



8	Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования	ИСТИЛЕЕВА УЛЬМЕКЕН ПАТАЕВНА	KZ10VJE00023200	Соответствует
---	--	-----------------------------------	-----------------	---------------


Подпись эксперта



9	Раздел по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации	ИБРАЕВ БАУЫРЖАН ЖУМАГУЛОВИЧ		Соответствует
---	--	--------------------------------	--	---------------









Подпись эксперта

Заключение № 19-1188/26 от 02.10.2026г. на Рабочий проект «Реконструкция межхозяйственного канала К-26 с гидротехническими сооружениями с внедрением автоматизации водоучета и водораспределения в Мактааральском районе Южно Казахстанской области. 2 очередь. Незавершенное строительство»



Құжат Qportal.kz ақпараттық жүйесінде қалыптастырылған және қағаз тасығыштағы құжатқа тең
Документ сформирован на Qportal.kz и равнозначен документу на бумажном носителе



№	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
				
10	Проект организации строительства	ИСТИЛЕЕВА УЛЬМЕКЕН ПАТАЕВНА	KZ10VJE00023200	Соответствует
Подпись эксперта				
				

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.


Уровень ответственности объекта – объекты II (нормального) уровня ответственности, относящиеся к технически сложным

Основные технико-экономические показатели

Таблица 2

№	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Мост ПК65+82			

Заключение № 19-1188/26 от 02.10.2026г. на Рабочий проект «Реконструкция межхозяйственного канала К-26 с гидротехническими сооружениями с внедрением автоматизации водоучета и водораспределения в Мактааральском районе Южно Казахстанской области. 2 очередь. Незавершенное строительство»






№	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1.1	Мостовые сооружения	шт	1	1
1.2	Длина мостового перехода	км	0.0135	0.0135
1.3	Длина подходов	м	8	8
1.4	Схема мостового сооружения	м	1x12	1x12
1.5	Габариты мостового сооружения	м	Г9.5+0.75	Г9.5+0.75
1.6	Вид покрытия	вид	Асфальтобетон	Асфальтобетон
2	Мост ПК121+25 и ПК128+83			
2.1	Мостовые сооружения	шт	2	2
2.2	Длина мостового перехода	км	0.0067	0.0067
2.3	Длина подходов	м	8	8
2.4	Схема мостового сооружения	м	1x6	1x6
2.5	Габариты мостового сооружения	м	Г5+2x0.75	Г5+2x0.75
2.6	Вид покрытия	вид	Асфальтобетон	Асфальтобетон
3	Расход воды в канале	м3/сек	7.3	7.3
4	Протяженность канала	км	1.77	1.77
5	Класс сооружения	класс	IV	IV
6	КПД канала до реконструкции	-	0.76	0.76
7	КПД Канала после реконструкции	-	0.9	0.9
8	Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах 2026-2027 годов			
8.1	Стоимость общая	млн. тенге	182.574	172.744
8.2	Стоимость СМР	млн. тенге	121.787	119.428
8.3	Стоимость прочие	млн. тенге	60.787	53.316
9	Продолжительность строительства	Месяц	6	6

[Ссылка на окончательную редакцию документации*](#)

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)

Заключение № 19-1188/26 от 02.10.2026г. на Рабочий проект «Реконструкция межхозяйственного канала К-26 с гидротехническими сооружениями с внедрением автоматизации водоучета и водораспределения в Мактааральском районе Южно Казахстанской области. 2 очередь. Незавершенное строительство»



Құжат Qportal.kz ақпараттық жүйесінде қалыптастырылған және қағаз тасығыштағы құжатқа тең
Документ сформирован на Qportal.kz и равнозначен документу на бумажном носителе



*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (техничко-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений Рабочий проект «Реконструкция межхозяйственного канала К-26 с гидротехническими сооружениями с внедрением автоматизации водочета и водораспределения в Мактааральском районе Южно Казахстанской области. 2 очередь. Незавершенное строительство» соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

5. С выходом настоящего заключения, ранее выданное заключение за № 19-0420/18 от 24.12.2018 года по рабочему проекту «Реконструкция межхозяйственного канала К-26 с гидротехническими сооружениями с внедрением автоматизации водочета и водораспределения в Мактааральском районе Южно-Казахстанской области» - II очередь. Корректировка» утрачивает силу.


6. Настоящее заключение в части общей сметной стоимости строительства рассматривать совместно с техническим заключением по результатам технического аудита и технического обследования объекта «Реконструкция межхозяйственного канала К-26 с гидротехническими сооружениями с внедрением автоматизации водочета и водораспределения в Мактааральском районе Туркестанской области 2-очередь. Корректировка», выполненное ТОО «ЕХРАСТ» от 05.06.2025 года, и согласованного Заказчиком от 05.06.2025 года.

7. Настоящее заключение выдано при условии включения Заказчиком представленного рабочего проекта в государственный реестр объектов незавершенного строительства до начала строительства. В случае несоблюдения настоящего пункта заключение экспертизы отзывается в установленном порядке.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «ОҚО, Мақтарал ауданданындағы шаруашылықаралық К-26 каналын гидрокұрылымдарымен қоса қайта құрып суды өлшешеу-реттеу тәсілдерін автоматтандыру енгізу. II-кезек. Аяқталмаған құрылыс.» Жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

Заключение № 19-1188/26 от 02.10.2026г. на Рабочий проект «Реконструкция межхозяйственного канала К-26 с гидротехническими сооружениями с внедрением автоматизации водочета и водораспределения в Мактааральском районе Южно Казахстанской области. 2 очередь. Незавершенное строительство»





2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

5. Осы қорытындының шығуына байланысты «ОҚО, Мақтарал ауданындағы шаруашылықаралық К-26 каналын гидроқұрылымдарымен қоса қайта құрып суды өлшеу-реттеу тәсілдерін автоматтандыру енгізу» (II-кезек). Түзету» жұмыс жобасына 2018 жылдың 24 желтоқсанда берілген № 19-0420/18 қорытындының күші жойылады.

6. Осы қорытынды құрылыстың жалпы сметалық құны бөлігінде «ЕХРАСТ» ЖШС 05.06.2025 жылы орындаған және 05.06.2025 жылы Тапсырыс берушімен келісілген «ОҚО, Мақтарал ауданындағы шаруашылықаралық К-26 каналын гидроқұрылымдарымен қоса қайта құрып суды өлшеу-реттеу тәсілдерін автоматтандыру енгізу» (II-кезек). Түзету» объектісінің жай-күйін техникалық тексеру және бағалау жөніндегі қорытындымен бірге қарастырылсын.

7. Осы қорытынды Тапсырысшының құрылыс басталғанға дейін аяқталмаған құрылыс объектілерінің мемлекеттік тізіміне енгізу шартымен беріледі. Осы тармақ талабы сақталмаған жағдайда, сараптама қорытындысы белгіленген тәртіппен кері қайтарылып алынады.





ПОДПИСИ

Дата, время подписания: 02.10.2026 г., 19:53


ФИО владельца ЭЦП: СПАТАЕВ ИМАНГАЛИ ОРАКБАЕВИЧ

Наименование организации: Филиал РГП "Госэкспертиза" по Южному региону

Должность: Начальник производственного отдела



Заключение № 19-1188/26 от 02.10.2026г. на Рабочий проект «Реконструкция межхозяйственного канала К-26 с гидротехническими сооружениями с внедрением автоматизации водоучета и водораспределения в Мактааральском районе Южно Казахстанской области. 2 очередь. Незавершенное строительство»



Құжат Qportal.kz ақпараттық жүйесінде қалыптастырылған және қағаз тасығыштағы құжатқа тең
Документ сформирован на Qportal.kz и равнозначен документу на бумажном носителе







Дата, время подписания: 02.10.2026 г., 19:54

ФИО владельца ЭЦП: АБДИКАЛИКОВ БАУРЖАН АМАНГЕЛЬДИЕВИЧ

Наименование организации: Филиал РГП "Госэкспертиза" по Южному региону

Должность: Директор







Дата, время подписания: 02.10.2026 г., 19:52


ФИО владельца ЭЦП: КУРБАНБАЕВ ЕСПОЛАТ АЙТБАЕВИЧ

Наименование организации: Филиал РГП "Госэкспертиза" по Южному региону

Должность: Заместитель начальника производственного отдела



Заключение № 19-1188/26 от 02.10.2026г. на Рабочий проект «Реконструкция
межхозяйственного канала К-26 с гидротехническими сооружениями с внедрением
автоматизации водоучета и водораспределения в Мактааральском районе
Южно Казахстанской области. 2 очередь. Незавершенное строительство»



Құжат Qportal.kz ақпараттық жүйесінде қалыптастырылған және қағаз тасығыштағы құжатқа тең
Документ сформирован на Qportal.kz и равнозначен документу на бумажном носителе