Тендерлік құжаттамаға
6-қосымша

Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі (тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы	"КАЖсервис" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Ұйымдастырушының атауы	"КАЖсервис" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Солтүстік Қазақстан облыстық филиалы
Тендердің №	№ 17601206-1
Тендердің атауы	КАЖсервис ЖШС СКОФ қосалқы бөлшектерін сатып алу (ЖЖМ, шиналар)
Лоттың №	№ 87851418-ОТ1
Лоттың атауы	Трансмиссиялық май
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*	192029.550.000006
Тауардың атауы*	Трансмиссиялық май
Өлшем бірлігі*	Литр
Саны (көлемі)*	1640
Бірлік бағасы, қосылған құн салығын қоспағанда*	1093.36
Қосылған құн салығын қоспағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома*	1793110.4
Жеткізу шарты (ИНКОТЕРМС 2010-ға сәйкес)*	DDP термині келу орнын көрсете отырып қолданылады. Бұл сатып алушының елінде көрсетілген жерге тауар жеткізілгеннен кейін сатушының жауапкершілігі аяқталатынын білдіреді. Жүктерді жеткізу бойынша барлық тәуекелдер, барлық шығыстар (салықтар, баждар және т.б.), импорт кезінде төленетін баждар мен басқа да төлемдерді қоса алғанда, тауардың бүлінуі мен жоғалуы үшін жауапкершілік осы уақытқа дейін сатушыға жүктеледі, сатушы сонымен қатар кедендік тазартуға жауап береді

Жеткізу мерзімі*	В течении 16 календарных дней после получения заявки от Заказчика
Аванстық төлем мөлшері*	0
Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.	МЕМСТ 23652-79
Шығарылған жылы (Тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс)	2026
Кепілдік мерзімі (айлармен)	0

Сатып алынатын тауарлардың қажетті функционалдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы	Орташа қатаң жағдайларда жұмыс істейтін автомобильдердің беріліс қорабы мен негізгі беріліс қорабына (Цилиндрлік және спиральды-конустық берілістері бар екі сатылы редуктор) арналған ТсП-15К беріліс майының техникалық сипаттамасы. Беріліс бөлшектерін тозудан, Жоғары температуралы шөгінділерден, коррозиядан тиімді қорғайды, көбіктің пайда болуына жол бермейді. -20-дан +130 °с дейінгі температурада беріліс қорабының агрегаттарында жұмыс қабілеттілігін сақтайды. Физика-химиялық көрсеткіштер: Тұтқырлық 100°С температурада кинематикалық, 15.7 мм2/с төмен емес; Тұтқырлық индексі 98-ден төмен емес; Ашық тигельдегі жарқыл температурасы, °с 244-тен төмен емес; Қату температурасы, °с минус 28-ден жоғары емес; Өнім жаңа болуы керек, тұтыну белгілері жоқ. Қаптама тауардың жаңалығын сақтау үшін тауарды механикалық немесе басқа әсерден сенімді түрде қорғауы керек. Тауарды жеткізушінің күштері мен қаражаты есебінен Тапсырыс берушінің қоймасына жеткізу және түсіру, бұл ретте жеткізу тапсырыс беруші өнім үлгісін жазбаша мақұлдағаннан кейін ғана жүзеге асырылады. Өтінім қажет болған жағдайда партиялармен беріледі. Жеткізу тек Тапсырыс берушінің жұмыс уақытында жүзеге асырылады.
Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (монтаждау, іске қосу, дайындау, тексеру және тауарларды сынау)	
Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	

* мәліметтер сатып алу жоспарынан алынады (автоматты түрде көрсетіледі).

Ескерту:

1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдаланушылық, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер бойынша әрбір талап және қосымша талаптар бөлек жолда көрсетіледі.

2. Өзге құжаттарда техникалық ерекшеліктің талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

Приложение 6
к тендерной документации

Техническая спецификация
закупаемых товаров
(заполняется заказчиком)

Наименование заказчика	Товарищество с ограниченной ответственностью "КАЖсервис"
Наименование организатора	Северо-Казахстанский областной филиал Товарищества с ограниченной ответственностью "КАЖсервис"
№ тендера	№ 17601206-1
Наименование тендера	Приобретение запчастей для СКОФ ТОО КАЖсервис (ГСМ, шины)
Номер лота	№ 87851418-ОТ1
Наименование лота	Масло трансмиссионное
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*	192029.550.000006
Наименование товара*	Масло трансмиссионное
Единица измерения*	Литр (куб. дм.)
Количество (объем)*	1640
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*	1093.36
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*	1793110.4

Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*	DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку.
Срок поставки*	В течении 16 календарных дней после получения заявки от Заказчика
Размер авансового платежа*	0 %
Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.	ГОСТ 23652-79
Год выпуска (Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора)	2026
Гарантийный срок (в месяцах)	0

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара	Техническая спецификация на трансмиссионное масло ТсП-15К, единое для коробки передач и главной передачи (двухступенчатый редуктор с цилиндрическими и спирально-коническими зубчатыми колесами) автомобилей, работающих в умеренно жестких условиях. Эффективно защищает детали трансмиссии от износа, высокотемпературных отложений, коррозии, предупреждает образование пены. Сохраняет работоспособность в агрегатах трансмиссии при температурах от -20 до +130 °С. Спецификации: API GL-3. Физико-химические показатели: Вязкость кинематическая при 100°С, не ниже 15.7 мм2/с; Индекс вязкости не ниже 98; Температура вспышки в открытом тигле, °С не ниже 244; Температура застывания, °С не выше минус 28; Товар должен быть новым, без признаков употребления. Упаковка должна надежным образом защитить товар от механического или иного рода воздействия, для сохранности новизны товара. Поставка и разгрузка товара на склад Заказчика, за счет сил и средств Поставщика, при этом поставка осуществляется только после письменного одобрения Заказчиком образца продукции. Заявка будет подаваться по мере необходимости партиями. Поставку осуществлять только в рабочее время Заказчика.
Сопутствующие услуги (указываются при наличии) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)	
Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о закупках (указываются при наличии) (потенциальный поставщик за не указание и непредставление указанных сведений не отклоняется)	

* сведения подтягиваются из плана закупок (отображаются автоматически).

Примечание:

1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю

указывается отдельной строкой.

2. Квалификационные требования, предъявляемые потенциальным поставщикам в иных документах не устанавливаются.