СН РК 1.02-03-2022
Приложение Е *(обязательное)*

«Утверждаю»

Заказчик ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района"



Стройка: 24.3-914/25

Строительство разводящих сетей газопровода для газификации с. Милютинка Житикаринского района Костанайской области

Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования

№№ п.п.	Наименование материала	Ед. изм.	Количество	Объем ресурсов по смете. млн. тенге	Стоимость ресурсов казахстанского содержания, млн. тенге	Удельный вес отечественного материала, в %	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Строительные материалы, изделия и конструкции							
1	**Песок строительный**	**м3**	**5226,1**	**15,453578**	**15,453578**	**100,00**	**Казахстан**
211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	5222,36	15,442519	15,442519	100,00	Казахстан
211-401-0102	Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса	м3	3,74	0,011059	0,011059	100,00	Казахстан
2	**Щебень**	**м3**	**139,18802**	**0,517004**	**0,517004**	**100,00**	**Казахстан**
211-201-0404	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	9,3225	0,034810	0,034810	100,00	Казахстан
211-201-0504	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	2,15	0,008161	0,008161	100,00	Казахстан
211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	9,683	0,036486	0,036486	100,00	Казахстан
211-201-0406	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	118,03252	0,437547	0,437547	100,00	Казахстан
3	**Бетоны**	**м3**	**164,4982**	**7,656907**	**7,656907**	**100,00**	**Казахстан**
212-101-0613	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	127,9182	5,943719	5,943719	100,00	Казахстан

212-101-2013	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	36,58	1,713188	1,713188	100,00	Казахстан
4	**Растворы**	**м3**	**1,54591**	**0,068740**	**0,068740**	**100,00**	**Казахстан**
212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	1,54591	0,068740	0,068740	100,00	Казахстан
10	**Асфальтобетон**	**т**	**75,6987**	**2,355214**	**2,355214**	**100,00**	**Казахстан**
212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	75,6987	2,355214	2,355214	100,00	Казахстан
11	**Краски и лаки**	**т**	**0,45701**	**0,372297**	**0,372297**	**100,00**	**Казахстан**
236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,13637	0,102929	0,102929	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,04008	0,025736	0,025736	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,01454	0,014939	0,014939	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,26602	0,228693	0,228693	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Краски и лаки	**кг**	**83,9043**	**0,081988**	**0,081988**	**100,00**	**Казахстан**
261-201-0330	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	10,5792	0,006400	0,006400	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-201-0332	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	2,68	0,001983	0,001983	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	40,0595	0,051797	0,051797	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	3,0856	0,000577	0,000577	100,00	Казахстан
236-102-0501	Праймер из каучуково-смоляной композиции НК-50	кг	27,5	0,021230	0,021230	100,00	Казахстан (задано проектом)
12	**Сухие строительные смеси**	**т**	**0,10284**	**0,006649**	**0,006649**	**100,00**	**Казахстан**
216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,10284	0,006649	0,006649	100,00	Казахстан (задано проектом)

	Сухие строительные смеси	**кг**	**397,405**	**0,136310**	**0,136310**	**100,00**	**Казахстан**
218-202-0101	Бентонитовый глинопорошок для буровых растворов	кг	397,405	0,136310	0,136310	100,00	Казахстан (задано проектом)
15	**Трубы из пластмасс**	**шт.**	**1037,16**	**4,528068**	**4,528068**	**100,00**	**Казахстан**
241-208-0106	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	30	0,019500	0,019500	100,00	Казахстан
241-208-0108	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	24	0,030048	0,030048	100,00	Казахстан
241-208-0109	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	9	0,018144	0,018144	100,00	Казахстан
241-208-0114	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 200 мм	шт.	2	0,018930	0,018930	100,00	Казахстан
241-208-0306	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	46	0,027370	0,027370	100,00	Казахстан
241-208-0308	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	27	0,041148	0,041148	100,00	Казахстан
241-208-0309	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	5	0,012395	0,012395	100,00	Казахстан
241-208-0310	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 125 мм	шт.	12	0,041808	0,041808	100,00	Казахстан
241-208-0312	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	4	0,026848	0,026848	100,00	Казахстан
241-208-0314	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 200 мм	шт.	2	0,024828	0,024828	100,00	Казахстан
241-208-0315	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 225 мм	шт.	2	0,033692	0,033692	100,00	Казахстан
241-208-0316	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 250 мм	шт.	1	0,022736	0,022736	100,00	Казахстан
241-209-0106	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	3	0,002436	0,002436	100,00	Казахстан
241-209-0108	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	6	0,013392	0,013392	100,00	Казахстан
241-209-0110	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 125 мм	шт.	1	0,004796	0,004796	100,00	Казахстан
241-209-0112	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	1	0,009354	0,009354	100,00	Казахстан
241-209-0114	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 200 мм	шт.	1	0,016803	0,016803	100,00	Казахстан

241-209-0116	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 250 мм	шт.	2	0,063694	0,063694	100,00	Казахстан
241-209-0348	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 225х63х225 мм	шт.	1	0,014075	0,014075	100,00	Казахстан
241-209-0362	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 250х160х250 мм	шт.	1	0,021069	0,021069	100,00	Казахстан
241-210-0119	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х63 мм	шт.	12	0,008232	0,008232	100,00	Казахстан
241-210-0122	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63 мм	шт.	1	0,001016	0,001016	100,00	Казахстан
241-210-0124	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х90 мм	шт.	5	0,006030	0,006030	100,00	Казахстан
241-210-0127	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 125х90 мм	шт.	1	0,001592	0,001592	100,00	Казахстан
241-210-0128	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 125х110 мм	шт.	2	0,003546	0,003546	100,00	Казахстан
241-210-0135	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х110 мм	шт.	3	0,008055	0,008055	100,00	Казахстан
241-210-0136	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х125 мм	шт.	1	0,002923	0,002923	100,00	Казахстан
241-210-0145	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 200х160 мм	шт.	2	0,010706	0,010706	100,00	Казахстан
241-210-0151	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 225х200 мм	шт.	1	0,007661	0,007661	100,00	Казахстан
241-210-0153	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 250х160 мм	шт.	2	0,014464	0,014464	100,00	Казахстан
241-210-0156	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 250х225 мм	шт.	1	0,008791	0,008791	100,00	Казахстан
241-213-0604	Заглушка полимерная сварная DN/OD 250 SN8 СТ РК 3813-2022	шт.	0,46	0,001482	0,001482	100,00	Казахстан
241-210-0152	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 250х140 мм	шт.	1	0,006712	0,006712	100,00	Казахстан
241-215-0301	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х63 мм	шт.	30	0,351930	0,351930	100,00	Казахстан
241-215-0303	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х63 мм	шт.	43	0,504433	0,504433	100,00	Казахстан
241-215-0304	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63 мм	шт.	84	0,985404	0,985404	100,00	Казахстан
241-215-0305	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 125х63 мм	шт.	13	0,152516	0,152516	100,00	Казахстан

241-215-0307	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х63 мм	шт.	65	0,762580	0,762580	100,00	Казахстан
241-215-0308	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 180х63 мм	шт.	22	0,258104	0,258104	100,00	Казахстан
241-215-0309	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 200х63 мм	шт.	5	0,071225	0,071225	100,00	Казахстан
241-215-0310	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 225х63 мм	шт.	12	0,175968	0,175968	100,00	Казахстан
241-215-0311	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 250х63 мм	шт.	16	0,234624	0,234624	100,00	Казахстан
241-215-0313	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 315х63 мм	шт.	5	0,142415	0,142415	100,00	Казахстан
241-215-0314	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 355х63 мм	шт.	3	0,047193	0,047193	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-215-0315	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 400х63 мм	шт.	1	0,015731	0,015731	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-211-0506	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	166	0,069720	0,069720	100,00	Казахстан
241-213-0601	Заглушка полимерная сварная DN/OD 110 SN8 СТ РК 3813-2022	шт.	0,7	0,000562	0,000562	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-210-0612	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х57 мм	шт.	339	0,140346	0,140346	100,00	Казахстан
241-210-0619	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х89 мм	шт.	16	0,038800	0,038800	100,00	Казахстан
241-210-0623	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х108 мм	шт.	2	0,006582	0,006582	100,00	Казахстан
241-210-0630	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х159 мм	шт.	1	0,008120	0,008120	100,00	Казахстан
241-210-0640	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 250х273 мм	шт.	1	0,017539	0,017539	100,00	Казахстан
	Трубы из пластмасс	**м**	**12790,205**	**34,252772**	**34,252772**	**100,00**	**Казахстан**
241-202-0210	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	5160,5415	4,499992	4,499992	100,00	Казахстан
241-202-0212	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм	м	3196,181	5,625279	5,625279	100,00	Казахстан

241-202-0213	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	1761,044	4,677333	4,677333	100,00	Казахстан
241-202-0215	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 125х11,4 мм	м	637,52	2,159280	2,159280	100,00	Казахстан
241-202-0217	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм	м	1056,46	5,849619	5,849619	100,00	Казахстан
241-202-0218	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 180х16,4 мм	м	136,855	0,957711	0,957711	100,00	Казахстан
241-202-0219	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 200х18,2 мм	м	240,115	2,073153	2,073153	100,00	Казахстан
241-202-0220	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 225х20,5 мм	м	284,807	3,120915	3,120915	100,00	Казахстан
241-202-0221	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 250х22,7 мм	м	223,2565	3,002353	3,002353	100,00	Казахстан
241-202-0223	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 315х28,6 мм	м	57,57	1,228256	1,228256	100,00	Казахстан
241-202-0224	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 355х32,2 мм	м	23,735	0,642340	0,642340	100,00	Казахстан
241-202-0225	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 400х36,3 мм	м	12,12	0,416540	0,416540	100,00	Казахстан
16	**Изделия кровельные и гидроизоляционные**	**т**	**0,01145**	**0,003063**	**0,003063**	**100,00**	**Казахстан**
216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,003	0,000901	0,000901	100,00	Казахстан
216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,00845	0,002162	0,002162	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**1000 м2**	**0,0005**	**0,000517**	**0,000517**	**100,00**	**Казахстан**
235-102-0401	Бризол ГОСТ 30547-97	1000 м2	0,0005	0,000517	0,000517	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**кг**	**1033,52**	**1,916614**	**1,916614**	**100,00**	**Казахстан**

261-105-0301	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	391	0,199801	0,199801	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-102-0502	Лента полимерная с клеевым слоем, толщиной 0,63 мм, внутренняя	кг	440	1,175680	1,175680	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-102-0503	Лента полимерная с клеевым слоем, толщиной 0,63 мм наружная (обертка)	кг	202,52	0,541133	0,541133	100,00	Казахстан (задано проектом)
20	**Лесоматериалы**	**м3**	**1,70569**	**0,205047**	**0,205047**	**100,00**	**Казахстан**
215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,02496	0,002208	0,002208	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,61872	0,078764	0,078764	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-204-0302	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,18414	0,016288	0,016288	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,87787	0,107788	0,107788	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Лесоматериалы	**м2**	**81,64191**	**0,239048**	**0,239048**	**100,00**	**Казахстан**
218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	81,64191	0,239048	0,239048	100,00	Казахстан (задано проектом)
21	**Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)**	**кг**	**104,52593**	**0,214989**	**0,214989**	**100,00**	**Казахстан**
214-209-0209	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 2,5 мм	кг	0,22	0,000194	0,000194	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,0765	0,000067	0,000067	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	7,94	0,008091	0,008091	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	96,28943	0,206637	0,206637	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**м2**	**3,0252**	**0,005072**	**0,005072**	**100,00**	**Казахстан**

214-401-0108	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	м2	2,25	0,004246	0,004246	100,00	Казахстан
214-301-0103	Фольга алюминиевая ГОСТ 618-2014 ДПРХМ 0,100х100 НД	м2	0,7752	0,000826	0,000826	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**10 м**	**0,45317**	**0,004805**	**0,004805**	**100,00**	**Казахстан**
214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,45317	0,004805	0,004805	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**т**	**3,05499**	**1,321708**	**1,321708**	**100,00**	**Казахстан**
214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,29315	0,136072	0,136072	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,0335	0,015541	0,015541	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,335	0,127422	0,127422	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,04701	0,031010	0,031010	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00257	0,000872	0,000872	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34028-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,35617	0,118058	0,118058	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00032	0,000132	0,000132	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	1,1907	0,395081	0,395081	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,79657	0,497519	0,497519	100,00	Казахстан (задано проектом)
22	**Материалы верхнего строения пути (за исключением балласта)**	**кг**	**309,168**	**0,294019**	**0,294019**	**100,00**	**Казахстан**

251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	309,168	0,294019	0,294019	100,00	Казахстан (задано проектом)
23	**Металлоконструкции строительные**	**т**	**24,34527**	**28,442821**	**28,442821**	**100,00**	**Казахстан**
222-509-0901	Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм, массой до 0,1 т	т	0,53207	0,589884	0,589884	100,00	Казахстан
222-519-0301	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	1,50425	1,671426	1,671426	100,00	Казахстан
222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,12117	0,139965	0,139965	100,00	Казахстан
222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,06064	0,073887	0,073887	100,00	Казахстан
222-512-0501	Стойки фахверка	т	22,12714	25,967659	25,967659	100,00	Казахстан
26	**Трубы стальные**	**м**	**3555,11144**	**9,780272**	**9,780272**	**100,00**	**Казахстан**
241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	1971,2	3,159834	3,159834	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-102-0153	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	476	1,037204	1,037204	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-102-0162	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м	470	1,368170	1,368170	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	191	0,690274	0,690274	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-102-0209	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм	м	243	1,116585	1,116585	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-102-0219	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	54	0,333612	0,333612	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-102-0226	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м	1	0,007743	0,007743	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-102-0229	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	9	0,103491	0,103491	100,00	Казахстан (задано проектом)

241-102-0234	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х6,0 мм	м	2	0,031422	0,031422	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-106-0101	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 159х6,0 мм	м	23,764	0,287117	0,287117	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-106-0107	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 377х9,0 мм	м	2,14744	0,072824	0,072824	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-102-0206	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х2,5 мм	м	15	0,048030	0,048030	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-102-0234	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х6,0 мм/ковер	м	97	1,523967	1,523967	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Трубы стальные	**шт.**	**991**	**0,629149**	**0,629149**	**100,00**	**Казахстан**
241-112-0125	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	243	0,170100	0,170100	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-112-0131	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,5 мм	шт.	29	0,029464	0,029464	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-112-0140	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х4,0 мм	шт.	42	0,056658	0,056658	100,00	Казахстан
241-112-0147	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	17	0,042789	0,042789	100,00	Казахстан
241-112-0206	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 133х4,0 мм	шт.	15	0,053940	0,053940	100,00	Казахстан
241-112-0213	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,5 мм	шт.	3	0,017691	0,017691	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-114-0112	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х3,5-57х3,0 мм	шт.	16	0,009360	0,009360	100,00	Казахстан (задано проектом)

241-114-0117	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-57х3,0 мм	шт.	1	0,000770	0,000770	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-114-0119	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-76х3,5 мм	шт.	6	0,005928	0,005928	100,00	Казахстан
241-114-0121	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм	шт.	14	0,014910	0,014910	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-114-0124	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм	шт.	5	0,005855	0,005855	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-114-0126	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-89х3,5 мм	шт.	1	0,001079	0,001079	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-114-0131	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 133х5,0-76х3,5 мм	шт.	2	0,003970	0,003970	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-114-0134	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 133х5,0-108х4,0 мм	шт.	2	0,003586	0,003586	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-114-0136	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-57х3,0 мм	шт.	4	0,006744	0,006744	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-114-0143	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-133х4,0 мм	шт.	1	0,002609	0,002609	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-119-0203	Сгон стальной с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 диаметром 25 мм	шт.	205	0,064370	0,064370	100,00	Казахстан

241-121-0103	Бочонок (бочата) из водогазопроводной трубы стальным корпусом, Ру 1,6 Мпа ГОСТ 3262-75 диаметром 25 мм	шт.	205	0,041000	0,041000	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-121-0106	Бочонок (бочата) из водогазопроводной трубы стальным корпусом, Ру 1,6 Мпа ГОСТ 3262-75 диаметром 50 мм	шт.	166	0,066234	0,066234	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	12	0,025788	0,025788	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-116-0209	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	2	0,006304	0,006304	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Трубы стальные	**т**	**0,01104**	**0,003474**	**0,003474**	**100,00**	**Казахстан**
261-301-0230	Заглушки инвентарные металлические	т	0,01104	0,003474	0,003474	100,00	Казахстан (задано проектом)
27	**Кабели и провода на напряжение не более 1000 В**	**м**	**11417,22**	**2,387571**	**2,387571**	**100,00**	**Казахстан**
243-113-0303	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х6 (ок)-0,66	м	7,5	0,002940	0,002940	100,00	Казахстан
243-123-0102	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 1х2,5 (ок)-0,66	м	11409,72	2,384631	2,384631	100,00	Казахстан
30	**Монтажные и электроустановочные материалы и изделия**	**комплект**	**1**	**0,000058**	**0,000058**	**100,00**	**Казахстан**
261-107-0655	Патроны термитные со спичками	комплект	1	0,000058	0,000058	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**шт.**	**39**	**0,281737**	**0,281737**	**100,00**	**Казахстан**
261-404-0471	Столбик замерный железобетонный СЗК ГОСТ Р 51177-2017	шт.	38	0,266076	0,266076	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-404-0616	Протектор ПМ-10У ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	0,015661	0,015661	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**100 шт.**	**0,01**	**0,000118**	**0,000118**	**100,00**	**Казахстан**
243-902-0803	Наконечник алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DL-25	100 шт.	0,01	0,000118	0,000118	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**1000 шт.**	**0,001**	**0,000065**	**0,000065**	**100,00**	**Казахстан**

243-907-5104	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М10х40	1000 шт.	0,001	0,000065	0,000065	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**кг**	**0,4**	**0,001935**	**0,001935**	**100,00**	**Казахстан**
247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,4	0,001935	0,001935	100,00	Казахстан
31	**Арматура для трубопроводов и водозаборная**	**шт.**	**224**	**14,344877**	**14,344877**	**100,00**	**Казахстан**
241-117-0101	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 50 мм	шт.	165	0,346500	0,346500	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-117-0103	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 80 мм	шт.	3	0,004380	0,004380	100,00	Казахстан (задано проектом)
242-101-0101	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для газа, Т до +100°С, PN 6, марки 30ч7бк ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	6	0,070728	0,070728	100,00	Казахстан (задано проектом)
242-101-0102	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для газа, Т до +100°С, PN 6, марки 30ч7бк ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	1	0,018501	0,018501	100,00	Казахстан (задано проектом)
242-101-2104	Задвижка с РЕ патрубками, с обрезиненным клином NBR, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, с полиуретановым покрытием, без штурвала, для газа, Т до +40°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 50 с наружным диаметром 63 мм	шт.	4	0,894904	0,894904	100,00	Казахстан
242-101-2106	Задвижка с РЕ патрубками, с обрезиненным клином NBR, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, с полиуретановым покрытием, без штурвала, для газа, Т до +40°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 80 с наружным диаметром 90 мм	шт.	9	2,896929	2,896929	100,00	Казахстан
242-101-2107	Задвижка с РЕ патрубками, с обрезиненным клином NBR, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, с полиуретановым покрытием, без штурвала, для газа, Т до +40°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 100 с наружным диаметром 110 мм	шт.	6	2,448060	2,448060	100,00	Казахстан
242-101-2108	Задвижка с РЕ патрубками, с обрезиненным клином NBR, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, с полиуретановым покрытием, без штурвала, для газа, Т до +40°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 125 с наружным диаметром 125 мм	шт.	1	0,472586	0,472586	100,00	Казахстан

242-101-2109	Задвижка с РЕ патрубками, с обрезиненным клином NBR, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, с полиуретановым покрытием, без штурвала, для газа, Т до +40°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 150 с наружным диаметром 160 мм	шт.	3	2,044053	2,044053	100,00	Казахстан
242-101-2111	Задвижка с РЕ патрубками, с обрезиненным клином NBR, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, с полиуретановым покрытием, без штурвала, для газа, Т до +40°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 200 с наружным диаметром 200 мм	шт.	1	1,111336	1,111336	100,00	Казахстан
242-101-2112	Задвижка с РЕ патрубками, с обрезиненным клином NBR, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, с полиуретановым покрытием, без штурвала, для газа, Т до +40°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 200 с наружным диаметром 225 мм	шт.	1	1,117464	1,117464	100,00	Казахстан
242-101-2113	Задвижка с РЕ патрубками, с обрезиненным клином NBR, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, с полиуретановым покрытием, без штурвала, для газа, Т до +40°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 250, с наружным диаметром 250 мм	шт.	1	1,856262	1,856262	100,00	Казахстан
242-108-0202	Шток телескопический удлинительный DN 40/50 длиной от 1300 до 1800 мм	шт.	4	0,177736	0,177736	100,00	Казахстан
242-108-0302	Шток телескопический удлинительный DN 65/80 длиной от 1300 до 1800 мм	шт.	9	0,419418	0,419418	100,00	Казахстан
242-108-0402	Шток телескопический удлинительный DN 100/125/150 длиной от 1300 до 1800 мм	шт.	10	0,466020	0,466020	100,00	Казахстан
	Арматура для трубопроводов и водозаборная	**кг**	**2,5255**	**0,003771**	**0,003771**	**100,00**	**Казахстан**
241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	2,5255	0,003771	0,003771	100,00	Казахстан (задано проектом)
33	**Материалы и изделия для систем теплоснабжения**	**шт.**	**16**	**0,267918**	**0,267918**	**100,00**	**Казахстан**
242-108-0101	Штурвал чугунный для задвижек DN 50	шт.	4	0,036680	0,036680	100,00	Казахстан (задано проектом)
242-108-0102	Штурвал чугунный для задвижек от DN 80 до DN 150	шт.	9	0,137196	0,137196	100,00	Казахстан (задано проектом)
242-108-0103	Штурвал чугунный для задвижек DN 200	шт.	2	0,040410	0,040410	100,00	Казахстан (задано проектом)

242-108-0104	Штурвал чугунный для задвижек от DN 250 до DN 350	шт.	1	0,053632	0,053632	100,00	Казахстан (задано проектом)
34	**Материалы и изделия для систем газоснабжения**	**м**	**11436**	**0,205848**	**0,205848**	**100,00**	**Казахстан**
249-101-0201	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	11436	0,205848	0,205848	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Материалы и изделия для систем газоснабжения	**шт**	**11**	**0,850858**	**0,850858**	**100,00**	**Казахстан**
СПРАЙС-ЛИСТ. #НДЦС РК 8.04-07-2025, П. 3.7 А), КМАТ=0,981	Неразъемное соединение "полиэтилен-сталь" ПЭ 100 SDR 11 125-133 с ЗН. #	шт	2	0,350808	0,350808	100,00	Казахстан (задано проектом)
СПРАЙС-ЛИСТ. #НДЦС РК 8.04-07-2025, П. 3.7 А), КМАТ=0,981	Патрубок-накладка ПЭ 100 SDR 11 PN16 110х90. #	шт	4	0,134166	0,134166	100,00	Казахстан (задано проектом)
СПРАЙС-ЛИСТ. #НДЦС РК 8.04-07-2025, П. 3.7 А), КМАТ=0,981	Патрубок-накладка ПЭ 100 SDR 11 PN16 125х90. #	шт	1	0,042459	0,042459	100,00	Казахстан (задано проектом)
СПРАЙС-ЛИСТ. #НДЦС РК 8.04-07-2025, П. 3.7 А), КМАТ=0,981	Патрубок-накладка ПЭ 100 SDR 11 PN16 125х110. #	шт	1	0,042459	0,042459	100,00	Казахстан (задано проектом)
СПРАЙС-ЛИСТ. #НДЦС РК 8.04-07-2025, П. 3.7 А), КМАТ=0,981	Патрубок-накладка ПЭ 100 SDR 11 PN16 160х90. #	шт	1	0,056083	0,056083	100,00	Казахстан (задано проектом)

СПРАЙС-ЛИСТ. #НДЦС РК 8.04-07-2025, П. 3.7 А), КМАТ=0,981	Патрубок-накладка ПЭ 100 SDR 11 PN16 200х90. #	шт	1	0,087500	0,087500	100,00	Казахстан (задано проектом)
СПРАЙС-ЛИСТ. #НДЦС РК 8.04-07-2025, П. 3.7 А), КМАТ=0,981	Патрубок-накладка ПЭ 100 SDR 11 PN16 225х90. #	шт	1	0,137384	0,137384	100,00	Казахстан (задано проектом)
II. Инженерное оборудование							
38	**Вентиляторы и кондиционеры**	**шт.**	**1**	**0,000745**	**0,000745**	**100,00**	**Казахстан**
261-302-0262	Электроды сравнения с датчиком потенциала	шт.	1	0,000745	0,000745	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Вентиляторы и кондиционеры	**комплект**	**1,0102**	**0,002899**	**0,002899**	**100,00**	**Казахстан**
261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1,0102	0,002899	0,002899	100,00	Казахстан (задано проектом)
III. Технологическое оборудование							
39	**Оборудование промышленных предприятий**	**шт.**	**3**	**0,148474**	**0,148474**	**100,00**	**Казахстан**
242-108-0502	Шток телескопический удлинительный DN 200 длиной от 1300 до 1800 мм	шт.	2	0,095370	0,095370	100,00	Казахстан
242-108-0602	Шток телескопический удлинительный DN 250/300/350 длиной от 1300 до 1800 мм	шт.	1	0,053104	0,053104	100,00	Казахстан
41	**Прочие**	**т**	**1,69737**	**0,784461**	**0,784461**	**100,00**	**Казахстан**
217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,09693	0,092477	0,092477	100,00	Казахстан
217-605-0201	Масло моторное ГОСТ 17479.1-2015 для дизельных двигателей	т	0,01384	0,006947	0,006947	100,00	Казахстан
217-605-0301	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,00731	0,007473	0,007473	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,02148	0,008180	0,008180	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0419	Картон строительный прокладочный марки Б ГОСТ 9347-74	т	0,0001	0,000058	0,000058	100,00	Казахстан (задано проектом)

261-107-0574	Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов ГОСТ 9466-75	т	0,01753	0,011346	0,011346	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,01649	0,004781	0,004781	100,00	Казахстан (задано проектом)
217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,048	0,039921	0,039921	100,00	Казахстан
217-701-0103	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	0,1608	0,017792	0,017792	100,00	Казахстан
217-701-0208	Смола эпоксидная, марка ЭД-20	т	0,00137	0,002604	0,002604	100,00	Казахстан
218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00242	0,003273	0,003273	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм/изолирующие фланцевые соединения	т	1,3111	0,589608	0,589608	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Прочие	**м3**	**223,33201**	**0,091376**	**0,091376**	**100,00**	**Казахстан**
217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	54,17636	0,029797	0,029797	100,00	Казахстан
217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	130,93645	0,060624	0,060624	100,00	Казахстан
217-603-0104	Вода техническая	м3	38,2192	0,000955	0,000955	100,00	Казахстан
	Прочие	**кг**	**1024,81386**	**0,890391**	**0,890391**	**100,00**	**Казахстан**
217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	695,76345	0,174637	0,174637	100,00	Казахстан
217-605-0306	Смазка графитомедистая	кг	0,638	0,003203	0,003203	100,00	Казахстан
261-107-0746	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	44,716	0,036622	0,036622	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	39,4705	0,027945	0,027945	100,00	Казахстан (задано проектом)
217-601-0102	Бензин АИ-95	кг	1	0,000333	0,000333	100,00	Казахстан
217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	103,70467	0,236447	0,236447	100,00	Казахстан (задано проектом)
217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	13,6179	0,015715	0,015715	100,00	Казахстан (задано проектом)
217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	17,46	0,016098	0,016098	100,00	Казахстан
217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	7,854	0,008577	0,008577	100,00	Казахстан

217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	40,37634	0,034764	0,034764	100,00	Казахстан
218-202-0201	Полимер сухой гранулированный, содержащий сополимер частично гидролизованного полиакриламида/полиакрилата для стабилизации пластов глинистых пород	кг	31,551	0,157944	0,157944	100,00	Казахстан (задано проектом)
218-202-0202	Полимер ксантан содержащий биополимер для пластических свойств бурового раствора	кг	28,662	0,178106	0,178106	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**м2**	**22,219**	**0,005481**	**0,005481**	**100,00**	**Казахстан**
261-107-0422	Салфетки хлопчатобумажные	м2	17,219	0,003306	0,003306	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0515	Пленка оберточная ПЭКОМ, толщина 0,6 мм	м2	5	0,002175	0,002175	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**100 м**	**0,3216**	**0,000744**	**0,000744**	**100,00**	**Казахстан**
261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,3216	0,000744	0,000744	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**1000 шт.**	**0,001**	**0,000062**	**0,000062**	**100,00**	**Казахстан**
243-907-5306	Гайка соединительная для соединения кабельных лотков и аксессуаров между собой HN M10 G; шестигранная	1000 шт.	0,001	0,000062	0,000062	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**100 шт.**	**1,3735**	**0,001975**	**0,001975**	**100,00**	**Казахстан**
261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	1,3735	0,001975	0,001975	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**м**	**234**	**0,014976**	**0,014976**	**100,00**	**Казахстан**
232-101-0602	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	234	0,014976	0,014976	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**10 м2**	**10,89561**	**0,076335**	**0,076335**	**100,00**	**Казахстан**
218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	10,89561	0,076335	0,076335	100,00	Казахстан
	Итого:			**128,852799**	**128,852799**	**100,00**	

*** Стоимость в текущих ценах.**

Составила_____Козицкая Н.Н.

ГИП_____Макаренко В.Н.