Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17521198-1
Сатып алудың атауы:	Зертханалар мен өндірістік бөлімге арналған тауарларды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87733235-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Сепаратор
Лоттың сипаттауы:	магнитті, торлы
Лоттың қысқаша сипаттауы:	"Ауыл шаруашылығы дақылдарының дәндері мен тұқымдарын өнімділігімен сапалы тазартуға және калибрлеуге арналған сұрыптау машинасы кемінде алдын ала тазарту кезеңі-сағатына 6 тонна, бірінші тазалау-сағатына 4 тоннаға дейін, сұрыптау (калибрлеу) — ГОСТ 33735-2016 Ауыл шаруашылығы техникасы. Астық тазалайтын машиналар. Сынақ әдістері "" техникалық сипаттамаға сәйкес қатаң түрде.""
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	195255200, Алматы облысы, Қарасай ауданы, Алмалыбақ а. Ерлепесова 1
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күн.

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Циклон және жиілік түрлендіргіші бар аэродинамикалық сепаратор-бұл астықты меншікті салмағы бойынша тазартуға және калибрлеуге арналған кешенді жабдық. Жиілік түрлендіргіші ауа ағынының жылдамдығын біркелкі реттейді, ал циклон шаң мен жеңіл қоспаларды ұстап, машинаны үй ішінде пайдалануға мүмкіндік береді Жинақтың мақсаты мен артықшылықтары * Дәнді тазарту: қоқыстарды, сынған дәндерді және арамшөптердің тұқымдарын жою. * Калибрлеу: егу үшін ең ауыр және өміршең дәндерді таңдау. • Жиілік түрлендіргіші: белгілі бір дақылға ауа ағынын дәл баптау. * Циклон: ангарлар немесе қоймалар ішіндегі шаңнан қорғау және тұрақты жұмыс Орнату жұмысы аэродинамика принциптеріне негізделген астық тазалайтын машиналар класына жатады. Жабдық далада жиналған астықты қоспалардан, қоқыстардан және шаңнан тазартады, оны салмағы, мөлшері мен сапасы бойынша сұрыптайды. Дақыл бойынша өнімділік бидай: - тазартудың алдын ала кезеңі-4 т / сағ кем емес; — бірінші тазарту (тауарлық) - 2 т/сағ кем емес - сұрыптау (калибрлеу) - 1 т / сағ кем емес Қуаты: кем дегенде 2,5 кВт. Өлшемдері кемінде ұзындығы-2 565 мм; ені-700 мм; биіктігі-1 850 мм Салмағы: 313 кг-нан аспайды (циклонсыз) Циклон: Циклон сепаратордың ажырамас бөлігі болып табылады, тек Оған арналған. Бұл механизм бастапқы шикізатпен бірге келетін бөлу камерасынан шаңды, жеңіл қоқысты, сабанды, ұсақ қоспаларды тартуға қызмет етеді. Өнім беруші тауарды Тапсырыс беруші көрсеткен мекенжайға жеткізуге, оны түсіруді және пайдалану орнына өз есебінен жеткізуді ұйымдастыруға және оның барлық жүйелері мен агрегаттарын сынақтан өткізуге міндеттенеді

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17521198-1
Наименование закупки:	Закупка товаров для лабораторий и производственного отдела
Номер лота:	№ 87733235-ЗЦП1
Наименование лота:	Сепаратор
Описание лота:	магнитный, решетчатый
Дополнительное описание лота:	"Сортировочная машина для для качественной очистки и калибровки зерен и семян сельскохозяйственных культур производительностью не менее предварительный этап очистки — 6 тонн/час, первая очистка — до 4 тонн/час, сортировка (калибровка) — 2 тонн/час согласно ГОСТ 33735-2016 «Техника сельскохозяйственная. Машины зерноочистительные. Методы испытаний» в строгом соответствии с технической спецификацией."
Количество:	1
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	195255200, Алматинская область, Карасайский район, с.Алмалыбак Ерлепесова 1
Срок поставки:	30 календарных дней с даты подписания договора

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Аэродинамический сепаратор с циклоном и частотным преобразователем — это комплексное оборудование для очистки и калибровки зерна по удельному весу. Частотный преобразователь плавно регулирует скорость воздушного потока, а циклон улавливает пыль и легкие примеси, позволяя использовать машину в закрытых помещениях Назначение и плюсы комплекта • Очистка зерна: Удаление мусора, битых зерен и семян сорняков. • Калибровка: Отбор самых тяжелых и жизнеспособных зерен для посева. • Частотный преобразователь: Точная настройка потока воздуха под конкретную культуру. • Циклон: Защита от пыли и экологичная работа внутри ангаров или складов Установка относится к классу зерноочистительных машин, работа которых основана на принципах аэродинамики. Оборудование очищает собранное в поле зерно от примесей, мусора и пыли, сортирует его по весу, размеру и качеству. Производительность по культуре пшеница: - предварительный этап очистки — не менее 4 т/ч; - первая очистка (товарная) — не менее 2 т/ч. - сортировка (калибровка) — не менее 1 т/ч Мощность: не менее 2,5 кВт. Размеры не менее длина — 2 565 мм; ширина — 700 мм; высота — 1 850 мм Вес: не более 313 кг (без циклона) Циклон : Циклон является неотъемлемой частью сепаратора, изготавливается только для него. Этот механизм служит для притягивания пыли, легкого мусора, соломы, мелкодисперсных примесей из камеры сепарации, куда они поступают вместе с исходным сырьем. Поставщик обязуется доставить Товар до адреса, указанного Заказчиком, организовать его разгрузку и доставку до места эксплуатации за свой счет и произвести пробный запуск всех его систем и агрегатов