Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17653206-1
Сатып алудың атауы:	құрылыс материалдарын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87651730-ЗЦП2
Лоттың атауы :	Қондырғы
Лоттың сипаттауы:	құм ағысты, сыйымдылығы 200 литрден асады
Лоттың қысқаша сипаттауы:	құм ағысты аппарат AE&T T06520 – 1 жиынтық мөлшерінде, жалпы сомасы 119 997 теңге, резервуар көлемі 76 л, металл және басқа да беттерді тоттан, қақтан, ескі бояу қабатынан және әртүрлі ластанулардан тазалауға арналған. Ауа шығыны — 708 л/мин, жұмыс қысымы — 8,6 атм, абразив шығыны — 40 кг/сағ дейін, өнімділігі — 3 м²/сағ дейін. Жұмыс шлангының ұзындығы — 2,5 м. Қолданылатын абразив түрлері: өзен құмы, кварц құмы, электрокорунд. Салмағы — 22 кг. Резервуар ГОСТ 34347-2017 «Болаттан жасалған дәнекерленген ыдыстар мен аппараттар. Жалпы техникалық шарттар» талаптарына сәйкес болуы тиіс. Жабдық жаңа, бұрын пайдаланылмаған болуы, өндірушінің паспортымен және пайдалану құжаттамасымен жиынтықталуы тиіс.
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	196220100, Алматы облысы, Талғар ауданы, Талғар қ. Алаш көшесі 8/1
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	құм ағысты аппарат AE&T T06520 – 1 жиынтық мөлшерінде, жалпы сомасы 119 997 теңге, резервуар көлемі 76 л, металл және басқа да беттерді тоттан, қақтан, ескі бояу қабатынан және әртүрлі ластанулардан тазалауға арналған. Ауа шығыны — 708 л/мин, жұмыс қысымы — 8,6 атм, абразив шығыны — 40 кг/сағ дейін, өнімділігі — 3 м²/сағ дейін. Жұмыс шлангының ұзындығы — 2,5 м. Қолданылатын абразив түрлері: өзен құмы, кварц құмы, электрокорунд. Салмағы — 22 кг. Резервуар ГОСТ 34347-2017 «Болаттан жасалған дәнекерленген ыдыстар мен аппараттар. Жалпы техникалық шарттар» талаптарына сәйкес болуы тиіс. Жабдық жаңа, бұрын пайдаланылмаған болуы, өндірушінің паспортымен және пайдалану құжаттамасымен жиынтықталуы тиіс.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17653206-1
Наименование закупки:	приобретение строительных материалов
Номер лота:	№ 87651730-ЗЦП2
Наименование лота:	Установка
Описание лота:	пескоструйная, вместимость более 200 л
Дополнительное описание лота:	Пескоструйный аппарат AE&T T06520 - в количестве 1 комплект, на сумму 119 997 тенге, объем резервуара 76 л, предназначенный для очистки металлических и других поверхностей от ржавчины, окалины, старого лакокрасочного покрытия и различных загрязнений. Расход воздуха — 708 л/мин, рабочее давление — 8,6 атм, расход абразива — до 40 кг/ч, производительность — до 3 м²/ч. Длина рабочего шланга — 2,5 м. Допустимые виды абразива: речной песок, кварцевый песок, электрокорунд. Вес — 22 кг. Резервуар должен соответствовать требованиям ГОСТ 34347-2017 «Сосуды и аппараты стальные сварные. Общие технические условия». Оборудование должно быть новым, не бывшим в эксплуатации, комплектоваться паспортом и эксплуатационной документацией производителя.
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	196220100, Алматинская область, Талгарский район, г.Талгар ул.Алаш 8/1
Срок поставки:	16 календарных дней с момента подписания договора

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Пескоструйный аппарат AE&T T06520 - в количестве 1 комплект, на сумму 119 997 тенге, объем резервуара 76 л, предназначенный для очистки металлических и других поверхностей от ржавчины, окалины, старого лакокрасочного покрытия и различных загрязнений. Расход воздуха — 708 л/мин, рабочее давление — 8,6 атм, расход абразива — до 40 кг/ч, производительность — до 3 м²/ч. Длина рабочего шланга — 2,5 м. Допустимые виды абразива: речной песок, кварцевый песок, электрокорунд. Вес — 22 кг. Резервуар должен соответствовать требованиям ГОСТ 34347-2017 «Сосуды и аппараты стальные сварные. Общие технические условия». Оборудование должно быть новым, не бывшим в эксплуатации, комплектоваться паспортом и эксплуатационной документацией производителя.