Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18023494-1
Сатып алудың атауы:	Электромагнитный замок накладного типа с блокировкой кнопки для уличной металлической калитки детского сада
Лоттың нөмірі:	№ 82684798-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Замок
Лоттың сипаттауы:	электромагнитный
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Электромагнитный замок накладного типа с блокировкой кнопки для уличной металлической калитки детского сада
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	351645100, Қарағанды облысы, Балқаш қ., Саяқ к. Қарағанды облысы, Балқаш қаласы, Саяқ кенті, Болашак көшесі 29 А
Жеткізу мерзімі:	караша-желтоксан
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА Балабақшадағы сыртқы металл жаяу жүргінші қақпасына арналған, түйме арқылы құлыптау функциясы бар, үстіңгі қабатқа орнатылатын электромагниттік құлып 1. Өнім атауы Балабақшаның сыртқы металл кіреберіс қақпасына орнатуға арналған, шығу түймесін бұғаттау функциясы бар үстеме электромагниттік құлып. 2. Қолданылу мақсаты Бұл электромагниттік құлып домофон жүйесімен жабдықталған балабақша ғимаратының сыртқы металл кіреберіс қақпасына орнатуға арналған. Құлып бөгде тұлғалардың балабақша аумағына рұқсатсыз кіруіне тосқауыл қоюы, домофон жүйесі арқылы кіші қақпаны қашықтан ашуға мүмкіндік беруі және қақпаның жабық күйде сенімді бекітілуін қамтамасыз етуі тиіс. Жабдық сыртқы жағдайда пайдалануға арналуы, яғни жауын-шашынның, шаңның, температура ауытқуларының және басқа да сыртқы факторлардың әсері ескерілуі қажет. 3.Техникалық сипаттамалар № Параметр атауы Талап етілетін сипаттамалар 1 Құрылғы түрі Электромагниттік құлып 2 Орнату түрі Үстіңгі (беткі) монтаждау 3 Орнату орны Сыртқы металл жаяу жүргінші қақпасы 4 Мақсаты Балабақшаға арналған 5 Ұстау күші Кемінде 280 кг 6 Қоректендіру кернеуі 12 В тұрақты ток (DC) 7 Ток түрі Тұрақты ток (DC) 8 Басқару Домофон жүйесі арқылы 9 Түймені бұғаттау функциясы Бар 10 Корпус материалы Металл 11 Ылғал мен шаңнан қорғаныс Сыртқы жағдайда қолдануға арналған 12 Қорғаныс дәрежесі (IP) IP65 немесе одан жоғары 13 Жұмыс температурасы -40-тан +40 °C-қа дейінгі аралықты қамтуы тиіс 14 Қалдық магниттелуден қорғаныс Бар 15 Жұмыс режимі Қоректендіру өшкенде құлып ашылады 16 Үйлесімділік Домофон жүйелерімен және кіруді басқару жүйелерімен (КБЖ) 17 Бекіту түрі Үстіңгі монтаждау, металл жаяу жүргінші қақпасына арналған 4. Функционалдық талаптар • Балабақшаның металл кіреберіс қақпасының сенімді құлыпталуын қамтамасыз ету. • Қолданыстағы домофон жүйесі арқылы қақпаны қашықтан ашу мүмкіндігін қарастыру. • Шығу түймесін ажырату функциясын қосу. • Қолданыстағы кіруді бақылау жүйесімен біріктіру мүмкіндігін қамтамасыз ету. • Жауын-шашынға, шаңға және температура ауытқуларына төзімді болу. • Күнделікті қарқынды пайдалану жағдайында сенімді жұмыс істеу. • Өрт қауіпсіздігі ережелеріне сәйкес, ғимараттан қауіпсіз шығуды қамтамасыз ету. 5. Сапа талаптары • Өнім жаңа және пайдаланылмаған болуы тиіс.

	• Корпусы коррозияға төзімді болуы қажет. • Ешқандай механикалық зақымдардың немесе ақаулардың болуына жол берілмейді. • Жабдық көрсетілген техникалық сипаттамаларға сәйкес келуі тиіс. • Өнімнің техникалық деректер парағы мен пайдалану жөніндегі нұсқаулығы ұсынылуы қажет. 6. Жеткізу жиынтығы • Электромагниттік құлып — 1 дана. • Металл якорь пластинасы — 1 дана. • Бекіткіштер жиынтығы. • Металл қақпаға орнатуға арналған керек-жарақтар. • Өнімнің техникалық паспорты немесе пайдалану жөніндегі нұсқаулық. 7. Кепілдік міндеттемелері Кепілдік мерзімі тауар жеткізілген күннен бастап кемінде 12 айды құрайды. 8. Өлшем бірлігі және саны Өлшем бірлігі: дана (дн.). Саны: Тапсырыс берушінің сұранысына сәйкес. 9. Қосымша талаптар Электромагниттік құлып балабақшаның кіреберіс металл қақпасына, сыртқы жағдайда орнатуға арналуы тиіс; ол қолданыстағы домофон жүйесімен үйлесімді болуы және бөгде адамдардың кіруін сенімді түрде шектеуді қамтамасыз етуі қажет. Электр сымдарын монтаждау схемасы төтенше жағдай туындаған кезде адамдардың балабақша ғимаратынан қауіпсіз эвакуациялануына мүмкіндік беруі тиіс.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18023494-1
Наименование закупки:	Электромагнитный замок накладного типа с блокировкой кнопки для уличной металлической калитки детского сада
Номер лота:	№ 82684798-ЗЦП1
Наименование лота:	Замок
Описание лота:	электромагнитный
Дополнительное описание лота:	Электромагнитный замок накладного типа с блокировкой кнопки для уличной металлической калитки детского сада
Количество:	1
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	351645100, Карагандинская область, г.Балхаш, п.Саяк Карагандинская область, г.Балхаш, поселок Саяк, ул.Болашак 29А
Срок поставки:	ноябрь-декабрь
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ Электромагнитный замок накладного типа с блокировкой кнопки для уличной металлической калитки детского сада 1. Наименование товара Электромагнитный замок накладного типа с функцией блокировки кнопки выхода, предназначенный для установки на металлическую уличную входную калитку детского сада. 2. Назначение товара Электромагнитный замок предназначен для установки на металлическую уличную входную калитку территории детского сада, оборудованную домофонной системой. Замок должен обеспечивать ограничение несанкционированного доступа посторонних лиц на территорию детского сада, дистанционное открытие калитки посредством домофонной системы, а также надёжную фиксацию калитки в закрытом положении. Оборудование должно быть предназначено для эксплуатации на открытом воздухе с учётом воздействия атмосферных осадков, пыли, перепадов температуры и других внешних факторов. 3. Технические характеристики № Наименование параметра Требуемая характеристика 1 Тип устройства Электромагнитный замок 2 Тип установки Накладной 3 Место установки Уличная металлическая калитка 4 Назначение Для детского сада 5 Удерживающее усилие Не менее 280 кг 6 Напряжение питания 12 В DC 7 Тип питания Постоянный ток 8 Управление Через домофонную систему 9 Функция блокировки кнопки Наличие 10 Материал корпуса Металл 11 Защита от влаги и пыли Для наружной эксплуатации 12 Степень защиты Не ниже IP65 13 Рабочая температура Не уже диапазона от -40 до +40 °C 14 Защита от остаточной намагниченности Наличие 15 Режим работы Разблокировка при снятии питания 16 Совместимость С домофонной системой и СКУД 17 Тип монтажа Накладной, для металлической калитки 4. Функциональные требования • Обеспечение надёжного запирания металлической входной калитки детского сада. • Дистанционное открытие калитки через существующую домофонную систему. • Наличие функции блокировки кнопки выхода. • Возможность подключения к существующей системе контроля доступа. • Устойчивость к воздействию атмосферных осадков, пыли и перепадам температуры. • Надёжная работа при ежедневном интенсивном использовании. • Возможность безопасного выхода людей с территории в соответствии с требованиями пожарной безопасности. 5. Требования к качеству • Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.

	• Корпус должен быть устойчивым к коррозии. • Не допускаются механические повреждения и дефекты. • Оборудование должно соответствовать заявленным техническим характеристикам. • Наличие паспорта и инструкции по эксплуатации обязательно. 6. Комплектность поставки • Электромагнитный замок — 1 шт. • Ответная металлическая пластина — 1 шт. • Комплект крепёжных элементов. • Монтажные принадлежности для металлической калитки. • Паспорт или инструкция по эксплуатации. 7. Гарантийные обязательства Гарантийный срок — не менее 12 месяцев с момента поставки товара. 8. Единица измерения и количество Единица измерения: штука (шт.). Количество: согласно заявке Заказчика. 9. Дополнительные требования Электромагнитный замок должен быть предназначен для наружной установки на металлическую входную калитку детского сада, совместим с действующей домофонной системой и обеспечивать надёжное ограничение доступа посторонних лиц. Схема подключения должна предусматривать безопасную эвакуацию людей с территории детского сада при возникновении чрезвычайных ситуаций.