Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18027639-1
Сатып алудың атауы:	Құдықтың жабын плитасы мен темірбетон қабырғалық сақинасын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88679366-ЗЦП2
Лоттың атауы:	Шеңбер
Лоттың сипаттауы:	темір бетон, КС маркасы
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Темірбетон қабырға шеңбері КС 20-9
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	196255300, Алматы облысы, Талғар ауданы, Ақтас а. Алматы облысы, Талғар ауданы, Кендала а.о. Актас а., 8 үй
Жеткізу мерзімі:	Шарт жасалған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	СТ РК 1971-2010. КС 20-9 темірбетон қабырғалық сақинасы. Сыртқы диаметрі — кемінде 2200 мм, ішкі диаметрі — кемінде 2000 мм, қабырғасының қалыңдығы — кемінде 100 мм, биіктігі — кемінде 890 мм. Бетон маркасы — кемінде М300. Сыйымдылығы — кемінде 2,83 м³. Салмағы — кемінде 1480 кг.Тапсырыс берушімен келісілуі тиіс. Тауарды жеткізу кезінде өнім беруші жеткізілетін тауарлардың техникалық регламенттерде, стандарттардың ережелерінде немесе ҚР заңнамасына сәйкес өзге де құжаттарда белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттарды ұсынады.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18027639-1
Наименование закупки:	Приобретение плиты перекрытия колодца и железобетонного кольца
Номер лота:	№ 88679366-ЗЦП2
Наименование лота:	Кольцо
Описание лота:	железобетонное, марка КС
Дополнительное описание лота:	Кольцо железобетонное стеновое КС 20-9
Количество:	4
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	196255300, Алматинская область, Талгарский район, с.Актас Алматинская область, Талгарский р-н, Кендалинский с.о., с. Актас, без улицы, 8
Срок поставки:	В течение 16 календарных дней с момента заключения договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	СТ РК 1971-2010. Кольцо железобетонное стеновое КС 20-9. Внешний диаметр — не менее 2200 мм, внутренний диаметр — не менее 2000 мм, толщина стенки — не менее 100 мм, высота — не менее 890 мм. Марка бетона — не менее М300. Вместительность — не менее 2,83 м³. Вес — не менее 1480 кг. Согласовать с Заказчиком.Согласовать с Заказчиком. При поставке товара поставщиком предоставляются документы, подтверждающие соответствие поставляемых товаров требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством РК.