# Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

| | |
|---|---|
| **Сатып алудың нөмірі:** | № 18020960-1 |
| **Сатып алудың атауы:** | Шаруашылық тауарларын сатып алу |
| **Лоттың нөмірі:** | № 88713993-ЗЦП1 |
| **Лоттың атауы:** | Кеңірдектенген құбыр |
| **Лоттың сипаттауы:** | шұңғылшаға арналған, ағызу |
| **Лоттың қысқаша сипаттауы:** | Гофрленген құбыр 25 мм, ұзындығы 1 м |
| **Саны, көлемі:** | 200 |
| **Өлшем бірлігі:** | Метр |
| **Жеткізу орны:** | 751310000, Алматы қ., Әуезов ауданы Жубанов 11 |
| **Жеткізу мерзімі:** | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша, жыл ішінде, 2026 жылғы 10 желтоқсаннан кешіктірмей |
| **Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:** | Өнім түрі-гофрленген электр құбыры.<br><br>Орындау түрі жеңіл, икемді.<br><br>Өндіріс материалы – жануды таратпайтын поливинилхлорид (ПВХ). Gorenje.<br><br>Құбырдың сыртқы диаметрі 25 мм.<br><br>Ұзындығы – 1 м.<br><br>Сығымдаудың механикалық беріктігі-плюс 20 °С температурада 5 см-ге кемінде 350 Н.<br><br>Жұмыс температурасының диапазоны минус 25 °С - тан плюс 60 °С-қа дейін.<br><br>Түсі сұр.<br><br>Механикалық жүктемелерге икемділік пен тұрақтылықты қамтамасыз ететін гофрленген сыртқы беттің болуы.<br><br>Құбырдың ішінде электр сымдары мен кабельдерді төсеу ыңғайлылығын қамтамасыз ететін металл зондтың (тартқыштың) болуы.<br><br>Өнімнің материалы электр оқшаулау және диэлектрлік қасиеттерге ие болуы керек.<br><br>Өнімнің материалы белгіленген пайдалану диапазонында ылғалға, қартаюға және температураның өзгеруіне төзімді болуы керек. |

| | |
|---|---|
| | Құбыр электр коммуникацияларын төсеу кезінде жарықтар, жарықтар және қабырғалардың тұтастығын бұзбай иілу мүмкіндігін қамтамасыз етуі керек.<br><br>Құбырдың конструкциясы тиісті диаметрдегі байланыстырушы муфталарды, клиптерді, ұстағыштарды және өзге де бекіткіштерді пайдалана отырып монтаждау мүмкіндігін қамтамасыз етуі тиіс. МЕМСТ 32413-2013 |

Приложение 2
к конкурсной документации

# Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

| | |
|---|---|
| **Номер закупки:** | № 18020960-1 |
| **Наименование закупки:** | Закуп хозяйственных товаров |
| **Номер лота:** | № 88713993-ЗЦП1 |
| **Наименование лота:** | Труба гофрированная |
| **Описание лота:** | для раковины, сливная |
| **Дополнительное описание лота:** | Труба гофрированная 25 мм, длина 1 м |
| **Количество:** | 200 |
| **Единица измерения:** | Метр |
| **Места поставки:** | 751310000, г.Алматы, Ауэзовский район Жубанова 11 |
| **Срок поставки:** | по заявке Заказчика, в течении года, не позднее 10 декабря 2026 года |
| **Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:** | Тип изделия – труба гофрированная электротехническая.<br><br>Тип исполнения – легкий, гибкий.<br><br>Материал изготовления – поливинилхлорид (ПВХ), не распространяющий горение.<br><br>Наружный диаметр трубы – 25 мм.<br><br>Длина – 1 м.<br><br>Механическая прочность на сжатие – не менее 350 Н на 5 см при температуре плюс 20 °С.<br><br>Диапазон температур эксплуатации – от минус 25 °С до плюс 60 °С.<br><br>Цвет – серый.<br><br>Наличие гофрированной наружной поверхности, обеспечивающей гибкость и устойчивость к механическим нагрузкам.<br><br>Наличие металлического зонда (протяжки), обеспечивающего удобство прокладки электрических проводов и кабелей внутри трубы.<br><br>Материал изделия должен обладать электроизоляционными и диэлектрическими свойствами.<br><br>Материал изделия должен обладать устойчивостью к воздействию влаги, старению и температурным перепадам в пределах установленного эксплуатационного диапазона. |

| | |
|---|---|
| | Труба должна обеспечивать возможность изгиба при прокладке электрических коммуникаций без образования трещин, разрывов и нарушения целостности стенок.<br><br>Конструкция трубы должна обеспечивать возможность монтажа с использованием соединительных муфт, клипс, держателей и иных крепежных элементов соответствующего диаметра. ГОСТ 32413-2013 |