Тендерлік құжаттамаға
6-қосымша

Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі (тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы	"КАЖсервис" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Ұйымдастырушының атауы	"ҚАЖсервис" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Атырау облыстық филиалы
Тендердің №	№ 17586958-1
Тендердің атауы	Ақпараттық-көрсеткіш белгі сатып алу
Лоттың №	№ 87711931-ОТ1
Лоттың атауы	Жол белгісі
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*	259929.870.000017
Тауардың атауы*	Жол белгісі
Өлшем бірлігі*	Шаршы метр
Саны (көлемі)*	3
Бірлік бағасы, қосылған құн салығын қоспағанда*	26904
Қосылған құн салығын қоспағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома*	80712
Жеткізу шарты (ИНКОТЕРМС 2010-ға сәйкес)*	DDP термині келу орнын көрсете отырып қолданылады. Бұл сатып алушының елінде көрсетілген жерге тауар жеткізілгеннен кейін сатушының жауапкершілігі аяқталатынын білдіреді. Жүктерді жеткізу бойынша барлық тәуекелдер, барлық шығыстар (салықтар, баждар және т.б.), импорт кезінде төленетін баждар мен басқа да төлемдерді қоса алғанда, тауардың бүлінуі мен жоғалуы үшін жауапкершілік осы уақытқа дейін сатушыға жүктеледі, сатушы сонымен қатар кедендік тазартуға жауап береді
Жеткізу мерзімі*	В течении 16 календарных дней после получения заявки от Заказчика
Аванстық төлем мөлшері*	0

Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.	ҚР СТ 1125-2021 және МЕМСТ 32945-2014
Шығарылған жылы (Тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс)	2026
Кепілдік мерзімі (айлармен)	12

Сатып алынатын тауарлардың қажетті функционалдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы	5.23а «Елді мекеннің аяқталуы» (2500*600). 2 типті жарықты қайтаратын пленка (сфералық линзалардың оптикалық жүйесі бар жарық қайтарудың жоғары қарқындылығы бар алтыбұрышты жасушаларға топтастырылған пленка); Панноның беткі бетіне арналған материалдың көріну деңгейі ҚР СТ 1125-2021 және МЕМСТ 32945-2014 сәйкес болуы тиіс; Барлық жазулар кириллицада (қазақ) және латын (ағылшын) графикасында жазылсын, екі тілдегі сөздер сәйкес келген кезде жазу ҚР СТ 1125-2021 және МЕМСТ 32945-2014 сәйкес бір рет жүргізіледі; Беткі қабаттың жай-күйі: алдыңғы беттер тегіс болуы керек (СТ СЭВ 301-76 дәлдігінің 10 дәрежесі бойынша жазықтық). ҚР СТ 1125-2021 белгіленген сипаттамаларын белгіні бекіту элементтері оның бетіндегі ақпаратты бұрмаламауы және нашарлатпауы тиіс; Паннодағы (белгінің маскасы) суреттерді жарық қайтаратын пленкалармен және материалдармен – жарықтық коэффициентінің ең аз мәні ҚР СТ 1125-2021 8-кестесіне, жарық қайтарудың ең аз мәні R, (кд.ЛК-1м-2) 2 типті үшін 11-кесте ҚР СТ 1125-2021 ультракүлгінге төзімді бояғыштармен және жарық сүзгіш пленкалармен орындау керек; Панно негізіне қолданылатын материалдар: МЕМСТ 14918-80 сәйкес қаптаманың қалыңдығы 2-сынып бойынша қалыңдығы кемінде 1,5 (±0,05) мм қорғаныш жабыны бар болат немесе мырышталған болат МЕМСТ 15150-69 бойынша жел жүктемелеріне беріктігін қамтамасыз ететін борттың ұзындығы кемінде 60 мм болатын периметрі бойынша толығымен Қос қалыпқа ие болуы тиіс; Табло негізіне арналған материалды бояу: Ұнтақ бояуларының техникалық ерекшеліктеріне сәйкес боялатын беттерді алдын ала фосфаттай отырып полимер ұнтағын электростатикалық бүрку және кейіннен агломерациялау технологиясын қолдану; Тауар нормативтік құжаттарға сәйкес болуы тиіс: ҚР СТ 1125-2021 «Жол қозғалысын ұйымдастыру техникалық құралдары. Жол белгілері. Жалпы техникалық шарттар» (толықтырулар мен өзгертулермен), МЕМСТ 32945-2014 «Жалпыға ортақ пайдаланылатын автомобиль жолдары. Жол белгілері. Техникалық шарттар» (толықтырулар мен өзгертулермен), ҚР СТ 1412-2017, МЕМСТ 14918-80, МЕМСТ 15150-69, СТ СЭВ 301-76, МЕМСТ 9.032-74, МЕМСТ 9.073-77, МЕМСТ 3002-70, МЕМСТ 9.074-77, МЕМСТ 21531-76. Жинақтылық, таңбалау, буып-түю және тасымалдау ҚР СТ 1125-2021 және МЕМСТ 32945-2014 сәйкес болуы тиіс. Бекіткіштері бар панно жинақтығы (кронштейндер, болттар, гайкалар, қысқыштар және т. б.); Панно бекіткіштер: қысқыштар тіректерге қатысты бекіту орнының белгісінің ұзындығын реттеуге мүмкіндік беруі керек, сонымен қатар бекіту тораптарының элементтері, барлық бөлшектер мен құрастыру қондырғылары коррозияға қарсы материалдардан немесе қорғаныс жабыны болуы керек. Қысқыштардың металл қалыңдығы кемінде 2 мм болуы керек, жабыны МЕМСТ 9.032-74, МЕМСТ 9.073-77, МЕМСТ 3002-70, МЕМСТ 9.074-77, МЕМСТ 21531-76, ҚР СТ 2607-2015 сәйкес келуі тиіс. Панноның корпусы мен артқы жағы, сондай-ақ бекіту элементтері сұр түсті болуы керек. Жапсырма белгісін болттарға бекіту. Бұл технология белгі өрісінің тұтастығын бұзбауға мүмкіндік береді, өйткені бекіту гайкалары жартылай автоматты дәнекерлеу арқылы белгінің артқы жағына дәнекерленген арнада орналасқан және оның беріктігін арттыруға мүмкіндік береді. 4,08 м2 (төрт бүтін жүзден сегіз шаршы метр) – м2 (2 дана үшін) Кепілдік мерзімі: а) сақтау - дайындалған күннен бастап 5 жылдан кем емес; б) пайдалану: - II және III типті жарық қайтаратын материалдары үшін - 10 жылдан кем емес; - II және III типті жарық қайтаратын материалды қолданатын белгілер үшін - 10 жылдан кем емес; Шығарылған жылы: 2026 жыл. Техникалық сипаттамаларға сәйкес келмейтін және ақауы бар тауарларды Жеткізуші 5 жұмыс күні ішінде ауыстыруы керек. 1. Шарт жасалған сәттен бастап Тапсырыс берушінің өтініші бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде. Жеткізілуге тиіс. 2. Жеткізуші шарттағы «Келісім» қойындысында Мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы хабарлама алған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде жеткізуге тиіс; 3. Тауарды Тапсырыс берушінің қоймасына жеткізу және түсіру өнім берушінің күштері мен қаражаты есебінен жүргізіледі. Жеткізу орны Атырау облысы, Атырау қаласы, Исатай даңғылы 1А/2, 81 ЖПБ базасы.

Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (монтаждау, іске қосу, дайындау, тексеру және тауарларды сынау)	
Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	

* мәліметтер сатып алу жоспарынан алынады (автоматты түрде көрсетіледі).

Ескерту:

1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдаланушылық, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер бойынша әрбір талап және қосымша талаптар бөлек жолда көрсетіледі.

2. Өзге құжаттарда техникалық ерекшеліктің талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

Приложение 6
к тендерной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров (заполняется заказчиком)

Наименование заказчика	Товарищество с ограниченной ответственностью "КАЖсервис"
Наименование организатора	Атырауский областной филиал товарищество с ограниченной ответственностью "КАЖсервис"
№ тендера	№ 17586958-1
Наименование тендера	Закуп информационно-указательного знака
Номер лота	№ 87711931-ОТ1
Наименование лота	Знак дорожный
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*	259929.870.000017
Наименование товара*	Знак дорожный
Единица измерения*	Метр квадратный
Количество (объем)*	3
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*	26904
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*	80712
Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*	DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку.
Срок поставки*	В течении 16 календарных дней после получения заявки от Заказчика
Размер авансового платежа*	0 %

Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.	СТ РК 1125-2021 и ГОСТ 32945-2014
Год выпуска (Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора)	2026
Гарантийный срок (в месяцах)	12

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара	5.23а «Конец населенного пункта» (2500*600). Световозвращающая пленка тип 2 (пленки с высокой интенсивностью световозвращения, имеющие оптическую систему из сферических линз, сгруппированы в шестиугольные ячейки); Уровень видимости материала для лицевой поверхности согласно СТ РК 1125-2021 и ГОСТ 32945-2014; Все надписи производить на кириллице (казахский) и латинской (английский) графике, при совпадении слов на двух языках надпись проводится один раз согласно СТ РК 1125-2021 и ГОСТ 32945-2014; Состояние лицевые поверхности должны быть ровными(плоскость по 10 степени точности СТ СЭВ 301-76). Элементы крепления знака не должны искажать информацию на его лицевой поверхности и ухудшать установленные характеристики СТ РК 1125-2021; Изображения на панно (маска знака) следует выполнять свето возвращающими пленками и материалами – стойкими красителями и светофильтрующими пленками, стойкими к ультрафиолету, минимальное значение коэффициента яркости должно соответствовать таблице 8 СТ РК 1125-2021, минимальное значение световозвращения R, (кд.лк-1м-2) для 2-го типа таблице 11 СТ РК 1125-2021; Применяемые материалы для основы панно: сталь с защитным покрытием или оцинкованная сталь толщиной не менее 1,5(±0,05) мм с толщиной покрытия по классу 2 в соответствии с ГОСТ 14918-80, основа должна иметь двойную отбортовку полностью по периметру с длиной борта не менее 60мм,обеспечивающую прочность к ветровым нагрузкам по ГОСТ 15150-69; Покраска материала для основы табло: Применение технологии электро статическогонапыления и последующего спекания полимерного порошка с предварительным фосфатированием окрашиваемых поверхностей в соответствии с техническими спецификациями порошковых красок; 10. Товар должен соответствовать нормативным документам: СТ РК 1125-2021 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования» (с дополнениями и изменениями), ГОСТ 32945-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Знаки дорожные. Технические требования» (с дополнениями и изменениями), СТ РК 1412-2017, ГОСТ 14918-80, ГОСТ 15150-69, СТ СЭВ 301-76, ГОСТ 9.032-74,ГОСТ 9.073-77, ГОСТ 3002-70, ГОСТ 9.074-77, ГОСТ 21531-76. Комплектность, маркировка, упаковка и транспортировка должна соответствовать СТ РК 1125-2021 и ГОСТ 32945-2014. 1. Комплектация панно с крепежными элементами (кронштейнами, болтами, гайками, хомутами, и т.д.); 2. Крепежные элементы панно: Хомуты должны давать возможность регулирования по длине знака места крепления по отношению к стойкам, также элементы узлов крепления, все детали и сборочные единицы должны быть из антикоррозийных материалов или иметь защитное покрытие. Толщина металла хомутов должна быть не менее 2 мм. покрытия должны соответствовать ГОСТ 9.032-74, ГОСТ 9.073-77, ГОСТ 3002-70, ГОСТ 9.074-77, ГОСТ 21531-76, СТ РК 2607-2015. Корпус и оборотная сторона панно, а также элементы крепления должны быть серого цвета. Крепление знака накладной хомут на болтах. Указанная технология позволяет избежать нарушения целостности поля знака, так как крепежные гайки находятся на швеллере, который приварен к обратной стороне знака сваркой полуавтомат и позволяет увеличить его долговечность. Гарантийный срок: а) хранения – не менее 5 лет со дня изготовления; б) эксплуатации: - для световозвращающих материалов II и III типов – не менее 10 лет; - для знаков с применением световозвращающего материала II и III типов – не менее 10 лет; Год изготовления: 2026 год. Товар несоответствующий технической спецификации, имеющий брак должен быть заменен Поставщиком в течение 5 рабочих дней. 1. С момента заключения договора по заявке Заказчика в течение 16 календарных дней. После подписания договора в течение 16 рабочего дня Поставщик должен предоставить; 2. Поставщик приступает к поставке товара в течение 16 рабочего дня с момента уведомления Заказчиком Веб-портала государственных закупок во вкладе «Согласование» в Договоре; 3. Доставка и выгрузка товара на склад Заказчика за счет сил и средств поставщика. Место поставки область Атырау, г.Атырау, пр. Исатая 1А/2, база ДЭУ-81.

Сопутствующие услуги (указываются при наличии) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)	
Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о закупках (указываются при наличии) (потенциальный поставщик за не указание и непредставление указанных сведений не отклоняется)	

* сведения подтягиваются из плана закупок (отображаются автоматически).

Примечание:

1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.

2. Квалификационные требования, предъявляемые потенциальным поставщикам в иных документах не устанавливаются.