Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17643619-1
Сатып алудың атауы:	Дәрі-дәрмектер мен медициналық бұйымдарды мемлекеттік сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87659401-ЗЦП3
Лоттың атауы :	Перманганат калий
Лоттың сипаттауы:	ұнтақ
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Калий перманганаты ұнтағы 5 г.
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	111610000, Ақмола облысы, Қосшы қ. Республика көшесі, 94
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімін алған күннен бастап 16 (он алты) күнтізбелік күн ішінде.

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Осы мемлекеттік сатып алу ҚР «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының 12-бабы 5-тармағының 4) және 5) тармақшаларына сәйкес жүргізіледі. Техникалық ерекшелік. Калий перманганаты ұнтағы. Сипаттамасы: Қою күлгін немесе қоңыр-қара түсті түйіршікті ұнтақ немесе металл жылтыры бар қою күлгін немесе қара түске жуық түсті кристалдар. Шығарылу түрі: Ұнтақ. Препарат түрі: ББҚ (биологиялық белсенді қоспа). Ағзалар мен жүйелер: Ішек. Құрамы: белсенді зат: калий перманганаты 5,0 г. Қолдану тәсілі және дозалары: Ересектерге және балаларға: сыртқа сулы ерітінділер түрінде: жараларды жуу үшін 0,1–0,5%, ойық жаралы және күйік беткейлерін өңдеу үшін 2–5%, ауыз бен тамақты шаю үшін 0,01–0,1%, гинекологиялық және урологиялық тәжірибеде қынапты шаю және жуу үшін 0,02–0,1%. 0,02–0,1% ерітінділер улану кезінде асқазанды шаю үшін де қолданылады. Қарсы көрсетілімдері: препаратқа жоғары сезімталдық. Жағымсыз әсерлері: жергілікті қолданған кезде сезімтал терінің тітіркенуі, аллергиялық реакциялар (күйдіру сезімі), концентрлі ерітінділерді қолданған кезде жара беткейлері мен шырышты қабықтың күйіп қалуы. Артық дозалануы: Симптомдары: препараттың артық дозалануы кезінде ауыз қуысында, өңеш бойында және іште қатты ауырсыну, құсу, диарея байқалады; ауыз қуысы мен жұтқыншақтың шырышты қабығы ісініп, қою қоңыр немесе күлгін түске боялады. Көмейдің ісінуі және механикалық асфиксия, күйіктік шок, қимыл-қозғалыстық қозу, құрысулар, ауыр пневмония, геморрагиялық колит, нефропатия, гепатопатия, паркинсонизм құбылыстары дамуы мүмкін. Асқазан сөлінің қышқылдығы төмен болған жағдайда айқын цианоз және ентігумен қатар метгемоглобинемия дамуы мүмкін. Балалар үшін өлімге әкелетін доза шамамен 3 г, ересектер үшін — 0,3–0,5 г/кг. Айрықша нұсқаулар: Калий перманганатының концентрлі ерітіндісі сыртқа қолданған кезде теріні қоңыр түске бояйды. Калий перманганатының ерітіндісін түсік жасату құралы ретінде қолдануға болмайды, өйткені препаратты қынапқа жоғары концентрацияда енгізу терең күйікке және ауыр қан кетуге әкеледі. Жүктілік, лактация кезеңі, балалар жасы. Сақтау шарттары: Жарықтан қорғалған жерде, 30 °С-тан жоғары емес температурада сақтау керек. Балалардың қолы жетпейтін жерде сақтау керек. Ең төменгі жас: 12 жастан бастап. Жарамдылық мерзімі: 5 жыл. Өлшем бірлігі: Дана.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17643619-1
Наименование закупки:	Государственные закупки медикаментов и медицинских изделий
Номер лота:	№ 87659401-ЗЦП3
Наименование лота:	Калия перманганат
Описание лота:	порошок
Дополнительное описание лота:	Порошок Калия Перманганат, 5 гр
Количество:	5
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	111610000, Акмолинская область, г.Косшы улица Республики, 94
Срок поставки:	Со дня получения заявки от Заказчика, в течение 16 (шестнадцать) календарных дней.

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Данная государственная закупка проводится в соответствии с подпунктами 4) и 5) пункта 5 статьи 12 Закона РК "О государственных закупках". Техническая спецификация. Порошок Калия Перманганат. Описание: Гранулированный порошок темно-фиолетового или коричнево-черного цвета или кристаллы темно-фиолетового или почти черного цвета с металлическим блеском. Форма выпуска: Порошок. Тип препарата: БАД. Органы и системы: Кишечник. Состав: активное вещество: калия перманганат 5.0 г. Способ применения и дозы: Взрослым и детям: наружно в виде водных растворов: для промывания ран 0.1-0.5 %, язвенных и ожоговых поверхностей 2-5 %, для полоскания рта и горла 0.01-0.1%, спринцевания и промывания в гинекологической и урологической практике 0,02-0,1 %. Растворы 0.02-0.1% применяют также для промывания желудка при отравлениях. Противопоказания: гиперчувствительность к препарату. Побочные действия: раздражение чувствительной кожи при местном применении, аллергические реакции (жжение), ожоги раневых поверхностей и слизистой оболочки при использовании концентрированных растворов. Передозировка: Симптомы: при передозировки препарата наблюдается резкая боль в полости рта, по ходу пищевода, в животе, рвота, диарея; слизистая оболочка полости рта и глотки - отечная, темно-коричневого, фиолетового цвета, возможен отек гортани и развитие механической асфиксии, ожогового шока, двигательного возбуждения, судорог, тяжелая пневмония, геморрагический колит, нефропатия, гепатопатия, явления паркинсонизма. При пониженной кислотности желудочного сока возможно развитие метгемоглобинемии с выраженным цианозом и одышкой. Смертельная доза для детей - около 3 г, для взрослых — 0.3-0.5 г/кг. Особые указания: Концентрированный раствор калия перманганата при наружном применении окрашивает кожу в коричневый цвет. Раствор калия перманганата нельзя использовать в качестве средства для аборта, поскольку введение препарата в высоких концентрированных дозах во влагалище вызывает глубокий ожог, тяжелое кровотечение. Беременность, лактация, детский возраст. Условия хранения: Хранить в защищенном от света месте, при температуре не выше 30 °С. Беречь от детей. Минимальный возраст: От 12 лет. Срок годности: 5 лет. Единица измерения: Штука.