Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17516431-1
Сатып алудың атауы:	Шаруашылық мүкәммалын және өзге де тауарларды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 84407095-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Бұтақ кескіш
Лоттың сипаттауы:	электрлі
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Бұтақ кескіш
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751710000, Алматы қ., Медеу ауданы Достық даңғылы, 107/5
Жеткізу мерзімі:	Мемлекеттік сатып алу туралы шартқа қол қойылған сәттен бастап он бес күнтізбелік күн ішінде

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Бензин щеткасы. Хеджирлеу тәжін қалыптастыруға, бақша немесе қала маңындағы аудандарда бұталарды біркелкі пішіндеуге және сәндік кесуге арналған берік және берік автономды құрал. Құрал қарқынды жүктемелерге арналған. Бензин қозғалтқышының арқасында ол электр желісінен толық тәуелсіздік пен жоғары өнімділікті қамтамасыз етеді. Негізгі дизайн ерекшеліктері: айналмалы тұтқа: артқы тұтқаны оңға және солға 90 градусқа бұрылатын операторға ыңғайлы күйге орнатуға болады. Тік кесу кезінде максималды ыңғайлылық. Эргономика және тепе-теңдік: құрылым шаршауды азайту үшін салмақтың біркелкі бөлінуімен сипатталады. Қуат түймешігін құлыптау ұзақ уақыт жұмыс істеген кезде саусағыңызды триггерде ұстамауға мүмкіндік береді. Қауіпсіздік: құрылғы пайдаланушының қолын ұшатын бұтақтардан қорғайтын қорғаныш пластик қаптамасы бар қосымша тұтқамен, сондай-ақ байқаусызда іске қосудан сақтандырғышпен жабдықталған. Сенімді іске қосу: қозғалтқыш тоқтап қалғаннан кейін тұрақты іске қосу және электронды тұтану үшін праймермен (қолмен отын айдау жүйесі) жабдықталған. Қоспаның қалдықтарын жылдам бақылау үшін жанармай багы мөлдір. Қозғалтқыш түрі: бензин, 2 тактілі; қозғалтқыш қуаты: кемінде 750 Вт / 1.0 а. к. кесу (пышақ) ұзындығы кемінде 550 мм. шабу ені кемінде 440 мм. тістің ұзындығы (кесу қадамы) кемінде 20 мм. айналым саны кемінде 2 600 айн / мин. құрылғының салмағы кемінде 6.0 кг.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17516431-1
Наименование закупки:	Приобретение хозяйственного инвентаря и прочие товары
Номер лота:	№ 84407095-ЗЦП1
Наименование лота:	Кусторез
Описание лота:	электрический
Дополнительное описание лота:	Кусторез, электрический
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751710000, г.Алматы, Медеуский район Проспект Достык, 107/5
Срок поставки:	В течение пятнадцати календарных дней с момента подписания договора о государственных закупках

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Бензиновый кусторез. Прочный и долговечный автономный инструмент, предназначенный для формирования кроны живой изгороди, придания ровных форм и декоративной подрезки кустарников на садовых или загородных участках. Инструмент рассчитан на интенсивные нагрузки. Благодаря бензиновому двигателю он обеспечивает полную независимость от электросети и высокую производительность. Основные конструктивные особенности: Поворотная рукоятка: Задняя ручка может устанавливаться в удобное для оператора положение с разворотом на 90 градусов вправо и влево. Максимальное удобство при выполнении вертикальных резов. Эргономика и баланс: Конструкция отличается равномерным распределением веса для снижения утомляемости. Фиксатор кнопки включения позволяет не удерживать палец на курке постоянно при длительной работе. Безопасность: Аппарат оснащен дополнительной рукояткой с защитным пластмассовым кожухом, защищающим руки пользователя от летящих веток, а также предохранителем от непреднамеренного пуска. Надежный запуск: Двигатель снабжен праймером (системой ручной подкачки топлива) для стабильного запуска после простоя и электронным зажиганием. Топливный бак выполнен полупрозрачным для быстрого контроля остатка смеси. Тип двигателя: Бензиновый, 2-тактный; Мощность двигателя: не менее 750 Вт / 1.0 л.с. Длина стрижки (ножа) не менее 550 мм. Ширина скашивания не менее 440 мм. Длина зубца (шаг реза) не менее 20 мм. Число оборотов не менее 2 600 об/мин. Вес устройства не менее 6.0 кг.