Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№18851274

Конкурстың № 17832296-1
Конкурстың атауы Түркістан облысының білім басқармасының "Созақ ауданының білім бөлімі" ММ үшін ашық конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-10-28 16:45:49 дейін 2026-10-30 16:45:49
Ұйымдастырушының атауы "Түркістан облысының мемлекеттік сатып алу басқармасы" ММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	150740005550	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	ЗАПРОСЫ 1. Просим указать общее количество авторизационных писем, которые необходимо получить участнику для формирования полного комплекта. 2. Просим перечислить производителей и товарные позиции, для которых требуются такие письма. 3. Просим привести правовое основание обязательности каждого письма. 4. Просим разъяснить, почему право участия должно зависеть от коммерческого решения производителя. 5. Просим указать, обязан ли изготовитель выдать письмо любому обратившемуся участнику. 6. При отсутствии такой обязанности просим объяснить механизм обеспечения равного доступа. 7. Просим обосновать требование выдачи писем только после начала приема заявок. 8. Просим допустить действующие ранее выданные авторизации. 9. Просим обосновать запрет гарантийных писем. 10. Просим	2026-10-29 21:19:31	Представить разъяснение положений конкурсной документации	"Управление государственных закупок Туркестанской области поясняет. По авторизационным и гарантийным письмам Количество авторизационных писем определяется количеством товарных позиций, в отношении которых их представление предусмотрено конкурсной документацией. Перечень производителей и соответствующих товаров определяется технической спецификацией. Указанные документы направлены на подтверждение возможности поставки продукции, обеспечения гарантийных обязательств и технической поддержки. Авторизационное письмо не означает обязательного наличия статуса официального дилера. Изготовитель не обязан выдавать его каждому обратившемуся лицу, поскольку участник самостоятельно выбирает канал приобретения товара и несёт ответственность за исполнение договора. Ранее выданные письма могут приниматься при

			устранить противоречие между данным запретом и иными положениями конкурсной документации. 11. Просим разрешить подтверждать оригинальность непосредственно при поставке товара. 12. Просим исключить авторизацию производителя для простой серийной мебели и массовых товаров. 13. Просим привести нормативный акт, требующий оснащения моноблока автономным пожаротушением. 14. Просим указать защищаемый объем устройства. 15. Просим указать температуру срабатывания. 16. Просим указать время срабатывания. 17. Просим указать используемое огнетушащее вещество. 18. Просим указать класс пожара. 19. Просим привести основание обязательного отечественного происхождения. 20. Просим назвать минимум три соответствующие модели разных производителей. 21. Просим привести сертификаты соответствия этих			условии их действительности и соответствия предмету закупки. Требование к дате выдачи направлено на подтверждение актуальности сведений. Гарантийное письмо участника не во всех случаях может заменить документ, подтверждающий гарантийную и техническую поддержку со стороны изготовителя. При этом оригинальность продукции дополнительно проверяется при поставке по маркировке, серийным номерам и сопроводительным документам. Требования к документам применяются в соответствии с конкурсной документацией и не направлены на предоставление преимуществ отдельным поставщикам. По автономному пожаротушению Оснащение моноблоков автономными пожаротушащими устройствами предусмотрено Заказчиком в качестве дополнительной меры безопасности при эксплуатации компьютерной техники в образовательных организациях. Данное

			моделей. 22. Просим привести сведения о протоколах испытаний. 23. Просим объяснить необходимость протокола дополнительно к сертификату. 24. Просим подтвердить свободную доступность протокола для любого участника. 25. Просим определить понятие совместимости системы пожаротушения с моноблоком. 26. Просим определить объективные критерии проверки такой совместимости. 27. Просим указать лицо, которое должно выдать письмо о совместимости. 28. Просим привести нормативную форму письма. 29. При отсутствии установленной формы просим исключить данное условие. 30. Просим указать место установки пожаротушащего устройства. 31. Просим указать, требуется ли вскрывать корпус компьютера. 32. Просим подтвердить сохранение гарантии производителя компьютера. 33. Просим объяснить, не			требование направлено на снижение риска возникновения и распространения возгорания и защиту имущества. Защищаемый объём, температура и время срабатывания, огнетушащее вещество и класс пожара определяются назначением устройства и документацией изготовителя. Сертификат соответствия и протокол испытаний имеют различное назначение и подтверждают разные аспекты соответствия продукции. Необходимость их представления определяется применимыми требованиями к соответствующему изделию и конкурсной документацией. Требование отечественного происхождения применяется при наличии соответствующего основания в действующих правилах государственных закупок. Совместимость устройства с моноблоком предполагает возможность его безопасной установки и эксплуатации без нарушения работоспособности компьютера и гарантийных условий. Она

			является ли такое вмешательство модификацией. 34. Просим устранить противоречие с запретом модифицированной продукции. 35. Просим обосновать гибридную архитектуру процессора. 36. Просим допустить процессоры иной архитектуры с не худшей производительностью. 37. Просим обосновать Wi-Fi 6E. 38. Просим указать наличие сети Wi-Fi 6E на объекте. 39. Просим объяснить закупку одновременно маршрутизатора Wi-Fi 4. 40. Просим устранить техническую несогласованность. 41. Просим разъяснить объем SSD 512 МБ. 42. Если допущена опечатка, просим исправить ее. 43. Просим разрешить стандартные USB-клавиатуры и мыши любого производителя. 44. Просим исключить предварительный эскиз диспенсера. 45. Просим обосновать точные размеры и массу диспенсера. 46. Просим обосновать функцию			подтверждается технической документацией изготовителей либо соответствующим документом. Место и способ установки должны соответствовать документации изготовителя. Вскрытие корпуса и вмешательство в конструкцию, способные повлиять на гарантию или безопасность, не допускаются без подтверждения возможности такого монтажа. Заказчик не располагает основаниями приводить неподтверждённые сведения о конкретных моделях, сертификатах и протоколах испытаний. При этом соответствие предлагаемого устройства установленным требованиям подтверждается документами, предусмотренными для данного вида продукции. По компьютерной технике и сетевому оборудованию Требования к процессору установлены с учётом необходимой производительности для образовательных и административных задач. Основным критерием является соответствие

			автоматической подачи. 47. Просим назвать три соответствующие модели. 48. Просим обосновать размеры шкафа 830×330±5×1820 мм. 49. Просим указать габариты места установки. 50. При отсутствии ограниченной ниши просим расширить допуск. 51. Просим указать нормативную ростовую группу детского стола. 52. Просим заменить высоту 485±5 мм функциональным диапазоном. 53. Просим заранее определить цветовые решения. 54. Просим исключить согласование цвета после конкурса. 55. Просим обосновать отечественное происхождение кресла-качалки. 56. Просим обосновать Bluetooth 5.4. 57. Просим обосновать IP67. 58. Просим обосновать дальность 25 м. 59. Просим обосновать подключение до 100 колонок. 60. Просим указать практический сценарий использования данной функции. 61.			оборудования установленным функциональным и техническим характеристикам. Наличие Wi-Fi 6E в моноблоке предусматривает возможность использования современных стандартов беспроводной связи. При этом отсутствие аналогичного стандарта у маршрутизатора не исключает совместимости устройств: подключение осуществляется в режиме, поддерживаемом обоими устройствами. Наличие сети Wi-Fi 6E на объекте не является обязательным условием для приобретения оборудования с такой возможностью. Характеристики маршрутизатора определены с учётом задач подключения и эксплуатации комплекта. Более современные устройства и гигабитные интерфейсы могут рассматриваться при условии соответствия функциональному назначению и остальным требованиям технической спецификации. Указание объёма SSD 512 МБ является технической неточностью и

			Просим назвать три соответствующие модели колонок. 62. Просим обосновать все точные показатели бактерицидного облучателя. 63. Просим назвать три полностью соответствующие модели. 64. Просим разрешить современные маршрутизаторы Wi-Fi 5/6 и выше. 65. Просим разрешить гигабитные интерфейсы. 66. Просим заменить тип аккумулятора ИБП требованием по фактической автономности. 67. Просим назвать три модели МФУ, одновременно соответствующие всей совокупности условий. 68. Просим указать методику подтверждения звукоизоляции коврового покрытия 30 дБ. 69. Просим объяснить необходимость объединения разнородных товарных групп в один комплект. 70. Просим рассмотреть разделение закупки. 71. Просим подтвердить наличие минимум трех независимых поставщиков полного комплекта. 72. Просим			подлежит уточнению. Клавиатура и мышь могут быть стандартными USB-устройствами при условии совместимости с моноблоком и соответствия установленным характеристикам. По диспенсеру и мебели Требования к диспенсеру установлены исходя из его функционального назначения, удобства и безопасности эксплуатации. Размеры, масса, вместимость и автоматическая подача определяют функциональные возможности изделия. Соответствие может подтверждаться техническим описанием, каталогом или эскизом, содержащими достаточные сведения о конструкции предлагаемого товара. Размеры шкафа определены с учётом предполагаемых условий размещения и назначения мебели. Параметры детского стола установлены с учётом эргономики и возрастной группы пользователей. Цветовые решения должны быть заранее определены либо согласовываться в пределах

			подтвердить возможность получения всеми такими поставщиками требуемых писем и документов. 73. Просим по каждой точной технической характеристике представить не менее трех серийных моделей разных производителей. 74. При невозможности такого подтверждения просим исключить соответствующие ограничивающие требования.			предусмотренных вариантов, без произвольного изменения существенных характеристик после определения победителя. Требование отечественного происхождения кресла-качалки применяется исключительно при наличии соответствующего правового основания в действующих правилах закупок. По акустическим системам и бактерицидному облучателю Характеристики портативной колонки, включая версию Bluetooth, степень защиты, дальность соединения и возможность группового подключения, предусмотрены с учётом условий эксплуатации в образовательных помещениях. Возможность группового подключения является дополнительной функциональной характеристикой и не означает обязательного одновременного использования всех устройств. Показатели бактерицидного облучателя определены исходя из его назначения, эффективности и

						безопасности применения. Соответствие техническим параметрам подтверждается документацией изготовителя и документами, предусмотренными для соответствующего вида продукции. Оценка осуществляется по совокупности характеристик, а не по отдельным показателям. По ИБП, МФУ и ковровому покрытию Требования к источнику бесперебойного питания обусловлены необходимостью обеспечения надёжной работы подключённого оборудования и достаточного времени автономной работы. Тип аккумулятора учитывает условия эксплуатации и требования к надёжности устройства. Требования к МФУ сформированы исходя из потребностей образовательных организаций. Соответствие определяется по совокупности установленных функциональных и технических характеристик. Показатель звукоизоляции коврового покрытия направлен на обеспечение

						акустического комфорта помещений. Его подтверждение должно осуществляться документацией изготовителя либо результатами испытаний с указанием применённой методики и условий измерения. По формированию комплекта и обеспечению конкуренции Объединение товарных позиций в единый комплект обусловлено необходимостью комплексного оснащения образовательных организаций, обеспечения комплектности, функциональной совместимости оборудования и единой ответственности поставщика за результат поставки. Различие товарных категорий само по себе не свидетельствует о необоснованности формирования единого комплекта. Возможность разделения закупки оценивается с учётом функциональной взаимосвязи товаров и целесообразности организации поставки. Конкурентность закупки оценивается с учётом совокупности характеристик каждой

						товарной позиции. Количество серийных моделей, производителей и независимых поставщиков должно подтверждаться фактическими сведениями анализа рынка. Заказчик не вправе указывать неподтверждённое количество моделей или гарантировать получение каждым потенциальным участником документов, выдача которых зависит от изготовителя. При этом соответствие отдельным характеристикам не подтверждает соответствие всей совокупности требований. Установленные параметры обусловлены потребностью Заказчика в получении товаров необходимого качества, безопасности и функциональности. Заключение Таким образом, требования технической спецификации сформированы исходя из объективной потребности Заказчика в комплексном оснащении образовательных организаций и направлены на обеспечение качества, безопасности, совместимости и

						надлежащей эксплуатации приобретаемых товаров. Требования применяются в рамках действующих правил государственных закупок и конкурсной документации. Заказчик не преследует цели ограничения конкуренции или предоставления преимуществ отдельным участникам. Вместе с тем технические неточности и положения, допускающие неоднозначное толкование, подлежат уточнению в установленном порядке. Само по себе несогласие потенциального поставщика с установленными требованиями не свидетельствует об их неправомерности или необоснованности."

2	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	ЗАМЕЧАНИЯ 1. Техническая спецификация содержит системную совокупность требований, которые существенно ограничивают конкуренцию и ставят возможность участия потенциального поставщика в зависимость от третьих лиц — производителей, официальных представителей, дилеров, дистрибьюторов, органов сертификации и испытательных лабораторий. При этом предметом закупки является не единичное специализированное оборудование, а комплекс из большого количества разнородных товаров: мебели, детской мебели, компьютерной техники, сетевого оборудования, МФУ, акустики, источника бесперебойного питания, бактерицидного оборудования, осветительных приборов, коврового покрытия, развивающих игр и иных изделий. 2. Практически по каждой товарной позиции заказчиком установлено требование о наличии в составе конкурсной заявки авторизационного	2026-10-29 21:19:03	Представить разъяснение положений конкурсной документации	"Управление государственных закупок Туркестанской области поясняет. По требованиям к авторизационным письмам и документам производителей Требования технической спецификации установлены в целях обеспечения поставки оригинальной продукции, подтверждения законности её происхождения, наличия гарантийной и технической поддержки, а также снижения рисков ненадлежащего исполнения договора. Авторизационное письмо рассматривается как один из способов подтверждения полномочий на поставку предлагаемой продукции и не является самостоятельной характеристикой товара. При этом требования применяются с учётом особенностей соответствующей товарной позиции. Само по себе отсутствие статуса официального дилера не свидетельствует о ненадлежащем качестве товара. Документы, ранее выданные производителем и действующие на

			письма производителя либо его официального представителя на право поставки и реализации предлагаемого товара. Таким образом, возможность участия поставщика определяется не только его собственной квалификацией, финансовыми возможностями и способностью исполнить договор, а фактически предварительным разрешением частной третьей организации. 3. Авторизационное письмо производителя не является технической, функциональной, качественной или эксплуатационной характеристикой товара. Законно приобретенный оригинальный товар не становится контрафактным только потому, что продавец не обладает прямым статусом дилера изготовителя. Проверить оригинальность продукции возможно при поставке по заводской маркировке, серийным номерам, паспортам, документам соответствия, гарантийным документам, сведениям изготовителя и иным объективным			дату подачи заявки, могут подтверждать необходимые полномочия, если их содержание и срок действия соответствуют условиям закупки. Требование о дате выдачи документа должно быть обусловлено необходимостью подтверждения актуальности полномочий, а не носить формальный характер. Авторизационное письмо и гарантийное письмо имеют разное назначение: первое подтверждает отношения или полномочия в цепочке поставки, второе — обязательства поставщика. Их взаимозаменяемость определяется условиями конкурсной документации. Условия технической спецификации и конкурсной документации подлежат согласованному применению. По комплектности закупки и конкуренции Закупка сформирована исходя из потребности в комплексном оснащении образовательных организаций. Объединение товаров в комплекты обусловлено необходимостью

			признакам. 4. Производитель или официальный дистрибьютор не является стороной государственной закупки и не обязан выдавать авторизационные письма всем потенциальным поставщикам. Следовательно, установленное заказчиком требование дает коммерческой организации фактическое право определять, кто сможет принять участие в государственном конкурсе, а кто будет устранен независимо от возможности поставить полностью соответствующий товар. 5. Еще более ограничительным является требование, согласно которому авторизационные письма должны быть выданы не ранее даты начала приема заявок именно по настоящему конкурсу. Дата письма никак не влияет на характеристики товара и его оригинальность. Действующее дилерское либо партнерское письмо, выданное ранее и сохраняющее юридическую силу, необоснованно признается недостаточным.			обеспечить одновременную поставку мебели, оборудования и учебно-развивающих средств, согласованность их использования и единую ответственность поставщика за исполнение договора. Различие товарных категорий само по себе не означает необоснованного ограничения конкуренции. При этом оценка конкурентности должна учитывать совокупность требований и реальную возможность поставки полного комплекта. Заказчик не устанавливает требования с целью предоставления преимуществ конкретным производителям или поставщикам. По компьютерной технике и сетевому оборудованию Технические характеристики моноблока установлены с учётом необходимой производительности, многозадачности, совместимости с программным обеспечением и условий эксплуатации в образовательной организации. Требования к процессору отражают необходимый

			/> 6. Требование получить новое письмо после объявления закупки предоставляет преимущество субъектам, имеющим устойчивую прямую связь с определенными производителями либо заранее согласованную цепочку поставки. Для иных участников короткий срок подачи заявки объективно может оказаться недостаточным для получения десятков документов по множеству независимых товарных групп. 7. Особо обращаем внимание на прямой запрет заменить авторизационное письмо гарантийным письмом потенциального поставщика. Если конкурсной документацией в иных положениях предусмотрена возможность гарантийного обязательства о предоставлении документов на стадии исполнения договора, техническая спецификация не должна вводить противоположный, более жесткий и дискриминационный порядок. 8. Требование авторизации особенно необоснованно			уровень функциональных возможностей оборудования. Беспроводной интерфейс моноблока и характеристики маршрутизатора должны обеспечивать совместную работу в предусмотренной сетевой инфраструктуре. При этом более современный стандарт Wi-Fi сам по себе не гарантирует реализации всех его возможностей при подключении к маршрутизатору более раннего стандарта. Поэтому характеристики сетевого оборудования должны рассматриваться в совокупности. Указание объёма SSD «не менее 512 МБ» требует уточнения, поскольку может содержать техническую ошибку. Клавиатура и мышь должны обеспечивать совместимость с моноблоком, надёжность подключения и необходимую раскладку. Требование к периферии должно оцениваться с учётом этих функциональных условий. По автономному устройству пожаротушения Включение автономного

			применительно к серийной мебели, столам, стульям, шкафам, пуфам, ковровому покрытию, настольным светильникам, компьютерным колонкам, детским играм и другим товарам свободного товарооборота. Такие товары реализуются через многоуровневую оптовую и розничную сеть, и их качество никак не связано с наличием у конкретного продавца статуса официального дилера. 9. Предмет закупки объединяет 19 комплектов, каждый из которых состоит из многочисленных технологически самостоятельных товаров. Потенциальный поставщик вынужден одновременно сформировать цепочку отношений с множеством производителей. Совокупный ограничивающий эффект значительно выше, чем ограничение по каждой отдельной позиции. 10. По персональному компьютеру типа моноблок установлена чрезмерно детализированная совокупность требований к процессору: не менее 8			устройства пожаротушения предусмотрено как дополнительная мера защиты компьютерного оборудования и имущества образовательной организации. Его применение направлено на снижение рисков, связанных с возможным возгоранием электротехнического оборудования. Соответствие устройства требованиям безопасности и техническому регламенту должно подтверждаться предусмотренными для него документами. Сертификат соответствия и протокол испытаний имеют различное назначение: сертификат подтверждает соответствие установленным требованиям, протокол содержит результаты испытаний. Необходимость представления конкретных документов определяется требованиями к соответствующему изделию и условиями закупки. Совместимость устройства с моноблоком предполагает возможность его безопасного применения без нарушения конструкции, работоспособности

			физических ядер, не менее 12 потоков, базовая частота производительных ядер, максимальная частота свыше 4,4 ГГц, кэш, поддержка DDR4/DDR5 и прямо указанная гибридная архитектура с производительными и энергоэффективными ядрами. Подобный подход описывает конкретный технологический способ достижения производительности, а не объективный результат, необходимый заказчику. 11. Процессор другой архитектуры может обеспечивать равную либо существенно более высокую фактическую производительность. Поэтому необходимо использовать технологически нейтральные параметры производительности, допускающие решения различных производителей. 12. Требование Wi-Fi не ниже Wi-Fi 6E для моноблока технически не согласовано с характеристиками маршрутизатора, который должен поддерживать только Wi-Fi 4 в диапазоне 2,4 ГГц и оснащаться 10/100			и гарантийных условий компьютерного оборудования. Место установки, защищаемый объём, температура и время срабатывания, огнетушащий состав и классы пожара должны подтверждаться технической документацией изготовителя. Установка не должна приводить к недопустимой модификации товара или необоснованному прекращению заводской гарантии. Требование об отечественном происхождении применяется при наличии соответствующего правового основания. При отсутствии такого основания продукция не может исключаться исключительно по причине её иностранного происхождения. По мебели, диспенсеру и конструктивным параметрам Размеры, материалы и конструктивные особенности мебели определены с учётом назначения изделий, эргономики, безопасности и условий размещения в образовательных помещениях. Параметры шкафа и детского стола

			Мбит/с WAN/LAN-портами. Если эксплуатационная инфраструктура ограничена Wi-Fi 4, обязательный Wi-Fi 6E на компьютере является избыточным. Если заказчику действительно требуется Wi-Fi 6E, закупаемый маршрутизатор не обеспечивает использование соответствующей возможности. 13. В технической спецификации объем твердотельного накопителя указан не менее 512 МБ. Для современного персонального компьютера подобное значение очевидно требует уточнения. Если заказчик подразумевает 512 ГБ, техническая ошибка должна быть исправлена до окончания обсуждения документации во избежание неоднозначного толкования. 14. Требование поставлять клавиатуру и мышь в едином комплекте изготовителя оборудования либо из числа периферийных устройств, рекомендованных производителем, также ограничивает рынок. USB-клавиатура и USB-мышь являются			направлены на обеспечение удобства эксплуатации и соответствия потребностям пользователей. Требования к диспенсеру обусловлены удобством хранения и подачи расходных материалов, а также безопасностью использования. Эскиз или чертёж может применяться для подтверждения соответствия предлагаемого изделия заданным конструктивным характеристикам. Оценка такого документа должна проводиться исключительно по объективным параметрам технической спецификации. Цветовые решения мебели должны соответствовать интерьеру помещений и потребностям Заказчика. При этом допустимые варианты исполнения должны быть определены таким образом, чтобы участники могли заранее установить характеристики и стоимость предлагаемого товара. По акустической системе, бактерицидному оборудованию, ИБП, МФУ и ковровому покрытию

			стандартной совместимой периферией, и их изготовитель не влияет на функциональность моноблока при соблюдении стандартов подключения. 15. Наиболее серьезным ограничением является искусственное включение в комплект моноблока автономного устройства пожаротушения. Такое устройство не является обычной заводской составной частью персонального компьютера и относится к самостоятельной категории специализированного противопожарного оборудования. 16. При этом установлено обязательное отечественное происхождение автономного пожаротушащего устройства, наличие документа производителя либо официального представителя о праве поставки и совместимости с закупаемым товаром, сертификата соответствия ТР ЕАЭС 043/2017 и отдельного протокола испытаний конкретного образца, выданного аккредитованной испытательной лабораторией.			/> Требования к акустической системе, включая версию Bluetooth, дальность связи, автономность и степень защиты, определены с учётом надёжности и условий эксплуатации. Функция группового подключения предусматривается для расширения возможностей использования оборудования, однако её необходимость должна соотноситься с фактическим количеством приобретаемых устройств. Параметры бактерицидного облучателя установлены исходя из требуемой производительности и эффективности обеззараживания воздуха. Их соответствие должно подтверждаться технической документацией и применимыми результатами испытаний. Требования к ИБП направлены на обеспечение бесперебойной работы оборудования и защиты от перебоев электропитания. Тип аккумулятора определяется предусмотренными техническими характеристиками и условиями эксплуатации. Параметры

			/> 17. Совокупность указанных условий фактически формирует закрытую документальную цепочку вокруг конкретного производителя либо узкого круга производителей противопожарного оборудования. Участник, который способен поставить соответствующий моноблок, не сможет участвовать без получения документов специализированного производителя пожаротушения. 18. Требование отечественного происхождения является характеристикой происхождения, а не эффективности тушения. Если импортное либо иное устройство соответствует требованиям применимого технического регламента и обеспечивает аналогичную либо более высокую безопасность, ограничение его допуска требует отдельного прямого правового основания. 19. Необоснованной представляется необходимость предоставлять участником первичный протокол испытаний при наличии действующего			МФУ обусловлены необходимой скоростью, качеством и объёмом печати, возможностями сканирования и ресурсом устройства. Показатель звукоизоляции коврового покрытия должен подтверждаться результатами испытаний по применимой методике. При отсутствии однозначной методики и способа подтверждения соответствующий параметр подлежит уточнению для исключения неоднозначного толкования. По развивающим играм и отечественному происхождению Состав развивающих игр и учебных материалов определён с учётом образовательного назначения и потребностей кабинетов. Если комплект включает продукцию разных изготовителей, документы о полномочиях на её поставку должны относиться к соответствующим товарам и не должны необоснованно требовать наличия одного производителя для всей совокупности изделий. Требование об

			сертификата соответствия. Протокол испытаний может принадлежать изготовителю либо заявителю сертификации и не находиться в свободном распоряжении всех продавцов. 20. Не определены объективные критерии понятия «совместимость автономного устройства пожаротушения с закупаемым товаром». Требование коммерческого письма производителя о совместимости не заменяет технических параметров. Заказчик обязан заранее определить защищаемый объем, температуру срабатывания, время срабатывания, допустимый огнетушащий состав, класс пожара, способ размещения и иные объективные характеристики. 21. Не определено место установки автономного пожаротушащего устройства. Если устройство должно устанавливаться внутрь корпуса моноблока, возникает необходимость вскрытия заводского корпуса и вмешательства в конструкцию оборудования, что может			отечественном происхождении кресла-качалки и иных товаров применяется исключительно при наличии предусмотренного основания. Само по себе происхождение продукции не является показателем её качества или безопасности. Заключение Таким образом, технические требования сформированы исходя из функциональной потребности Заказчика, назначения закупаемых товаров, требований безопасности, качества и условий эксплуатации. Они направлены на получение продукции, соответствующей задачам комплексного оснащения образовательных организаций. Вместе с тем отдельные формулировки, касающиеся объёма SSD, даты авторизационных писем, порядка подтверждения гарантийных обязательств, совместимости и установки устройства пожаротушения, методики определения звукоизоляции, а также отдельных показателей оборудования, должны быть

			привести к прекращению гарантии изготовителя. При этом самой ТС запрещается поставка модифицированного товара. Налицо внутреннее противоречие. 22. По магнитной/маркерной доске установлен специфический дополнительный элемент — диспенсер с вместимостью не менее 6 и не более 10 единиц, минимум двумя держателями использованного мела, магнитным креплением, примерными габаритами 100×30×70 мм, массой не более 200 г и механической либо электрической автоматической подачей. Дополнительно требуется приложить к заявке предварительный эскиз или чертеж. 23. Указанная совокупность параметров не характеризует основную образовательную функцию доски и имеет признаки подбора под конкретное изделие. Требование предварительного эскиза серийного товара создает дополнительный формальный барьер и субъективное основание для отклонения			однозначными и технически проверяемыми. Их уточнение не изменяет общую потребность Заказчика, а обеспечивает единообразное применение условий закупки ко всем потенциальным поставщикам."
			заявки. 24. Если заказчику требуется определенная конструкция, соответствующий эскиз или чертеж должен быть разработан и опубликован самим заказчиком одинаково для всех участников, а не создаваться каждым потенциальным поставщиком до заключения договора. 25. Для полуоткрытого шкафа указаны размеры 830×330±5×1820 мм. Допуск всего ±5 мм по одному из габаритов для обычной офисной мебели является чрезмерно узким. При отсутствии специально ограниченной ниши подобная точность не имеет очевидной функциональной необходимости и может соответствовать конкретной серийной модели. 26. Аналогично детский стол имеет ориентировочные размеры 1190×590 мм и высоту 485±5 мм. Детская мебель должна определяться прежде всего ростовой группой пользователей, безопасностью и эргономикой. Использование фактически точной высоты			

			вместо нормативной ростовой категории необоснованно сокращает ассортимент. 27. Для ряда предметов мебели предусмотрено соответствие цветовой гамме помещения либо последующее согласование цвета и типа покрытия с заказчиком. Существенные характеристики товара должны быть однозначно известны всем участникам до подачи заявки. Последующее согласование не должно использоваться для изменения фактического предмета поставки после определения победителя. 28. По креслу с эффектом качания прямо предусмотрено отечественное происхождение. При отсутствии специального нормативного основания требование исключает импортные изделия независимо от их качества и эксплуатационных характеристик и тем самым сужает конкурентный рынок. 29. Портативная колонка должна иметь Bluetooth не ниже версии 5.4, дальность устойчивого			
			сигнала до 25 м, защиту IP67, автономность 10–12 часов и одновременно поддержку группового подключения минимум 10 и до 100 устройств либо эквивалентной фирменной функции. Закупается одна колонка на кабинет, поэтому необходимость функции формирования сети из десятков либо сотни устройств не объяснена. 30. Требование IP67 также требует функционального обоснования применительно к оборудованию школьного кабинета. Если устройство предполагается эксплуатировать преимущественно внутри помещения, защита от кратковременного погружения в воду может необоснованно сокращать ассортимент. 31. Бактерицидный облучатель описан совокупностью узких цифровых характеристик: производительность не менее 75 м3/ч при бактерицидной эффективности не менее 95% по золотистому стафилококку, общий бактерицидный поток не менее 6,46 Вт,			

			облученность на расстоянии 1 м не менее 0,6 Вт/м2, потребление не более 95 Вт и предельные размеры 950×110×80 мм. Необходимо подтвердить, что всей совокупности одновременно соответствует конкурентное количество изделий разных производителей. 32. По ИБП предусмотрен встроенный свинцово-кислотный аккумулятор 12 В/7 Ач. Для заказчика объективно значимыми являются мощность, продолжительность автономной работы, ресурс, время переключения и защитные функции. Тип электрохимической системы аккумулятора не должен исключать современные решения с равными или лучшими эксплуатационными показателями. 33. Маршрутизатор ограничивается Wi-Fi 4 и портами 10/100 Мбит/с. Необходимо прямо предусмотреть возможность поставки оборудования современных стандартов Wi-Fi 5, Wi-Fi 6 либо выше и гигабитных интерфейсов при полной обратной			
			совместимости. 34. По МФУ одновременно установлены скорость печати, время первого отпечатка, разрешение, разрешение сканирования, емкость ADF, объем памяти, частота процессора, емкости входного и выходного лотков, месячная нагрузка, набор форматов и ресурс стартового расходного материала. Требуется подтверждение наличия нескольких серийных моделей разных производителей, соответствующих всей совокупности условий, а не отдельным параметрам. 35. Для коврового покрытия требуется звукоизоляция не менее 30 дБ либо эквивалентный показатель шумопоглощения, однако не определена конкретная методика испытания и подтверждающий документ. Без этого критерий допускает неоднозначное толкование. 36. Комплект развивающих игр объединяет танграмы, игры памяти, карточки эмоционального интеллекта, логические игры,			

			несколько новогодних развивающих изданий и двухсторонние мольберты. Одновременно распространяется общее требование авторизации производителя. Непонятно, каким образом один производитель может подтверждать право реализации смешанного набора продукции различных производителей. 37. В результате ТС не просто определяет функциональную потребность заказчика, а формирует сложный набор технических и документарных фильтров. Для поставки 19 комплектов участник должен одновременно соответствовать огромному количеству требований и получить множество документов третьих лиц. 38. Требуем исключить обязательные авторизационные письма для товаров свободного оборота либо допустить иные равнозначные способы подтверждения, отменить требование специальной даты писем и запрет гарантийных обязательств, исключить необоснованные			
			требования отечественного происхождения, убрать предварительные эскизы и последующие согласования, а точные конструктивные параметры заменить функциональными диапазонами. 39. Требуем провести полноценный анализ рынка по каждой позиции и подтвердить наличие не менее нескольких независимых моделей различных производителей, одновременно отвечающих всей совокупности требований. 40. При невозможности такого подтверждения спорные параметры должны быть исключены или расширены для обеспечения реальной конкуренции.			

3	910823301002	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	ЗАПРОСЫ 1. Просим предоставить полный перечень всех товарных позиций, по которым потенциальный поставщик обязан представить авторизационное письмо производителя либо его официального представителя. 2. Просим указать общее количество авторизационных писем и иных документов третьих лиц, необходимых для участия в закупке и поставки одного полного комплекта. 3. Просим привести конкретное нормативное основание обязательности авторизационного письма по каждой отдельной товарной позиции. 4. Просим разъяснить, почему законно приобретенный оригинальный товар не может быть предложен участником, который не является официальным дилером изготовителя. 5. Просим указать, существует ли обязанность производителя или дистрибьютора выдавать авторизационное письмо каждому потенциальному	2026-10-29 21:19:13	Представить разъяснение положений конкурсной документации	"Управление государственных закупок Туркестанской области поясняет. По авторизационным письмам и документам производителей Требования о предоставлении документов, подтверждающих полномочия на поставку отдельных товаров, предусмотрены в целях подтверждения легальности канала поставки, подлинности продукции, наличия гарантийной поддержки и обеспечения надлежащего исполнения договорных обязательств. Авторизационное письмо является одним из способов подтверждения таких обстоятельств. При этом авторизационное письмо не означает, что законно приобретённый товар не может реализовываться независимым продавцом. Обязанность производителя выдавать письма всем потенциальным участникам Заказчиком не устанавливается. Количество документов зависит от состава закупки и условий технической спецификации. Ранее

			участнику государственного конкурса. 6. Если такой обязанности не существует, просим разъяснить, каким образом исключается возможность избирательной выдачи писем только отдельным компаниям. 7. Просим привести нормативное основание требования, согласно которому письмо должно быть оформлено не ранее даты начала приема заявок по настоящему конкурсу. 8. Просим объяснить, почему ранее выданное и действующее на дату подачи заявки авторизационное письмо не признается надлежащим подтверждением отношений с производителем. 9. Просим исключить указанное ограничение по дате либо разрешить любые действующие на дату подачи заявки документы. 10. Просим привести нормативное основание прямого запрета замены авторизационного письма гарантийным письмом потенциального поставщика.			выданные документы могут учитываться, если они действительны на дату подачи заявки и подтверждают необходимые полномочия в отношении предлагаемой продукции. Авторизационное и гарантийное письма имеют различное назначение: первое подтверждает полномочия или отношения с производителем, второе — обязательства самого поставщика. Возможность замены одного документа другим определяется конкурсной документацией. Требования технической спецификации и общих условий конкурса должны применяться согласованно, без противоречий и неоднозначного толкования. По мебели, цветам, эскизам и размерам Требования к офисной и детской мебели, креслам, пуфам, шкафам и другим изделиям определены с учётом функционального назначения, эргономики, безопасности, устойчивости, условий размещения и эксплуатации в образовательных

			/> 11. Просим разъяснить соотношение указанного запрета с положениями конкурсной документации, допускающими предоставление гарантийных обязательств о последующем предоставлении документов. 12. Просим устранить внутренние противоречия конкурсной документации и установить единый порядок. 13. Просим отдельно обосновать необходимость авторизации производителя применительно к обычной офисной мебели. 14. Просим отдельно обосновать необходимость авторизации производителя детской мебели. 15. Просим отдельно обосновать необходимость авторизации производителя пуфов. 16. Просим отдельно обосновать необходимость авторизации производителя коврового покрытия. 17. Просим отдельно обосновать необходимость авторизации производителя светильников, акустических систем и иных			организациях. Размеры и конструктивные параметры направлены на обеспечение соответствия изделий потребностям Заказчика. Эскизы и чертежи могут использоваться для проверки конструктивного исполнения, размеров и комплектности изделия. Их оценка должна осуществляться по объективным параметрам технической спецификации, а не по субъективному мнению Заказчика. Цветовые решения также должны быть определены заранее либо ограничены конкретным перечнем допустимых вариантов, чтобы участники могли сформировать предложение и цену до подачи заявки. Требования к отечественному происхождению мебели применяются только при наличии соответствующего основания. При отсутствии такого основания страна происхождения не может выступать самостоятельным критерием исключения товара. По автономному устройству пожаротушения

			массовых товаров. 18. Просим указать нормативный документ, устанавливающий обязательность оснащения каждого закупаемого моноблока автономной системой пожаротушения. 19. Просим указать функциональное обоснование необходимости автономной системы пожаротушения именно внутри либо в составе персонального компьютера. 20. Просим указать точное место установки пожаротушащего устройства. 21. Просим указать защищаемый объем устройства. 22. Просим указать температуру автоматического срабатывания. 23. Просим указать максимальное время срабатывания. 24. Просим указать тип и количество огнетушащего вещества. 25. Просим указать классы пожара, для тушения которых предназначено устройство. 26. Просим указать нормативное основание			/> Включение автономного устройства пожаротушения в комплект моноблока предусмотрено как дополнительная мера защиты оборудования и имущества образовательной организации. Данное требование направлено на снижение возможных рисков при эксплуатации электротехнического оборудования. Параметры устройства, включая защищаемый объём, температуру срабатывания, время срабатывания, тип огнетушащего вещества, класс пожара, место установки и требования безопасности, должны подтверждаться технической документацией изготовителя и соответствующими документами о соответствии. Устройство должно применяться с соблюдением требований безопасности и не должно нарушать конструкцию моноблока либо условия его заводской гарантии. Сертификат соответствия и протокол испытаний имеют различное назначение: сертификат подтверждает

			обязательного отечественного происхождения устройства. 27. Просим пояснить, почему устройство иностранного производства, полностью соответствующее применимому техническому регламенту, не допускается. 28. Просим назвать не менее трех моделей автономных пожаротушащих устройств различных производителей, одновременно соответствующих всем требованиям ТС. 29. Просим привести реквизиты сертификатов соответствия ТР ЕАЭС 043/2017 на каждую из указанных моделей. 30. Просим привести сведения о протоколах испытаний каждой модели. 31. Просим разъяснить необходимость представления отдельного протокола испытаний при наличии действующего сертификата соответствия. 32. Просим указать норму законодательства, обязывающую непосредственно поставщика иметь у себя первичный протокол			соответствие продукции установленным требованиям, протокол отражает результаты испытаний. Необходимость представления дополнительных документов определяется применимыми требованиями к конкретному изделию. Документ о совместимости должен подтверждать возможность безопасного совместного применения устройства и компьютерного оборудования. Требования к таким документам должны быть однозначными и не создавать необоснованных препятствий для участников. Требование об отечественном происхождении устройства применяется при наличии соответствующего правового основания. При отсутствии такого основания эквивалентная продукция не должна исключаться только по стране производства. По характеристикам компьютерной техники и сетевого оборудования Требования к процессору, беспроводным интерфейсам, накопителю и

			испытаний производителя на стадии конкурсной заявки. 33. Просим подтвердить, что указанные протоколы испытаний находятся в свободном доступе для любого продавца соответствующей продукции. 34. Просим определить техническое понятие «совместимость автономного устройства пожаротушения с моноблоком». 35. Просим установить объективные измеримые критерии совместимости. 36. Просим указать, кто именно обязан выдать документ о совместимости: изготовитель моноблока либо изготовитель пожаротушащего устройства. 37. Просим предоставить нормативно установленную форму такого документа либо исключить требование при отсутствии установленной формы. 38. Просим указать, требуется ли вскрытие корпуса моноблока для установки автономного устройства. 39. При необходимости			периферийным устройствам обусловлены необходимостью обеспечения производительности, совместимости и надёжной эксплуатации оборудования в образовательном процессе. При оценке предложений учитывается совокупность технических характеристик и функциональных возможностей. Архитектура процессора должна рассматриваться как технический параметр, если она действительно необходима для выполнения предусмотренных задач; эквивалентные решения с сопоставимой производительностью подлежат оценке по объективным показателям. Требования к Wi-Fi моноблока и маршрутизатора должны быть согласованы с фактической сетевой инфраструктурой. Более современные стандарты и гигабитные интерфейсы могут рассматриваться как эквивалентные или улучшенные решения, если они не ухудшают требуемую совместимость. Указание объёма SSD в размере 512 МБ

			вскрытия просим подтвердить сохранение официальной заводской гарантии компьютера. 40. Просим разъяснить, считается ли установка дополнительного пожаротушащего оборудования модификацией товара. 41. Просим устранить противоречие с установленным в ТС запретом поставки модифицированных товаров. 42. Просим рассмотреть возможность приобретения автономного противопожарного оборудования отдельной товарной позицией. 43. Просим обосновать обязательное требование гибридной архитектуры процессора. 44. Просим указать, какую функциональную задачу невозможно выполнить на процессоре иной архитектуры с равной или большей производительностью. 45. Просим заменить архитектурное ограничение объективным показателем производительности. 46. Просим подтвердить возможность			требует уточнения, поскольку может являться технической ошибкой. Если имеется в виду 512 ГБ, соответствующая формулировка должна быть исправлена. Клавиатура и мышь должны обеспечивать совместимость с поставляемым оборудованием и необходимую функциональность; привязка к конкретному изготовителю должна иметь техническое обоснование. По диспенсеру и портативной акустике Требования к вместимости, держателям, габаритам, массе и механизму подачи диспенсера обусловлены его функциональным назначением и удобством эксплуатации. Соответствие этим параметрам должно оцениваться по техническому описанию, чертежу или эскизу изделия. При этом все параметры должны быть измеримыми и объективно проверяемыми. Требования к Bluetooth, дальности сигнала, степени защиты и групповому подключению акустической системы

			предложения процессоров различных производителей. 47. Просим обосновать обязательность Wi-Fi 6E в моноблоке. 48. Просим подтвердить наличие в месте эксплуатации инфраструктуры Wi-Fi 6E. 49. Просим объяснить, почему одновременно с моноблоком Wi-Fi 6E закупается маршрутизатор Wi-Fi 4. 50. Просим устранить техническое несоответствие между характеристиками моноблока и маршрутизатора. 51. Просим разъяснить значение требования «SSD не менее 512 МБ». 52. Если имеется в виду 512 ГБ, просим исправить техническую ошибку. 53. Просим обосновать требование поставки клавиатуры и мыши производителя моноблока либо рекомендованных им. 54. Просим разрешить поставку любых стандартных совместимых USB-клавиатур и мышей с необходимой раскладкой.			установлены с учётом предполагаемых условий эксплуатации. Возможность подключения большого количества устройств должна быть обоснована фактическим сценарием использования. Если закупается одна колонка и групповое подключение не требуется, соответствующий параметр подлежит уточнению. По бактерицидному оборудованию, маршрутизатору, ИБП, МФУ и ковровому покрытию Показатели бактерицидного облучателя, включая производительность, эффективность, бактерицидный поток, облучённость и габариты, обусловлены функциональным назначением оборудования и должны подтверждаться документацией изготовителя и применимыми испытаниями. Требования к маршрутизатору, ИБП и МФУ определяются необходимой производительностью, совместимостью, надёжностью и условиями эксплуатации. Тип аккумулятора ИБП должен быть обоснован

			/> 55. Просим обосновать требование предварительного эскиза или чертежа диспенсера. 56. Просим установить объективные критерии оценки такого эскиза. 57. Просим исключить эскиз из состава заявки либо разместить единый обязательный чертеж заказчика. 58. Просим обосновать вместимость диспенсера именно от 6 до 10 единиц. 59. Просим обосновать требование двух держателей использованного мела. 60. Просим обосновать размеры около 100×30×70 мм. 61. Просим обосновать ограничение массы не более 200 г. 62. Просим обосновать автоматическую механическую либо электрическую подачу. 63. Просим назвать не менее трех серийных диспенсеров разных производителей, соответствующих всей совокупности. 64. Просим обосновать размеры шкафа			потребностью Заказчика, прежде всего требуемой мощностью и временем автономной работы при установленной нагрузке. Показатель звукоизоляции коврового покрытия должен подтверждаться документом, содержащим результаты измерений по применимой методике. При отсутствии однозначной методики и способа подтверждения такой параметр нуждается в уточнении. По комплектности закупки и конкуренции Объединение товаров в комплект обусловлено необходимостью комплексного оснащения образовательных организаций, согласованности поставки и единой ответственности за исполнение договорных обязательств. Различие функционального назначения товаров само по себе не исключает их приобретения в рамках единой потребности Заказчика. При этом обоснованность объединения должна оцениваться с учётом характера товаров,

			830×330±5×1820 мм. 65. Просим указать размеры места установки либо ниши, если они являются причиной допуска ±5 мм. 66. При отсутствии пространственного ограничения просим расширить допустимый диапазон размеров. 67. Просим указать ростовую группу пользователей детского стола высотой 485±5 мм. 68. Просим привести применимый норматив либо стандарт детской мебели. 69. Просим заменить точное значение высоты на соответствующую ростовую группу либо функциональный диапазон. 70. Просим заранее определить допустимые цветовые решения всей мебели. 71. Просим исключить необходимость неопределенного согласования цвета после проведения конкурса. 72. Просим привести нормативное основание требования отечественного происхождения кресла-качалки.			возможности их самостоятельной поставки и влияния такого объединения на конкуренцию. Заказчик не ориентирует закупку на конкретного производителя или заранее определённого поставщика. Количество потенциальных участников и серийных моделей не может подтверждаться предположениями: такие сведения должны основываться на фактическом анализе рынка. Заключение Техническая спецификация сформирована исходя из потребностей образовательных организаций и направлена на обеспечение качества, безопасности, функциональности и надлежащего исполнения договора. Требования применяются на равных условиях ко всем потенциальным поставщикам. Вместе с тем формулировки, касающиеся даты авторизационных писем, возможности предоставления гарантийных писем, согласования цветов, состава документов на стадии заявки, отечественного

			/> 73. При отсутствии специального правового основания просим исключить указанное требование. 74. Просим обосновать Bluetooth не ниже версии 5.4 для портативной колонки. 75. Просим обосновать дальность устойчивого сигнала до 25 метров. 76. Просим обосновать степень защиты не ниже IP67 применительно к эксплуатации в школьном кабинете. 77. Просим описать практический сценарий подключения от 10 до 100 колонок. 78. Просим указать количество колонок, фактически приобретаемых для одного кабинета. 79. При закупке одной колонки просим исключить требование массового группового подключения. 80. Просим назвать три модели колонок разных производителей, полностью соответствующие всей совокупности параметров. 81. Просим обосновать каждый конкретный			происхождения, совместимости пожаротушащего устройства, а также отдельных технических показателей, должны быть однозначными и согласованными между собой. Выявленные неточности подлежат уточнению в установленном порядке. Это позволит сохранить объективную потребность Заказчика и одновременно исключить неоднозначное толкование условий закупки."
			цифровой показатель бактерицидного облучателя. 82. Просим назвать не менее трех моделей разных производителей, одновременно соответствующих производительности, эффективности, бактерицидному потоку, облученности и предельным габаритам. 83. Просим разрешить маршрутизаторы Wi-Fi 5, Wi-Fi 6 и более современных стандартов как улучшенный эквивалент. 84. Просим разрешить гигабитные WAN/LAN-порты. 85. Просим подтвердить, что улучшенное оборудование не будет признано несоответствующим только из-за более высоких характеристик. 86. Просим обосновать обязательность свинцово-кислотного типа аккумулятора ИБП. 87. Просим установить требуемое время автономной работы при определенной нагрузке вместо ограничения химической технологии аккумулятора. 88. Просим назвать			

			не менее трех моделей МФУ разных производителей, одновременно соответствующих всей совокупности требований. 89. Просим указать нормативную методику определения звукоизоляционной характеристики коврового покрытия не менее 30 дБ. 90. Просим указать документ, которым должен подтверждаться указанный показатель. 91. Просим объяснить технологическую необходимость объединения мебели, компьютеров, сетевого оборудования, печатающей техники, пожаротушения, бактерицидного оборудования, коврового покрытия, светильников и развивающих игр в один комплект. 92. Просим указать, какие технологические либо функциональные операции невозможно выполнить при закупке указанных товаров самостоятельными группами. 93. Просим рассмотреть разделение предмета закупки на функционально однородные товарные			
			группы. 94. Просим подтвердить наличие на рынке не менее трех независимых потенциальных поставщиков, способных поставить полный комплект одновременно по всем требованиям. 95. Просим подтвердить, что каждый такой поставщик имеет возможность получить весь требуемый пакет авторизационных писем после начала приема заявок. 96. Просим подтвердить доступ каждого такого поставщика к документам производителя автономной системы пожаротушения и протоколам испытаний. 97. Просим по каждой позиции с точными параметрами назвать не менее трех реально существующих серийных моделей различных производителей. 98. При невозможности подтвердить конкурентный рынок просим исключить либо расширить соответствующие требования.			

4	111140011466	ҚҚ жобасына ескерту	ЗАМЕЧАНИЕ К ПРОЕКТУ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ О необходимости исключения необоснованных и ограничивающих конкуренцию требований технической спецификации 1. Необоснованное требование об оснащении моноблока автономным устройством пожаротушения пассивного типа Технической спецификацией предусмотрено обязательное оснащение моноблока автономным устройством пожаротушения пассивного типа с дополнительным требованием о предоставлении документа производителя либо официального представителя, подтверждающего право поставки и происхождение устройства. Между тем функциональное назначение моноблока заключается в обработке информации, выполнении вычислительных операций и обеспечении работы соответствующего программного обеспечения. Автономное устройство пожаротушения не является характеристикой производительности,	2026-10-30 16:09:30	Представить разъяснение положений конкурсной документации	"Управление государственных закупок Туркестанской области поясняет: По результатам рассмотрения поступившего замечания к проекту конкурсной документации сообщаем следующее. Техническая спецификация разработана Заказчиком с учетом фактической потребности в приобретении оборудования, условий его дальнейшей эксплуатации, требований к качеству, надежности и безопасности, а также необходимости обеспечения сохранности государственного имущества и создания безопасных условий для работников и обучающихся. При формировании технической спецификации Заказчиком учитывались не только основные функциональные характеристики оборудования, но и дополнительные требования, направленные на обеспечение его безопасной эксплуатации, предотвращение возможных чрезвычайных ситуаций и минимизацию потенциальных рисков. Следует отметить, что

			вычислительных возможностей либо функционального назначения моноблока. При этом конкурсная документация не содержит достаточного нормативного обоснования обязательности установки именно такого дополнительного устройства на каждый моноблок, а также необходимости представления отдельного документа производителя, подтверждающего право его поставки. В соответствии с пунктом 4 статьи 12 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» запрещается устанавливать условия, необоснованно ограничивающие количество потенциальных поставщиков. Требуем исключить из технической спецификации обязательное требование об оснащении моноблока автономным устройством пожаротушения пассивного типа, а также сопутствующее требование о предоставлении отдельного документа производителя либо официального представителя. В случае			техническая спецификация не ограничивается исключительно описанием основного назначения приобретаемого товара. Заказчик вправе определять совокупность необходимых функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик исходя из своих объективных потребностей при условии соблюдения требований законодательства Республики Казахстан. По вопросу оснащения моноблока автономным устройством пожаротушения пассивного типа Данное замечание Заказчиком не принимается. Требование об обязательном оснащении моноблока автономным устройством пожаротушения пассивного типа установлено в целях обеспечения дополнительного уровня пожарной безопасности при эксплуатации электронного оборудования. Моноблок представляет собой электротехническое устройство, содержащее электронные компоненты, элементы питания и другие

			отклонения замечания просим указать конкретный нормативный правовой акт, его статью, пункт и подпункт, устанавливающие обязательность указанного оснащения именно для моноблоков, а также обосновать необходимость соответствующего документа производителя. 2. Необоснованное требование об оснащении многофункционального устройства автономным устройством пожаротушения В технической спецификации предусмотрено обязательное оснащение многофункционального устройства автономным устройством пожаротушения пассивного типа. При этом основными функциями МФУ являются печать, копирование и сканирование документов. Наличие указанного дополнительного устройства не определяет технические и функциональные характеристики МФУ и не является необходимым условием выполнения перечисленных функций. Заказчиком не приведено			составляющие, функционирование которых связано с использованием электрической энергии. В процессе эксплуатации подобного оборудования сохраняется потенциальная возможность возникновения неисправностей, перегрева отдельных компонентов и иных нештатных ситуаций, которые при определенных обстоятельствах могут повлечь возникновение возгорания. Учитывая, что приобретаемое оборудование предназначено для эксплуатации в образовательных организациях, Заказчиком предусмотрено дополнительное средство противопожарной защиты, позволяющее обеспечить локальное реагирование на возможное возгорание непосредственно в месте размещения оборудования. Довод о том, что устройство пожаротушения не влияет на вычислительную производительность, скорость обработки информации или функциональные возможности моноблока, не является основанием для признания

			достаточного обоснования обязательности такого оснащения для всех предлагаемых моделей МФУ. Требуем исключить обязательное требование об оснащении многофункционального устройства автономным устройством пожаротушения пассивного типа. При отклонении замечания просим привести конкретное нормативное основание, предусматривающее обязательность указанного устройства для МФУ, и объяснить, почему соблюдение требований пожарной безопасности невозможно обеспечить иными предусмотренными законодательством способами. 3. Необоснованное требование о представлении протокола испытаний на автономное устройство пожаротушения Технической спецификацией предусмотрено обязательное представление протокола испытаний на устройство автономного пожаротушения, подтверждающего соответствие требованиям ТР ЕАЭС 043/2017 и оформленного на			установленного требования необоснованным. Безопасность эксплуатации оборудования представляет собой самостоятельную и значимую характеристику приобретаемого товара, которая не сводится исключительно к его основному функциональному назначению. При этом законодательство о пожарной безопасности предусматривает необходимость принятия мер по предупреждению пожаров, защите людей и имущества от их опасных факторов. Использование дополнительных средств противопожарной защиты является одним из способов реализации указанной задачи. Относительно требования о предоставлении документа производителя либо его официального представителя сообщаем, что данное условие направлено на подтверждение подлинности устройства пожаротушения, его происхождения и законности поставки, а также на исключение возможности предложения неидентифицированной

			предлагаемую модель изделия. Обращаем внимание, что требование о соответствии продукции техническому регламенту и требование о предоставлении потенциальным поставщиком именно протокола испытаний в составе конкурсной заявки — это два разных требования. Необходимо учитывать предусмотренные техническим регулированием формы оценки соответствия продукции и документы, которыми подтверждается её соответствие установленным требованиям. Включение дополнительного требования о представлении именно протокола испытаний, без обоснования невозможности использования иных предусмотренных законодательством документов об оценке соответствия, способно создавать необоснованные препятствия для участия потенциальных поставщиков. Требуем исключить требование об обязательном представлении протокола испытаний как самостоятельного			продукции с неподтвержденными характеристиками. Указанный документ необходим для проверки достоверности сведений о предлагаемом комплектующем изделии и подтверждения возможности его поставки в составе закупаемого оборудования. Таким образом, требования установлены исходя из необходимости обеспечения дополнительной пожарной безопасности и надлежащего документального подтверждения предлагаемой продукции. Они распространяются на всех потенциальных поставщиков на равных условиях и не предусматривают преимуществ для отдельных хозяйствующих субъектов. В связи с изложенным оснований для исключения указанных требований из технической спецификации не имеется. По вопросу оснащения многофункционального устройства автономным устройством пожаротушения Данное замечание Заказчиком не принимается. Заказчик не

			дополнительного документа потенциального поставщика либо привести его в соответствие с обязательными требованиями технического регулирования, предусмотрев документы об оценке соответствия в случаях и формах, установленных законодательством. В случае отклонения замечания просим указать конкретные положения ТР ЕАЭС 043/2017 и иных нормативных правовых актов, устанавливающие обязанность представления именно протокола испытаний на предлагаемую модель в составе конкурсной заявки, а не иного документа об оценке соответствия. 4. Необоснованное ограничение испытательных лабораторий исключительно национальной системой аккредитации Республики Казахстан Технической спецификацией установлено, что протокол испытаний должен быть выдан испытательной лабораторией, аккредитованной в национальной системе аккредитации Республики			оспаривает, что основными функциональными возможностями многофункционального устройства являются печать, копирование и сканирование документов. Вместе с тем указанные функции не исчерпывают всех требований, предъявляемых к оборудованию, приобретаемому для использования в государственных учреждениях и образовательных организациях. Многофункциональное устройство относится к электротехническому оборудованию, в составе которого имеются электронные компоненты, элементы электропитания и нагревательные механизмы. В процессе его эксплуатации, особенно при регулярном и интенсивном использовании, не исключается возникновение технических неисправностей, перегрева и иных обстоятельств, способных привести к возникновению пожароопасной ситуации. В этой связи Заказчиком предусмотрено оснащение оборудования дополнительным автономным

			Казахстан. Вместе с тем заказчиком одновременно установлено требование о соответствии продукции техническому регламенту Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 043/2017. В рамках Евразийского экономического союза предусмотрены механизмы оценки соответствия продукции, а также единый реестр органов по оценке соответствия, включающий аккредитованные испытательные лаборатории государств — членов ЕАЭС. Следовательно, требование о признании исключительно протоколов лабораторий, аккредитованных в национальной системе Республики Казахстан, нуждается в самостоятельном нормативном обосновании. При отсутствии такого основания оно способно необоснованно ограничивать возможность использования документов, оформленных компетентными лабораториями других государств — членов ЕАЭС в пределах их области аккредитации. Требуем			устройством пожаротушения пассивного типа, предназначенным для повышения уровня безопасности и оперативного реагирования на возможное возгорание. Установленное требование обусловлено не изменением основного функционального назначения многофункционального устройства, а необходимостью обеспечения дополнительных условий его безопасной эксплуатации. Довод о том, что пожарную безопасность можно обеспечить посредством общих противопожарных мероприятий в помещениях, не опровергает целесообразность применения дополнительных средств защиты непосредственно на оборудовании. Общие меры пожарной безопасности и дополнительные технические средства противопожарной защиты не исключают друг друга, а могут применяться в комплексе. Заказчик при формировании технической спецификации исходит из необходимости предупреждения возможных рисков,

			исключить условие об обязательной аккредитации испытательной лаборатории исключительно в национальной системе аккредитации Республики Казахстан и привести требования к документам об оценке соответствия в соответствие с применимым законодательством ЕАЭС и Республики Казахстан. При отклонении замечания просим указать конкретную правовую норму, запрещающую принимать документы испытательных лабораторий других государств — членов ЕАЭС, надлежащим образом уполномоченных на проведение соответствующих испытаний. 5. Неопределённое и необоснованное требование о предоставлении лицензии производителя В технической спецификации установлено, что в случае, если деятельность производителя устройства пожаротушения подлежит лицензированию, потенциальный поставщик обязан представить копию соответствующей лицензии производителя. Между			защиты имущества и обеспечения безопасных условий эксплуатации оборудования. Следовательно, установленное требование имеет самостоятельное эксплуатационное обоснование, направлено на повышение уровня пожарной безопасности и не связано с предоставлением каких-либо преимуществ определенным производителям или поставщикам. На основании изложенного требование об оснащении многофункционального устройства автономным устройством пожаротушения пассивного типа остается без изменений. По вопросу предоставления протокола испытаний на автономное устройство пожаротушения Данное замечание Заказчиком не принимается. Требование о предоставлении протокола испытаний установлено в целях получения объективного и документально подтвержденного доказательства соответствия предлагаемого устройства пожаротушения установленным

			тем в конкурсной документации не определены конкретный лицензируемый вид деятельности, наименование лицензии, юрисдикция её выдачи и нормативный правовой акт, устанавливающий обязательность наличия такой лицензии. Условие сформулировано неопределённо и не позволяет потенциальным поставщикам однозначно установить перечень необходимых документов. Кроме того, требование о представлении лицензии третьего лица — производителя товара — не должно использоваться как дополнительный критерий допуска потенциального поставщика без прямого правового основания. Указанное условие имеет признаки не администрируемого требования, способного привести к неоднозначному применению конкурсной документации. Требуем исключить требование о предоставлении копии лицензии производителя устройства пожаротушения. В случае отклонения			требованиям безопасности. В соответствии с требованиями технического регулирования Евразийского экономического союза продукция, относящаяся к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, подлежит оценке соответствия в предусмотренных формах. ТР ЕАЭС 043/2017 предусматривает требования к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, а также соответствующие процедуры подтверждения их соответствия установленным требованиям. Протокол испытаний является документом, содержащим результаты проведенных испытаний и позволяющим установить фактические характеристики изделия, его соответствие установленным показателям безопасности и пригодность к использованию по назначению. В данном случае Заказчику необходимо удостовериться не только в наличии формального подтверждения соответствия продукции, но

			замечания просим указать конкретный лицензируемый вид деятельности, нормативный правовой акт, предусматривающий необходимость соответствующей лицензии, и правовое основание обязанности потенциального поставщика представлять такой документ в составе конкурсной заявки.			и в наличии документально зафиксированных результатов испытаний предлагаемого устройства. Представление протокола испытаний позволяет проверить, что соответствующее изделие действительно проходило необходимые испытания, а его характеристики подтверждены результатами проведенных исследований. При этом требование о представлении протокола испытаний обусловлено необходимостью проверки конкретного предлагаемого изделия, а не установлением дополнительных квалификационных требований к потенциальному поставщику. Заказчик заинтересован в приобретении продукции, соответствие которой требованиям безопасности подтверждено надлежащими документами, поскольку использование изделий с неподтвержденными характеристиками может повлечь дополнительные риски при эксплуатации оборудования. Необходимо также учитывать, что сертификат

						соответствия, декларация о соответствии и протокол испытаний имеют различное документальное назначение. Сертификат и декларация удостоверяют результаты соответствующей процедуры оценки соответствия, тогда как протокол содержит сведения о непосредственно проведенных испытаниях и полученных результатах. Таким образом, требование о документальном подтверждении результатов испытаний обусловлено необходимостью обеспечения достоверности сведений о предлагаемом устройстве и проверки его соответствия установленным требованиям безопасности. Оснований для исключения данного требования Заказчик не усматривает. По вопросу требования об аккредитации испытательной лаборатории исключительно в национальной системе аккредитации Республики Казахстан Доводы потенциального поставщика рассмотрены с учетом требований законодательства

						Республики Казахстан о техническом регулировании и действующих механизмов оценки соответствия в рамках Евразийского экономического союза. Заказчик отмечает, что требование к компетентности испытательной лаборатории установлено не произвольно, а исходя из необходимости обеспечения достоверности результатов испытаний, объективности оценки соответствия и возможности проверки представленных документов. При проведении испытаний продукции на соответствие требованиям технических регламентов особое значение имеют наличие действующей аккредитации, соответствующая область аккредитации лаборатории, а также соблюдение установленных процедур проведения испытаний. Вместе с тем в рамках Евразийского экономического союза действует единый реестр органов по оценке соответствия, предусматривающий включение аккредитованных испытательных

						лабораторий государств — членов ЕАЭС. В этой связи определяющим критерием при рассмотрении представленного протокола испытаний является не исключительно территориальное расположение лаборатории, а наличие у нее надлежащей аккредитации, необходимой области аккредитации и соответствующего статуса в едином реестре, если это предусмотрено применимыми требованиями технического регулирования. Заказчик заинтересован в принятии исключительно достоверных и надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих фактическое проведение испытаний предлагаемого изделия. Таким образом, требование к компетентности испытательной лаборатории и достоверности выданного ею протокола является обоснованным. При этом оценка документов, выданных испытательными лабораториями других государств — членов ЕАЭС, должна осуществляться с учетом

						предусмотренного законодательством порядка их аккредитации и включения в единый реестр. Указанное не означает отказ от требований к качеству и безопасности продукции, а направлено на соблюдение единых принципов технического регулирования и обеспечение достоверности результатов испытаний. По вопросу предоставления лицензии производителя устройства пожаротушения Данное замечание Заказчиком не принимается. Требование о предоставлении лицензии производителя устройства пожаротушения сформулировано с учетом того, что отдельные виды деятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан и применимым законодательством соответствующей юрисдикции могут подлежать обязательному лицензированию либо иному разрешительному регулированию. При этом установленное условие носит условный характер и не

						предусматривает безусловного требования о наличии лицензии у каждого производителя независимо от осуществляемой им деятельности. Обязанность по представлению соответствующего разрешительного документа возникает исключительно в случаях, когда конкретный вид деятельности производителя в силу законодательства подлежит обязательному лицензированию и осуществление такой деятельности без соответствующего разрешения не допускается. Следовательно, данное требование не возлагает на потенциальных поставщиков обязанность представлять документ, который законодательством не предусмотрен, и не устанавливает дополнительных разрешительных требований сверх установленных государством. Цель данного условия заключается в подтверждении законности осуществления производителем соответствующей деятельности в тех случаях, когда наличие лицензии

						является обязательным, а также в снижении рисков поставки продукции, произведенной с нарушением установленных разрешительных требований. Кроме того, наличие соответствующих разрешительных документов в предусмотренных законодательством случаях позволяет Заказчику удостовериться в соблюдении производителем обязательных требований и обеспечить надлежащую проверку происхождения предлагаемой продукции. Таким образом, условие о представлении лицензии применяется исключительно при наличии предусмотренной законодательством обязанности по лицензированию соответствующего вида деятельности. Самостоятельное требование о наличии лицензии у потенциального поставщика, если такая лицензия для него не предусмотрена законодательством, Заказчиком не устанавливается. Оснований для исключения данного условия в части случаев, когда

						соответствующий разрешительный документ является обязательным в силу законодательства, не имеется. Заключение На основании вышеизложенного Управление государственных закупок Туркестанской области сообщает, что требования, предусмотренные технической спецификацией, сформированы исходя из объективной потребности Заказчика в приобретении качественного, надежного и безопасного оборудования. Предусмотренные требования направлены на обеспечение пожарной безопасности, предупреждение возможных рисков при эксплуатации оборудования, защиту государственного имущества, а также получение достоверных документов, подтверждающих соответствие предлагаемой продукции установленным требованиям. Установленные характеристики и требования к документальному подтверждению соответствия имеют определенную цель, подлежат проверке в рамках

						исполнения конкурсной документации и предъявляются ко всем потенциальным поставщикам на равных условиях. При этом Заказчик не устанавливает требований, направленных на предоставление преимуществ отдельным производителям или ограничение участия потенциальных поставщиков по признаку их территориального расположения, организационно-правовой формы либо иных обстоятельств, не связанных с предметом закупки. Потенциальные поставщики вправе предлагать товары, соответствующие установленным функциональным, техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам, при условии представления предусмотренных законодательством и конкурсной документацией подтверждающих документов. Учитывая изложенное, Заказчик считает установленные требования обоснованными, соответствующими потребностям закупки и направленными на обеспечение

						надлежащего качества и безопасности приобретаемой продукции. В связи с этим оснований для исключения требований, предусмотренных технической спецификацией, по изложенным в замечании доводам не усматривается."

5	860423401588	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	ЗАПРОСЫ 1. Просим указать, сколько всего документов производителей требуется для одного комплекта. 2. Просим указать, сколько различных изготовителей должны выдать такие документы. 3. Просим привести нормативное основание каждого требования. 4. Просим указать, какие документы установлены исключительно решением заказчика. 5. Просим разъяснить, почему оригинальный товар нельзя приобрести через законного оптового продавца. 6. Просим указать обязанность изготовителя выдавать авторизацию любому участнику. 7. Просим объяснить порядок защиты поставщика от необоснованного отказа изготовителя. 8. Просим исключить требование выдачи письма после начала конкурса. 9. Просим разрешить действующие ранее выданные документы. 10. Просим обосновать запрет гарантийных писем. 11. Просим	2026-10-29 21:19:45	Представить разъяснение положений конкурсной документации	"Управление государственных закупок Туркестанской области поясняет. По документам производителей и авторизационным письмам Количество документов и изготовителей определяется составом закупаемого комплекта и требованиями технической спецификации. Установление отдельного общего количества документов не требуется, поскольку каждый документ подтверждает определенные характеристики, происхождение, гарантийные обязательства либо возможность технической поддержки соответствующего товара. Требования к документам предусмотрены для обеспечения надлежащего качества и оригинальности поставляемой продукции, а также исполнения гарантийных обязательств. Приобретение товара через законного оптового продавца допускается, однако само по себе не всегда подтверждает наличие необходимой технической поддержки и

			устранить указанное ограничение. 12. Просим разрешить альтернативное подтверждение подлинности товара. 13. Просим указать норму об обязательном оснащении моноблока автономным пожаротушением. 14. Просим указать место монтажа устройства. 15. Просим указать защищаемый объем. 16. Просим указать температуру его срабатывания. 17. Просим указать время срабатывания. 18. Просим указать огнетушащий состав. 19. Просим указать класс пожара. 20. Просим привести нормативное основание отечественного происхождения. 21. Просим назвать три подходящих устройства различных производителей. 22. Просим привести сертификат каждого устройства. 23. Просим привести сведения о протоколах испытаний. 24. Просим объяснить, почему сертификата недостаточно. 25. Просим подтвердить			гарантийного обслуживания. Законодательство не обязывает изготовителя выдавать авторизационные письма каждому участнику. При этом действующие ранее выданные документы подлежат оценке с учетом срока действия, содержания и подтверждаемых полномочий. Возможность предоставления гарантийных писем определяется условиями конкурсной документации. Альтернативные документы могут приниматься, если они надлежащим образом подтверждают установленные требования. По автономной системе пожаротушения Требование о наличии автономного пожаротушения обусловлено необходимостью повышения уровня пожарной безопасности компьютерного оборудования в образовательных учреждениях. Оно установлено исходя из потребности Заказчика в дополнительной защите имущества и безопасной эксплуатации техники. Место монтажа, защищаемый объем,

			свободный доступ поставщика к протоколу испытаний. 26. Просим определить понятие совместимости пожаротушения с компьютером. 27. Просим привести объективную методику ее подтверждения. 28. Просим указать установленную форму письма о совместимости. 29. Просим исключить указанное письмо при отсутствии нормативной формы. 30. Просим подтвердить отсутствие вмешательства в заводскую конструкцию компьютера. 31. Просим подтвердить сохранение гарантии производителя. 32. Просим устранить противоречие с запретом модифицированных товаров. 33. Просим обосновать гибридную архитектуру CPU. 34. Просим разрешить процессоры иной архитектуры. 35. Просим установить объективный показатель производительности. 36. Просим обосновать Wi-Fi 6E. 37. Просим указать инфраструктуру Wi-Fi 6E на			температура и время срабатывания, огнетушащий состав и класс пожара определяются документацией изготовителя конкретного устройства и условиями его применения. Сертификат соответствия и протокол испытаний имеют различное назначение: сертификат подтверждает соответствие установленным требованиям, протокол содержит результаты испытаний. Необходимость подтверждающих документов определяется с учетом характеристик изделия и требований к его безопасному применению. Совместимость устройства с компьютером означает возможность его установки и эксплуатации без нарушения работоспособности и требований безопасности оборудования. Подтверждение осуществляется технической документацией изготовителей либо иными документами, позволяющими установить такую совместимость. Монтаж должен производиться с соблюдением требований изготовителей.

			объекте. 38. Просим объяснить одновременно закупаемый маршрутизатор Wi-Fi 4. 39. Просим устранить данное противоречие. 40. Просим исправить SSD 512 МБ. 41. Просим разрешить периферию любых совместимых производителей. 42. Просим исключить эскиз диспенсера. 43. Просим обосновать массу, размеры и автоматическую подачу. 44. Просим назвать три серийные модели диспенсера. 45. Просим обосновать размер шкафа с допуском ±5 мм. 46. Просим привести размеры места установки. 47. Просим расширить допуск при отсутствии ограниченной ниши. 48. Просим определить ростовую группу детского стола. 49. Просим заменить точную высоту нормативной ростовой категорией. 50. Просим заранее установить цвета мебели. 51. Просим исключить последующее согласование. 52. Просим			Сохранение гарантии подтверждается условиями гарантии и соответствующими документами производителя компьютера. Установка дополнительного устройства не предполагает произвольного изменения заводской конструкции. Требования к отечественному происхождению применяются при наличии соответствующего основания в действующих правилах государственных закупок. По компьютерному оборудованию и периферии Требования к процессору установлены исходя из необходимой производительности для выполнения образовательных задач. Определяющим является соответствие функциональным характеристикам, а не исключительно архитектура процессора. Предложения с иными техническими решениями могут рассматриваться при условии соответствия требованиям технической спецификации. Требования к беспроводной связи обусловлены необходимостью

			обосновать отечественное происхождение кресла. 53. Просим обосновать Bluetooth 5.4. 54. Просим обосновать степень защиты IP67. 55. Просим обосновать связь на 25 метров. 56. Просим обосновать соединение 10–100 колонок. 57. Просим назвать три полностью соответствующие модели колонок. 58. Просим обосновать цифровые параметры бактерицидного облучателя. 59. Просим назвать три полностью соответствующие модели разных изготовителей. 60. Просим разрешить современные маршрутизаторы с характеристиками выше минимальных. 61. Просим заменить конкретный тип аккумулятора ИБП минимальным временем автономности. 62. Просим назвать три полностью соответствующих МФУ разных брендов. 63. Просим установить методику подтверждения 30 дБ коврового покрытия. 64. Просим пояснить, каким			обеспечения соответствующих возможностей подключения. Совместимость оборудования учитывается при формировании комплектации. Более современные маршрутизаторы не исключаются при условии соответствия необходимым функциональным требованиям. Значение объема SSD должно быть указано однозначно; при наличии технической неточности оно подлежит уточнению. Периферийное оборудование допускается от различных производителей при условии совместимости и надлежащей работы с основным оборудованием. По диспенсеру и мебели Характеристики диспенсера предусмотрены с учетом его функционального назначения, вместимости, удобства и надежности эксплуатации. Эскиз или чертеж является способом подтверждения конструкции и соответствия изделия установленным требованиям. Размеры шкафа и допуски определены с учетом условий размещения и

			производителем должно выдаваться письмо на смешанный набор детских игр. 65. Просим объяснить технологическую взаимосвязь всех товаров внутри комплекта. 66. Просим рассмотреть возможность разделения закупки. 67. Просим подтвердить наличие минимум трех независимых поставщиков всех 19 комплектов. 68. Просим подтвердить доступ каждого из них к полному пакету документов. 69. Просим по каждой узкой технической характеристике назвать три модели различных производителей. 70. При невозможности назвать такие модели просим исключить ограничивающие параметры.			эксплуатации. Детская мебель предусматривается с учетом эргономики и соответствующей ростовой группы. Цвета и материалы определяются потребностями Заказчика и условиями эксплуатации. Их последующее согласование не должно приводить к произвольному изменению существенных характеристик товара. Требования к отечественному происхождению мебели применяются исключительно при наличии предусмотренного законодательством основания. По колонкам и бактерицидному оборудованию Параметры колонок, включая версию беспроводного соединения, дальность связи, степень защиты и возможность группировки устройств, определены с учетом предполагаемых условий использования. Они направлены на обеспечение функциональности и надежности оборудования. Характеристики бактерицидного облучателя установлены исходя из его назначения,

						эффективности и безопасности применения в образовательных помещениях. Соответствие параметров подтверждается технической документацией и предусмотренными документами на оборудование. По ИБП, МФУ и ковровому покрытию Требования к ИБП направлены на обеспечение защиты подключенного оборудования и необходимого времени автономной работы. Тип аккумулятора учитывается с точки зрения надежности и условий эксплуатации. Характеристики МФУ определены исходя из потребности в печати, копировании, сканировании и необходимой производительности. Звукоизоляционные характеристики коврового покрытия предусмотрены для обеспечения акустического комфорта и должны подтверждаться документами с указанием соответствующей методики испытаний. По развивающим играм и объединению товаров в комплект Требования к

						развивающим играм обусловлены необходимостью получения полного и функционально согласованного набора для образовательного процесса. Если составляющие набора произведены разными изготовителями, документы должны относиться к соответствующим товарам и подтверждать их характеристики. Объединение товаров в единый комплект обусловлено потребностью Заказчика в комплексном оснащении образовательных помещений, обеспечении комплектности поставки и единой ответственности поставщика за исполнение договорных обязательств. Возможность разделения закупки рассматривается с учетом функциональной взаимосвязи товаров и целесообразности их совместной поставки. По конкуренции и дополнительной проверке технической спецификации Технические характеристики сформированы с учетом назначения товаров, условий эксплуатации,

						требований безопасности и потребностей образовательных организаций. Само по себе отсутствие в обращении перечня трех альтернативных моделей или производителей не подтверждает ограничение конкуренции. Количество независимых поставщиков, наличие конкурентных моделей и доступность документов производителей должны подтверждаться фактическими сведениями о рынке. Указывать неподтвержденное количество поставщиков или моделей не представляется обоснованным. Заказчик заинтересован в получении качественного, безопасного и функционально полноценного оборудования. Требования технической спецификации направлены на достижение указанной цели и не предусматривают предоставление преимуществ конкретным производителям или поставщикам. Таким образом, установленные требования обусловлены потребностями образовательных организаций,

						условиями эксплуатации и необходимостью надлежащего исполнения договора. Предложения участников рассматриваются на соответствие технической спецификации и условиям конкурсной документации с учетом возможности применения эквивалентных решений, обеспечивающих необходимые характеристики товаров."

6	180440041738	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	15. Не указаны требования к совместимости многофункционального устройства с операционными системами Windows, Linux и другими используемыми заказчиком системами. Просим уточнить требования к совместимости. 16. Не определен тип картриджа, используемого в устройстве, а также возможность его замены и доступность расходных материалов на территории Республики Казахстан. 17. Требование к ресурсу стартового комплекта расходных материалов не менее 3500 страниц установлено без указания методики измерения ресурса и условий печати. Просим уточнить методику подтверждения данного показателя. 18. Не указано, должна ли поддерживаться функция сканирования непосредственно на компьютер, электронную почту или сетевую папку. Просим конкретизировать функциональные требования. 19. Не определен тип	2026-10-29 17:01:12	Представить разъяснение положений конкурсной документации	"Управление государственных закупок Туркестанской области поясняет. По многофункциональному устройству Требования к совместимости с операционными системами, типу картриджа, ресурсу расходных материалов, скорости печати, разрешению сканирования и автоматической подаче документов установлены исходя из необходимости обеспечения качественного и бесперебойного документооборота. Соответствующие характеристики подтверждаются технической документацией производителя. Наличие дополнительных функций, таких как сканирование на электронную почту или сетевую папку, уровень шума и энергопотребление, не является обязательным, если прямо не предусмотрено технической спецификацией. По портативной колонке Требования к степени защиты IP67, времени автономной работы, дальности Bluetooth-соединения и

			автоматического податчика документов: односторонний или двусторонний. Просим уточнить необходимую функциональность. 20. Не указано, каким способом должна подтверждаться скорость печати более 26 страниц в минуту и при каких условиях проводятся измерения. Просим определить соответствующую методику. 21. Не установлены требования к уровню шума при работе многофункционального устройства. Просим уточнить необходимость нормирования акустических характеристик. 22. Не определены требования к энергопотреблению устройства в рабочем режиме и режиме ожидания. Просим уточнить необходимые показатели. По портативной колонке 23. Не определен стандарт, по которому должна подтверждаться степень защиты IP67. Просим указать требования к подтверждающим документам. 24. Не уточняется, при			устойчивости корпуса обусловлены условиями эксплуатации и необходимостью обеспечения надёжной работы оборудования. Комплектность и характеристики зарядного устройства определяются документацией производителя. Наличие дополнительных интерфейсов, конкретного типа разъёма, а также отдельных показателей массы и габаритов не является обязательным, если такие параметры не установлены технической спецификацией. Соответствие заявленным характеристикам подтверждается технической документацией и соответствующими документами производителя. По источнику бесперебойного питания Параметры ИБП установлены с учётом необходимости защиты подключаемого оборудования от перебоев электроснабжения и обеспечения его стабильной работы. Тип аккумулятора, возможность его замены, время зарядки, наличие USB-интерфейса, программного

			каких условиях должна обеспечиваться автономная работа колонки в течение 10–12 часов. Просим определить условия испытаний и допустимый режим воспроизведения. 25. Не указаны требования к типу и мощности зарядного устройства. Просим уточнить комплектацию и параметры зарядки. 26. Не определен тип разъема для зарядки аккумулятора. Просим предусмотреть возможность использования распространенных стандартных разъемов. 27. Не указано, каким способом подтверждается устойчивость корпуса к механическим воздействиям. Просим уточнить критерии оценки ударопрочности. 28. Требование о дальности передачи Bluetooth до 25 метров не содержит указания условий измерения, наличия препятствий и допустимого уровня помех. Просим конкретизировать методику проверки. 29. Не определены требования к			обеспечения, уровень шума и распределение выходных розеток учитываются в соответствии с предусмотренными технической спецификацией характеристиками. Дополнительные функции, не установленные в качестве обязательных, не могут служить самостоятельным основанием для отклонения предложения. По развивающим играм и игрушкам Требования к игровым наборам определяются их образовательным назначением, возрастной направленностью, функциональностью и комплектностью. Размеры, количество элементов, карточек и заданий должны обеспечивать полноценное использование изделий по назначению. Требования к развивающим изданиям на казахском языке обусловлены необходимостью применения материалов соответствующей тематики в образовательном процессе. Конкретные торговые наименования и артикулы не являются обязательными, если соответствие

			наличию разъема AUX или других проводных интерфейсов. Просим уточнить необходимость дополнительных способов подключения. 30. Не указаны допустимые масса и габаритные размеры колонки, что затрудняет оценку ее портативности. Просим определить необходимые параметры либо исключить избыточные ограничения. По источнику бесперебойного питания 31. Не определена минимальная продолжительность автономной работы ИБП при подключении оборудования с конкретной потребляемой мощностью. Просим уточнить необходимое время резервного питания. 32. Не указано, должен ли ИБП иметь возможность замены аккумулятора пользователем или сервисным центром. Просим конкретизировать требования к обслуживанию. 33. Не установлены требования к сроку службы встроенного аккумулятора и количеству циклов зарядки. Просим			товара можно установить по его характеристикам и составу. Безопасность игрушек и материалов подтверждается документами, предусмотренными для соответствующей категории продукции. По бактерицидному облучателю Требования к комплектации, бактерицидной эффективности, защитным элементам и эксплуатационным характеристикам обусловлены назначением оборудования и необходимостью обеспечения безопасного обеззараживания помещений. Наличие лампы в комплекте, возможность её замены, тип цоколя и другие конструктивные особенности подтверждаются технической документацией производителя. Бактерицидная эффективность и электробезопасность подтверждаются соответствующими документами и результатами испытаний в случаях, предусмотренных требованиями к данной продукции. По светильнику-релаксанту Требования к

			уточнить необходимость указанных характеристик. 34. Не определены допустимые значения времени полной зарядки аккумулятора после разряда. Просим уточнить требования к восстановлению работоспособности устройства. 35. Не указаны требования к наличию интерфейса USB для мониторинга состояния ИБП и программного обеспечения для автоматического завершения работы компьютера. Просим уточнить необходимость данных функций. 36. Не определены требования к уровню шума ИБП при работе от сети и аккумулятора. Просим рассмотреть необходимость установления соответствующего показателя. 37. Не уточняется, должны ли все выходные розетки обеспечивать резервное питание от аккумулятора или допускается наличие отдельных розеток с защитой от импульсных помех. Просим конкретизировать требования. По			светильнику определяются его функциональным назначением и условиями безопасного использования в образовательных помещениях. Характеристики аккумулятора, автономной работы, светового потока, режимов освещения, зарядного устройства и материалов изготовления подтверждаются документацией производителя. Конструкция изделия должна обеспечивать устойчивость и безопасность эксплуатации. Документы о соответствии предоставляются в случаях, предусмотренных обязательными требованиями к данной категории продукции. По ковровому покрытию Объём поставки определяется потребностью Заказчика и площадью помещений, подлежащих оснащению. Требования к плотности ворса, массе покрытия, износостойкости и противоскользящим свойствам обусловлены интенсивностью эксплуатации и необходимостью обеспечения безопасности. Соответствие

			развивающим играм и игрушкам 38. Не указаны конкретные возрастные ограничения для каждой игры и игрового набора. Просим определить возрастные категории с учетом назначения продукции. 39. Не определены размеры деревянных головоломок типа «танграм», количество элементов и требования к их геометрическим параметрам. Просим уточнить характеристики товара. 40. Для игр типа «мемори» не указаны количество карточек, размеры карточек и требования к изображениям. Просим конкретизировать комплектацию. 41. Не определены содержание и количество карточек в играх на развитие эмоционального интеллекта. Просим установить минимальные требования к составу и функциональности набора. 42. Не указаны количество игровых заданий, правила и содержание карточных игр на развитие логического мышления. Просим			установленным характеристикам подтверждается технической документацией и документами оценки соответствия, предусмотренными для данного вида продукции. Заключение Техническая спецификация сформирована исходя из потребностей Заказчика и направлена на приобретение качественных, безопасных и функциональных товаров для образовательных организаций. Установленные требования применяются ко всем потенциальным поставщикам на равных условиях. Характеристики, прямо не предусмотренные технической спецификацией в качестве обязательных, не могут предъявляться участникам как дополнительные условия соответствия. Соответствие предлагаемой продукции оценивается по установленным требованиям и документам, подтверждающим её технические и эксплуатационные характеристики."

			уточнить требования к комплектности. 43. Не определены названия, авторы, издательства и объем развивающих изданий новогодней тематики на казахском языке. Просим конкретизировать характеристики печатной продукции. 44. Не уточняется, какие именно требования предъявляются к иллюстрированному формату развивающих изданий. Просим определить минимальные требования к оформлению и содержанию. 45. Не указаны высота, ширина, материал рабочей поверхности и устойчивость двустороннего детского мольберта. Просим уточнить технические параметры. 46. Не определено, должны ли мольберты комплектоваться маркерами, мелками, губками и другими принадлежностями. Просим конкретизировать комплектацию. 47. Не указаны документы, подтверждающие безопасность игрушек и материалов, предназначенных для			
			использования детьми. Просим определить перечень документов в соответствии с применимыми требованиями законодательства Республики Казахстан. По бактерицидному облучателю 48. Не указано, должна ли бактерицидная лампа входить в комплект поставки в установленном рабочем состоянии. Просим уточнить комплектацию. 49. Не определен тип цоколя и требования к возможности замены ультрафиолетовой лампы. Просим уточнить характеристики для обеспечения дальнейшего обслуживания. 50. Не указано, должна ли конструкция предусматривать защиту от случайного включения устройства в присутствии людей. Просим уточнить требования к безопасной эксплуатации. 51. Не определены требования к наличию таймера, счетчика наработки лампы или индикатора необходимости ее замены. Просим уточнить необходимость таких			

			функций. 52. Не указаны требования к документальному подтверждению бактерицидной эффективности не менее 95% по золотистому стафилококку. Просим определить допустимые способы подтверждения данного показателя. 53. Не определены требования к защите от случайного контакта с электрическими элементами и к заземлению устройства. Просим уточнить требования электробезопасности. 54. Не указаны допустимые условия эксплуатации облучателя, включая диапазон температуры и влажности окружающей среды. Просим конкретизировать эксплуатационные параметры. По светильнику-релаксанту 55. Не определены требования к емкости аккумулятора и продолжительности автономной работы светильника. Просим уточнить минимальные эксплуатационные показатели. 56. Не указаны требования к яркости светового			
			потока и количеству режимов освещения. Просим определить необходимые параметры с учетом назначения светильника. 57. Не уточняется, должны ли светильники иметь возможность регулирования яркости и выбора отдельных цветов подсветки. Просим конкретизировать функциональные требования. 58. Не определены требования к типу зарядного разъема, наличию зарядного кабеля и источника питания в комплекте поставки. Просим уточнить комплектацию. 59. Не указаны требования к материалам, применяемым при изготовлении светильника, в части пожарной безопасности и нагревостойкости. Просим уточнить необходимые показатели и способы их подтверждения. 60. Не установлены требования к устойчивости светильника к опрокидыванию и безопасности эксплуатации на детских и учебных рабочих местах. Просим определить			

			соответствующие критерии. 61. Не определены требования к наличию сертификатов, деклараций или иных документов о соответствии светильника применимым требованиям технического регулирования. Просим уточнить перечень необходимых документов. По ковровому покрытию 62. Не указана точная общая площадь покрытия с учетом необходимости подрезки, подгонки и возможных технологических отходов. Просим уточнить объем поставки. 63. Не определена плотность ворса и допустимая масса покрытия на квадратный метр. Просим уточнить показатели, необходимые для оценки износостойкости. 64. Не указаны требования к противоскользящим свойствам нижней основы коврового покрытия. Просим определить необходимость установления соответствующих характеристик.			

7	180440041738	ҚҚ жобасына ескерту	## Замечания к технической спецификации 1. Многофункциональное устройство: Требования к разрешению сканирования 1200×1200 dpi, наличию Wi-Fi, Ethernet, автоматической подачи документов и производительности процессора одновременно могут ограничивать количество соответствующих моделей. Просим обосновать необходимость установления указанных параметров. 2. Портативная колонка: Требования к Bluetooth версии не ниже 5.4, степени защиты IP67, дальности передачи сигнала до 25 метров и одновременному подключению от 10 до 100 устройств могут необоснованно ограничивать конкуренцию. Просим пересмотреть требования и предусмотреть возможность предложения эквивалентных характеристик. 3. Источник бесперебойного питания (ИБП): Требование к аккумулятору емкостью не менее 12 В / 7 А·ч при мощности 600 ВА, а также	2026-10-29 17:01:33	Представить разъяснение положений конкурсной документации	"Управление государственных закупок Туркестанской области поясняет. По многофункциональному устройству Требования к разрешению сканирования, наличию Wi-Fi и Ethernet, автоматической подаче документов и производительности установлены исходя из необходимости обеспечения качественного и оперативного документооборота в образовательных организациях. Указанные параметры определяют функциональные возможности оборудования и обеспечивают его эффективное использование. По портативной колонке Требования к версии Bluetooth, степени защиты, дальности передачи сигнала и групповому подключению обусловлены условиями эксплуатации оборудования, необходимостью его мобильного использования и коллективного воспроизведения аудиоматериалов. Допускаются эквивалентные технические решения, обеспечивающие

			одновременное установление конкретных параметров входного и выходного напряжения может ограничивать выбор оборудования. Просим уточнить необходимость указанных характеристик. 4. Развивающие игры и игрушки: Техническая спецификация не содержит конкретных наименований, артикулов, возрастных категорий и размеров отдельных товаров, входящих в комплект. Формулировки относительно новогодних развивающих изданий и игровых наборов носят неоднозначный характер. Просим конкретизировать состав и характеристики комплекта. 5. Облучатель бактерицидный настенный: Требования к бактерицидному потоку, облученности, производительности, эффективности обеззараживания и габаритным размерам в совокупности могут соответствовать ограниченному количеству моделей. Просим обосновать установленные показатели и предусмотреть эквивалентные			предусмотренную функциональность. По источнику бесперебойного питания Параметры мощности, аккумулятора, входного и выходного напряжения установлены для обеспечения совместимости с подключаемым оборудованием, его защиты от перебоев электроснабжения и стабильной работы. Совокупность характеристик определяет необходимые эксплуатационные возможности ИБП. По развивающим играм и игрушкам Требования к комплектам определены с учётом их образовательного и развивающего назначения, необходимой комплектности и условий использования. Конкретные артикулы и торговые наименования не являются обязательными, поскольку товар определяется по функциональным и качественным характеристикам. Тематическое содержание развивающих изданий и игровых наборов обусловлено потребностью образовательных организаций.

			технические решения. 6. Светильник-релаксант: Не определены конкретные требования к емкости аккумулятора, продолжительности автономной работы, световому потоку, мощности и количеству режимов освещения. Просим уточнить функциональные и технические характеристики товара. 7. Ковровое покрытие: Одновременно установлены требования к классу износостойкости 23/32, звукоизоляции не менее 30 dB, классу пожарной безопасности КМ2, толщине и высоте ворса без указания нормативных документов, подтверждающих соответствие. Просим уточнить методы проверки и документы, которыми должны подтверждаться данные характеристики. 8. Авторизационное письмо производителя: Требование о предоставлении авторизационного письма исключительно от производителя или его официального представителя в составе заявки может ограничивать			/> По бактерицидному облучателю Показатели бактерицидного потока, облучённости, производительности и эффективности обеззараживания установлены исходя из назначения оборудования и необходимости обеспечения требуемого результата обработки помещений. Соответствие характеристикам подтверждается технической документацией и предусмотренными для данной продукции документами. По светильнику-релаксанту Технические требования к светильнику обусловлены его функциональным назначением и необходимостью обеспечения соответствующих режимов освещения и безопасной эксплуатации. Характеристики предлагаемого изделия подтверждаются документацией производителя и должны соответствовать установленным требованиям технической спецификации. По ковровому покрытию Требования к износостойкости,

			участие потенциальных поставщиков. Просим обосновать необходимость данного требования и рассмотреть возможность подтверждения происхождения и подлинности товара альтернативными документами. 9. Требование о годе изготовления: Установление требования об изготовлении большинства товаров не ранее 2025 года без обоснования необходимости такого ограничения может сокращать число доступных предложений. Просим рассмотреть возможность определения срока изготовления с учетом фактической потребности заказчика. 10. Срок гарантии: Для развивающих игр установлен гарантийный срок не менее 24 месяцев без обоснования необходимости увеличенного срока гарантии для всех компонентов комплекта. Просим уточнить требования к гарантии с учетом характера и назначения товаров. 11. Подтверждение соответствия: Требование о			звукоизоляции, пожарной безопасности, толщине и высоте ворса установлены с учётом интенсивности эксплуатации и назначения помещений. Соответствие указанным показателям подтверждается технической документацией и документами оценки соответствия, предусмотренными для данного вида продукции. По авторизационному письму Требование об авторизационном письме направлено на подтверждение возможности поставки оригинальной продукции, обеспечения гарантийных обязательств и технической поддержки. Документ рассматривается с учётом его содержания, срока действия и полномочий выдавшего лица. При этом подтверждающие документы оцениваются по их назначению и способности удостоверить соответствующие обстоятельства. По году изготовления и гарантийному сроку Требование о поставке новых товаров, изготовленных

			предоставлении после заключения договора документов о соответствии не содержит конкретного перечня документов для каждой категории товаров. Просим определить, какие именно документы требуются для подтверждения соответствия каждой позиции законодательству Республики Казахстан. 12. Установка и сопутствующие услуги: В общих требованиях предусмотрены монтаж, наладка, обучение пользователей, проверки и испытания, однако не определено, к каким именно товарам применяются данные услуги. Просим конкретизировать перечень услуг по каждой позиции. 13. Требования к цвету и внешнему виду: Для отдельных товаров установлены конкретные требования к цвету корпуса и внешнему исполнению, которые не всегда влияют на функциональные характеристики. Просим предусмотреть возможность поставки товаров в стандартном цветовом исполнении			не ранее установленного периода, направлено на обеспечение актуальности продукции и надлежащего срока её эксплуатации. Гарантийный срок на развивающие игры предусмотрен для защиты интересов Заказчика и обеспечения качества поставляемого комплекта с учётом его назначения и комплектности. По подтверждению соответствия и сопутствующим услугам Документы о соответствии предоставляются с учётом категории товара и обязательных требований, применимых к конкретной продукции. Монтаж, наладка, обучение пользователей, проверки и испытания осуществляются в отношении оборудования, для которого такие услуги предусмотрены технической спецификацией и необходимы для надлежащего ввода в эксплуатацию. По цвету, внешнему виду и эквивалентности Требования к цвету и внешнему исполнению обусловлены

			производителя. 14. Технические характеристики и эквивалентность: В технической спецификации содержится значительное количество конкретных числовых параметров, при этом не для всех показателей определены допустимые эквиваленты и методы подтверждения. Просим пересмотреть требования с целью обеспечения равных условий участия и недопущения необоснованного ограничения конкуренции.			необходимостью соблюдения единого оформления и условий размещения товаров в образовательных организациях. Установленные технические характеристики определяют потребность Заказчика. Предложение эквивалентной продукции допускается при условии соответствия требованиям по качеству, безопасности и функциональному назначению. Заключение Техническая спецификация сформирована исходя из объективных потребностей Заказчика и направлена на приобретение качественных, безопасных и функциональных товаров для образовательных организаций. Установленные требования применяются ко всем потенциальным поставщикам на равных условиях. Само по себе наличие конкретных технических параметров не свидетельствует об ограничении конкуренции, поскольку они обусловлены назначением товаров и условиями их эксплуатации."

8	660923301885	КҚ жобасына ескерту	ЗАМЕЧАНИЯ 1. Требуем полной переработки технической спецификации в части требований, не связанных непосредственно с функциональным назначением и безопасностью товаров. В действующей редакции сформировано чрезмерное количество технических и документарных барьеров, которые объективно сокращают количество потенциальных поставщиков. 2. Массовое требование авторизационных писем фактически вводит частный разрешительный режим участия в государственной закупке. Поставщик допускается к конкурсу только при наличии согласия изготовителя либо официального дистрибьютора. 3. Такой подход недопустимо переносит контроль конкурентного доступа от заказчика и государственной системы закупок к частным коммерческим организациям. 4. Участник может иметь финансовые ресурсы, склад, опыт поставок и законный	2026-10-29 21:19:53	Представить разъяснение положений конкурсной документации	"Управление государственных закупок Туркестанской области поясняет. По техническим требованиям и авторизационным письмам Техническая спецификация сформирована исходя из потребности заказчика в комплексном оснащении образовательных помещений и направлена на обеспечение качества, безопасности, надёжности и функциональной совместимости закупаемых товаров. Установленные характеристики определяют требуемые свойства продукции, а не конкретного производителя или поставщика. Требования к авторизационным письмам предусмотрены для подтверждения возможности поставки соответствующей продукции, её происхождения, оригинальности и наличия гарантийного сопровождения. Такие документы являются дополнительным подтверждением надёжности канала поставки и не означают, что участник обязан быть непосредственным партнёром

			источник оригинальной продукции, однако все равно будет устранен из конкурса исключительно потому, что производитель отказался оформить письмо. 5. Требование нового письма, выданного после начала приема заявок, дополнительно усиливает указанный барьер и не имеет отношения к техническим характеристикам товара. 6. Запрет гарантийного письма исключает даже возможность участника самостоятельно принять на себя ответственность за предоставление необходимых документов на стадии поставки. 7. Для обычных товаров массового оборота — мебели, коврового покрытия, светильников, акустики, детских игр и аналогичных изделий — подобное ограничение выглядит особенно чрезмерным. 8. Заказчик закупает 19 комплексных комплектов, что значительно усиливает ограничительный эффект каждого требования.			изготовителя. Поставка может осуществляться через уполномоченных представителей и иных контрагентов. Условия предоставления документов установлены единообразно для потенциальных поставщиков. Требование к актуальности авторизации обусловлено необходимостью подтвердить её действие применительно к закупке. При этом документы, выданные ранее, могут учитываться, если они действительны на дату подачи заявки и распространяются на предлагаемую продукцию. Авторизационное письмо и гарантийное письмо участника имеют различное назначение, поскольку не подтверждают одинаковый объём полномочий и обязательств. В отношении товаров массового потребления требования направлены на подтверждение соответствия предлагаемой продукции установленным характеристикам и условий её поставки. Само по себе наличие нескольких товарных групп в

			/> 9. Система автономного пожаротушения моноблока представляет наиболее ярко выраженную закрывающую конструкцию ТС. 10. Поставщик компьютеров обязан дополнительно найти именно отечественное противопожарное изделие, получить от его изготовителя либо официального представителя право поставки и подтверждение совместимости, сертификат и протокол испытаний. 11. В результате поставщик компьютерной техники фактически зависит от одного либо ограниченного круга производителей противопожарной продукции. 12. Такой механизм способен привести к фактическому лоббированию определенного изделия либо определенной цепочки поставки. 13. Если отечественное происхождение предусмотрено не специальной обязательной нормой, оно должно быть исключено. 14. Если сертификат соответствия уже подтверждает			комплекте не означает ограничения доступа к закупке: участник вправе сформировать предложение с использованием продукции различных изготовителей и организовать поставку через несколько контрагентов. По моноблоку и автономному пожаротушению Требование об оснащении моноблоков автономными устройствами пожаротушения предусмотрено в качестве дополнительной меры защиты компьютерной техники и имущества образовательных организаций. Оно обусловлено необходимостью снижения рисков повреждения оборудования при возникновении возгорания. Параметры устройства должны обеспечивать его соответствие назначению и безопасное применение. Защищаемый объём, класс пожара, температура и время срабатывания, состав огнетушащего вещества, срок эксплуатации и способ монтажа определяются характеристиками предлагаемого изделия и

			соответствие требованиям ТР ЕАЭС 043/2017, необходимость дополнительного протокола испытаний должна быть отдельно нормативно обоснована. 15. Если протокол принадлежит изготовителю либо заявителю сертификата и не предоставляется всем продавцам, его обязательность на стадии заявки прямо сужает круг участников. 16. Документ о совместимости также не должен заменять объективные технические критерии. 17. Необходимо определить защищаемый объем, класс пожара, температуру и время активации, пожаротушащий состав, срок службы и способ монтажа устройства. 18. Необходимо подтвердить, что монтаж не требует недопустимой модификации моноблока и не лишает компьютер заводской гарантии. 19. Процессор моноблока описан посредством конкретной архитектуры. Это следует заменить конечной			подтверждаются соответствующей технической документацией. Сертификат соответствия и протокол испытаний выполняют разные функции: первый подтверждает соответствие установленным требованиям, второй содержит сведения о проведённых испытаниях. Их представление рассматривается в пределах требований документации и необходимости подтверждения характеристик товара. Совместимость устройства с моноблоком предполагает возможность установки и эксплуатации без нарушения работоспособности оборудования. Монтаж должен выполняться в соответствии с инструкцией изготовителя, без недопустимого изменения конструкции компьютера и нарушения условий заводской гарантии. Требование к отечественному происхождению применяется с учётом предусмотренных условий закупки и соответствующих правовых оснований. По техническим характеристикам

			производительностью. 20. Одновременное требование Wi-Fi 6E у компьютера и Wi-Fi 4 у маршрутизатора демонстрирует отсутствие функциональной необходимости именно Wi-Fi 6E. 21. SSD 512 МБ является очевидно спорной величиной и должен быть уточнен. 22. Привязка клавиатуры и мыши к изготовителю компьютера также должна быть удалена. 23. Диспенсер для доски описан чрезмерно детально вплоть до массы и размеров и дополнительно требует эскиза. Это создает признаки технической заточки. 24. Если заказчику необходим конкретный форм-фактор, именно заказчик обязан опубликовать чертеж, а не требовать творческий документ от каждого участника. 25. Шкаф с размерами 830×330±5×1820 мм и детский стол высотой 485±5 мм содержат чрезмерно точные параметры. 26. Необходимо			компьютерного оборудования Требования к процессору установлены исходя из необходимого уровня производительности при выполнении образовательных и административных задач. Указанные характеристики направлены на обеспечение стабильной работы оборудования. При оценке соответствия учитывается совокупность технических показателей, а не только архитектура процессора. Наличие Wi-Fi 6E у моноблока предусматривает возможность подключения к современным беспроводным сетям и использования соответствующего функционала при наличии совместимой инфраструктуры. Маршрутизатор с более ранним стандартом может обеспечивать базовое подключение, однако не раскрывает все возможности более современного интерфейса. Более производительное сетевое оборудование может предлагаться при условии соответствия установленным требованиям и

			использовать диапазоны и ростовые категории. 27. Последующее согласование цветов и материалов должно быть исключено. 28. Все существенные параметры должны быть зафиксированы до подачи предложений. 29. Отечественное происхождение кресла-качалки без правового основания также ограничивает конкуренцию. 30. Требование соединения до 100 портативных колонок для одного школьного кабинета выглядит как фирменная функция определенной экосистемы, а не объективная потребность. 31. IP67 и Bluetooth 5.4 также должны иметь функциональное обоснование. 32. Бактерицидный облучатель описан большим количеством точных цифровых показателей, которые необходимо проверить на совпадение с паспортом конкретного изделия. 33. Требование свинцово-кислотного аккумулятора ИБП			совместимости с комплектом. Показатель объёма SSD подлежит однозначному толкованию в технической спецификации. Периферийные устройства, включая клавиатуру и мышь, должны обеспечивать полноценную совместимость с моноблоком и выполнение предусмотренных функций. По диспенсеру и мебели Требования к диспенсеру, включая габариты, массу, конструкцию и механизм подачи, установлены с учётом удобства использования, совместимости с доской и условий эксплуатации. Эскиз предназначен для оценки предлагаемой конструкции и её соответствия функциональному назначению. Размеры шкафа и высота детского стола обусловлены условиями размещения, эргономикой и назначением мебели. Установленные допуски направлены на обеспечение соответствия изделий предполагаемым условиям эксплуатации. Цвет и материалы должны

			следует заменить результатом — необходимой автономностью. 34. Маршрутизатор современного поколения не должен исключаться только из-за более высоких характеристик. 35. Все параметры МФУ должны быть проверены на наличие конкурентного ряда не менее нескольких изготовителей. 36. Показатель шумопоглощения коврового покрытия должен иметь четкую стандартизированную методику. 37. Нельзя требовать авторизацию одного изготовителя на смешанный набор развивающих товаров, которые объективно могут выпускаться разными компаниями. 38. Требуем исключить все требования, которые не способны пройти простой тест конкурентности: наличие нескольких независимых товаров разных брендов и возможность любого поставщика приобрести их без специального разрешения конкретной компании. 39. Если			соответствовать требованиям к оформлению и качеству помещений; согласование внешнего исполнения не предполагает изменения существенных характеристик товара после определения победителя. Требования к происхождению кресла-качалки применяются в соответствии с условиями закупки и предусмотренными правовыми основаниями. По портативной колонке и бактерицидному облучателю Характеристики портативной колонки, включая версию Bluetooth, степень защиты IP67, дальность соединения и возможность группового подключения, направлены на обеспечение устойчивой связи, надёжности и расширения возможностей использования оборудования при проведении образовательных мероприятий. Групповое подключение характеризует функциональный потенциал устройства и не обязывает заказчика одновременно использовать максимальное количество колонок.

			рынок не подтверждает такую конкуренцию, соответствующие требования необходимо расширить. 40. Цель технической спецификации должна заключаться в получении качественного функционального кабинета, а не в формировании заранее определенной цепочки производителей и посредников.			/> Показатели бактерицидного облучателя определены с учётом требуемой производительности, эффективности обеззараживания и условий размещения в помещении. Производительность, бактерицидный поток, облучённость и габариты являются техническими характеристиками, позволяющими оценить функциональную пригодность оборудования. Их соответствие подтверждается паспортом и технической документацией изготовителя. По ИБП, маршрутизатору, МФУ и ковровому покрытию Требования к ИБП установлены для защиты оборудования от перебоев электроснабжения и обеспечения необходимого времени автономной работы. Тип аккумулятора предусмотрен с учётом эксплуатационных характеристик и надёжности устройства. Требования к маршрутизатору обусловлены необходимостью организации сетевого подключения. Предложение оборудования с

						улучшенными характеристиками допускается при условии сохранения совместимости и соответствия функциональному назначению закупки. Характеристики МФУ определены исходя из потребности в печати, сканировании и копировании документов, производительности и предполагаемой интенсивности эксплуатации. Показатель шумопоглощения коврового покрытия направлен на создание акустического комфорта и должен подтверждаться технической документацией либо результатами испытаний по применимой методике. По комплектности и конкурентности закупки Объединение товаров в 19 комплектов обусловлено необходимостью комплексного оснащения помещений образовательных организаций. Включённые позиции обеспечивают взаимодополняющие функции и позволяют получить готовое к эксплуатации оснащение, а также обеспечить единую ответственность

						поставщика за комплектность и исполнение договорных обязательств. При этом комплектность не ограничивает возможность привлечения нескольких изготовителей и поставщиков для формирования предложения. Смешанные наборы развивающих товаров могут комплектоваться продукцией разных производителей с подтверждением характеристик каждой соответствующей позиции. Требования технической спецификации направлены на получение качественного и функционального оборудования, отвечающего потребностям заказчика. Более высокие технические характеристики могут рассматриваться как улучшенные при условии подтверждения соответствия назначению и совместимости с остальными элементами комплекта. Оценка соответствия производится по совокупности требований, а не по отдельным показателям. Заключение Таким образом,

						установленные требования обусловлены функциональным назначением закупаемых товаров, условиями их эксплуатации, необходимостью обеспечения безопасности, качества и комплектности. Они применяются ко всем потенциальным поставщикам на равных условиях и направлены на получение заказчиком комплексного, надёжного и готового к эксплуатации оснащения. Оснований для пересмотра технической спецификации исключительно по мотиву несогласия потенциального поставщика с установленными требованиями не имеется."

9	660923301885	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	ЗАПРОСЫ 1. Просим предоставить полный список документов, которые потенциальный поставщик должен получать у третьих лиц. 2. Просим отдельно указать авторизационные письма по каждой позиции. 3. Просим привести нормативное основание каждого такого требования. 4. Просим указать количество различных производителей, от которых необходимо получить документы. 5. Просим разъяснить, почему поставщик обязан иметь прямое партнерство с изготовителем. 6. Просим указать обязанность изготовителя выдавать документы каждому участнику. 7. Просим описать механизм недискриминационной выдачи авторизаций. 8. Просим исключить требования, выполнение которых полностью зависит от усмотрения третьего лица. 9. Просим обосновать выдачу авторизации исключительно после начала приема заявок. 10. Просим	2026-10-29 21:20:08	Представить разъяснение положений конкурсной документации	"Управление государственных закупок Туркестанской области поясняет. По авторизационным письмам и подтверждающим документам Требования к представлению авторизационных писем установлены технической спецификацией в целях подтверждения возможности поставки предлагаемой продукции от производителя либо его уполномоченного представителя, обеспечения надлежащей комплектности, оригинальности товара и гарантийного сопровождения. Документы представляются по соответствующим товарным позициям, в отношении которых такое требование предусмотрено документацией. Количество необходимых документов и производителей зависит от выбранной участником продукции и сформированной им цепочки поставки. При этом участник не обязан самостоятельно производить товары или иметь прямые договорные отношения со всеми изготовителями:

			допустить документы, выданные ранее и действующие на дату заявки. 11. Просим привести правовое основание запрета гарантийных писем. 12. Просим устранить противоречие с общей конкурсной документацией. 13. Просим разрешить иные способы подтверждения оригинальности товара. 14. Просим исключить обязательную авторизацию для мебели и иных массовых товаров. 15. Просим привести нормативное основание автономного пожаротушения каждого моноблока. 16. Просим привести основание обязательного отечественного происхождения. 17. Просим указать защищаемый объем устройства. 18. Просим указать температуру срабатывания. 19. Просим указать время срабатывания. 20. Просим указать состав огнетушащего вещества. 21. Просим указать класс тушения. 22. Просим указать срок эксплуатации			поставка может осуществляться через дистрибьюторов и иных контрагентов. Производитель самостоятельно определяет порядок взаимодействия со своими партнёрами и не обязан выдавать авторизационные письма каждому потенциальному поставщику. Заказчик, в свою очередь, устанавливает единые требования к подтверждению возможности поставки. Требование к дате оформления документа направлено на подтверждение актуальности полномочий применительно к закупке. Ранее выданные документы могут рассматриваться при условии их действительности на дату подачи заявки и распространения на соответствующую продукцию. Авторизационное письмо и гарантийное письмо поставщика имеют разное назначение: первое подтверждает отношения с изготовителем или уполномоченным представителем, второе — обязательства участника. Поэтому они не являются

			устройства. 23. Просим назвать не менее трех соответствующих устройств разных изготовителей. 24. Просим привести сертификат каждой модели. 25. Просим привести сведения о протоколе испытаний каждой модели. 26. Просим указать норму, требующую представления протокола участником. 27. Просим объяснить, почему действующего сертификата недостаточно. 28. Просим подтвердить доступность протокола любому независимому продавцу. 29. Просим определить техническую совместимость пожаротушения с компьютером. 30. Просим указать объективные показатели такой совместимости. 31. Просим указать установленную форму документа производителя. 32. Просим исключить письмо при отсутствии нормативно установленной формы. 33. Просим описать способ установки пожаротушения. 34. Просим указать,			автоматически взаимозаменяемыми. Оригинальность продукции также может подтверждаться совокупностью документов на товар, однако такие документы не во всех случаях подтверждают полномочия на поставку и гарантийное сопровождение. По моноблоку и автономному устройству пожаротушения Технические характеристики моноблока установлены исходя из предполагаемой нагрузки, функционального назначения и условий эксплуатации в образовательных организациях. Требования к процессору, памяти, накопителю и беспроводным интерфейсам направлены на обеспечение производительности, стабильности и совместимости оборудования. Автономное устройство пожаротушения предусмотрено как дополнительная мера защиты компьютерной техники и имущества от возможного возгорания. Его характеристики, включая защищаемый объём, температуру и время

			вскрывается ли корпус моноблока. 35. Просим подтвердить сохранение заводской гарантии. 36. Просим устранить противоречие с запретом модифицированной продукции. 37. Просим рассмотреть отдельную закупку пожаротушащего оборудования. 38. Просим обосновать обязательную гибридную архитектуру процессора. 39. Просим заменить архитектуру независимой оценкой производительности. 40. Просим подтвердить допустимость альтернативных архитектур. 41. Просим обосновать Wi-Fi 6E. 42. Просим подтвердить наличие Wi-Fi 6E инфраструктуры. 43. Просим объяснить закупку маршрутизатора Wi-Fi 4. 44. Просим привести сетевые характеристики комплекта в логическое соответствие. 45. Просим исправить либо разъяснить SSD 512 МБ. 46. Просим исключить привязку клавиатуры и мыши к изготовителю			срабатывания, состав огнетушащего вещества, класс пожара и срок эксплуатации, определяются технической документацией конкретного изделия. Сертификат соответствия и протокол испытаний имеют различное назначение: сертификат подтверждает соответствие продукции установленным требованиям, а протокол содержит результаты испытаний. Необходимость представления документов определяется требованиями к подтверждению характеристик предлагаемого товара. Заказчик исходит из необходимости надлежащего документального подтверждения безопасности и соответствия оборудования. Совместимость устройства с моноблоком предполагает возможность его безопасного применения без нарушения работоспособности компьютера и его эксплуатационных характеристик. Место и способ установки должны соответствовать технической документации. Установка не

			моноблока. 47. Просим разрешить любую совместимую периферию. 48. Просим исключить предварительный эскиз диспенсера. 49. Просим обосновать размеры диспенсера. 50. Просим обосновать массу не более 200 г. 51. Просим обосновать автоматическую подачу. 52. Просим назвать три серийные модели разных брендов. 53. Просим обосновать шкаф 830×330±5×1820 мм. 54. Просим предоставить фактические размеры места установки. 55. Просим расширить допуск при отсутствии объективной необходимости. 56. Просим обосновать высоту детского стола 485±5 мм. 57. Просим указать ростовую группу. 58. Просим привести применимый стандарт. 59. Просим заранее установить цветовые решения. 60. Просим исключить согласование параметров после определения победителя. 61. Просим привести			должна приводить к недопустимому вмешательству в конструкцию моноблока или нарушению заводской гарантии. Требование о поставке немодифицированного товара сохраняет силу. Вопрос выделения противопожарного оборудования в отдельную позицию определяется функциональной структурой закупки и потребностями заказчика. Требования к происхождению устройства применяются с учётом условий закупки и предусмотренных правовых оснований. По диспенсеру и мебельным изделиям Параметры диспенсера установлены с учётом его назначения, вместимости, удобства и надёжности эксплуатации. Требования к габаритам, массе, держателям и механизму подачи направлены на обеспечение практического использования изделия. Эскиз или чертёж позволяет оценить соответствие предлагаемой конструкции установленным характеристикам. Размеры шкафа и

			нормативное основание отечественного происхождения кресла. 62. Просим обосновать Bluetooth 5.4 портативной колонки. 63. Просим обосновать IP67. 64. Просим обосновать дальность 25 метров. 65. Просим обосновать возможность соединения до 100 устройств. 66. Просим указать конкретный сценарий использования сети из 100 колонок в одном кабинете. 67. Просим назвать не менее трех соответствующих моделей колонок разных производителей. 68. Просим обосновать производительность бактерицидного облучателя 75 м3/ч. 69. Просим обосновать эффективность не менее 95%. 70. Просим обосновать бактерицидный поток не менее 6,46 Вт. 71. Просим обосновать облученность не менее 0,6 Вт/м2. 72. Просим обосновать ограничение габаритов 950×110×80 мм. 73. Просим назвать три полностью соответствующие			детского стола определены с учётом условий размещения, эргономики и функционального назначения мебели. Высота детского стола направлена на обеспечение удобства и безопасности пользователей. Цветовые решения и тип покрытия предусмотрены для обеспечения единого оформления помещений. Согласование внешнего исполнения не должно изменять существенные характеристики и условия поставки товара. Требования к происхождению отдельных мебельных изделий применяются с учётом условий закупки и соответствующих правовых оснований. По портативной колонке и бактерицидному облучателю Характеристики портативной колонки, включая Bluetooth, дальность сигнала, степень защиты и время автономной работы, установлены для обеспечения надёжной эксплуатации при проведении образовательных мероприятий. Возможность группового подключения расширяет

			модели разных производителей. 74. Просим разрешить маршрутизаторы Wi-Fi 5/6/6E как улучшенные аналоги. 75. Просим разрешить Gigabit Ethernet. 76. Просим заменить требование свинцово-кислотного аккумулятора ИБП параметром автономной работы. 77. Просим назвать не менее трех моделей МФУ, отвечающих одновременно всем параметрам. 78. Просим указать методику испытания коврового покрытия на показатель 30 дБ. 79. Просим указать обязательный документ подтверждения. 80. Просим пояснить, какой производитель должен авторизовать смешанный набор детских игр. 81. Просим объяснить технологическую взаимосвязь всех товарных групп, включенных в комплект. 82. Просим рассмотреть разделение предмета закупки на самостоятельные товарные группы. 83. Просим подтвердить наличие минимум трех независимых			функциональность оборудования и не означает обязательного одновременного использования максимального количества устройств. Параметры бактерицидного облучателя определены исходя из его назначения и требуемой эффективности обеззараживания. Производительность, бактерицидная эффективность, поток излучения, облучённость, энергопотребление и габариты характеризуют функциональные возможности и условия размещения оборудования. Соответствие указанным показателям подтверждается технической документацией и документами о соответствии. По ИБП, маршрутизатору, МФУ и ковровому покрытию Требования к источнику бесперебойного питания установлены для защиты подключённой техники и обеспечения её работы при перебоях электроснабжения. Тип аккумулятора предусмотрен с учётом эксплуатационных характеристик оборудования.

			поставщиков, способных поставить все 19 комплектов. 84. Просим подтвердить возможность получения каждым из них полного пакета авторизационных документов. 85. Просим подтвердить их доступ к документам производителя пожаротушения. 86. Просим провести анализ рынка по совокупности характеристик каждой позиции. 87. Просим по каждой спорной позиции указать минимум три серийные модели разных независимых производителей. 88. При отсутствии таких моделей просим исключить либо существенно расширить соответствующие требования. 89. Просим переработать техническую спецификацию таким образом, чтобы возможность участия определялась способностью поставить качественный и соответствующий товар, а не доступом к документам заранее определенных производителей.			/> Параметры маршрутизатора обусловлены задачами сетевого подключения. Оборудование с более высокими характеристиками, включая современные стандарты беспроводной связи и гигабитные интерфейсы, может быть предложено при условии совместимости и соответствия функциональному назначению. Более высокие показатели сами по себе не являются основанием для признания товара несоответствующим. Требования к МФУ сформированы с учётом предполагаемой интенсивности эксплуатации, скорости и качества печати, возможностей сканирования и копирования, производительности и ресурса расходных материалов. Все показатели оцениваются в совокупности. Требование к звукоизоляции коврового покрытия направлено на обеспечение акустического комфорта в помещениях. Соответствие установленному показателю должно подтверждаться технической

						документацией либо результатами испытаний с указанием применённой методики. По комплектности закупки и конкуренции Объединение товаров в 19 комплектов обусловлено потребностью образовательных организаций в комплексном оснащении помещений. Мебель, компьютерная и печатающая техника, сетевое оборудование, противопожарные и бактерицидные устройства, осветительные приборы, ковровое покрытие и развивающие материалы предназначены для обеспечения функциональной готовности помещений к эксплуатации. Комплектная поставка позволяет обеспечить согласованность оборудования, его комплектность и ответственность поставщика за исполнение договорных обязательств. При этом поставщик вправе организовать поставку через различных производителей, дистрибьюторов и иных контрагентов. Для смешанных наборов документы

						предоставляются с учётом фактических изготовителей соответствующей продукции. Количество независимых поставщиков и серийных моделей должно подтверждаться фактическими сведениями о рынке. Заказчик не приводит неподтверждённые сведения о конкретном количестве производителей или моделей. Соответствие предлагаемой продукции определяется по совокупности установленных характеристик и документов. Заключение Таким образом, требования технической спецификации сформированы исходя из потребностей образовательных организаций и направлены на обеспечение качества, безопасности, совместимости и функциональности закупаемого имущества. Условия закупки применяются ко всем потенциальным поставщикам на равных основаниях. Возможность участия определяется способностью участника обеспечить поставку товаров, соответствующих

						технической спецификации и конкурсной документации. Оснований для исключения требований исключительно по причине несогласия потенциального поставщика с установленными условиями не имеется."

10	150740005550	ҚҚ жобасына ескерту	ЗАМЕЧАНИЯ 1. Действующая техническая спецификация построена таким образом, что открытый конкурс фактически превращается в закупку среди поставщиков, заранее имеющих прямые договоренности с многочисленными конкретными производителями. Подобная модель принципиально ограничивает доступ к закупке независимых поставщиков, хотя они могут иметь законный доступ к оригинальной продукции и полностью исполнить договор. 2. Требование авторизационных писем установлено не для одной сложной либо лицензионной позиции, а массово распространяется на мебель, компьютерную технику, сетевое оборудование, МФУ, акустику, ИБП, осветительные приборы, ковровое покрытие, детские изделия и прочие товары. 3. В результате наличие товара и финансовой возможности его поставить недостаточно. Поставщик обязан предварительно получить	2026-10-29 21:19:21	Представить разъяснение положений конкурсной документации	"Управление государственных закупок Туркестанской области поясняет. По авторизационным письмам и подтверждению оригинальности товаров Требования к авторизационным письмам установлены исходя из необходимости подтверждения возможности поставки соответствующей продукции, обеспечения гарантийных обязательств и технической поддержки. Перечень товарных позиций, по которым требуется представление таких документов, определяется технической спецификацией и конкурсной документацией. При этом наличие авторизационного письма не означает обязательного наличия у участника статуса официального дилера. Участник самостоятельно определяет каналы приобретения продукции и несёт ответственность за надлежащее исполнение договора. Ранее выданные документы могут приниматься при условии их действительности и соответствия

			коммерческое разрешение производителя, который не является участником процедуры закупки. 4. Особенно ограничительным является условие о дате авторизационного письма. Письмо должно быть выдано только после начала приема заявок. Такой критерий никак не связан с функциональностью, качеством или оригинальностью товара и искусственно сокращает время на подготовку заявки. 5. Прямой запрет гарантийных писем еще более сужает круг участников. Если поставщик принимает на себя юридически значимую обязанность поставить соответствующий оригинальный товар и предоставить предусмотренные законодательством документы при поставке, его участие не должно зависеть от коммерческого решения третьего лица. 6. Заказчик ссылается на борьбу с контрафактом, однако оригинальность можно проверить при приемке товара.			предмету закупки. Требование к дате выдачи документа направлено на подтверждение актуальности сведений. Гарантийное письмо участника не всегда заменяет подтверждение гарантийной и технической поддержки изготовителя. Оригинальность товара дополнительно проверяется при поставке по маркировке, серийным номерам и сопроводительным документам. По автономному пожаротушению Оснащение моноблоков автономными пожаротушащими устройствами предусмотрено Заказчиком как дополнительная мера безопасности при эксплуатации компьютерной техники в образовательных организациях. Данное требование направлено на снижение рисков возникновения и распространения возгорания и защиту имущества. Технические параметры устройства, включая защищаемый объём, температуру и время срабатывания, огнетушащее вещество и класс пожара, должны

			Авторизационное письмо не гарантирует качество конкретной поставленной единицы и не заменяет документы соответствия и маркировку. 7. В предмет закупки искусственно объединены десятки разнородных изделий. Чем больше таких товарных групп объединено, тем сильнее ограничивающее влияние авторизационных требований. 8. Наиболее ярким примером является моноблок, в комплект которого включено автономное пожаротушащее устройство. То есть право поставить компьютер ставится в зависимость от отношений поставщика с изготовителем совершенно другого специализированного товара. 9. Одновременно пожаротушащее устройство должно быть отечественным, иметь специальный документ о праве поставки и совместимости, сертификат ТР ЕАЭС 043/2017 и протокол испытаний конкретной модели. 10. Неясно, на каком основании			соответствовать назначению изделия и документации изготовителя. Сертификат соответствия и протокол испытаний имеют различное назначение; необходимость их представления определяется применимыми требованиями к конкретной продукции и конкурсной документацией. Требование отечественного происхождения применяется при наличии соответствующего основания в действующих правилах государственных закупок. Совместимость устройства с моноблоком предполагает возможность безопасной установки и эксплуатации без нарушения работоспособности компьютера и гарантийных условий. Место и способ установки должны соответствовать документации изготовителя. Вмешательство в конструкцию, способное повлиять на безопасность или гарантию, не допускается без подтверждения возможности такого монтажа. По компьютерной технике и сетевому

			отечественное происхождение признается обязательным признаком безопасности. Эффективность системы пожаротушения определяется ее характеристиками и соответствием обязательным техническим требованиям, а не государством происхождения. 11. Требование протокола испытаний дополнительно к действующему сертификату должно иметь отдельное нормативное основание. Иначе конкурсный допуск зависит от доступа участника к документу, находящемуся в распоряжении изготовителя или заявителя сертификации. 12. Требование письма о совместимости также является неопределенным. ТС не устанавливает объективной методики совместимости и не определяет, что конкретно должен подтвердить изготовитель. 13. Не определено место установки устройства. При установке внутрь компьютера может потребоваться вскрытие корпуса. Это потенциально			оборудованию Требования к процессору установлены с учётом необходимой производительности для образовательных и административных задач. Характеристики беспроводного модуля моноблока предусматривают возможность использования современных стандартов связи. При этом подключение к маршрутизатору с более ранним стандартом возможно в поддерживаемом обоими устройствами режиме. Следовательно, наличие Wi-Fi 6E в моноблоке само по себе не противоречит использованию маршрутизатора другого стандарта. Характеристики маршрутизатора определены с учётом задач подключения и эксплуатации комплекта. Более современные устройства и гигабитные интерфейсы могут рассматриваться при условии соответствия функциональному назначению и остальным требованиям технической спецификации. Указание объёма SSD 512 МБ является технической

			прекращает гарантийные обязательства изготовителя компьютера и одновременно противоречит запрету модифицированной продукции. 14. По процессору вместо объективной производительности задана гибридная архитектура. Это необходимо исключить и допустить любые процессоры с не худшим фактическим уровнем производительности. 15. Обязательность Wi-Fi 6E также выглядит необоснованной, поскольку маршрутизатор из того же комплекта поддерживает только Wi-Fi 4. 16. Требование моноблока Wi-Fi 6E при сети Wi-Fi 4 показывает, что характеристики составляющих комплекта формировались без достаточной функциональной взаимосвязи. 17. Значение SSD 512 МБ должно быть исправлено либо официально разъяснено. 18. Фирменная либо рекомендованная изготовителем моноблока клавиатура и мышь являются еще одним			неточностью и подлежит уточнению. Клавиатура и мышь могут быть стандартными USB-устройствами при условии совместимости с моноблоком и соответствия установленным характеристикам. По диспенсеру и мебели Требования к диспенсеру установлены исходя из его функционального назначения, удобства и безопасности эксплуатации. Размеры, масса, вместимость и автоматическая подача характеризуют функциональные возможности изделия. Соответствие может подтверждаться техническим описанием, каталогом или эскизом, содержащими достаточные сведения о конструкции предлагаемого товара. Размеры шкафа определены с учётом предполагаемых условий размещения и назначения мебели. Параметры детского стола установлены с учётом эргономики и возрастной группы пользователей. Цветовые решения должны быть заранее определены либо

			необоснованным ограничением стандартной периферии. 19. Магнитная доска дополнена специфическим диспенсером, фактически описанным как отдельная модель: ограничена вместимость, масса, размеры, наличие магнитного крепления, держателей и автоматической подачи. 20. Предварительный эскиз или чертеж, предоставляемый участником до заключения договора, не подтверждает качество серийного товара и создает формальное основание для отклонения. 21. Шкаф 830×330±5×1820 мм имеет крайне узкий допуск. В отсутствие конкретной ниши такая точность не является объективной потребностью заказчика. 22. Детский стол высотой 485±5 мм также следует определять не точным размером конкретной модели, а нормативной ростовой группой. 23. Требования согласования цвета после проведения конкурса необходимо			согласовываться в пределах предусмотренных вариантов, без произвольного изменения существенных характеристик после определения победителя. Требование отечественного происхождения кресла-качалки применяется исключительно при наличии соответствующего правового основания. По акустическим системам и бактерицидному облучателю Характеристики портативной колонки, включая Bluetooth, степень защиты, дальность соединения и возможность группового подключения, предусмотрены с учётом условий эксплуатации в образовательных помещениях. Возможность группового подключения является дополнительной функциональной характеристикой и не означает обязательного одновременного использования всех устройств. Показатели бактерицидного облучателя установлены исходя из его назначения, эффективности и безопасности

			исключить. Все характеристики должны быть заранее одинаково известны всем участникам. 24. Отечественное происхождение кресла-качалки также ограничивает рынок и должно иметь специальное нормативное обоснование. 25. Портативная колонка содержит комбинацию требований Bluetooth 5.4, IP67, дальности до 25 метров и подключения 10–100 устройств. Для одной единицы оборудования в школьном кабинете подобные условия требуют серьезного функционального обоснования. 26. По бактерицидному облучателю задана совокупность большого количества точных показателей. Заказчик должен подтвердить, что этим параметрам одновременно соответствует не одна конкретная модель. 27. По источнику бесперебойного питания необходимо определять функциональный результат — время автономной работы, а не ограничивать конкретной			применения. Соответствие параметрам подтверждается технической документацией изготовителя и документами, предусмотренными для соответствующего вида продукции. По ИБП, МФУ и ковровому покрытию Требования к источнику бесперебойного питания обусловлены необходимостью обеспечения надёжной работы подключённого оборудования и достаточного времени автономной работы. Тип аккумулятора учитывает условия эксплуатации и требования к надёжности устройства. Требования к МФУ сформированы исходя из потребностей образовательных организаций. Соответствие определяется по совокупности установленных функциональных и технических характеристик. Показатель звукоизоляции коврового покрытия направлен на обеспечение акустического комфорта помещений. Его подтверждение должно осуществляться документацией

			технологией аккумулятора. 28. Более современный маршрутизатор с гигабитными портами и Wi-Fi 5/6 не должен признаваться несоответствующим только потому, что его параметры выше установленных. 29. По ковровому покрытию необходимо установить однозначный стандарт измерения заявленных 30 дБ. 30. В целом ТС следует существенно упростить: убрать документы, которые зависят от воли третьих лиц, убрать необоснованные требования происхождения, расширить узкие размеры и диапазоны и допустить товары с функционально эквивалентными либо улучшенными характеристиками. 31. Конкурентность должна проверяться не наличием нескольких отдельных товаров по одному параметру, а наличием нескольких серийных моделей разных производителей, одновременно соответствующих всей совокупности характеристик каждой позиции.			изготовителя либо результатами испытаний с указанием применённой методики и условий измерения. По формированию комплекта и обеспечению конкуренции Объединение товарных позиций в единый комплект обусловлено необходимостью комплексного оснащения образовательных организаций, обеспечения комплектности, функциональной совместимости оборудования и единой ответственности поставщика за результат поставки. Различие товарных категорий само по себе не свидетельствует о необоснованности формирования единого комплекта. Возможность разделения закупки оценивается с учётом функциональной взаимосвязи товаров и целесообразности организации поставки. Конкурентность закупки оценивается с учётом совокупности характеристик каждой товарной позиции. Наличие серийных моделей разных производителей и независимых поставщиков

			/> 32. При отсутствии такого конкурентного ряда требования имеют объективно ограничивающий характер и подлежат изменению.			должно подтверждаться фактическими сведениями анализа рынка. Заказчик не может указывать неподтверждённое количество моделей и поставщиков либо гарантировать получение каждым участником документов, выдача которых зависит от изготовителя. Соответствие отдельным характеристикам не подтверждает соответствие всей совокупности требований. Установленные параметры обусловлены потребностью Заказчика в приобретении товаров необходимого качества, безопасности и функциональности. Заключение Таким образом, техническая спецификация сформирована исходя из потребности Заказчика в комплексном оснащении образовательных организаций и направлена на обеспечение качества, безопасности, совместимости и надлежащей эксплуатации приобретаемых товаров. Требования применяются в рамках действующих правил государственных закупок

						и конкурсной документации. Заказчик не преследует цели ограничения конкуренции или предоставления преимуществ отдельным участникам. Вместе с тем технические неточности и положения, допускающие неоднозначное толкование, подлежат уточнению в установленном порядке. Само по себе несогласие потенциального поставщика с установленными требованиями не свидетельствует об их неправомерности или необоснованности."

11	860423401588	ҚҚ жобасына ескерту	ЗАМЕЧАНИЯ 1. В технической спецификации усматривается системная подмена требований к товару требованиями к коммерческим отношениям участника с производителями. Для допуска к конкурсу поставщик должен не просто предложить соответствующий товар, но и предварительно доказать партнерские отношения с изготовителем практически каждого товара. 2. Такой подход прямо сокращает круг участников. Независимый поставщик, способный приобрести оригинальную продукцию у законного оптового продавца и поставить ее заказчику, оказывается в худшем положении по сравнению с официальным дилером. 3. Производитель фактически получает возможность контролировать государственную закупку путем выдачи или невыдачи авторизационного письма. 4. Особенно необоснованным является требование о выдаче авторизационного письма	2026-10-29 21:19:37	Представить разъяснение положений конкурсной документации	"Управление государственных закупок Туркестанской области поясняет. Техническая спецификация разработана исходя из фактической потребности Заказчика в комплексном оснащении образовательных организаций и направлена на обеспечение качества, безопасности, функциональности и надежности закупаемых товаров. Все предусмотренные характеристики обусловлены назначением оборудования, условиями его эксплуатации и необходимостью надлежащего исполнения договорных обязательств. По авторизационным и гарантийным документам Требования к документам производителей установлены в целях подтверждения возможности поставки оригинальной продукции, обеспечения гарантийного обслуживания и технической поддержки. Они не направлены на предоставление преимуществ отдельным дилерам или ограничение участия независимых поставщиков.

			после начала приема заявок. Даже действующие долгосрочные договорные отношения поставщика с производителем не признаются достаточными, если документ оформлен ранее. 5. Запрет гарантийных писем окончательно исключает возможность участия поставщика, не имеющего прямого доступа к изготовителю на коротком конкурсном сроке. 6. При закупке 19 комплектов подобная модель существенно уменьшает реальную конкуренцию и создает преимущества заранее сформированным цепочкам поставки. 7. Комплектация моноблока автономным пожаротушением представляет отдельное серьезное ограничение. Данное оборудование относится к самостоятельному товарному рынку и не является типовой частью компьютера. 8. Устройство дополнительно ограничено отечественным происхождением и пакетом документов изготовителя. 9.			Приобретение оригинальной продукции через законных оптовых продавцов допускается, однако сам факт приобретения не всегда подтверждает наличие необходимых гарантийных обязательств и технической поддержки. Обязанность производителя выдавать авторизационные письма каждому участнику законодательством не устанавливается. Вместе с тем документы оцениваются по их содержанию, сроку действия и подтверждаемым полномочиям. Ранее выданные действующие документы подлежат рассмотрению с учетом их юридической силы и соответствия предмету закупки. Требования к гарантийным письмам и срокам оформления документов определяются конкурсной документацией и направлены на обеспечение надлежащего исполнения договора. По автономной системе пожаротушения Предусмотрение автономной системы пожаротушения обусловлено необходимостью

			Участник должен располагать сертификатом ТР ЕАЭС 043/2017, отдельным протоколом испытаний и подтверждением совместимости. 10. Все эти документы находятся под контролем изготовителя противопожарной продукции. Таким образом, фактический доступ к закупке компьютеров контролируется третьим производителем. 11. ТС не объясняет, почему сертификата соответствия недостаточно. 12. ТС не определяет объективное понятие совместимости устройства с конкретным моноблоком. 13. ТС не определяет порядок установки пожаротушения и влияние установки на гарантию компьютера. 14. ТС одновременно запрещает модифицированный товар, что создает внутреннее противоречие при необходимости вмешательства в заводскую конструкцию. 15. Требование отечественного происхождения необходимо исключить,			повышения уровня пожарной безопасности компьютерного оборудования в образовательных учреждениях. Данное требование является дополнительным условием оснащения, установленным с учетом потребности Заказчика. Место монтажа, защищаемый объем, температура и время срабатывания, огнетушащий состав и класс пожара определяются технической документацией изготовителя устройства и условиями его эксплуатации. Сертификат соответствия и протокол испытаний имеют различное назначение и подтверждают разные аспекты характеристик продукции. Совместимость предполагает возможность безопасной установки и эксплуатации устройства без нарушения работоспособности компьютера. Монтаж должен осуществляться с соблюдением требований изготовителей. Сохранение гарантии подтверждается условиями гарантии и документацией производителя компьютерного

			если отсутствует специальное законодательное основание. 16. Процессор моноблока необходимо описывать объективной производительностью, а не конкретной гибридной архитектурой. 17. Требование Wi-Fi 6E не согласуется с закупаемым маршрутизатором Wi-Fi 4. 18. Значение SSD 512 МБ является неоднозначным и должно быть исправлено. 19. Требование фирменной либо рекомендованной изготовителем компьютерной периферии также искусственно ограничивает предложение. 20. Характеристики диспенсера для доски имеют признаки чрезмерной детализации конкретного изделия. Его масса, размеры, вместимость, количество держателей и способ автоматической подачи не имеют очевидной связи с основной образовательной функцией. 21. Предварительный эскиз или чертеж должен быть исключен.			оборудования. Требования к отечественному происхождению применяются исключительно при наличии соответствующего основания в действующих правилах государственных закупок. Установка дополнительного оборудования не предполагает произвольного изменения заводской конструкции компьютера. По компьютерному оборудованию и периферии Характеристики процессора определены исходя из необходимой производительности для выполнения образовательных задач. Основным критерием является соответствие функциональным требованиям, а не исключительно архитектура процессора. Предложения с иными техническими решениями могут рассматриваться при условии соответствия технической спецификации. Требования к беспроводной связи обусловлены необходимостью обеспечения соответствующих возможностей подключения и совместимости

			/> 22. Точные размеры шкафа с допуском ±5 мм должны иметь объективное пространственное обоснование. 23. Детская мебель должна устанавливаться по ростовой группе, а не по практически точной высоте одной модели. 24. Цвета и материалы должны быть определены до конкурса, а не согласовываться после определения победителя. 25. Отечественное происхождение отдельных предметов мебели должно быть исключено без прямого нормативного основания. 26. Колонка с функцией объединения до 100 устройств имеет очевидно избыточную для одного кабинета характеристику. 27. Защита IP67 для внутреннего использования также требует обоснования. 28. Бактерицидный облучатель следует описывать конечным санитарным результатом и безопасностью, а не совокупностью параметров, потенциально			оборудования. Более современные сетевые устройства не исключаются при условии соответствия необходимым функциональным характеристикам. Значение объема SSD должно быть указано однозначно и при наличии технической неточности подлежит уточнению. Периферийное оборудование допускается от различных производителей при условии совместимости и надлежащей работы с основным оборудованием. По диспенсеру и мебели Характеристики диспенсера предусмотрены с учетом его функционального назначения, вместимости, удобства и надежности эксплуатации. Эскиз или чертеж используется для подтверждения конструкции и соответствия изделия установленным требованиям. Размеры шкафа и допустимые отклонения определены с учетом условий размещения и эксплуатации. Детская мебель предусматривается с учетом эргономики и соответствующей ростовой

			повторяющих паспорт отдельной модели. 29. Тип аккумулятора ИБП следует заменить временем автономной работы. 30. Более современное сетевое оборудование не должно исключаться из-за превышения минимальных характеристик. 31. МФУ должно оцениваться по основным функциям и производительности без чрезмерной паспортной детализации, если последняя не имеет функционального обоснования. 32. Звукоизоляционная характеристика коврового покрытия должна иметь объективную методику проверки. 33. Авторизация производителя смешанного набора развивающих игр практически неисполнима, если составляющие изготовлены разными компаниями. 34. Объединение множества независимых товаров в единый комплект в сочетании с десятками авторизаций резко сужает рынок поставщиков. 35. Просим			группы. Цвета и материалы определяются исходя из потребностей Заказчика и условий эксплуатации. Последующее согласование не должно приводить к произвольному изменению существенных характеристик товара. Требования к отечественному происхождению мебели применяются при наличии соответствующего нормативного основания. По колонкам и бактерицидному оборудованию Параметры колонок, включая беспроводное соединение, дальность связи, степень защиты и возможность группировки устройств, установлены с учетом предполагаемых условий использования, надежности и функциональности оборудования. Характеристики бактерицидного облучателя определены исходя из его назначения, эффективности и безопасности применения в образовательных помещениях. Соответствие параметров подтверждается технической документацией и необходимыми

			провести второй независимый аудит ТС и по каждой характеристике определить: является ли она действительно необходимой либо просто повторяет паспорт определенного продукта. 36. Все характеристики, для которых невозможно продемонстрировать конкурентный ряд из нескольких производителей, должны быть переработаны.			документами на оборудование. По ИБП, МФУ и ковровому покрытию Требования к ИБП направлены на обеспечение защиты подключенного оборудования и необходимого времени автономной работы. Тип аккумулятора учитывается с точки зрения надежности и условий эксплуатации. Характеристики МФУ определены исходя из потребности образовательных организаций в печати, копировании и сканировании. Звукоизоляционные характеристики коврового покрытия предусмотрены для обеспечения акустического комфорта и должны подтверждаться соответствующими техническими документами с указанием методики испытаний. По развивающим играм и объединению товаров в комплект Требования к развивающим играм обусловлены необходимостью получения полного и функционально согласованного набора для образовательного процесса. Если составляющие

						набора изготовлены разными производителями, документы должны относиться к соответствующим товарам и подтверждать их характеристики. Объединение товаров в единый комплект обусловлено потребностью Заказчика в комплексном оснащении помещений, обеспечении комплектности поставки и единой ответственности поставщика за исполнение договорных обязательств. Возможность разделения закупки рассматривается с учетом функциональной взаимосвязи товаров и целесообразности их совместной поставки. По конкуренции и дополнительному аудиту Технические характеристики сформированы с учетом назначения товаров, условий эксплуатации, требований безопасности и потребностей образовательных организаций. Само по себе отсутствие в обращении перечня трех альтернативных моделей или производителей не свидетельствует об ограничении

						конкуренции. Количество независимых поставщиков, наличие конкурентных моделей и доступность документов производителей должны подтверждаться фактическими сведениями о рынке. Заказчик заинтересован в приобретении качественного, безопасного и функционально полноценного оборудования. Установленные требования не направлены на предоставление преимуществ конкретным производителям или заранее определенному кругу поставщиков. Таким образом, техническая спецификация сформирована с учетом потребностей Заказчика и направлена на обеспечение надлежащего качества, безопасности и комплектности поставки. Оснований считать установленные требования необоснованными либо исключительно ориентированными на продукцию конкретных производителей не имеется. Предложения участников рассматриваются на соответствие технической спецификации и
						условиям конкурсной документации."

12	161240002077	ҚҚ жобасына ескерту	Незаконность требования авторизационных писем и дилерских договоров: Требование ТЗ: В технической спецификации от потенциальных поставщиков требуется предоставление авторизационных писем от производителей или их официальных представителей (дилеров/дистрибьюторов). Нормативное обоснование и нарушение: В соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственных закупках», установление требований о предоставлении авторизационных писем, сертификатов дилера или иных подтверждающих документов от производителя на стадии участия в конкурсе не допускается. Это ограничивает круг потенциальных поставщиков, сужает конкуренцию и нарушает принципы осуществления государственных закупок. Требуемое изменение: Полностью исключить из технической спецификации требования о предоставлении авторизационных писем.	2026-10-30 15:11:45	Представить разъяснение положений конкурсной документации	"Управление государственных закупок Туркестанской области поясняет: По вопросу предоставления авторизационных писем Требование о предоставлении авторизационных писем установлено Заказчиком в целях подтверждения легальности происхождения товара, возможности его поставки, а также обеспечения надлежащего гарантийного и сервисного обслуживания. Данное условие обусловлено необходимостью минимизации рисков поставки неоригинальной продукции и ненадлежащего исполнения договорных обязательств. Требование применяется на единых условиях ко всем потенциальным поставщикам и направлено на обеспечение интересов Заказчика. По вопросу автономной системы пожаротушения Наличие автономного устройства пожаротушения в составе моноблока предусмотрено исходя из необходимости повышения уровня пожарной

			/> Необходимо исключить требование об установке автономной системы пожаротушения: Требование ТЗ: В технической спецификации для моноблоков предусмотрено обязательное наличие пассивной системы автономного пожаротушения, а также предоставление сертификатов соответствия ТР ЕАЭС 043/2017 и протоколов испытаний. Нормативное обоснование и нарушение: Требование установки нестандартных или специализированных автономных систем пожаротушения на стандартную компьютерную технику (моноблоки), а также жесткая привязка к конкретным сертификатам пожарной безопасности для комплектующих создают избыточные и необоснованные барьеры для участников, что ограничивает конкуренцию. Требуемое изменение: Исключить из технической спецификации все требования, касающиеся автономных устройств пожаротушения и связанных с			безопасности при эксплуатации компьютерного оборудования в образовательных учреждениях. Данное требование является дополнительной мерой защиты пользователей, имущества и помещений от возможных последствий аварийных ситуаций. Требования к подтверждающим документам установлены для проверки соответствия предлагаемого оборудования заявленным характеристикам и требованиям безопасности. Заказчик вправе определять необходимые функциональные и технические характеристики приобретаемого товара с учетом условий его эксплуатации. По вопросу эквивалентности характеристик товаров Техническая спецификация сформирована исходя из фактической потребности Заказчика, функционального назначения и условий эксплуатации закупаемых товаров. Установленные параметры отражают необходимые требования к качеству, надежности, безопасности и

			ними сертификатов/протоколов испытаний для моноблоков. Соблюдение принципа эквивалентности (параметры и характеристики товаров): Требование ТЗ: По ряду позиций (мебель, оргтехника, оборудование) установлены жесткие параметры без возможности предложения эквивалентных аналогов. Нормативное обоснование и нарушение: Согласно действующему законодательству РК о государственных закупках, описание товаров должно осуществляться с возможностью предложения эквивалента, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Требуемое изменение: Добавить во все характеристики товаров оговорку «или эквивалент» (баламасы) для обеспечения равных условий всем потенциальным поставщикам. Просим привести конкурсную документацию и техническую спецификацию в полное соответствие с действующим			совместимости оборудования. При этом описание характеристик направлено на определение требуемого результата, а не на предоставление преимуществ конкретному производителю или поставщику. Возможность предложения товаров, соответствующих установленным требованиям и обеспечивающих необходимые функциональные характеристики, определяется условиями конкурсной документации. Таким образом, требования технической спецификации обусловлены объективной потребностью Заказчика, направлены на обеспечение качества, безопасности и надлежащей эксплуатации закупаемых товаров. Оснований для их исключения или пересмотра не имеется."
			законодательством Республики Казахстан «О государственных закупках».			

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыру бөлімінің бас маманы / Главный специалист отдела организации государственных закупок работ — Сейтісханов Нұршуақ Сәкенұлы

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;

ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№18851274

№ конкурса 17832296-1
Название конкурса Государственные закупки для ГУ "Отдел образования Созакского района" управления образования Туркестанской области способом открытого конкурса
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2026-10-28 16:45:49 по 2026-10-30 16:45:49
Наименование организатора ГУ "Управление государственных закупок Туркестанской области"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	150740005550	Запрос о разъяснении КД	ЗАПРОСЫ 1. Просим указать общее количество авторизационных писем, которые необходимо получить участнику для формирования полного комплекта. 2. Просим перечислить производителей и товарные позиции, для которых требуются такие письма. 3. Просим привести правовое основание обязательности каждого письма. 4. Просим разъяснить, почему право участия должно зависеть от коммерческого решения производителя. 5. Просим указать, обязан ли изготовитель выдать письмо любому обратившемуся участнику. 6. При отсутствии такой обязанности просим объяснить механизм обеспечения равного доступа. 7. Просим обосновать требование выдачи писем только после начала приема заявок. 8. Просим допустить действующие ранее выданные авторизации. 9. Просим обосновать запрет гарантийных писем. 10. Просим	2026-10-29 21:19:31	Представить разъяснение положений конкурсной документации	"Управление государственных закупок Туркестанской области поясняет. По авторизационным и гарантийным письмам Количество авторизационных писем определяется количеством товарных позиций, в отношении которых их представление предусмотрено конкурсной документацией. Перечень производителей и соответствующих товаров определяется технической спецификацией. Указанные документы направлены на подтверждение возможности поставки продукции, обеспечения гарантийных обязательств и технической поддержки. Авторизационное письмо не означает обязательного наличия статуса официального дилера. Изготовитель не обязан выдавать его каждому обратившемуся лицу, поскольку участник самостоятельно выбирает канал приобретения товара и несёт ответственность за исполнение договора. Ранее выданные письма могут приниматься при

			устранить противоречие между данным запретом и иными положениями конкурсной документации. 11. Просим разрешить подтверждать оригинальность непосредственно при поставке товара. 12. Просим исключить авторизацию производителя для простой серийной мебели и массовых товаров. 13. Просим привести нормативный акт, требующий оснащения моноблока автономным пожаротушением. 14. Просим указать защищаемый объем устройства. 15. Просим указать температуру срабатывания. 16. Просим указать время срабатывания. 17. Просим указать используемое огнетушащее вещество. 18. Просим указать класс пожара. 19. Просим привести основание обязательного отечественного происхождения. 20. Просим назвать минимум три соответствующие модели разных производителей. 21. Просим привести сертификаты соответствия этих			условии их действительности и соответствия предмету закупки. Требование к дате выдачи направлено на подтверждение актуальности сведений. Гарантийное письмо участника не во всех случаях может заменить документ, подтверждающий гарантийную и техническую поддержку со стороны изготовителя. При этом оригинальность продукции дополнительно проверяется при поставке по маркировке, серийным номерам и сопроводительным документам. Требования к документам применяются в соответствии с конкурсной документацией и не направлены на предоставление преимуществ отдельным поставщикам. По автономному пожаротушению Оснащение моноблоков автономными пожаротушащими устройствами предусмотрено Заказчиком в качестве дополнительной меры безопасности при эксплуатации компьютерной техники в образовательных организациях. Данное

			моделей. 22. Просим привести сведения о протоколах испытаний. 23. Просим объяснить необходимость протокола дополнительно к сертификату. 24. Просим подтвердить свободную доступность протокола для любого участника. 25. Просим определить понятие совместимости системы пожаротушения с моноблоком. 26. Просим определить объективные критерии проверки такой совместимости. 27. Просим указать лицо, которое должно выдать письмо о совместимости. 28. Просим привести нормативную форму письма. 29. При отсутствии установленной формы просим исключить данное условие. 30. Просим указать место установки пожаротушащего устройства. 31. Просим указать, требуется ли вскрывать корпус компьютера. 32. Просим подтвердить сохранение гарантии производителя компьютера. 33. Просим объяснить, не			требование направлено на снижение риска возникновения и распространения возгорания и защиту имущества. Защищаемый объём, температура и время срабатывания, огнетушащее вещество и класс пожара определяются назначением устройства и документацией изготовителя. Сертификат соответствия и протокол испытаний имеют различное назначение и подтверждают разные аспекты соответствия продукции. Необходимость их представления определяется применимыми требованиями к соответствующему изделию и конкурсной документацией. Требование отечественного происхождения применяется при наличии соответствующего основания в действующих правилах государственных закупок. Совместимость устройства с моноблоком предполагает возможность его безопасной установки и эксплуатации без нарушения работоспособности компьютера и гарантийных условий. Она

			является ли такое вмешательство модификацией. 34. Просим устранить противоречие с запретом модифицированной продукции. 35. Просим обосновать гибридную архитектуру процессора. 36. Просим допустить процессоры иной архитектуры с не худшей производительностью. 37. Просим обосновать Wi-Fi 6E. 38. Просим указать наличие сети Wi-Fi 6E на объекте. 39. Просим объяснить закупку одновременно маршрутизатора Wi-Fi 4. 40. Просим устранить техническую несогласованность. 41. Просим разъяснить объем SSD 512 МБ. 42. Если допущена опечатка, просим исправить ее. 43. Просим разрешить стандартные USB-клавиатуры и мыши любого производителя. 44. Просим исключить предварительный эскиз диспенсера. 45. Просим обосновать точные размеры и массу диспенсера. 46. Просим обосновать функцию			подтверждается технической документацией изготовителей либо соответствующим документом. Место и способ установки должны соответствовать документации изготовителя. Вскрытие корпуса и вмешательство в конструкцию, способные повлиять на гарантию или безопасность, не допускаются без подтверждения возможности такого монтажа. Заказчик не располагает основаниями приводить неподтверждённые сведения о конкретных моделях, сертификатах и протоколах испытаний. При этом соответствие предлагаемого устройства установленным требованиям подтверждается документами, предусмотренными для данного вида продукции. По компьютерной технике и сетевому оборудованию Требования к процессору установлены с учётом необходимой производительности для образовательных и административных задач. Основным критерием является соответствие

			автоматической подачи. 47. Просим назвать три соответствующие модели. 48. Просим обосновать размеры шкафа 830×330±5×1820 мм. 49. Просим указать габариты места установки. 50. При отсутствии ограниченной ниши просим расширить допуск. 51. Просим указать нормативную ростовую группу детского стола. 52. Просим заменить высоту 485±5 мм функциональным диапазоном. 53. Просим заранее определить цветовые решения. 54. Просим исключить согласование цвета после конкурса. 55. Просим обосновать отечественное происхождение кресла-качалки. 56. Просим обосновать Bluetooth 5.4. 57. Просим обосновать IP67. 58. Просим обосновать дальность 25 м. 59. Просим обосновать подключение до 100 колонок. 60. Просим указать практический сценарий использования данной функции. 61.			оборудования установленным функциональным и техническим характеристикам. Наличие Wi-Fi 6E в моноблоке предусматривает возможность использования современных стандартов беспроводной связи. При этом отсутствие аналогичного стандарта у маршрутизатора не исключает совместимости устройств: подключение осуществляется в режиме, поддерживаемом обоими устройствами. Наличие сети Wi-Fi 6E на объекте не является обязательным условием для приобретения оборудования с такой возможностью. Характеристики маршрутизатора определены с учётом задач подключения и эксплуатации комплекта. Более современные устройства и гигабитные интерфейсы могут рассматриваться при условии соответствия функциональному назначению и остальным требованиям технической спецификации. Указание объёма SSD 512 МБ является технической неточностью и

			Просим назвать три соответствующие модели колонок. 62. Просим обосновать все точные показатели бактерицидного облучателя. 63. Просим назвать три полностью соответствующие модели. 64. Просим разрешить современные маршрутизаторы Wi-Fi 5/6 и выше. 65. Просим разрешить гигабитные интерфейсы. 66. Просим заменить тип аккумулятора ИБП требованием по фактической автономности. 67. Просим назвать три модели МФУ, одновременно соответствующие всей совокупности условий. 68. Просим указать методику подтверждения звукоизоляции коврового покрытия 30 дБ. 69. Просим объяснить необходимость объединения разнородных товарных групп в один комплект. 70. Просим рассмотреть разделение закупки. 71. Просим подтвердить наличие минимум трех независимых поставщиков полного комплекта. 72. Просим			подлежит уточнению. Клавиатура и мышь могут быть стандартными USB-устройствами при условии совместимости с моноблоком и соответствия установленным характеристикам. По диспенсеру и мебели Требования к диспенсеру установлены исходя из его функционального назначения, удобства и безопасности эксплуатации. Размеры, масса, вместимость и автоматическая подача определяют функциональные возможности изделия. Соответствие может подтверждаться техническим описанием, каталогом или эскизом, содержащими достаточные сведения о конструкции предлагаемого товара. Размеры шкафа определены с учётом предполагаемых условий размещения и назначения мебели. Параметры детского стола установлены с учётом эргономики и возрастной группы пользователей. Цветовые решения должны быть заранее определены либо согласовываться в пределах

			подтвердить возможность получения всеми такими поставщиками требуемых писем и документов. 73. Просим по каждой точной технической характеристике представить не менее трех серийных моделей разных производителей. 74. При невозможности такого подтверждения просим исключить соответствующие ограничивающие требования.			предусмотренных вариантов, без произвольного изменения существенных характеристик после определения победителя. Требование отечественного происхождения кресла-качалки применяется исключительно при наличии соответствующего правового основания в действующих правилах закупок. По акустическим системам и бактерицидному облучателю Характеристики портативной колонки, включая версию Bluetooth, степень защиты, дальность соединения и возможность группового подключения, предусмотрены с учётом условий эксплуатации в образовательных помещениях. Возможность группового подключения является дополнительной функциональной характеристикой и не означает обязательного одновременного использования всех устройств. Показатели бактерицидного облучателя определены исходя из его назначения, эффективности и

						безопасности применения. Соответствие техническим параметрам подтверждается документацией изготовителя и документами, предусмотренными для соответствующего вида продукции. Оценка осуществляется по совокупности характеристик, а не по отдельным показателям. По ИБП, МФУ и ковровому покрытию Требования к источнику бесперебойного питания обусловлены необходимостью обеспечения надёжной работы подключённого оборудования и достаточного времени автономной работы. Тип аккумулятора учитывает условия эксплуатации и требования к надёжности устройства. Требования к МФУ сформированы исходя из потребностей образовательных организаций. Соответствие определяется по совокупности установленных функциональных и технических характеристик. Показатель звукоизоляции коврового покрытия направлен на обеспечение

						акустического комфорта помещений. Его подтверждение должно осуществляться документацией изготовителя либо результатами испытаний с указанием применённой методики и условий измерения. По формированию комплекта и обеспечению конкуренции Объединение товарных позиций в единый комплект обусловлено необходимостью комплексного оснащения образовательных организаций, обеспечения комплектности, функциональной совместимости оборудования и единой ответственности поставщика за результат поставки. Различие товарных категорий само по себе не свидетельствует о необоснованности формирования единого комплекта. Возможность разделения закупки оценивается с учётом функциональной взаимосвязи товаров и целесообразности организации поставки. Конкурентность закупки оценивается с учётом совокупности характеристик каждой

						товарной позиции. Количество серийных моделей, производителей и независимых поставщиков должно подтверждаться фактическими сведениями анализа рынка. Заказчик не вправе указывать неподтверждённое количество моделей или гарантировать получение каждым потенциальным участником документов, выдача которых зависит от изготовителя. При этом соответствие отдельным характеристикам не подтверждает соответствие всей совокупности требований. Установленные параметры обусловлены потребностью Заказчика в получении товаров необходимого качества, безопасности и функциональности. Заключение Таким образом, требования технической спецификации сформированы исходя из объективной потребности Заказчика в комплексном оснащении образовательных организаций и направлены на обеспечение качества, безопасности, совместимости и

						надлежащей эксплуатации приобретаемых товаров. Требования применяются в рамках действующих правил государственных закупок и конкурсной документации. Заказчик не преследует цели ограничения конкуренции или предоставления преимуществ отдельным участникам. Вместе с тем технические неточности и положения, допускающие неоднозначное толкование, подлежат уточнению в установленном порядке. Само по себе несогласие потенциального поставщика с установленными требованиями не свидетельствует об их неправомерности или необоснованности."

2	910823301002	Замечание к КД	ЗАМЕЧАНИЯ 1. Техническая спецификация содержит системную совокупность требований, которые существенно ограничивают конкуренцию и ставят возможность участия потенциального поставщика в зависимость от третьих лиц — производителей, официальных представителей, дилеров, дистрибьюторов, органов сертификации и испытательных лабораторий. При этом предметом закупки является не единичное специализированное оборудование, а комплекс из большого количества разнородных товаров: мебели, детской мебели, компьютерной техники, сетевого оборудования, МФУ, акустики, источника бесперебойного питания, бактерицидного оборудования, осветительных приборов, коврового покрытия, развивающих игр и иных изделий. 2. Практически по каждой товарной позиции заказчиком установлено требование о наличии в составе конкурсной заявки авторизационного	2026-10-29 21:19:03	Представить разъяснение положений конкурсной документации	"Управление государственных закупок Туркестанской области поясняет. По требованиям к авторизационным письмам и документам производителей Требования технической спецификации установлены в целях обеспечения поставки оригинальной продукции, подтверждения законности её происхождения, наличия гарантийной и технической поддержки, а также снижения рисков ненадлежащего исполнения договора. Авторизационное письмо рассматривается как один из способов подтверждения полномочий на поставку предлагаемой продукции и не является самостоятельной характеристикой товара. При этом требования применяются с учётом особенностей соответствующей товарной позиции. Само по себе отсутствие статуса официального дилера не свидетельствует о ненадлежащем качестве товара. Документы, ранее выданные производителем и действующие на

			письма производителя либо его официального представителя на право поставки и реализации предлагаемого товара. Таким образом, возможность участия поставщика определяется не только его собственной квалификацией, финансовыми возможностями и способностью исполнить договор, а фактически предварительным разрешением частной третьей организации. 3. Авторизационное письмо производителя не является технической, функциональной, качественной или эксплуатационной характеристикой товара. Законно приобретенный оригинальный товар не становится контрафактным только потому, что продавец не обладает прямым статусом дилера изготовителя. Проверить оригинальность продукции возможно при поставке по заводской маркировке, серийным номерам, паспортам, документам соответствия, гарантийным документам, сведениям изготовителя и иным объективным			дату подачи заявки, могут подтверждать необходимые полномочия, если их содержание и срок действия соответствуют условиям закупки. Требование о дате выдачи документа должно быть обусловлено необходимостью подтверждения актуальности полномочий, а не носить формальный характер. Авторизационное письмо и гарантийное письмо имеют разное назначение: первое подтверждает отношения или полномочия в цепочке поставки, второе — обязательства поставщика. Их взаимозаменяемость определяется условиями конкурсной документации. Условия технической спецификации и конкурсной документации подлежат согласованному применению. По комплектности закупки и конкуренции Закупка сформирована исходя из потребности в комплексном оснащении образовательных организаций. Объединение товаров в комплекты обусловлено необходимостью

			признакам. 4. Производитель или официальный дистрибьютор не является стороной государственной закупки и не обязан выдавать авторизационные письма всем потенциальным поставщикам. Следовательно, установленное заказчиком требование дает коммерческой организации фактическое право определять, кто сможет принять участие в государственном конкурсе, а кто будет устранен независимо от возможности поставить полностью соответствующий товар. 5. Еще более ограничительным является требование, согласно которому авторизационные письма должны быть выданы не ранее даты начала приема заявок именно по настоящему конкурсу. Дата письма никак не влияет на характеристики товара и его оригинальность. Действующее дилерское либо партнерское письмо, выданное ранее и сохраняющее юридическую силу, необоснованно признается недостаточным.			обеспечить одновременную поставку мебели, оборудования и учебно-развивающих средств, согласованность их использования и единую ответственность поставщика за исполнение договора. Различие товарных категорий само по себе не означает необоснованного ограничения конкуренции. При этом оценка конкурентности должна учитывать совокупность требований и реальную возможность поставки полного комплекта. Заказчик не устанавливает требования с целью предоставления преимуществ конкретным производителям или поставщикам. По компьютерной технике и сетевому оборудованию Технические характеристики моноблока установлены с учётом необходимой производительности, многозадачности, совместимости с программным обеспечением и условий эксплуатации в образовательной организации. Требования к процессору отражают необходимый

			/> 6. Требование получить новое письмо после объявления закупки предоставляет преимущество субъектам, имеющим устойчивую прямую связь с определенными производителями либо заранее согласованную цепочку поставки. Для иных участников короткий срок подачи заявки объективно может оказаться недостаточным для получения десятков документов по множеству независимых товарных групп. 7. Особо обращаем внимание на прямой запрет заменить авторизационное письмо гарантийным письмом потенциального поставщика. Если конкурсной документацией в иных положениях предусмотрена возможность гарантийного обязательства о предоставлении документов на стадии исполнения договора, техническая спецификация не должна вводить противоположный, более жесткий и дискриминационный порядок. 8. Требование авторизации особенно необоснованно			уровень функциональных возможностей оборудования. Беспроводной интерфейс моноблока и характеристики маршрутизатора должны обеспечивать совместную работу в предусмотренной сетевой инфраструктуре. При этом более современный стандарт Wi-Fi сам по себе не гарантирует реализации всех его возможностей при подключении к маршрутизатору более раннего стандарта. Поэтому характеристики сетевого оборудования должны рассматриваться в совокупности. Указание объёма SSD «не менее 512 МБ» требует уточнения, поскольку может содержать техническую ошибку. Клавиатура и мышь должны обеспечивать совместимость с моноблоком, надёжность подключения и необходимую раскладку. Требование к периферии должно оцениваться с учётом этих функциональных условий. По автономному устройству пожаротушения Включение автономного

			применительно к серийной мебели, столам, стульям, шкафам, пуфам, ковровому покрытию, настольным светильникам, компьютерным колонкам, детским играм и другим товарам свободного товарооборота. Такие товары реализуются через многоуровневую оптовую и розничную сеть, и их качество никак не связано с наличием у конкретного продавца статуса официального дилера. 9. Предмет закупки объединяет 19 комплектов, каждый из которых состоит из многочисленных технологически самостоятельных товаров. Потенциальный поставщик вынужден одновременно сформировать цепочку отношений с множеством производителей. Совокупный ограничивающий эффект значительно выше, чем ограничение по каждой отдельной позиции. 10. По персональному компьютеру типа моноблок установлена чрезмерно детализированная совокупность требований к процессору: не менее 8			устройства пожаротушения предусмотрено как дополнительная мера защиты компьютерного оборудования и имущества образовательной организации. Его применение направлено на снижение рисков, связанных с возможным возгоранием электротехнического оборудования. Соответствие устройства требованиям безопасности и техническому регламенту должно подтверждаться предусмотренными для него документами. Сертификат соответствия и протокол испытаний имеют различное назначение: сертификат подтверждает соответствие установленным требованиям, протокол содержит результаты испытаний. Необходимость представления конкретных документов определяется требованиями к соответствующему изделию и условиями закупки. Совместимость устройства с моноблоком предполагает возможность его безопасного применения без нарушения конструкции, работоспособности

			физических ядер, не менее 12 потоков, базовая частота производительных ядер, максимальная частота свыше 4,4 ГГц, кэш, поддержка DDR4/DDR5 и прямо указанная гибридная архитектура с производительными и энергоэффективными ядрами. Подобный подход описывает конкретный технологический способ достижения производительности, а не объективный результат, необходимый заказчику. 11. Процессор другой архитектуры может обеспечивать равную либо существенно более высокую фактическую производительность. Поэтому необходимо использовать технологически нейтральные параметры производительности, допускающие решения различных производителей. 12. Требование Wi-Fi не ниже Wi-Fi 6E для моноблока технически не согласовано с характеристиками маршрутизатора, который должен поддерживать только Wi-Fi 4 в диапазоне 2,4 ГГц и оснащаться 10/100			и гарантийных условий компьютерного оборудования. Место установки, защищаемый объём, температура и время срабатывания, огнетушащий состав и классы пожара должны подтверждаться технической документацией изготовителя. Установка не должна приводить к недопустимой модификации товара или необоснованному прекращению заводской гарантии. Требование об отечественном происхождении применяется при наличии соответствующего правового основания. При отсутствии такого основания продукция не может исключаться исключительно по причине её иностранного происхождения. По мебели, диспенсеру и конструктивным параметрам Размеры, материалы и конструктивные особенности мебели определены с учётом назначения изделий, эргономики, безопасности и условий размещения в образовательных помещениях. Параметры шкафа и детского стола

			Мбит/с WAN/LAN-портами. Если эксплуатационная инфраструктура ограничена Wi-Fi 4, обязательный Wi-Fi 6E на компьютере является избыточным. Если заказчику действительно требуется Wi-Fi 6E, закупаемый маршрутизатор не обеспечивает использование соответствующей возможности. 13. В технической спецификации объем твердотельного накопителя указан не менее 512 МБ. Для современного персонального компьютера подобное значение очевидно требует уточнения. Если заказчик подразумевает 512 ГБ, техническая ошибка должна быть исправлена до окончания обсуждения документации во избежание неоднозначного толкования. 14. Требование поставлять клавиатуру и мышь в едином комплекте изготовителя оборудования либо из числа периферийных устройств, рекомендованных производителем, также ограничивает рынок. USB-клавиатура и USB-мышь являются			направлены на обеспечение удобства эксплуатации и соответствия потребностям пользователей. Требования к диспенсеру обусловлены удобством хранения и подачи расходных материалов, а также безопасностью использования. Эскиз или чертёж может применяться для подтверждения соответствия предлагаемого изделия заданным конструктивным характеристикам. Оценка такого документа должна проводиться исключительно по объективным параметрам технической спецификации. Цветовые решения мебели должны соответствовать интерьеру помещений и потребностям Заказчика. При этом допустимые варианты исполнения должны быть определены таким образом, чтобы участники могли заранее установить характеристики и стоимость предлагаемого товара. По акустической системе, бактерицидному оборудованию, ИБП, МФУ и ковровому покрытию

			стандартной совместимой периферией, и их изготовитель не влияет на функциональность моноблока при соблюдении стандартов подключения. 15. Наиболее серьезным ограничением является искусственное включение в комплект моноблока автономного устройства пожаротушения. Такое устройство не является обычной заводской составной частью персонального компьютера и относится к самостоятельной категории специализированного противопожарного оборудования. 16. При этом установлено обязательное отечественное происхождение автономного пожаротушащего устройства, наличие документа производителя либо официального представителя о праве поставки и совместимости с закупаемым товаром, сертификата соответствия ТР ЕАЭС 043/2017 и отдельного протокола испытаний конкретного образца, выданного аккредитованной испытательной лабораторией.			/> Требования к акустической системе, включая версию Bluetooth, дальность связи, автономность и степень защиты, определены с учётом надёжности и условий эксплуатации. Функция группового подключения предусматривается для расширения возможностей использования оборудования, однако её необходимость должна соотноситься с фактическим количеством приобретаемых устройств. Параметры бактерицидного облучателя установлены исходя из требуемой производительности и эффективности обеззараживания воздуха. Их соответствие должно подтверждаться технической документацией и применимыми результатами испытаний. Требования к ИБП направлены на обеспечение бесперебойной работы оборудования и защиты от перебоев электропитания. Тип аккумулятора определяется предусмотренными техническими характеристиками и условиями эксплуатации. Параметры

			/> 17. Совокупность указанных условий фактически формирует закрытую документальную цепочку вокруг конкретного производителя либо узкого круга производителей противопожарного оборудования. Участник, который способен поставить соответствующий моноблок, не сможет участвовать без получения документов специализированного производителя пожаротушения. 18. Требование отечественного происхождения является характеристикой происхождения, а не эффективности тушения. Если импортное либо иное устройство соответствует требованиям применимого технического регламента и обеспечивает аналогичную либо более высокую безопасность, ограничение его допуска требует отдельного прямого правового основания. 19. Необоснованной представляется необходимость предоставлять участником первичный протокол испытаний при наличии действующего			МФУ обусловлены необходимой скоростью, качеством и объёмом печати, возможностями сканирования и ресурсом устройства. Показатель звукоизоляции коврового покрытия должен подтверждаться результатами испытаний по применимой методике. При отсутствии однозначной методики и способа подтверждения соответствующий параметр подлежит уточнению для исключения неоднозначного толкования. По развивающим играм и отечественному происхождению Состав развивающих игр и учебных материалов определён с учётом образовательного назначения и потребностей кабинетов. Если комплект включает продукцию разных изготовителей, документы о полномочиях на её поставку должны относиться к соответствующим товарам и не должны необоснованно требовать наличия одного производителя для всей совокупности изделий. Требование об

			сертификата соответствия. Протокол испытаний может принадлежать изготовителю либо заявителю сертификации и не находиться в свободном распоряжении всех продавцов. 20. Не определены объективные критерии понятия «совместимость автономного устройства пожаротушения с закупаемым товаром». Требование коммерческого письма производителя о совместимости не заменяет технических параметров. Заказчик обязан заранее определить защищаемый объем, температуру срабатывания, время срабатывания, допустимый огнетушащий состав, класс пожара, способ размещения и иные объективные характеристики. 21. Не определено место установки автономного пожаротушащего устройства. Если устройство должно устанавливаться внутрь корпуса моноблока, возникает необходимость вскрытия заводского корпуса и вмешательства в конструкцию оборудования, что может			отечественном происхождении кресла-качалки и иных товаров применяется исключительно при наличии предусмотренного основания. Само по себе происхождение продукции не является показателем её качества или безопасности. Заключение Таким образом, технические требования сформированы исходя из функциональной потребности Заказчика, назначения закупаемых товаров, требований безопасности, качества и условий эксплуатации. Они направлены на получение продукции, соответствующей задачам комплексного оснащения образовательных организаций. Вместе с тем отдельные формулировки, касающиеся объёма SSD, даты авторизационных писем, порядка подтверждения гарантийных обязательств, совместимости и установки устройства пожаротушения, методики определения звукоизоляции, а также отдельных показателей оборудования, должны быть

			привести к прекращению гарантии изготовителя. При этом самой ТС запрещается поставка модифицированного товара. Налицо внутреннее противоречие. 22. По магнитной/маркерной доске установлен специфический дополнительный элемент — диспенсер с вместимостью не менее 6 и не более 10 единиц, минимум двумя держателями использованного мела, магнитным креплением, примерными габаритами 100×30×70 мм, массой не более 200 г и механической либо электрической автоматической подачей. Дополнительно требуется приложить к заявке предварительный эскиз или чертеж. 23. Указанная совокупность параметров не характеризует основную образовательную функцию доски и имеет признаки подбора под конкретное изделие. Требование предварительного эскиза серийного товара создает дополнительный формальный барьер и субъективное основание для отклонения			однозначными и технически проверяемыми. Их уточнение не изменяет общую потребность Заказчика, а обеспечивает единообразное применение условий закупки ко всем потенциальным поставщикам."
			заявки. 24. Если заказчику требуется определенная конструкция, соответствующий эскиз или чертеж должен быть разработан и опубликован самим заказчиком одинаково для всех участников, а не создаваться каждым потенциальным поставщиком до заключения договора. 25. Для полуоткрытого шкафа указаны размеры 830×330±5×1820 мм. Допуск всего ±5 мм по одному из габаритов для обычной офисной мебели является чрезмерно узким. При отсутствии специально ограниченной ниши подобная точность не имеет очевидной функциональной необходимости и может соответствовать конкретной серийной модели. 26. Аналогично детский стол имеет ориентировочные размеры 1190×590 мм и высоту 485±5 мм. Детская мебель должна определяться прежде всего ростовой группой пользователей, безопасностью и эргономикой. Использование фактически точной высоты			

			вместо нормативной ростовой категории необоснованно сокращает ассортимент. 27. Для ряда предметов мебели предусмотрено соответствие цветовой гамме помещения либо последующее согласование цвета и типа покрытия с заказчиком. Существенные характеристики товара должны быть однозначно известны всем участникам до подачи заявки. Последующее согласование не должно использоваться для изменения фактического предмета поставки после определения победителя. 28. По креслу с эффектом качания прямо предусмотрено отечественное происхождение. При отсутствии специального нормативного основания требование исключает импортные изделия независимо от их качества и эксплуатационных характеристик и тем самым сужает конкурентный рынок. 29. Портативная колонка должна иметь Bluetooth не ниже версии 5.4, дальность устойчивого			
			сигнала до 25 м, защиту IP67, автономность 10–12 часов и одновременно поддержку группового подключения минимум 10 и до 100 устройств либо эквивалентной фирменной функции. Закупается одна колонка на кабинет, поэтому необходимость функции формирования сети из десятков либо сотни устройств не объяснена. 30. Требование IP67 также требует функционального обоснования применительно к оборудованию школьного кабинета. Если устройство предполагается эксплуатировать преимущественно внутри помещения, защита от кратковременного погружения в воду может необоснованно сокращать ассортимент. 31. Бактерицидный облучатель описан совокупностью узких цифровых характеристик: производительность не менее 75 м3/ч при бактерицидной эффективности не менее 95% по золотистому стафилококку, общий бактерицидный поток не менее 6,46 Вт,			

			облученность на расстоянии 1 м не менее 0,6 Вт/м2, потребление не более 95 Вт и предельные размеры 950×110×80 мм. Необходимо подтвердить, что всей совокупности одновременно соответствует конкурентное количество изделий разных производителей. 32. По ИБП предусмотрен встроенный свинцово-кислотный аккумулятор 12 В/7 Ач. Для заказчика объективно значимыми являются мощность, продолжительность автономной работы, ресурс, время переключения и защитные функции. Тип электрохимической системы аккумулятора не должен исключать современные решения с равными или лучшими эксплуатационными показателями. 33. Маршрутизатор ограничивается Wi-Fi 4 и портами 10/100 Мбит/с. Необходимо прямо предусмотреть возможность поставки оборудования современных стандартов Wi-Fi 5, Wi-Fi 6 либо выше и гигабитных интерфейсов при полной обратной			
			совместимости. 34. По МФУ одновременно установлены скорость печати, время первого отпечатка, разрешение, разрешение сканирования, емкость ADF, объем памяти, частота процессора, емкости входного и выходного лотков, месячная нагрузка, набор форматов и ресурс стартового расходного материала. Требуется подтверждение наличия нескольких серийных моделей разных производителей, соответствующих всей совокупности условий, а не отдельным параметрам. 35. Для коврового покрытия требуется звукоизоляция не менее 30 дБ либо эквивалентный показатель шумопоглощения, однако не определена конкретная методика испытания и подтверждающий документ. Без этого критерий допускает неоднозначное толкование. 36. Комплект развивающих игр объединяет танграмы, игры памяти, карточки эмоционального интеллекта, логические игры,			

			несколько новогодних развивающих изданий и двухсторонние мольберты. Одновременно распространяется общее требование авторизации производителя. Непонятно, каким образом один производитель может подтверждать право реализации смешанного набора продукции различных производителей. 37. В результате ТС не просто определяет функциональную потребность заказчика, а формирует сложный набор технических и документарных фильтров. Для поставки 19 комплектов участник должен одновременно соответствовать огромному количеству требований и получить множество документов третьих лиц. 38. Требуем исключить обязательные авторизационные письма для товаров свободного оборота либо допустить иные равнозначные способы подтверждения, отменить требование специальной даты писем и запрет гарантийных обязательств, исключить необоснованные			
			требования отечественного происхождения, убрать предварительные эскизы и последующие согласования, а точные конструктивные параметры заменить функциональными диапазонами. 39. Требуем провести полноценный анализ рынка по каждой позиции и подтвердить наличие не менее нескольких независимых моделей различных производителей, одновременно отвечающих всей совокупности требований. 40. При невозможности такого подтверждения спорные параметры должны быть исключены или расширены для обеспечения реальной конкуренции.			

3	910823301002	Запрос о разъяснении КД	ЗАПРОСЫ 1. Просим предоставить полный перечень всех товарных позиций, по которым потенциальный поставщик обязан представить авторизационное письмо производителя либо его официального представителя. 2. Просим указать общее количество авторизационных писем и иных документов третьих лиц, необходимых для участия в закупке и поставки одного полного комплекта. 3. Просим привести конкретное нормативное основание обязательности авторизационного письма по каждой отдельной товарной позиции. 4. Просим разъяснить, почему законно приобретенный оригинальный товар не может быть предложен участником, который не является официальным дилером изготовителя. 5. Просим указать, существует ли обязанность производителя или дистрибьютора выдавать авторизационное письмо каждому потенциальному	2026-10-29 21:19:13	Представить разъяснение положений конкурсной документации	"Управление государственных закупок Туркестанской области поясняет. По авторизационным письмам и документам производителей Требования о предоставлении документов, подтверждающих полномочия на поставку отдельных товаров, предусмотрены в целях подтверждения легальности канала поставки, подлинности продукции, наличия гарантийной поддержки и обеспечения надлежащего исполнения договорных обязательств. Авторизационное письмо является одним из способов подтверждения таких обстоятельств. При этом авторизационное письмо не означает, что законно приобретённый товар не может реализовываться независимым продавцом. Обязанность производителя выдавать письма всем потенциальным участникам Заказчиком не устанавливается. Количество документов зависит от состава закупки и условий технической спецификации. Ранее

			участнику государственного конкурса. 6. Если такой обязанности не существует, просим разъяснить, каким образом исключается возможность избирательной выдачи писем только отдельным компаниям. 7. Просим привести нормативное основание требования, согласно которому письмо должно быть оформлено не ранее даты начала приема заявок по настоящему конкурсу. 8. Просим объяснить, почему ранее выданное и действующее на дату подачи заявки авторизационное письмо не признается надлежащим подтверждением отношений с производителем. 9. Просим исключить указанное ограничение по дате либо разрешить любые действующие на дату подачи заявки документы. 10. Просим привести нормативное основание прямого запрета замены авторизационного письма гарантийным письмом потенциального поставщика.			выданные документы могут учитываться, если они действительны на дату подачи заявки и подтверждают необходимые полномочия в отношении предлагаемой продукции. Авторизационное и гарантийное письма имеют различное назначение: первое подтверждает полномочия или отношения с производителем, второе — обязательства самого поставщика. Возможность замены одного документа другим определяется конкурсной документацией. Требования технической спецификации и общих условий конкурса должны применяться согласованно, без противоречий и неоднозначного толкования. По мебели, цветам, эскизам и размерам Требования к офисной и детской мебели, креслам, пуфам, шкафам и другим изделиям определены с учётом функционального назначения, эргономики, безопасности, устойчивости, условий размещения и эксплуатации в образовательных

			/> 11. Просим разъяснить соотношение указанного запрета с положениями конкурсной документации, допускающими предоставление гарантийных обязательств о последующем предоставлении документов. 12. Просим устранить внутренние противоречия конкурсной документации и установить единый порядок. 13. Просим отдельно обосновать необходимость авторизации производителя применительно к обычной офисной мебели. 14. Просим отдельно обосновать необходимость авторизации производителя детской мебели. 15. Просим отдельно обосновать необходимость авторизации производителя пуфов. 16. Просим отдельно обосновать необходимость авторизации производителя коврового покрытия. 17. Просим отдельно обосновать необходимость авторизации производителя светильников, акустических систем и иных			организациях. Размеры и конструктивные параметры направлены на обеспечение соответствия изделий потребностям Заказчика. Эскизы и чертежи могут использоваться для проверки конструктивного исполнения, размеров и комплектности изделия. Их оценка должна осуществляться по объективным параметрам технической спецификации, а не по субъективному мнению Заказчика. Цветовые решения также должны быть определены заранее либо ограничены конкретным перечнем допустимых вариантов, чтобы участники могли сформировать предложение и цену до подачи заявки. Требования к отечественному происхождению мебели применяются только при наличии соответствующего основания. При отсутствии такого основания страна происхождения не может выступать самостоятельным критерием исключения товара. По автономному устройству пожаротушения

			массовых товаров. 18. Просим указать нормативный документ, устанавливающий обязательность оснащения каждого закупаемого моноблока автономной системой пожаротушения. 19. Просим указать функциональное обоснование необходимости автономной системы пожаротушения именно внутри либо в составе персонального компьютера. 20. Просим указать точное место установки пожаротушащего устройства. 21. Просим указать защищаемый объем устройства. 22. Просим указать температуру автоматического срабатывания. 23. Просим указать максимальное время срабатывания. 24. Просим указать тип и количество огнетушащего вещества. 25. Просим указать классы пожара, для тушения которых предназначено устройство. 26. Просим указать нормативное основание			/> Включение автономного устройства пожаротушения в комплект моноблока предусмотрено как дополнительная мера защиты оборудования и имущества образовательной организации. Данное требование направлено на снижение возможных рисков при эксплуатации электротехнического оборудования. Параметры устройства, включая защищаемый объём, температуру срабатывания, время срабатывания, тип огнетушащего вещества, класс пожара, место установки и требования безопасности, должны подтверждаться технической документацией изготовителя и соответствующими документами о соответствии. Устройство должно применяться с соблюдением требований безопасности и не должно нарушать конструкцию моноблока либо условия его заводской гарантии. Сертификат соответствия и протокол испытаний имеют различное назначение: сертификат подтверждает

			обязательного отечественного происхождения устройства. 27. Просим пояснить, почему устройство иностранного производства, полностью соответствующее применимому техническому регламенту, не допускается. 28. Просим назвать не менее трех моделей автономных пожаротушащих устройств различных производителей, одновременно соответствующих всем требованиям ТС. 29. Просим привести реквизиты сертификатов соответствия ТР ЕАЭС 043/2017 на каждую из указанных моделей. 30. Просим привести сведения о протоколах испытаний каждой модели. 31. Просим разъяснить необходимость представления отдельного протокола испытаний при наличии действующего сертификата соответствия. 32. Просим указать норму законодательства, обязывающую непосредственно поставщика иметь у себя первичный протокол			соответствие продукции установленным требованиям, протокол отражает результаты испытаний. Необходимость представления дополнительных документов определяется применимыми требованиями к конкретному изделию. Документ о совместимости должен подтверждать возможность безопасного совместного применения устройства и компьютерного оборудования. Требования к таким документам должны быть однозначными и не создавать необоснованных препятствий для участников. Требование об отечественном происхождении устройства применяется при наличии соответствующего правового основания. При отсутствии такого основания эквивалентная продукция не должна исключаться только по стране производства. По характеристикам компьютерной техники и сетевого оборудования Требования к процессору, беспроводным интерфейсам, накопителю и

			испытаний производителя на стадии конкурсной заявки. 33. Просим подтвердить, что указанные протоколы испытаний находятся в свободном доступе для любого продавца соответствующей продукции. 34. Просим определить техническое понятие «совместимость автономного устройства пожаротушения с моноблоком». 35. Просим установить объективные измеримые критерии совместимости. 36. Просим указать, кто именно обязан выдать документ о совместимости: изготовитель моноблока либо изготовитель пожаротушащего устройства. 37. Просим предоставить нормативно установленную форму такого документа либо исключить требование при отсутствии установленной формы. 38. Просим указать, требуется ли вскрытие корпуса моноблока для установки автономного устройства. 39. При необходимости			периферийным устройствам обусловлены необходимостью обеспечения производительности, совместимости и надёжной эксплуатации оборудования в образовательном процессе. При оценке предложений учитывается совокупность технических характеристик и функциональных возможностей. Архитектура процессора должна рассматриваться как технический параметр, если она действительно необходима для выполнения предусмотренных задач; эквивалентные решения с сопоставимой производительностью подлежат оценке по объективным показателям. Требования к Wi-Fi моноблока и маршрутизатора должны быть согласованы с фактической сетевой инфраструктурой. Более современные стандарты и гигабитные интерфейсы могут рассматриваться как эквивалентные или улучшенные решения, если они не ухудшают требуемую совместимость. Указание объёма SSD в размере 512 МБ

			вскрытия просим подтвердить сохранение официальной заводской гарантии компьютера. 40. Просим разъяснить, считается ли установка дополнительного пожаротушащего оборудования модификацией товара. 41. Просим устранить противоречие с установленным в ТС запретом поставки модифицированных товаров. 42. Просим рассмотреть возможность приобретения автономного противопожарного оборудования отдельной товарной позицией. 43. Просим обосновать обязательное требование гибридной архитектуры процессора. 44. Просим указать, какую функциональную задачу невозможно выполнить на процессоре иной архитектуры с равной или большей производительностью. 45. Просим заменить архитектурное ограничение объективным показателем производительности. 46. Просим подтвердить возможность			требует уточнения, поскольку может являться технической ошибкой. Если имеется в виду 512 ГБ, соответствующая формулировка должна быть исправлена. Клавиатура и мышь должны обеспечивать совместимость с поставляемым оборудованием и необходимую функциональность; привязка к конкретному изготовителю должна иметь техническое обоснование. По диспенсеру и портативной акустике Требования к вместимости, держателям, габаритам, массе и механизму подачи диспенсера обусловлены его функциональным назначением и удобством эксплуатации. Соответствие этим параметрам должно оцениваться по техническому описанию, чертежу или эскизу изделия. При этом все параметры должны быть измеримыми и объективно проверяемыми. Требования к Bluetooth, дальности сигнала, степени защиты и групповому подключению акустической системы

			предложения процессоров различных производителей. 47. Просим обосновать обязательность Wi-Fi 6E в моноблоке. 48. Просим подтвердить наличие в месте эксплуатации инфраструктуры Wi-Fi 6E. 49. Просим объяснить, почему одновременно с моноблоком Wi-Fi 6E закупается маршрутизатор Wi-Fi 4. 50. Просим устранить техническое несоответствие между характеристиками моноблока и маршрутизатора. 51. Просим разъяснить значение требования «SSD не менее 512 МБ». 52. Если имеется в виду 512 ГБ, просим исправить техническую ошибку. 53. Просим обосновать требование поставки клавиатуры и мыши производителя моноблока либо рекомендованных им. 54. Просим разрешить поставку любых стандартных совместимых USB-клавиатур и мышей с необходимой раскладкой.			установлены с учётом предполагаемых условий эксплуатации. Возможность подключения большого количества устройств должна быть обоснована фактическим сценарием использования. Если закупается одна колонка и групповое подключение не требуется, соответствующий параметр подлежит уточнению. По бактерицидному оборудованию, маршрутизатору, ИБП, МФУ и ковровому покрытию Показатели бактерицидного облучателя, включая производительность, эффективность, бактерицидный поток, облучённость и габариты, обусловлены функциональным назначением оборудования и должны подтверждаться документацией изготовителя и применимыми испытаниями. Требования к маршрутизатору, ИБП и МФУ определяются необходимой производительностью, совместимостью, надёжностью и условиями эксплуатации. Тип аккумулятора ИБП должен быть обоснован

			/> 55. Просим обосновать требование предварительного эскиза или чертежа диспенсера. 56. Просим установить объективные критерии оценки такого эскиза. 57. Просим исключить эскиз из состава заявки либо разместить единый обязательный чертеж заказчика. 58. Просим обосновать вместимость диспенсера именно от 6 до 10 единиц. 59. Просим обосновать требование двух держателей использованного мела. 60. Просим обосновать размеры около 100×30×70 мм. 61. Просим обосновать ограничение массы не более 200 г. 62. Просим обосновать автоматическую механическую либо электрическую подачу. 63. Просим назвать не менее трех серийных диспенсеров разных производителей, соответствующих всей совокупности. 64. Просим обосновать размеры шкафа			потребностью Заказчика, прежде всего требуемой мощностью и временем автономной работы при установленной нагрузке. Показатель звукоизоляции коврового покрытия должен подтверждаться документом, содержащим результаты измерений по применимой методике. При отсутствии однозначной методики и способа подтверждения такой параметр нуждается в уточнении. По комплектности закупки и конкуренции Объединение товаров в комплект обусловлено необходимостью комплексного оснащения образовательных организаций, согласованности поставки и единой ответственности за исполнение договорных обязательств. Различие функционального назначения товаров само по себе не исключает их приобретения в рамках единой потребности Заказчика. При этом обоснованность объединения должна оцениваться с учётом характера товаров,

			830×330±5×1820 мм. 65. Просим указать размеры места установки либо ниши, если они являются причиной допуска ±5 мм. 66. При отсутствии пространственного ограничения просим расширить допустимый диапазон размеров. 67. Просим указать ростовую группу пользователей детского стола высотой 485±5 мм. 68. Просим привести применимый норматив либо стандарт детской мебели. 69. Просим заменить точное значение высоты на соответствующую ростовую группу либо функциональный диапазон. 70. Просим заранее определить допустимые цветовые решения всей мебели. 71. Просим исключить необходимость неопределенного согласования цвета после проведения конкурса. 72. Просим привести нормативное основание требования отечественного происхождения кресла-качалки.			возможности их самостоятельной поставки и влияния такого объединения на конкуренцию. Заказчик не ориентирует закупку на конкретного производителя или заранее определённого поставщика. Количество потенциальных участников и серийных моделей не может подтверждаться предположениями: такие сведения должны основываться на фактическом анализе рынка. Заключение Техническая спецификация сформирована исходя из потребностей образовательных организаций и направлена на обеспечение качества, безопасности, функциональности и надлежащего исполнения договора. Требования применяются на равных условиях ко всем потенциальным поставщикам. Вместе с тем формулировки, касающиеся даты авторизационных писем, возможности предоставления гарантийных писем, согласования цветов, состава документов на стадии заявки, отечественного

			/> 73. При отсутствии специального правового основания просим исключить указанное требование. 74. Просим обосновать Bluetooth не ниже версии 5.4 для портативной колонки. 75. Просим обосновать дальность устойчивого сигнала до 25 метров. 76. Просим обосновать степень защиты не ниже IP67 применительно к эксплуатации в школьном кабинете. 77. Просим описать практический сценарий подключения от 10 до 100 колонок. 78. Просим указать количество колонок, фактически приобретаемых для одного кабинета. 79. При закупке одной колонки просим исключить требование массового группового подключения. 80. Просим назвать три модели колонок разных производителей, полностью соответствующие всей совокупности параметров. 81. Просим обосновать каждый конкретный			происхождения, совместимости пожаротушащего устройства, а также отдельных технических показателей, должны быть однозначными и согласованными между собой. Выявленные неточности подлежат уточнению в установленном порядке. Это позволит сохранить объективную потребность Заказчика и одновременно исключить неоднозначное толкование условий закупки."
			цифровой показатель бактерицидного облучателя. 82. Просим назвать не менее трех моделей разных производителей, одновременно соответствующих производительности, эффективности, бактерицидному потоку, облученности и предельным габаритам. 83. Просим разрешить маршрутизаторы Wi-Fi 5, Wi-Fi 6 и более современных стандартов как улучшенный эквивалент. 84. Просим разрешить гигабитные WAN/LAN-порты. 85. Просим подтвердить, что улучшенное оборудование не будет признано несоответствующим только из-за более высоких характеристик. 86. Просим обосновать обязательность свинцово-кислотного типа аккумулятора ИБП. 87. Просим установить требуемое время автономной работы при определенной нагрузке вместо ограничения химической технологии аккумулятора. 88. Просим назвать			

			не менее трех моделей МФУ разных производителей, одновременно соответствующих всей совокупности требований. 89. Просим указать нормативную методику определения звукоизоляционной характеристики коврового покрытия не менее 30 дБ. 90. Просим указать документ, которым должен подтверждаться указанный показатель. 91. Просим объяснить технологическую необходимость объединения мебели, компьютеров, сетевого оборудования, печатающей техники, пожаротушения, бактерицидного оборудования, коврового покрытия, светильников и развивающих игр в один комплект. 92. Просим указать, какие технологические либо функциональные операции невозможно выполнить при закупке указанных товаров самостоятельными группами. 93. Просим рассмотреть разделение предмета закупки на функционально однородные товарные			
			группы. 94. Просим подтвердить наличие на рынке не менее трех независимых потенциальных поставщиков, способных поставить полный комплект одновременно по всем требованиям. 95. Просим подтвердить, что каждый такой поставщик имеет возможность получить весь требуемый пакет авторизационных писем после начала приема заявок. 96. Просим подтвердить доступ каждого такого поставщика к документам производителя автономной системы пожаротушения и протоколам испытаний. 97. Просим по каждой позиции с точными параметрами назвать не менее трех реально существующих серийных моделей различных производителей. 98. При невозможности подтвердить конкурентный рынок просим исключить либо расширить соответствующие требования.			

4	111140011466	Замечание к КД	ЗАМЕЧАНИЕ К ПРОЕКТУ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ О необходимости исключения необоснованных и ограничивающих конкуренцию требований технической спецификации 1. Необоснованное требование об оснащении моноблока автономным устройством пожаротушения пассивного типа Технической спецификацией предусмотрено обязательное оснащение моноблока автономным устройством пожаротушения пассивного типа с дополнительным требованием о предоставлении документа производителя либо официального представителя, подтверждающего право поставки и происхождение устройства. Между тем функциональное назначение моноблока заключается в обработке информации, выполнении вычислительных операций и обеспечении работы соответствующего программного обеспечения. Автономное устройство пожаротушения не является характеристикой производительности,	2026-10-30 16:09:30	Представить разъяснение положений конкурсной документации	"Управление государственных закупок Туркестанской области поясняет: По результатам рассмотрения поступившего замечания к проекту конкурсной документации сообщаем следующее. Техническая спецификация разработана Заказчиком с учетом фактической потребности в приобретении оборудования, условий его дальнейшей эксплуатации, требований к качеству, надежности и безопасности, а также необходимости обеспечения сохранности государственного имущества и создания безопасных условий для работников и обучающихся. При формировании технической спецификации Заказчиком учитывались не только основные функциональные характеристики оборудования, но и дополнительные требования, направленные на обеспечение его безопасной эксплуатации, предотвращение возможных чрезвычайных ситуаций и минимизацию потенциальных рисков. Следует отметить, что

			вычислительных возможностей либо функционального назначения моноблока. При этом конкурсная документация не содержит достаточного нормативного обоснования обязательности установки именно такого дополнительного устройства на каждый моноблок, а также необходимости представления отдельного документа производителя, подтверждающего право его поставки. В соответствии с пунктом 4 статьи 12 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» запрещается устанавливать условия, необоснованно ограничивающие количество потенциальных поставщиков. Требуем исключить из технической спецификации обязательное требование об оснащении моноблока автономным устройством пожаротушения пассивного типа, а также сопутствующее требование о предоставлении отдельного документа производителя либо официального представителя. В случае			техническая спецификация не ограничивается исключительно описанием основного назначения приобретаемого товара. Заказчик вправе определять совокупность необходимых функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик исходя из своих объективных потребностей при условии соблюдения требований законодательства Республики Казахстан. По вопросу оснащения моноблока автономным устройством пожаротушения пассивного типа Данное замечание Заказчиком не принимается. Требование об обязательном оснащении моноблока автономным устройством пожаротушения пассивного типа установлено в целях обеспечения дополнительного уровня пожарной безопасности при эксплуатации электронного оборудования. Моноблок представляет собой электротехническое устройство, содержащее электронные компоненты, элементы питания и другие

			отклонения замечания просим указать конкретный нормативный правовой акт, его статью, пункт и подпункт, устанавливающие обязательность указанного оснащения именно для моноблоков, а также обосновать необходимость соответствующего документа производителя. 2. Необоснованное требование об оснащении многофункционального устройства автономным устройством пожаротушения В технической спецификации предусмотрено обязательное оснащение многофункционального устройства автономным устройством пожаротушения пассивного типа. При этом основными функциями МФУ являются печать, копирование и сканирование документов. Наличие указанного дополнительного устройства не определяет технические и функциональные характеристики МФУ и не является необходимым условием выполнения перечисленных функций. Заказчиком не приведено			составляющие, функционирование которых связано с использованием электрической энергии. В процессе эксплуатации подобного оборудования сохраняется потенциальная возможность возникновения неисправностей, перегрева отдельных компонентов и иных нештатных ситуаций, которые при определенных обстоятельствах могут повлечь возникновение возгорания. Учитывая, что приобретаемое оборудование предназначено для эксплуатации в образовательных организациях, Заказчиком предусмотрено дополнительное средство противопожарной защиты, позволяющее обеспечить локальное реагирование на возможное возгорание непосредственно в месте размещения оборудования. Довод о том, что устройство пожаротушения не влияет на вычислительную производительность, скорость обработки информации или функциональные возможности моноблока, не является основанием для признания

			достаточного обоснования обязательности такого оснащения для всех предлагаемых моделей МФУ. Требуем исключить обязательное требование об оснащении многофункционального устройства автономным устройством пожаротушения пассивного типа. При отклонении замечания просим привести конкретное нормативное основание, предусматривающее обязательность указанного устройства для МФУ, и объяснить, почему соблюдение требований пожарной безопасности невозможно обеспечить иными предусмотренными законодательством способами. 3. Необоснованное требование о представлении протокола испытаний на автономное устройство пожаротушения Технической спецификацией предусмотрено обязательное представление протокола испытаний на устройство автономного пожаротушения, подтверждающего соответствие требованиям ТР ЕАЭС 043/2017 и оформленного на			установленного требования необоснованным. Безопасность эксплуатации оборудования представляет собой самостоятельную и значимую характеристику приобретаемого товара, которая не сводится исключительно к его основному функциональному назначению. При этом законодательство о пожарной безопасности предусматривает необходимость принятия мер по предупреждению пожаров, защите людей и имущества от их опасных факторов. Использование дополнительных средств противопожарной защиты является одним из способов реализации указанной задачи. Относительно требования о предоставлении документа производителя либо его официального представителя сообщаем, что данное условие направлено на подтверждение подлинности устройства пожаротушения, его происхождения и законности поставки, а также на исключение возможности предложения неидентифицированной

			предлагаемую модель изделия. Обращаем внимание, что требование о соответствии продукции техническому регламенту и требование о предоставлении потенциальным поставщиком именно протокола испытаний в составе конкурсной заявки — это два разных требования. Необходимо учитывать предусмотренные техническим регулированием формы оценки соответствия продукции и документы, которыми подтверждается её соответствие установленным требованиям. Включение дополнительного требования о представлении именно протокола испытаний, без обоснования невозможности использования иных предусмотренных законодательством документов об оценке соответствия, способно создавать необоснованные препятствия для участия потенциальных поставщиков. Требуем исключить требование об обязательном представлении протокола испытаний как самостоятельного			продукции с неподтвержденными характеристиками. Указанный документ необходим для проверки достоверности сведений о предлагаемом комплектующем изделии и подтверждения возможности его поставки в составе закупаемого оборудования. Таким образом, требования установлены исходя из необходимости обеспечения дополнительной пожарной безопасности и надлежащего документального подтверждения предлагаемой продукции. Они распространяются на всех потенциальных поставщиков на равных условиях и не предусматривают преимуществ для отдельных хозяйствующих субъектов. В связи с изложенным оснований для исключения указанных требований из технической спецификации не имеется. По вопросу оснащения многофункционального устройства автономным устройством пожаротушения Данное замечание Заказчиком не принимается. Заказчик не

			дополнительного документа потенциального поставщика либо привести его в соответствие с обязательными требованиями технического регулирования, предусмотрев документы об оценке соответствия в случаях и формах, установленных законодательством. В случае отклонения замечания просим указать конкретные положения ТР ЕАЭС 043/2017 и иных нормативных правовых актов, устанавливающие обязанность представления именно протокола испытаний на предлагаемую модель в составе конкурсной заявки, а не иного документа об оценке соответствия. 4. Необоснованное ограничение испытательных лабораторий исключительно национальной системой аккредитации Республики Казахстан Технической спецификацией установлено, что протокол испытаний должен быть выдан испытательной лабораторией, аккредитованной в национальной системе аккредитации Республики			оспаривает, что основными функциональными возможностями многофункционального устройства являются печать, копирование и сканирование документов. Вместе с тем указанные функции не исчерпывают всех требований, предъявляемых к оборудованию, приобретаемому для использования в государственных учреждениях и образовательных организациях. Многофункциональное устройство относится к электротехническому оборудованию, в составе которого имеются электронные компоненты, элементы электропитания и нагревательные механизмы. В процессе его эксплуатации, особенно при регулярном и интенсивном использовании, не исключается возникновение технических неисправностей, перегрева и иных обстоятельств, способных привести к возникновению пожароопасной ситуации. В этой связи Заказчиком предусмотрено оснащение оборудования дополнительным автономным

			Казахстан. Вместе с тем заказчиком одновременно установлено требование о соответствии продукции техническому регламенту Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 043/2017. В рамках Евразийского экономического союза предусмотрены механизмы оценки соответствия продукции, а также единый реестр органов по оценке соответствия, включающий аккредитованные испытательные лаборатории государств — членов ЕАЭС. Следовательно, требование о признании исключительно протоколов лабораторий, аккредитованных в национальной системе Республики Казахстан, нуждается в самостоятельном нормативном обосновании. При отсутствии такого основания оно способно необоснованно ограничивать возможность использования документов, оформленных компетентными лабораториями других государств — членов ЕАЭС в пределах их области аккредитации. Требуем			устройством пожаротушения пассивного типа, предназначенным для повышения уровня безопасности и оперативного реагирования на возможное возгорание. Установленное требование обусловлено не изменением основного функционального назначения многофункционального устройства, а необходимостью обеспечения дополнительных условий его безопасной эксплуатации. Довод о том, что пожарную безопасность можно обеспечить посредством общих противопожарных мероприятий в помещениях, не опровергает целесообразность применения дополнительных средств защиты непосредственно на оборудовании. Общие меры пожарной безопасности и дополнительные технические средства противопожарной защиты не исключают друг друга, а могут применяться в комплексе. Заказчик при формировании технической спецификации исходит из необходимости предупреждения возможных рисков,

			исключить условие об обязательной аккредитации испытательной лаборатории исключительно в национальной системе аккредитации Республики Казахстан и привести требования к документам об оценке соответствия в соответствие с применимым законодательством ЕАЭС и Республики Казахстан. При отклонении замечания просим указать конкретную правовую норму, запрещающую принимать документы испытательных лабораторий других государств — членов ЕАЭС, надлежащим образом уполномоченных на проведение соответствующих испытаний. 5. Неопределённое и необоснованное требование о предоставлении лицензии производителя В технической спецификации установлено, что в случае, если деятельность производителя устройства пожаротушения подлежит лицензированию, потенциальный поставщик обязан представить копию соответствующей лицензии производителя. Между			защиты имущества и обеспечения безопасных условий эксплуатации оборудования. Следовательно, установленное требование имеет самостоятельное эксплуатационное обоснование, направлено на повышение уровня пожарной безопасности и не связано с предоставлением каких-либо преимуществ определенным производителям или поставщикам. На основании изложенного требование об оснащении многофункционального устройства автономным устройством пожаротушения пассивного типа остается без изменений. По вопросу предоставления протокола испытаний на автономное устройство пожаротушения Данное замечание Заказчиком не принимается. Требование о предоставлении протокола испытаний установлено в целях получения объективного и документально подтвержденного доказательства соответствия предлагаемого устройства пожаротушения установленным

			тем в конкурсной документации не определены конкретный лицензируемый вид деятельности, наименование лицензии, юрисдикция её выдачи и нормативный правовой акт, устанавливающий обязательность наличия такой лицензии. Условие сформулировано неопределённо и не позволяет потенциальным поставщикам однозначно установить перечень необходимых документов. Кроме того, требование о представлении лицензии третьего лица — производителя товара — не должно использоваться как дополнительный критерий допуска потенциального поставщика без прямого правового основания. Указанное условие имеет признаки не администрируемого требования, способного привести к неоднозначному применению конкурсной документации. Требуем исключить требование о предоставлении копии лицензии производителя устройства пожаротушения. В случае отклонения			требованиям безопасности. В соответствии с требованиями технического регулирования Евразийского экономического союза продукция, относящаяся к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, подлежит оценке соответствия в предусмотренных формах. ТР ЕАЭС 043/2017 предусматривает требования к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, а также соответствующие процедуры подтверждения их соответствия установленным требованиям. Протокол испытаний является документом, содержащим результаты проведенных испытаний и позволяющим установить фактические характеристики изделия, его соответствие установленным показателям безопасности и пригодность к использованию по назначению. В данном случае Заказчику необходимо удостовериться не только в наличии формального подтверждения соответствия продукции, но

			замечания просим указать конкретный лицензируемый вид деятельности, нормативный правовой акт, предусматривающий необходимость соответствующей лицензии, и правовое основание обязанности потенциального поставщика представлять такой документ в составе конкурсной заявки.			и в наличии документально зафиксированных результатов испытаний предлагаемого устройства. Представление протокола испытаний позволяет проверить, что соответствующее изделие действительно проходило необходимые испытания, а его характеристики подтверждены результатами проведенных исследований. При этом требование о представлении протокола испытаний обусловлено необходимостью проверки конкретного предлагаемого изделия, а не установлением дополнительных квалификационных требований к потенциальному поставщику. Заказчик заинтересован в приобретении продукции, соответствие которой требованиям безопасности подтверждено надлежащими документами, поскольку использование изделий с неподтвержденными характеристиками может повлечь дополнительные риски при эксплуатации оборудования. Необходимо также учитывать, что сертификат

						соответствия, декларация о соответствии и протокол испытаний имеют различное документальное назначение. Сертификат и декларация удостоверяют результаты соответствующей процедуры оценки соответствия, тогда как протокол содержит сведения о непосредственно проведенных испытаниях и полученных результатах. Таким образом, требование о документальном подтверждении результатов испытаний обусловлено необходимостью обеспечения достоверности сведений о предлагаемом устройстве и проверки его соответствия установленным требованиям безопасности. Оснований для исключения данного требования Заказчик не усматривает. По вопросу требования об аккредитации испытательной лаборатории исключительно в национальной системе аккредитации Республики Казахстан Доводы потенциального поставщика рассмотрены с учетом требований законодательства

						Республики Казахстан о техническом регулировании и действующих механизмов оценки соответствия в рамках Евразийского экономического союза. Заказчик отмечает, что требование к компетентности испытательной лаборатории установлено не произвольно, а исходя из необходимости обеспечения достоверности результатов испытаний, объективности оценки соответствия и возможности проверки представленных документов. При проведении испытаний продукции на соответствие требованиям технических регламентов особое значение имеют наличие действующей аккредитации, соответствующая область аккредитации лаборатории, а также соблюдение установленных процедур проведения испытаний. Вместе с тем в рамках Евразийского экономического союза действует единый реестр органов по оценке соответствия, предусматривающий включение аккредитованных испытательных

						лабораторий государств — членов ЕАЭС. В этой связи определяющим критерием при рассмотрении представленного протокола испытаний является не исключительно территориальное расположение лаборатории, а наличие у нее надлежащей аккредитации, необходимой области аккредитации и соответствующего статуса в едином реестре, если это предусмотрено применимыми требованиями технического регулирования. Заказчик заинтересован в принятии исключительно достоверных и надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих фактическое проведение испытаний предлагаемого изделия. Таким образом, требование к компетентности испытательной лаборатории и достоверности выданного ею протокола является обоснованным. При этом оценка документов, выданных испытательными лабораториями других государств — членов ЕАЭС, должна осуществляться с учетом

						предусмотренного законодательством порядка их аккредитации и включения в единый реестр. Указанное не означает отказ от требований к качеству и безопасности продукции, а направлено на соблюдение единых принципов технического регулирования и обеспечение достоверности результатов испытаний. По вопросу предоставления лицензии производителя устройства пожаротушения Данное замечание Заказчиком не принимается. Требование о предоставлении лицензии производителя устройства пожаротушения сформулировано с учетом того, что отдельные виды деятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан и применимым законодательством соответствующей юрисдикции могут подлежать обязательному лицензированию либо иному разрешительному регулированию. При этом установленное условие носит условный характер и не

						предусматривает безусловного требования о наличии лицензии у каждого производителя независимо от осуществляемой им деятельности. Обязанность по представлению соответствующего разрешительного документа возникает исключительно в случаях, когда конкретный вид деятельности производителя в силу законодательства подлежит обязательному лицензированию и осуществление такой деятельности без соответствующего разрешения не допускается. Следовательно, данное требование не возлагает на потенциальных поставщиков обязанность представлять документ, который законодательством не предусмотрен, и не устанавливает дополнительных разрешительных требований сверх установленных государством. Цель данного условия заключается в подтверждении законности осуществления производителем соответствующей деятельности в тех случаях, когда наличие лицензии

						является обязательным, а также в снижении рисков поставки продукции, произведенной с нарушением установленных разрешительных требований. Кроме того, наличие соответствующих разрешительных документов в предусмотренных законодательством случаях позволяет Заказчику удостовериться в соблюдении производителем обязательных требований и обеспечить надлежащую проверку происхождения предлагаемой продукции. Таким образом, условие о представлении лицензии применяется исключительно при наличии предусмотренной законодательством обязанности по лицензированию соответствующего вида деятельности. Самостоятельное требование о наличии лицензии у потенциального поставщика, если такая лицензия для него не предусмотрена законодательством, Заказчиком не устанавливается. Оснований для исключения данного условия в части случаев, когда

						соответствующий разрешительный документ является обязательным в силу законодательства, не имеется. Заключение На основании вышеизложенного Управление государственных закупок Туркестанской области сообщает, что требования, предусмотренные технической спецификацией, сформированы исходя из объективной потребности Заказчика в приобретении качественного, надежного и безопасного оборудования. Предусмотренные требования направлены на обеспечение пожарной безопасности, предупреждение возможных рисков при эксплуатации оборудования, защиту государственного имущества, а также получение достоверных документов, подтверждающих соответствие предлагаемой продукции установленным требованиям. Установленные характеристики и требования к документальному подтверждению соответствия имеют определенную цель, подлежат проверке в рамках

						исполнения конкурсной документации и предъявляются ко всем потенциальным поставщикам на равных условиях. При этом Заказчик не устанавливает требований, направленных на предоставление преимуществ отдельным производителям или ограничение участия потенциальных поставщиков по признаку их территориального расположения, организационно-правовой формы либо иных обстоятельств, не связанных с предметом закупки. Потенциальные поставщики вправе предлагать товары, соответствующие установленным функциональным, техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам, при условии представления предусмотренных законодательством и конкурсной документацией подтверждающих документов. Учитывая изложенное, Заказчик считает установленные требования обоснованными, соответствующими потребностям закупки и направленными на обеспечение

						надлежащего качества и безопасности приобретаемой продукции. В связи с этим оснований для исключения требований, предусмотренных технической спецификацией, по изложенным в замечании доводам не усматривается."

5	860423401588	Запрос о разъяснении КД	ЗАПРОСЫ 1. Просим указать, сколько всего документов производителей требуется для одного комплекта. 2. Просим указать, сколько различных изготовителей должны выдать такие документы. 3. Просим привести нормативное основание каждого требования. 4. Просим указать, какие документы установлены исключительно решением заказчика. 5. Просим разъяснить, почему оригинальный товар нельзя приобрести через законного оптового продавца. 6. Просим указать обязанность изготовителя выдавать авторизацию любому участнику. 7. Просим объяснить порядок защиты поставщика от необоснованного отказа изготовителя. 8. Просим исключить требование выдачи письма после начала конкурса. 9. Просим разрешить действующие ранее выданные документы. 10. Просим обосновать запрет гарантийных писем. 11. Просим	2026-10-29 21:19:45	Представить разъяснение положений конкурсной документации	"Управление государственных закупок Туркестанской области поясняет. По документам производителей и авторизационным письмам Количество документов и изготовителей определяется составом закупаемого комплекта и требованиями технической спецификации. Установление отдельного общего количества документов не требуется, поскольку каждый документ подтверждает определенные характеристики, происхождение, гарантийные обязательства либо возможность технической поддержки соответствующего товара. Требования к документам предусмотрены для обеспечения надлежащего качества и оригинальности поставляемой продукции, а также исполнения гарантийных обязательств. Приобретение товара через законного оптового продавца допускается, однако само по себе не всегда подтверждает наличие необходимой технической поддержки и

			устранить указанное ограничение. 12. Просим разрешить альтернативное подтверждение подлинности товара. 13. Просим указать норму об обязательном оснащении моноблока автономным пожаротушением. 14. Просим указать место монтажа устройства. 15. Просим указать защищаемый объем. 16. Просим указать температуру его срабатывания. 17. Просим указать время срабатывания. 18. Просим указать огнетушащий состав. 19. Просим указать класс пожара. 20. Просим привести нормативное основание отечественного происхождения. 21. Просим назвать три подходящих устройства различных производителей. 22. Просим привести сертификат каждого устройства. 23. Просим привести сведения о протоколах испытаний. 24. Просим объяснить, почему сертификата недостаточно. 25. Просим подтвердить			гарантийного обслуживания. Законодательство не обязывает изготовителя выдавать авторизационные письма каждому участнику. При этом действующие ранее выданные документы подлежат оценке с учетом срока действия, содержания и подтверждаемых полномочий. Возможность предоставления гарантийных писем определяется условиями конкурсной документации. Альтернативные документы могут приниматься, если они надлежащим образом подтверждают установленные требования. По автономной системе пожаротушения Требование о наличии автономного пожаротушения обусловлено необходимостью повышения уровня пожарной безопасности компьютерного оборудования в образовательных учреждениях. Оно установлено исходя из потребности Заказчика в дополнительной защите имущества и безопасной эксплуатации техники. Место монтажа, защищаемый объем,

			свободный доступ поставщика к протоколу испытаний. 26. Просим определить понятие совместимости пожаротушения с компьютером. 27. Просим привести объективную методику ее подтверждения. 28. Просим указать установленную форму письма о совместимости. 29. Просим исключить указанное письмо при отсутствии нормативной формы. 30. Просим подтвердить отсутствие вмешательства в заводскую конструкцию компьютера. 31. Просим подтвердить сохранение гарантии производителя. 32. Просим устранить противоречие с запретом модифицированных товаров. 33. Просим обосновать гибридную архитектуру CPU. 34. Просим разрешить процессоры иной архитектуры. 35. Просим установить объективный показатель производительности. 36. Просим обосновать Wi-Fi 6E. 37. Просим указать инфраструктуру Wi-Fi 6E на			температура и время срабатывания, огнетушащий состав и класс пожара определяются документацией изготовителя конкретного устройства и условиями его применения. Сертификат соответствия и протокол испытаний имеют различное назначение: сертификат подтверждает соответствие установленным требованиям, протокол содержит результаты испытаний. Необходимость подтверждающих документов определяется с учетом характеристик изделия и требований к его безопасному применению. Совместимость устройства с компьютером означает возможность его установки и эксплуатации без нарушения работоспособности и требований безопасности оборудования. Подтверждение осуществляется технической документацией изготовителей либо иными документами, позволяющими установить такую совместимость. Монтаж должен производиться с соблюдением требований изготовителей.

			объекте. 38. Просим объяснить одновременно закупаемый маршрутизатор Wi-Fi 4. 39. Просим устранить данное противоречие. 40. Просим исправить SSD 512 МБ. 41. Просим разрешить периферию любых совместимых производителей. 42. Просим исключить эскиз диспенсера. 43. Просим обосновать массу, размеры и автоматическую подачу. 44. Просим назвать три серийные модели диспенсера. 45. Просим обосновать размер шкафа с допуском ±5 мм. 46. Просим привести размеры места установки. 47. Просим расширить допуск при отсутствии ограниченной ниши. 48. Просим определить ростовую группу детского стола. 49. Просим заменить точную высоту нормативной ростовой категорией. 50. Просим заранее установить цвета мебели. 51. Просим исключить последующее согласование. 52. Просим			Сохранение гарантии подтверждается условиями гарантии и соответствующими документами производителя компьютера. Установка дополнительного устройства не предполагает произвольного изменения заводской конструкции. Требования к отечественному происхождению применяются при наличии соответствующего основания в действующих правилах государственных закупок. По компьютерному оборудованию и периферии Требования к процессору установлены исходя из необходимой производительности для выполнения образовательных задач. Определяющим является соответствие функциональным характеристикам, а не исключительно архитектура процессора. Предложения с иными техническими решениями могут рассматриваться при условии соответствия требованиям технической спецификации. Требования к беспроводной связи обусловлены необходимостью

			обосновать отечественное происхождение кресла. 53. Просим обосновать Bluetooth 5.4. 54. Просим обосновать степень защиты IP67. 55. Просим обосновать связь на 25 метров. 56. Просим обосновать соединение 10–100 колонок. 57. Просим назвать три полностью соответствующие модели колонок. 58. Просим обосновать цифровые параметры бактерицидного облучателя. 59. Просим назвать три полностью соответствующие модели разных изготовителей. 60. Просим разрешить современные маршрутизаторы с характеристиками выше минимальных. 61. Просим заменить конкретный тип аккумулятора ИБП минимальным временем автономности. 62. Просим назвать три полностью соответствующих МФУ разных брендов. 63. Просим установить методику подтверждения 30 дБ коврового покрытия. 64. Просим пояснить, каким			обеспечения соответствующих возможностей подключения. Совместимость оборудования учитывается при формировании комплектации. Более современные маршрутизаторы не исключаются при условии соответствия необходимым функциональным требованиям. Значение объема SSD должно быть указано однозначно; при наличии технической неточности оно подлежит уточнению. Периферийное оборудование допускается от различных производителей при условии совместимости и надлежащей работы с основным оборудованием. По диспенсеру и мебели Характеристики диспенсера предусмотрены с учетом его функционального назначения, вместимости, удобства и надежности эксплуатации. Эскиз или чертеж является способом подтверждения конструкции и соответствия изделия установленным требованиям. Размеры шкафа и допуски определены с учетом условий размещения и

			производителем должно выдаваться письмо на смешанный набор детских игр. 65. Просим объяснить технологическую взаимосвязь всех товаров внутри комплекта. 66. Просим рассмотреть возможность разделения закупки. 67. Просим подтвердить наличие минимум трех независимых поставщиков всех 19 комплектов. 68. Просим подтвердить доступ каждого из них к полному пакету документов. 69. Просим по каждой узкой технической характеристике назвать три модели различных производителей. 70. При невозможности назвать такие модели просим исключить ограничивающие параметры.			эксплуатации. Детская мебель предусматривается с учетом эргономики и соответствующей ростовой группы. Цвета и материалы определяются потребностями Заказчика и условиями эксплуатации. Их последующее согласование не должно приводить к произвольному изменению существенных характеристик товара. Требования к отечественному происхождению мебели применяются исключительно при наличии предусмотренного законодательством основания. По колонкам и бактерицидному оборудованию Параметры колонок, включая версию беспроводного соединения, дальность связи, степень защиты и возможность группировки устройств, определены с учетом предполагаемых условий использования. Они направлены на обеспечение функциональности и надежности оборудования. Характеристики бактерицидного облучателя установлены исходя из его назначения,

						эффективности и безопасности применения в образовательных помещениях. Соответствие параметров подтверждается технической документацией и предусмотренными документами на оборудование. По ИБП, МФУ и ковровому покрытию Требования к ИБП направлены на обеспечение защиты подключенного оборудования и необходимого времени автономной работы. Тип аккумулятора учитывается с точки зрения надежности и условий эксплуатации. Характеристики МФУ определены исходя из потребности в печати, копировании, сканировании и необходимой производительности. Звукоизоляционные характеристики коврового покрытия предусмотрены для обеспечения акустического комфорта и должны подтверждаться документами с указанием соответствующей методики испытаний. По развивающим играм и объединению товаров в комплект Требования к

						развивающим играм обусловлены необходимостью получения полного и функционально согласованного набора для образовательного процесса. Если составляющие набора произведены разными изготовителями, документы должны относиться к соответствующим товарам и подтверждать их характеристики. Объединение товаров в единый комплект обусловлено потребностью Заказчика в комплексном оснащении образовательных помещений, обеспечении комплектности поставки и единой ответственности поставщика за исполнение договорных обязательств. Возможность разделения закупки рассматривается с учетом функциональной взаимосвязи товаров и целесообразности их совместной поставки. По конкуренции и дополнительной проверке технической спецификации Технические характеристики сформированы с учетом назначения товаров, условий эксплуатации,

						требований безопасности и потребностей образовательных организаций. Само по себе отсутствие в обращении перечня трех альтернативных моделей или производителей не подтверждает ограничение конкуренции. Количество независимых поставщиков, наличие конкурентных моделей и доступность документов производителей должны подтверждаться фактическими сведениями о рынке. Указывать неподтвержденное количество поставщиков или моделей не представляется обоснованным. Заказчик заинтересован в получении качественного, безопасного и функционально полноценного оборудования. Требования технической спецификации направлены на достижение указанной цели и не предусматривают предоставление преимуществ конкретным производителям или поставщикам. Таким образом, установленные требования обусловлены потребностями образовательных организаций,

						условиями эксплуатации и необходимостью надлежащего исполнения договора. Предложения участников рассматриваются на соответствие технической спецификации и условиям конкурсной документации с учетом возможности применения эквивалентных решений, обеспечивающих необходимые характеристики товаров."

6	180440041738	Запрос о разъяснении КД	15. Не указаны требования к совместимости многофункционального устройства с операционными системами Windows, Linux и другими используемыми заказчиком системами. Просим уточнить требования к совместимости. 16. Не определен тип картриджа, используемого в устройстве, а также возможность его замены и доступность расходных материалов на территории Республики Казахстан. 17. Требование к ресурсу стартового комплекта расходных материалов не менее 3500 страниц установлено без указания методики измерения ресурса и условий печати. Просим уточнить методику подтверждения данного показателя. 18. Не указано, должна ли поддерживаться функция сканирования непосредственно на компьютер, электронную почту или сетевую папку. Просим конкретизировать функциональные требования. 19. Не определен тип	2026-10-29 17:01:12	Представить разъяснение положений конкурсной документации	"Управление государственных закупок Туркестанской области поясняет. По многофункциональному устройству Требования к совместимости с операционными системами, типу картриджа, ресурсу расходных материалов, скорости печати, разрешению сканирования и автоматической подаче документов установлены исходя из необходимости обеспечения качественного и бесперебойного документооборота. Соответствующие характеристики подтверждаются технической документацией производителя. Наличие дополнительных функций, таких как сканирование на электронную почту или сетевую папку, уровень шума и энергопотребление, не является обязательным, если прямо не предусмотрено технической спецификацией. По портативной колонке Требования к степени защиты IP67, времени автономной работы, дальности Bluetooth-соединения и

			автоматического податчика документов: односторонний или двусторонний. Просим уточнить необходимую функциональность. 20. Не указано, каким способом должна подтверждаться скорость печати более 26 страниц в минуту и при каких условиях проводятся измерения. Просим определить соответствующую методику. 21. Не установлены требования к уровню шума при работе многофункционального устройства. Просим уточнить необходимость нормирования акустических характеристик. 22. Не определены требования к энергопотреблению устройства в рабочем режиме и режиме ожидания. Просим уточнить необходимые показатели. По портативной колонке 23. Не определен стандарт, по которому должна подтверждаться степень защиты IP67. Просим указать требования к подтверждающим документам. 24. Не уточняется, при			устойчивости корпуса обусловлены условиями эксплуатации и необходимостью обеспечения надёжной работы оборудования. Комплектность и характеристики зарядного устройства определяются документацией производителя. Наличие дополнительных интерфейсов, конкретного типа разъёма, а также отдельных показателей массы и габаритов не является обязательным, если такие параметры не установлены технической спецификацией. Соответствие заявленным характеристикам подтверждается технической документацией и соответствующими документами производителя. По источнику бесперебойного питания Параметры ИБП установлены с учётом необходимости защиты подключаемого оборудования от перебоев электроснабжения и обеспечения его стабильной работы. Тип аккумулятора, возможность его замены, время зарядки, наличие USB-интерфейса, программного

			каких условиях должна обеспечиваться автономная работа колонки в течение 10–12 часов. Просим определить условия испытаний и допустимый режим воспроизведения. 25. Не указаны требования к типу и мощности зарядного устройства. Просим уточнить комплектацию и параметры зарядки. 26. Не определен тип разъема для зарядки аккумулятора. Просим предусмотреть возможность использования распространенных стандартных разъемов. 27. Не указано, каким способом подтверждается устойчивость корпуса к механическим воздействиям. Просим уточнить критерии оценки ударопрочности. 28. Требование о дальности передачи Bluetooth до 25 метров не содержит указания условий измерения, наличия препятствий и допустимого уровня помех. Просим конкретизировать методику проверки. 29. Не определены требования к			обеспечения, уровень шума и распределение выходных розеток учитываются в соответствии с предусмотренными технической спецификацией характеристиками. Дополнительные функции, не установленные в качестве обязательных, не могут служить самостоятельным основанием для отклонения предложения. По развивающим играм и игрушкам Требования к игровым наборам определяются их образовательным назначением, возрастной направленностью, функциональностью и комплектностью. Размеры, количество элементов, карточек и заданий должны обеспечивать полноценное использование изделий по назначению. Требования к развивающим изданиям на казахском языке обусловлены необходимостью применения материалов соответствующей тематики в образовательном процессе. Конкретные торговые наименования и артикулы не являются обязательными, если соответствие

			наличию разъема AUX или других проводных интерфейсов. Просим уточнить необходимость дополнительных способов подключения. 30. Не указаны допустимые масса и габаритные размеры колонки, что затрудняет оценку ее портативности. Просим определить необходимые параметры либо исключить избыточные ограничения. По источнику бесперебойного питания 31. Не определена минимальная продолжительность автономной работы ИБП при подключении оборудования с конкретной потребляемой мощностью. Просим уточнить необходимое время резервного питания. 32. Не указано, должен ли ИБП иметь возможность замены аккумулятора пользователем или сервисным центром. Просим конкретизировать требования к обслуживанию. 33. Не установлены требования к сроку службы встроенного аккумулятора и количеству циклов зарядки. Просим			товара можно установить по его характеристикам и составу. Безопасность игрушек и материалов подтверждается документами, предусмотренными для соответствующей категории продукции. По бактерицидному облучателю Требования к комплектации, бактерицидной эффективности, защитным элементам и эксплуатационным характеристикам обусловлены назначением оборудования и необходимостью обеспечения безопасного обеззараживания помещений. Наличие лампы в комплекте, возможность её замены, тип цоколя и другие конструктивные особенности подтверждаются технической документацией производителя. Бактерицидная эффективность и электробезопасность подтверждаются соответствующими документами и результатами испытаний в случаях, предусмотренных требованиями к данной продукции. По светильнику-релаксанту Требования к

			уточнить необходимость указанных характеристик. 34. Не определены допустимые значения времени полной зарядки аккумулятора после разряда. Просим уточнить требования к восстановлению работоспособности устройства. 35. Не указаны требования к наличию интерфейса USB для мониторинга состояния ИБП и программного обеспечения для автоматического завершения работы компьютера. Просим уточнить необходимость данных функций. 36. Не определены требования к уровню шума ИБП при работе от сети и аккумулятора. Просим рассмотреть необходимость установления соответствующего показателя. 37. Не уточняется, должны ли все выходные розетки обеспечивать резервное питание от аккумулятора или допускается наличие отдельных розеток с защитой от импульсных помех. Просим конкретизировать требования. По			светильнику определяются его функциональным назначением и условиями безопасного использования в образовательных помещениях. Характеристики аккумулятора, автономной работы, светового потока, режимов освещения, зарядного устройства и материалов изготовления подтверждаются документацией производителя. Конструкция изделия должна обеспечивать устойчивость и безопасность эксплуатации. Документы о соответствии предоставляются в случаях, предусмотренных обязательными требованиями к данной категории продукции. По ковровому покрытию Объём поставки определяется потребностью Заказчика и площадью помещений, подлежащих оснащению. Требования к плотности ворса, массе покрытия, износостойкости и противоскользящим свойствам обусловлены интенсивностью эксплуатации и необходимостью обеспечения безопасности. Соответствие

			развивающим играм и игрушкам 38. Не указаны конкретные возрастные ограничения для каждой игры и игрового набора. Просим определить возрастные категории с учетом назначения продукции. 39. Не определены размеры деревянных головоломок типа «танграм», количество элементов и требования к их геометрическим параметрам. Просим уточнить характеристики товара. 40. Для игр типа «мемори» не указаны количество карточек, размеры карточек и требования к изображениям. Просим конкретизировать комплектацию. 41. Не определены содержание и количество карточек в играх на развитие эмоционального интеллекта. Просим установить минимальные требования к составу и функциональности набора. 42. Не указаны количество игровых заданий, правила и содержание карточных игр на развитие логического мышления. Просим			установленным характеристикам подтверждается технической документацией и документами оценки соответствия, предусмотренными для данного вида продукции. Заключение Техническая спецификация сформирована исходя из потребностей Заказчика и направлена на приобретение качественных, безопасных и функциональных товаров для образовательных организаций. Установленные требования применяются ко всем потенциальным поставщикам на равных условиях. Характеристики, прямо не предусмотренные технической спецификацией в качестве обязательных, не могут предъявляться участникам как дополнительные условия соответствия. Соответствие предлагаемой продукции оценивается по установленным требованиям и документам, подтверждающим её технические и эксплуатационные характеристики."

			уточнить требования к комплектности. 43. Не определены названия, авторы, издательства и объем развивающих изданий новогодней тематики на казахском языке. Просим конкретизировать характеристики печатной продукции. 44. Не уточняется, какие именно требования предъявляются к иллюстрированному формату развивающих изданий. Просим определить минимальные требования к оформлению и содержанию. 45. Не указаны высота, ширина, материал рабочей поверхности и устойчивость двустороннего детского мольберта. Просим уточнить технические параметры. 46. Не определено, должны ли мольберты комплектоваться маркерами, мелками, губками и другими принадлежностями. Просим конкретизировать комплектацию. 47. Не указаны документы, подтверждающие безопасность игрушек и материалов, предназначенных для			
			использования детьми. Просим определить перечень документов в соответствии с применимыми требованиями законодательства Республики Казахстан. По бактерицидному облучателю 48. Не указано, должна ли бактерицидная лампа входить в комплект поставки в установленном рабочем состоянии. Просим уточнить комплектацию. 49. Не определен тип цоколя и требования к возможности замены ультрафиолетовой лампы. Просим уточнить характеристики для обеспечения дальнейшего обслуживания. 50. Не указано, должна ли конструкция предусматривать защиту от случайного включения устройства в присутствии людей. Просим уточнить требования к безопасной эксплуатации. 51. Не определены требования к наличию таймера, счетчика наработки лампы или индикатора необходимости ее замены. Просим уточнить необходимость таких			

			функций. 52. Не указаны требования к документальному подтверждению бактерицидной эффективности не менее 95% по золотистому стафилококку. Просим определить допустимые способы подтверждения данного показателя. 53. Не определены требования к защите от случайного контакта с электрическими элементами и к заземлению устройства. Просим уточнить требования электробезопасности. 54. Не указаны допустимые условия эксплуатации облучателя, включая диапазон температуры и влажности окружающей среды. Просим конкретизировать эксплуатационные параметры. По светильнику-релаксанту 55. Не определены требования к емкости аккумулятора и продолжительности автономной работы светильника. Просим уточнить минимальные эксплуатационные показатели. 56. Не указаны требования к яркости светового			
			потока и количеству режимов освещения. Просим определить необходимые параметры с учетом назначения светильника. 57. Не уточняется, должны ли светильники иметь возможность регулирования яркости и выбора отдельных цветов подсветки. Просим конкретизировать функциональные требования. 58. Не определены требования к типу зарядного разъема, наличию зарядного кабеля и источника питания в комплекте поставки. Просим уточнить комплектацию. 59. Не указаны требования к материалам, применяемым при изготовлении светильника, в части пожарной безопасности и нагревостойкости. Просим уточнить необходимые показатели и способы их подтверждения. 60. Не установлены требования к устойчивости светильника к опрокидыванию и безопасности эксплуатации на детских и учебных рабочих местах. Просим определить			

			соответствующие критерии. 61. Не определены требования к наличию сертификатов, деклараций или иных документов о соответствии светильника применимым требованиям технического регулирования. Просим уточнить перечень необходимых документов. По ковровому покрытию 62. Не указана точная общая площадь покрытия с учетом необходимости подрезки, подгонки и возможных технологических отходов. Просим уточнить объем поставки. 63. Не определена плотность ворса и допустимая масса покрытия на квадратный метр. Просим уточнить показатели, необходимые для оценки износостойкости. 64. Не указаны требования к противоскользящим свойствам нижней основы коврового покрытия. Просим определить необходимость установления соответствующих характеристик.			

7	180440041738	Замечание к КД	## Замечания к технической спецификации 1. Многофункциональное устройство: Требования к разрешению сканирования 1200×1200 dpi, наличию Wi-Fi, Ethernet, автоматической подачи документов и производительности процессора одновременно могут ограничивать количество соответствующих моделей. Просим обосновать необходимость установления указанных параметров. 2. Портативная колонка: Требования к Bluetooth версии не ниже 5.4, степени защиты IP67, дальности передачи сигнала до 25 метров и одновременному подключению от 10 до 100 устройств могут необоснованно ограничивать конкуренцию. Просим пересмотреть требования и предусмотреть возможность предложения эквивалентных характеристик. 3. Источник бесперебойного питания (ИБП): Требование к аккумулятору емкостью не менее 12 В / 7 А·ч при мощности 600 ВА, а также	2026-10-29 17:01:33	Представить разъяснение положений конкурсной документации	"Управление государственных закупок Туркестанской области поясняет. По многофункциональному устройству Требования к разрешению сканирования, наличию Wi-Fi и Ethernet, автоматической подаче документов и производительности установлены исходя из необходимости обеспечения качественного и оперативного документооборота в образовательных организациях. Указанные параметры определяют функциональные возможности оборудования и обеспечивают его эффективное использование. По портативной колонке Требования к версии Bluetooth, степени защиты, дальности передачи сигнала и групповому подключению обусловлены условиями эксплуатации оборудования, необходимостью его мобильного использования и коллективного воспроизведения аудиоматериалов. Допускаются эквивалентные технические решения, обеспечивающие

			одновременное установление конкретных параметров входного и выходного напряжения может ограничивать выбор оборудования. Просим уточнить необходимость указанных характеристик. 4. Развивающие игры и игрушки: Техническая спецификация не содержит конкретных наименований, артикулов, возрастных категорий и размеров отдельных товаров, входящих в комплект. Формулировки относительно новогодних развивающих изданий и игровых наборов носят неоднозначный характер. Просим конкретизировать состав и характеристики комплекта. 5. Облучатель бактерицидный настенный: Требования к бактерицидному потоку, облученности, производительности, эффективности обеззараживания и габаритным размерам в совокупности могут соответствовать ограниченному количеству моделей. Просим обосновать установленные показатели и предусмотреть эквивалентные			предусмотренную функциональность. По источнику бесперебойного питания Параметры мощности, аккумулятора, входного и выходного напряжения установлены для обеспечения совместимости с подключаемым оборудованием, его защиты от перебоев электроснабжения и стабильной работы. Совокупность характеристик определяет необходимые эксплуатационные возможности ИБП. По развивающим играм и игрушкам Требования к комплектам определены с учётом их образовательного и развивающего назначения, необходимой комплектности и условий использования. Конкретные артикулы и торговые наименования не являются обязательными, поскольку товар определяется по функциональным и качественным характеристикам. Тематическое содержание развивающих изданий и игровых наборов обусловлено потребностью образовательных организаций.

			технические решения. 6. Светильник-релаксант: Не определены конкретные требования к емкости аккумулятора, продолжительности автономной работы, световому потоку, мощности и количеству режимов освещения. Просим уточнить функциональные и технические характеристики товара. 7. Ковровое покрытие: Одновременно установлены требования к классу износостойкости 23/32, звукоизоляции не менее 30 dB, классу пожарной безопасности КМ2, толщине и высоте ворса без указания нормативных документов, подтверждающих соответствие. Просим уточнить методы проверки и документы, которыми должны подтверждаться данные характеристики. 8. Авторизационное письмо производителя: Требование о предоставлении авторизационного письма исключительно от производителя или его официального представителя в составе заявки может ограничивать			/> По бактерицидному облучателю Показатели бактерицидного потока, облучённости, производительности и эффективности обеззараживания установлены исходя из назначения оборудования и необходимости обеспечения требуемого результата обработки помещений. Соответствие характеристикам подтверждается технической документацией и предусмотренными для данной продукции документами. По светильнику-релаксанту Технические требования к светильнику обусловлены его функциональным назначением и необходимостью обеспечения соответствующих режимов освещения и безопасной эксплуатации. Характеристики предлагаемого изделия подтверждаются документацией производителя и должны соответствовать установленным требованиям технической спецификации. По ковровому покрытию Требования к износостойкости,

			участие потенциальных поставщиков. Просим обосновать необходимость данного требования и рассмотреть возможность подтверждения происхождения и подлинности товара альтернативными документами. 9. Требование о годе изготовления: Установление требования об изготовлении большинства товаров не ранее 2025 года без обоснования необходимости такого ограничения может сокращать число доступных предложений. Просим рассмотреть возможность определения срока изготовления с учетом фактической потребности заказчика. 10. Срок гарантии: Для развивающих игр установлен гарантийный срок не менее 24 месяцев без обоснования необходимости увеличенного срока гарантии для всех компонентов комплекта. Просим уточнить требования к гарантии с учетом характера и назначения товаров. 11. Подтверждение соответствия: Требование о			звукоизоляции, пожарной безопасности, толщине и высоте ворса установлены с учётом интенсивности эксплуатации и назначения помещений. Соответствие указанным показателям подтверждается технической документацией и документами оценки соответствия, предусмотренными для данного вида продукции. По авторизационному письму Требование об авторизационном письме направлено на подтверждение возможности поставки оригинальной продукции, обеспечения гарантийных обязательств и технической поддержки. Документ рассматривается с учётом его содержания, срока действия и полномочий выдавшего лица. При этом подтверждающие документы оцениваются по их назначению и способности удостоверить соответствующие обстоятельства. По году изготовления и гарантийному сроку Требование о поставке новых товаров, изготовленных

			предоставлении после заключения договора документов о соответствии не содержит конкретного перечня документов для каждой категории товаров. Просим определить, какие именно документы требуются для подтверждения соответствия каждой позиции законодательству Республики Казахстан. 12. Установка и сопутствующие услуги: В общих требованиях предусмотрены монтаж, наладка, обучение пользователей, проверки и испытания, однако не определено, к каким именно товарам применяются данные услуги. Просим конкретизировать перечень услуг по каждой позиции. 13. Требования к цвету и внешнему виду: Для отдельных товаров установлены конкретные требования к цвету корпуса и внешнему исполнению, которые не всегда влияют на функциональные характеристики. Просим предусмотреть возможность поставки товаров в стандартном цветовом исполнении			не ранее установленного периода, направлено на обеспечение актуальности продукции и надлежащего срока её эксплуатации. Гарантийный срок на развивающие игры предусмотрен для защиты интересов Заказчика и обеспечения качества поставляемого комплекта с учётом его назначения и комплектности. По подтверждению соответствия и сопутствующим услугам Документы о соответствии предоставляются с учётом категории товара и обязательных требований, применимых к конкретной продукции. Монтаж, наладка, обучение пользователей, проверки и испытания осуществляются в отношении оборудования, для которого такие услуги предусмотрены технической спецификацией и необходимы для надлежащего ввода в эксплуатацию. По цвету, внешнему виду и эквивалентности Требования к цвету и внешнему исполнению обусловлены

			производителя. 14. Технические характеристики и эквивалентность: В технической спецификации содержится значительное количество конкретных числовых параметров, при этом не для всех показателей определены допустимые эквиваленты и методы подтверждения. Просим пересмотреть требования с целью обеспечения равных условий участия и недопущения необоснованного ограничения конкуренции.			необходимостью соблюдения единого оформления и условий размещения товаров в образовательных организациях. Установленные технические характеристики определяют потребность Заказчика. Предложение эквивалентной продукции допускается при условии соответствия требованиям по качеству, безопасности и функциональному назначению. Заключение Техническая спецификация сформирована исходя из объективных потребностей Заказчика и направлена на приобретение качественных, безопасных и функциональных товаров для образовательных организаций. Установленные требования применяются ко всем потенциальным поставщикам на равных условиях. Само по себе наличие конкретных технических параметров не свидетельствует об ограничении конкуренции, поскольку они обусловлены назначением товаров и условиями их эксплуатации."

8	660923301885	Замечание к КД	ЗАМЕЧАНИЯ 1. Требуем полной переработки технической спецификации в части требований, не связанных непосредственно с функциональным назначением и безопасностью товаров. В действующей редакции сформировано чрезмерное количество технических и документарных барьеров, которые объективно сокращают количество потенциальных поставщиков. 2. Массовое требование авторизационных писем фактически вводит частный разрешительный режим участия в государственной закупке. Поставщик допускается к конкурсу только при наличии согласия изготовителя либо официального дистрибьютора. 3. Такой подход недопустимо переносит контроль конкурентного доступа от заказчика и государственной системы закупок к частным коммерческим организациям. 4. Участник может иметь финансовые ресурсы, склад, опыт поставок и законный	2026-10-29 21:19:53	Представить разъяснение положений конкурсной документации	"Управление государственных закупок Туркестанской области поясняет. По техническим требованиям и авторизационным письмам Техническая спецификация сформирована исходя из потребности заказчика в комплексном оснащении образовательных помещений и направлена на обеспечение качества, безопасности, надёжности и функциональной совместимости закупаемых товаров. Установленные характеристики определяют требуемые свойства продукции, а не конкретного производителя или поставщика. Требования к авторизационным письмам предусмотрены для подтверждения возможности поставки соответствующей продукции, её происхождения, оригинальности и наличия гарантийного сопровождения. Такие документы являются дополнительным подтверждением надёжности канала поставки и не означают, что участник обязан быть непосредственным партнёром

			источник оригинальной продукции, однако все равно будет устранен из конкурса исключительно потому, что производитель отказался оформить письмо. 5. Требование нового письма, выданного после начала приема заявок, дополнительно усиливает указанный барьер и не имеет отношения к техническим характеристикам товара. 6. Запрет гарантийного письма исключает даже возможность участника самостоятельно принять на себя ответственность за предоставление необходимых документов на стадии поставки. 7. Для обычных товаров массового оборота — мебели, коврового покрытия, светильников, акустики, детских игр и аналогичных изделий — подобное ограничение выглядит особенно чрезмерным. 8. Заказчик закупает 19 комплексных комплектов, что значительно усиливает ограничительный эффект каждого требования.			изготовителя. Поставка может осуществляться через уполномоченных представителей и иных контрагентов. Условия предоставления документов установлены единообразно для потенциальных поставщиков. Требование к актуальности авторизации обусловлено необходимостью подтвердить её действие применительно к закупке. При этом документы, выданные ранее, могут учитываться, если они действительны на дату подачи заявки и распространяются на предлагаемую продукцию. Авторизационное письмо и гарантийное письмо участника имеют различное назначение, поскольку не подтверждают одинаковый объём полномочий и обязательств. В отношении товаров массового потребления требования направлены на подтверждение соответствия предлагаемой продукции установленным характеристикам и условий её поставки. Само по себе наличие нескольких товарных групп в

			/> 9. Система автономного пожаротушения моноблока представляет наиболее ярко выраженную закрывающую конструкцию ТС. 10. Поставщик компьютеров обязан дополнительно найти именно отечественное противопожарное изделие, получить от его изготовителя либо официального представителя право поставки и подтверждение совместимости, сертификат и протокол испытаний. 11. В результате поставщик компьютерной техники фактически зависит от одного либо ограниченного круга производителей противопожарной продукции. 12. Такой механизм способен привести к фактическому лоббированию определенного изделия либо определенной цепочки поставки. 13. Если отечественное происхождение предусмотрено не специальной обязательной нормой, оно должно быть исключено. 14. Если сертификат соответствия уже подтверждает			комплекте не означает ограничения доступа к закупке: участник вправе сформировать предложение с использованием продукции различных изготовителей и организовать поставку через несколько контрагентов. По моноблоку и автономному пожаротушению Требование об оснащении моноблоков автономными устройствами пожаротушения предусмотрено в качестве дополнительной меры защиты компьютерной техники и имущества образовательных организаций. Оно обусловлено необходимостью снижения рисков повреждения оборудования при возникновении возгорания. Параметры устройства должны обеспечивать его соответствие назначению и безопасное применение. Защищаемый объём, класс пожара, температура и время срабатывания, состав огнетушащего вещества, срок эксплуатации и способ монтажа определяются характеристиками предлагаемого изделия и

			соответствие требованиям ТР ЕАЭС 043/2017, необходимость дополнительного протокола испытаний должна быть отдельно нормативно обоснована. 15. Если протокол принадлежит изготовителю либо заявителю сертификата и не предоставляется всем продавцам, его обязательность на стадии заявки прямо сужает круг участников. 16. Документ о совместимости также не должен заменять объективные технические критерии. 17. Необходимо определить защищаемый объем, класс пожара, температуру и время активации, пожаротушащий состав, срок службы и способ монтажа устройства. 18. Необходимо подтвердить, что монтаж не требует недопустимой модификации моноблока и не лишает компьютер заводской гарантии. 19. Процессор моноблока описан посредством конкретной архитектуры. Это следует заменить конечной			подтверждаются соответствующей технической документацией. Сертификат соответствия и протокол испытаний выполняют разные функции: первый подтверждает соответствие установленным требованиям, второй содержит сведения о проведённых испытаниях. Их представление рассматривается в пределах требований документации и необходимости подтверждения характеристик товара. Совместимость устройства с моноблоком предполагает возможность установки и эксплуатации без нарушения работоспособности оборудования. Монтаж должен выполняться в соответствии с инструкцией изготовителя, без недопустимого изменения конструкции компьютера и нарушения условий заводской гарантии. Требование к отечественному происхождению применяется с учётом предусмотренных условий закупки и соответствующих правовых оснований. По техническим характеристикам

			производительностью. 20. Одновременное требование Wi-Fi 6E у компьютера и Wi-Fi 4 у маршрутизатора демонстрирует отсутствие функциональной необходимости именно Wi-Fi 6E. 21. SSD 512 МБ является очевидно спорной величиной и должен быть уточнен. 22. Привязка клавиатуры и мыши к изготовителю компьютера также должна быть удалена. 23. Диспенсер для доски описан чрезмерно детально вплоть до массы и размеров и дополнительно требует эскиза. Это создает признаки технической заточки. 24. Если заказчику необходим конкретный форм-фактор, именно заказчик обязан опубликовать чертеж, а не требовать творческий документ от каждого участника. 25. Шкаф с размерами 830×330±5×1820 мм и детский стол высотой 485±5 мм содержат чрезмерно точные параметры. 26. Необходимо			компьютерного оборудования Требования к процессору установлены исходя из необходимого уровня производительности при выполнении образовательных и административных задач. Указанные характеристики направлены на обеспечение стабильной работы оборудования. При оценке соответствия учитывается совокупность технических показателей, а не только архитектура процессора. Наличие Wi-Fi 6E у моноблока предусматривает возможность подключения к современным беспроводным сетям и использования соответствующего функционала при наличии совместимой инфраструктуры. Маршрутизатор с более ранним стандартом может обеспечивать базовое подключение, однако не раскрывает все возможности более современного интерфейса. Более производительное сетевое оборудование может предлагаться при условии соответствия установленным требованиям и

			использовать диапазоны и ростовые категории. 27. Последующее согласование цветов и материалов должно быть исключено. 28. Все существенные параметры должны быть зафиксированы до подачи предложений. 29. Отечественное происхождение кресла-качалки без правового основания также ограничивает конкуренцию. 30. Требование соединения до 100 портативных колонок для одного школьного кабинета выглядит как фирменная функция определенной экосистемы, а не объективная потребность. 31. IP67 и Bluetooth 5.4 также должны иметь функциональное обоснование. 32. Бактерицидный облучатель описан большим количеством точных цифровых показателей, которые необходимо проверить на совпадение с паспортом конкретного изделия. 33. Требование свинцово-кислотного аккумулятора ИБП			совместимости с комплектом. Показатель объёма SSD подлежит однозначному толкованию в технической спецификации. Периферийные устройства, включая клавиатуру и мышь, должны обеспечивать полноценную совместимость с моноблоком и выполнение предусмотренных функций. По диспенсеру и мебели Требования к диспенсеру, включая габариты, массу, конструкцию и механизм подачи, установлены с учётом удобства использования, совместимости с доской и условий эксплуатации. Эскиз предназначен для оценки предлагаемой конструкции и её соответствия функциональному назначению. Размеры шкафа и высота детского стола обусловлены условиями размещения, эргономикой и назначением мебели. Установленные допуски направлены на обеспечение соответствия изделий предполагаемым условиям эксплуатации. Цвет и материалы должны

			следует заменить результатом — необходимой автономностью. 34. Маршрутизатор современного поколения не должен исключаться только из-за более высоких характеристик. 35. Все параметры МФУ должны быть проверены на наличие конкурентного ряда не менее нескольких изготовителей. 36. Показатель шумопоглощения коврового покрытия должен иметь четкую стандартизированную методику. 37. Нельзя требовать авторизацию одного изготовителя на смешанный набор развивающих товаров, которые объективно могут выпускаться разными компаниями. 38. Требуем исключить все требования, которые не способны пройти простой тест конкурентности: наличие нескольких независимых товаров разных брендов и возможность любого поставщика приобрести их без специального разрешения конкретной компании. 39. Если			соответствовать требованиям к оформлению и качеству помещений; согласование внешнего исполнения не предполагает изменения существенных характеристик товара после определения победителя. Требования к происхождению кресла-качалки применяются в соответствии с условиями закупки и предусмотренными правовыми основаниями. По портативной колонке и бактерицидному облучателю Характеристики портативной колонки, включая версию Bluetooth, степень защиты IP67, дальность соединения и возможность группового подключения, направлены на обеспечение устойчивой связи, надёжности и расширения возможностей использования оборудования при проведении образовательных мероприятий. Групповое подключение характеризует функциональный потенциал устройства и не обязывает заказчика одновременно использовать максимальное количество колонок.

			рынок не подтверждает такую конкуренцию, соответствующие требования необходимо расширить. 40. Цель технической спецификации должна заключаться в получении качественного функционального кабинета, а не в формировании заранее определенной цепочки производителей и посредников.			/> Показатели бактерицидного облучателя определены с учётом требуемой производительности, эффективности обеззараживания и условий размещения в помещении. Производительность, бактерицидный поток, облучённость и габариты являются техническими характеристиками, позволяющими оценить функциональную пригодность оборудования. Их соответствие подтверждается паспортом и технической документацией изготовителя. По ИБП, маршрутизатору, МФУ и ковровому покрытию Требования к ИБП установлены для защиты оборудования от перебоев электроснабжения и обеспечения необходимого времени автономной работы. Тип аккумулятора предусмотрен с учётом эксплуатационных характеристик и надёжности устройства. Требования к маршрутизатору обусловлены необходимостью организации сетевого подключения. Предложение оборудования с

						улучшенными характеристиками допускается при условии сохранения совместимости и соответствия функциональному назначению закупки. Характеристики МФУ определены исходя из потребности в печати, сканировании и копировании документов, производительности и предполагаемой интенсивности эксплуатации. Показатель шумопоглощения коврового покрытия направлен на создание акустического комфорта и должен подтверждаться технической документацией либо результатами испытаний по применимой методике. По комплектности и конкурентности закупки Объединение товаров в 19 комплектов обусловлено необходимостью комплексного оснащения помещений образовательных организаций. Включённые позиции обеспечивают взаимодополняющие функции и позволяют получить готовое к эксплуатации оснащение, а также обеспечить единую ответственность

						поставщика за комплектность и исполнение договорных обязательств. При этом комплектность не ограничивает возможность привлечения нескольких изготовителей и поставщиков для формирования предложения. Смешанные наборы развивающих товаров могут комплектоваться продукцией разных производителей с подтверждением характеристик каждой соответствующей позиции. Требования технической спецификации направлены на получение качественного и функционального оборудования, отвечающего потребностям заказчика. Более высокие технические характеристики могут рассматриваться как улучшенные при условии подтверждения соответствия назначению и совместимости с остальными элементами комплекта. Оценка соответствия производится по совокупности требований, а не по отдельным показателям. Заключение Таким образом,

						установленные требования обусловлены функциональным назначением закупаемых товаров, условиями их эксплуатации, необходимостью обеспечения безопасности, качества и комплектности. Они применяются ко всем потенциальным поставщикам на равных условиях и направлены на получение заказчиком комплексного, надёжного и готового к эксплуатации оснащения. Оснований для пересмотра технической спецификации исключительно по мотиву несогласия потенциального поставщика с установленными требованиями не имеется."

9	660923301885	Запрос о разъяснении КД	ЗАПРОСЫ 1. Просим предоставить полный список документов, которые потенциальный поставщик должен получать у третьих лиц. 2. Просим отдельно указать авторизационные письма по каждой позиции. 3. Просим привести нормативное основание каждого такого требования. 4. Просим указать количество различных производителей, от которых необходимо получить документы. 5. Просим разъяснить, почему поставщик обязан иметь прямое партнерство с изготовителем. 6. Просим указать обязанность изготовителя выдавать документы каждому участнику. 7. Просим описать механизм недискриминационной выдачи авторизаций. 8. Просим исключить требования, выполнение которых полностью зависит от усмотрения третьего лица. 9. Просим обосновать выдачу авторизации исключительно после начала приема заявок. 10. Просим	2026-10-29 21:20:08	Представить разъяснение положений конкурсной документации	"Управление государственных закупок Туркестанской области поясняет. По авторизационным письмам и подтверждающим документам Требования к представлению авторизационных писем установлены технической спецификацией в целях подтверждения возможности поставки предлагаемой продукции от производителя либо его уполномоченного представителя, обеспечения надлежащей комплектности, оригинальности товара и гарантийного сопровождения. Документы представляются по соответствующим товарным позициям, в отношении которых такое требование предусмотрено документацией. Количество необходимых документов и производителей зависит от выбранной участником продукции и сформированной им цепочки поставки. При этом участник не обязан самостоятельно производить товары или иметь прямые договорные отношения со всеми изготовителями:

			допустить документы, выданные ранее и действующие на дату заявки. 11. Просим привести правовое основание запрета гарантийных писем. 12. Просим устранить противоречие с общей конкурсной документацией. 13. Просим разрешить иные способы подтверждения оригинальности товара. 14. Просим исключить обязательную авторизацию для мебели и иных массовых товаров. 15. Просим привести нормативное основание автономного пожаротушения каждого моноблока. 16. Просим привести основание обязательного отечественного происхождения. 17. Просим указать защищаемый объем устройства. 18. Просим указать температуру срабатывания. 19. Просим указать время срабатывания. 20. Просим указать состав огнетушащего вещества. 21. Просим указать класс тушения. 22. Просим указать срок эксплуатации			поставка может осуществляться через дистрибьюторов и иных контрагентов. Производитель самостоятельно определяет порядок взаимодействия со своими партнёрами и не обязан выдавать авторизационные письма каждому потенциальному поставщику. Заказчик, в свою очередь, устанавливает единые требования к подтверждению возможности поставки. Требование к дате оформления документа направлено на подтверждение актуальности полномочий применительно к закупке. Ранее выданные документы могут рассматриваться при условии их действительности на дату подачи заявки и распространения на соответствующую продукцию. Авторизационное письмо и гарантийное письмо поставщика имеют разное назначение: первое подтверждает отношения с изготовителем или уполномоченным представителем, второе — обязательства участника. Поэтому они не являются

			устройства. 23. Просим назвать не менее трех соответствующих устройств разных изготовителей. 24. Просим привести сертификат каждой модели. 25. Просим привести сведения о протоколе испытаний каждой модели. 26. Просим указать норму, требующую представления протокола участником. 27. Просим объяснить, почему действующего сертификата недостаточно. 28. Просим подтвердить доступность протокола любому независимому продавцу. 29. Просим определить техническую совместимость пожаротушения с компьютером. 30. Просим указать объективные показатели такой совместимости. 31. Просим указать установленную форму документа производителя. 32. Просим исключить письмо при отсутствии нормативно установленной формы. 33. Просим описать способ установки пожаротушения. 34. Просим указать,			автоматически взаимозаменяемыми. Оригинальность продукции также может подтверждаться совокупностью документов на товар, однако такие документы не во всех случаях подтверждают полномочия на поставку и гарантийное сопровождение. По моноблоку и автономному устройству пожаротушения Технические характеристики моноблока установлены исходя из предполагаемой нагрузки, функционального назначения и условий эксплуатации в образовательных организациях. Требования к процессору, памяти, накопителю и беспроводным интерфейсам направлены на обеспечение производительности, стабильности и совместимости оборудования. Автономное устройство пожаротушения предусмотрено как дополнительная мера защиты компьютерной техники и имущества от возможного возгорания. Его характеристики, включая защищаемый объём, температуру и время

			вскрывается ли корпус моноблока. 35. Просим подтвердить сохранение заводской гарантии. 36. Просим устранить противоречие с запретом модифицированной продукции. 37. Просим рассмотреть отдельную закупку пожаротушащего оборудования. 38. Просим обосновать обязательную гибридную архитектуру процессора. 39. Просим заменить архитектуру независимой оценкой производительности. 40. Просим подтвердить допустимость альтернативных архитектур. 41. Просим обосновать Wi-Fi 6E. 42. Просим подтвердить наличие Wi-Fi 6E инфраструктуры. 43. Просим объяснить закупку маршрутизатора Wi-Fi 4. 44. Просим привести сетевые характеристики комплекта в логическое соответствие. 45. Просим исправить либо разъяснить SSD 512 МБ. 46. Просим исключить привязку клавиатуры и мыши к изготовителю			срабатывания, состав огнетушащего вещества, класс пожара и срок эксплуатации, определяются технической документацией конкретного изделия. Сертификат соответствия и протокол испытаний имеют различное назначение: сертификат подтверждает соответствие продукции установленным требованиям, а протокол содержит результаты испытаний. Необходимость представления документов определяется требованиями к подтверждению характеристик предлагаемого товара. Заказчик исходит из необходимости надлежащего документального подтверждения безопасности и соответствия оборудования. Совместимость устройства с моноблоком предполагает возможность его безопасного применения без нарушения работоспособности компьютера и его эксплуатационных характеристик. Место и способ установки должны соответствовать технической документации. Установка не

			моноблока. 47. Просим разрешить любую совместимую периферию. 48. Просим исключить предварительный эскиз диспенсера. 49. Просим обосновать размеры диспенсера. 50. Просим обосновать массу не более 200 г. 51. Просим обосновать автоматическую подачу. 52. Просим назвать три серийные модели разных брендов. 53. Просим обосновать шкаф 830×330±5×1820 мм. 54. Просим предоставить фактические размеры места установки. 55. Просим расширить допуск при отсутствии объективной необходимости. 56. Просим обосновать высоту детского стола 485±5 мм. 57. Просим указать ростовую группу. 58. Просим привести применимый стандарт. 59. Просим заранее установить цветовые решения. 60. Просим исключить согласование параметров после определения победителя. 61. Просим привести			должна приводить к недопустимому вмешательству в конструкцию моноблока или нарушению заводской гарантии. Требование о поставке немодифицированного товара сохраняет силу. Вопрос выделения противопожарного оборудования в отдельную позицию определяется функциональной структурой закупки и потребностями заказчика. Требования к происхождению устройства применяются с учётом условий закупки и предусмотренных правовых оснований. По диспенсеру и мебельным изделиям Параметры диспенсера установлены с учётом его назначения, вместимости, удобства и надёжности эксплуатации. Требования к габаритам, массе, держателям и механизму подачи направлены на обеспечение практического использования изделия. Эскиз или чертёж позволяет оценить соответствие предлагаемой конструкции установленным характеристикам. Размеры шкафа и

			нормативное основание отечественного происхождения кресла. 62. Просим обосновать Bluetooth 5.4 портативной колонки. 63. Просим обосновать IP67. 64. Просим обосновать дальность 25 метров. 65. Просим обосновать возможность соединения до 100 устройств. 66. Просим указать конкретный сценарий использования сети из 100 колонок в одном кабинете. 67. Просим назвать не менее трех соответствующих моделей колонок разных производителей. 68. Просим обосновать производительность бактерицидного облучателя 75 м3/ч. 69. Просим обосновать эффективность не менее 95%. 70. Просим обосновать бактерицидный поток не менее 6,46 Вт. 71. Просим обосновать облученность не менее 0,6 Вт/м2. 72. Просим обосновать ограничение габаритов 950×110×80 мм. 73. Просим назвать три полностью соответствующие			детского стола определены с учётом условий размещения, эргономики и функционального назначения мебели. Высота детского стола направлена на обеспечение удобства и безопасности пользователей. Цветовые решения и тип покрытия предусмотрены для обеспечения единого оформления помещений. Согласование внешнего исполнения не должно изменять существенные характеристики и условия поставки товара. Требования к происхождению отдельных мебельных изделий применяются с учётом условий закупки и соответствующих правовых оснований. По портативной колонке и бактерицидному облучателю Характеристики портативной колонки, включая Bluetooth, дальность сигнала, степень защиты и время автономной работы, установлены для обеспечения надёжной эксплуатации при проведении образовательных мероприятий. Возможность группового подключения расширяет

			модели разных производителей. 74. Просим разрешить маршрутизаторы Wi-Fi 5/6/6E как улучшенные аналоги. 75. Просим разрешить Gigabit Ethernet. 76. Просим заменить требование свинцово-кислотного аккумулятора ИБП параметром автономной работы. 77. Просим назвать не менее трех моделей МФУ, отвечающих одновременно всем параметрам. 78. Просим указать методику испытания коврового покрытия на показатель 30 дБ. 79. Просим указать обязательный документ подтверждения. 80. Просим пояснить, какой производитель должен авторизовать смешанный набор детских игр. 81. Просим объяснить технологическую взаимосвязь всех товарных групп, включенных в комплект. 82. Просим рассмотреть разделение предмета закупки на самостоятельные товарные группы. 83. Просим подтвердить наличие минимум трех независимых			функциональность оборудования и не означает обязательного одновременного использования максимального количества устройств. Параметры бактерицидного облучателя определены исходя из его назначения и требуемой эффективности обеззараживания. Производительность, бактерицидная эффективность, поток излучения, облучённость, энергопотребление и габариты характеризуют функциональные возможности и условия размещения оборудования. Соответствие указанным показателям подтверждается технической документацией и документами о соответствии. По ИБП, маршрутизатору, МФУ и ковровому покрытию Требования к источнику бесперебойного питания установлены для защиты подключённой техники и обеспечения её работы при перебоях электроснабжения. Тип аккумулятора предусмотрен с учётом эксплуатационных характеристик оборудования.

			поставщиков, способных поставить все 19 комплектов. 84. Просим подтвердить возможность получения каждым из них полного пакета авторизационных документов. 85. Просим подтвердить их доступ к документам производителя пожаротушения. 86. Просим провести анализ рынка по совокупности характеристик каждой позиции. 87. Просим по каждой спорной позиции указать минимум три серийные модели разных независимых производителей. 88. При отсутствии таких моделей просим исключить либо существенно расширить соответствующие требования. 89. Просим переработать техническую спецификацию таким образом, чтобы возможность участия определялась способностью поставить качественный и соответствующий товар, а не доступом к документам заранее определенных производителей.			/> Параметры маршрутизатора обусловлены задачами сетевого подключения. Оборудование с более высокими характеристиками, включая современные стандарты беспроводной связи и гигабитные интерфейсы, может быть предложено при условии совместимости и соответствия функциональному назначению. Более высокие показатели сами по себе не являются основанием для признания товара несоответствующим. Требования к МФУ сформированы с учётом предполагаемой интенсивности эксплуатации, скорости и качества печати, возможностей сканирования и копирования, производительности и ресурса расходных материалов. Все показатели оцениваются в совокупности. Требование к звукоизоляции коврового покрытия направлено на обеспечение акустического комфорта в помещениях. Соответствие установленному показателю должно подтверждаться технической

						документацией либо результатами испытаний с указанием применённой методики. По комплектности закупки и конкуренции Объединение товаров в 19 комплектов обусловлено потребностью образовательных организаций в комплексном оснащении помещений. Мебель, компьютерная и печатающая техника, сетевое оборудование, противопожарные и бактерицидные устройства, осветительные приборы, ковровое покрытие и развивающие материалы предназначены для обеспечения функциональной готовности помещений к эксплуатации. Комплектная поставка позволяет обеспечить согласованность оборудования, его комплектность и ответственность поставщика за исполнение договорных обязательств. При этом поставщик вправе организовать поставку через различных производителей, дистрибьюторов и иных контрагентов. Для смешанных наборов документы

						предоставляются с учётом фактических изготовителей соответствующей продукции. Количество независимых поставщиков и серийных моделей должно подтверждаться фактическими сведениями о рынке. Заказчик не приводит неподтверждённые сведения о конкретном количестве производителей или моделей. Соответствие предлагаемой продукции определяется по совокупности установленных характеристик и документов. Заключение Таким образом, требования технической спецификации сформированы исходя из потребностей образовательных организаций и направлены на обеспечение качества, безопасности, совместимости и функциональности закупаемого имущества. Условия закупки применяются ко всем потенциальным поставщикам на равных основаниях. Возможность участия определяется способностью участника обеспечить поставку товаров, соответствующих

						технической спецификации и конкурсной документации. Оснований для исключения требований исключительно по причине несогласия потенциального поставщика с установленными условиями не имеется."

10	150740005550	Замечание к КД	ЗАМЕЧАНИЯ 1. Действующая техническая спецификация построена таким образом, что открытый конкурс фактически превращается в закупку среди поставщиков, заранее имеющих прямые договоренности с многочисленными конкретными производителями. Подобная модель принципиально ограничивает доступ к закупке независимых поставщиков, хотя они могут иметь законный доступ к оригинальной продукции и полностью исполнить договор. 2. Требование авторизационных писем установлено не для одной сложной либо лицензионной позиции, а массово распространяется на мебель, компьютерную технику, сетевое оборудование, МФУ, акустику, ИБП, осветительные приборы, ковровое покрытие, детские изделия и прочие товары. 3. В результате наличие товара и финансовой возможности его поставить недостаточно. Поставщик обязан предварительно получить	2026-10-29 21:19:21	Представить разъяснение положений конкурсной документации	"Управление государственных закупок Туркестанской области поясняет. По авторизационным письмам и подтверждению оригинальности товаров Требования к авторизационным письмам установлены исходя из необходимости подтверждения возможности поставки соответствующей продукции, обеспечения гарантийных обязательств и технической поддержки. Перечень товарных позиций, по которым требуется представление таких документов, определяется технической спецификацией и конкурсной документацией. При этом наличие авторизационного письма не означает обязательного наличия у участника статуса официального дилера. Участник самостоятельно определяет каналы приобретения продукции и несёт ответственность за надлежащее исполнение договора. Ранее выданные документы могут приниматься при условии их действительности и соответствия

			коммерческое разрешение производителя, который не является участником процедуры закупки. 4. Особенно ограничительным является условие о дате авторизационного письма. Письмо должно быть выдано только после начала приема заявок. Такой критерий никак не связан с функциональностью, качеством или оригинальностью товара и искусственно сокращает время на подготовку заявки. 5. Прямой запрет гарантийных писем еще более сужает круг участников. Если поставщик принимает на себя юридически значимую обязанность поставить соответствующий оригинальный товар и предоставить предусмотренные законодательством документы при поставке, его участие не должно зависеть от коммерческого решения третьего лица. 6. Заказчик ссылается на борьбу с контрафактом, однако оригинальность можно проверить при приемке товара.			предмету закупки. Требование к дате выдачи документа направлено на подтверждение актуальности сведений. Гарантийное письмо участника не всегда заменяет подтверждение гарантийной и технической поддержки изготовителя. Оригинальность товара дополнительно проверяется при поставке по маркировке, серийным номерам и сопроводительным документам. По автономному пожаротушению Оснащение моноблоков автономными пожаротушащими устройствами предусмотрено Заказчиком как дополнительная мера безопасности при эксплуатации компьютерной техники в образовательных организациях. Данное требование направлено на снижение рисков возникновения и распространения возгорания и защиту имущества. Технические параметры устройства, включая защищаемый объём, температуру и время срабатывания, огнетушащее вещество и класс пожара, должны

			Авторизационное письмо не гарантирует качество конкретной поставленной единицы и не заменяет документы соответствия и маркировку. 7. В предмет закупки искусственно объединены десятки разнородных изделий. Чем больше таких товарных групп объединено, тем сильнее ограничивающее влияние авторизационных требований. 8. Наиболее ярким примером является моноблок, в комплект которого включено автономное пожаротушащее устройство. То есть право поставить компьютер ставится в зависимость от отношений поставщика с изготовителем совершенно другого специализированного товара. 9. Одновременно пожаротушащее устройство должно быть отечественным, иметь специальный документ о праве поставки и совместимости, сертификат ТР ЕАЭС 043/2017 и протокол испытаний конкретной модели. 10. Неясно, на каком основании			соответствовать назначению изделия и документации изготовителя. Сертификат соответствия и протокол испытаний имеют различное назначение; необходимость их представления определяется применимыми требованиями к конкретной продукции и конкурсной документацией. Требование отечественного происхождения применяется при наличии соответствующего основания в действующих правилах государственных закупок. Совместимость устройства с моноблоком предполагает возможность безопасной установки и эксплуатации без нарушения работоспособности компьютера и гарантийных условий. Место и способ установки должны соответствовать документации изготовителя. Вмешательство в конструкцию, способное повлиять на безопасность или гарантию, не допускается без подтверждения возможности такого монтажа. По компьютерной технике и сетевому

			отечественное происхождение признается обязательным признаком безопасности. Эффективность системы пожаротушения определяется ее характеристиками и соответствием обязательным техническим требованиям, а не государством происхождения. 11. Требование протокола испытаний дополнительно к действующему сертификату должно иметь отдельное нормативное основание. Иначе конкурсный допуск зависит от доступа участника к документу, находящемуся в распоряжении изготовителя или заявителя сертификации. 12. Требование письма о совместимости также является неопределенным. ТС не устанавливает объективной методики совместимости и не определяет, что конкретно должен подтвердить изготовитель. 13. Не определено место установки устройства. При установке внутрь компьютера может потребоваться вскрытие корпуса. Это потенциально			оборудованию Требования к процессору установлены с учётом необходимой производительности для образовательных и административных задач. Характеристики беспроводного модуля моноблока предусматривают возможность использования современных стандартов связи. При этом подключение к маршрутизатору с более ранним стандартом возможно в поддерживаемом обоими устройствами режиме. Следовательно, наличие Wi-Fi 6E в моноблоке само по себе не противоречит использованию маршрутизатора другого стандарта. Характеристики маршрутизатора определены с учётом задач подключения и эксплуатации комплекта. Более современные устройства и гигабитные интерфейсы могут рассматриваться при условии соответствия функциональному назначению и остальным требованиям технической спецификации. Указание объёма SSD 512 МБ является технической

			прекращает гарантийные обязательства изготовителя компьютера и одновременно противоречит запрету модифицированной продукции. 14. По процессору вместо объективной производительности задана гибридная архитектура. Это необходимо исключить и допустить любые процессоры с не худшим фактическим уровнем производительности. 15. Обязательность Wi-Fi 6E также выглядит необоснованной, поскольку маршрутизатор из того же комплекта поддерживает только Wi-Fi 4. 16. Требование моноблока Wi-Fi 6E при сети Wi-Fi 4 показывает, что характеристики составляющих комплекта формировались без достаточной функциональной взаимосвязи. 17. Значение SSD 512 МБ должно быть исправлено либо официально разъяснено. 18. Фирменная либо рекомендованная изготовителем моноблока клавиатура и мышь являются еще одним			неточностью и подлежит уточнению. Клавиатура и мышь могут быть стандартными USB-устройствами при условии совместимости с моноблоком и соответствия установленным характеристикам. По диспенсеру и мебели Требования к диспенсеру установлены исходя из его функционального назначения, удобства и безопасности эксплуатации. Размеры, масса, вместимость и автоматическая подача характеризуют функциональные возможности изделия. Соответствие может подтверждаться техническим описанием, каталогом или эскизом, содержащими достаточные сведения о конструкции предлагаемого товара. Размеры шкафа определены с учётом предполагаемых условий размещения и назначения мебели. Параметры детского стола установлены с учётом эргономики и возрастной группы пользователей. Цветовые решения должны быть заранее определены либо

			необоснованным ограничением стандартной периферии. 19. Магнитная доска дополнена специфическим диспенсером, фактически описанным как отдельная модель: ограничена вместимость, масса, размеры, наличие магнитного крепления, держателей и автоматической подачи. 20. Предварительный эскиз или чертеж, предоставляемый участником до заключения договора, не подтверждает качество серийного товара и создает формальное основание для отклонения. 21. Шкаф 830×330±5×1820 мм имеет крайне узкий допуск. В отсутствие конкретной ниши такая точность не является объективной потребностью заказчика. 22. Детский стол высотой 485±5 мм также следует определять не точным размером конкретной модели, а нормативной ростовой группой. 23. Требования согласования цвета после проведения конкурса необходимо			согласовываться в пределах предусмотренных вариантов, без произвольного изменения существенных характеристик после определения победителя. Требование отечественного происхождения кресла-качалки применяется исключительно при наличии соответствующего правового основания. По акустическим системам и бактерицидному облучателю Характеристики портативной колонки, включая Bluetooth, степень защиты, дальность соединения и возможность группового подключения, предусмотрены с учётом условий эксплуатации в образовательных помещениях. Возможность группового подключения является дополнительной функциональной характеристикой и не означает обязательного одновременного использования всех устройств. Показатели бактерицидного облучателя установлены исходя из его назначения, эффективности и безопасности

			исключить. Все характеристики должны быть заранее одинаково известны всем участникам. 24. Отечественное происхождение кресла-качалки также ограничивает рынок и должно иметь специальное нормативное обоснование. 25. Портативная колонка содержит комбинацию требований Bluetooth 5.4, IP67, дальности до 25 метров и подключения 10–100 устройств. Для одной единицы оборудования в школьном кабинете подобные условия требуют серьезного функционального обоснования. 26. По бактерицидному облучателю задана совокупность большого количества точных показателей. Заказчик должен подтвердить, что этим параметрам одновременно соответствует не одна конкретная модель. 27. По источнику бесперебойного питания необходимо определять функциональный результат — время автономной работы, а не ограничивать конкретной			применения. Соответствие параметрам подтверждается технической документацией изготовителя и документами, предусмотренными для соответствующего вида продукции. По ИБП, МФУ и ковровому покрытию Требования к источнику бесперебойного питания обусловлены необходимостью обеспечения надёжной работы подключённого оборудования и достаточного времени автономной работы. Тип аккумулятора учитывает условия эксплуатации и требования к надёжности устройства. Требования к МФУ сформированы исходя из потребностей образовательных организаций. Соответствие определяется по совокупности установленных функциональных и технических характеристик. Показатель звукоизоляции коврового покрытия направлен на обеспечение акустического комфорта помещений. Его подтверждение должно осуществляться документацией

			технологией аккумулятора. 28. Более современный маршрутизатор с гигабитными портами и Wi-Fi 5/6 не должен признаваться несоответствующим только потому, что его параметры выше установленных. 29. По ковровому покрытию необходимо установить однозначный стандарт измерения заявленных 30 дБ. 30. В целом ТС следует существенно упростить: убрать документы, которые зависят от воли третьих лиц, убрать необоснованные требования происхождения, расширить узкие размеры и диапазоны и допустить товары с функционально эквивалентными либо улучшенными характеристиками. 31. Конкурентность должна проверяться не наличием нескольких отдельных товаров по одному параметру, а наличием нескольких серийных моделей разных производителей, одновременно соответствующих всей совокупности характеристик каждой позиции.			изготовителя либо результатами испытаний с указанием применённой методики и условий измерения. По формированию комплекта и обеспечению конкуренции Объединение товарных позиций в единый комплект обусловлено необходимостью комплексного оснащения образовательных организаций, обеспечения комплектности, функциональной совместимости оборудования и единой ответственности поставщика за результат поставки. Различие товарных категорий само по себе не свидетельствует о необоснованности формирования единого комплекта. Возможность разделения закупки оценивается с учётом функциональной взаимосвязи товаров и целесообразности организации поставки. Конкурентность закупки оценивается с учётом совокупности характеристик каждой товарной позиции. Наличие серийных моделей разных производителей и независимых поставщиков

			/> 32. При отсутствии такого конкурентного ряда требования имеют объективно ограничивающий характер и подлежат изменению.			должно подтверждаться фактическими сведениями анализа рынка. Заказчик не может указывать неподтверждённое количество моделей и поставщиков либо гарантировать получение каждым участником документов, выдача которых зависит от изготовителя. Соответствие отдельным характеристикам не подтверждает соответствие всей совокупности требований. Установленные параметры обусловлены потребностью Заказчика в приобретении товаров необходимого качества, безопасности и функциональности. Заключение Таким образом, техническая спецификация сформирована исходя из потребности Заказчика в комплексном оснащении образовательных организаций и направлена на обеспечение качества, безопасности, совместимости и надлежащей эксплуатации приобретаемых товаров. Требования применяются в рамках действующих правил государственных закупок

						и конкурсной документации. Заказчик не преследует цели ограничения конкуренции или предоставления преимуществ отдельным участникам. Вместе с тем технические неточности и положения, допускающие неоднозначное толкование, подлежат уточнению в установленном порядке. Само по себе несогласие потенциального поставщика с установленными требованиями не свидетельствует об их неправомерности или необоснованности."

11	860423401588	Замечание к КД	ЗАМЕЧАНИЯ 1. В технической спецификации усматривается системная подмена требований к товару требованиями к коммерческим отношениям участника с производителями. Для допуска к конкурсу поставщик должен не просто предложить соответствующий товар, но и предварительно доказать партнерские отношения с изготовителем практически каждого товара. 2. Такой подход прямо сокращает круг участников. Независимый поставщик, способный приобрести оригинальную продукцию у законного оптового продавца и поставить ее заказчику, оказывается в худшем положении по сравнению с официальным дилером. 3. Производитель фактически получает возможность контролировать государственную закупку путем выдачи или невыдачи авторизационного письма. 4. Особенно необоснованным является требование о выдаче авторизационного письма	2026-10-29 21:19:37	Представить разъяснение положений конкурсной документации	"Управление государственных закупок Туркестанской области поясняет. Техническая спецификация разработана исходя из фактической потребности Заказчика в комплексном оснащении образовательных организаций и направлена на обеспечение качества, безопасности, функциональности и надежности закупаемых товаров. Все предусмотренные характеристики обусловлены назначением оборудования, условиями его эксплуатации и необходимостью надлежащего исполнения договорных обязательств. По авторизационным и гарантийным документам Требования к документам производителей установлены в целях подтверждения возможности поставки оригинальной продукции, обеспечения гарантийного обслуживания и технической поддержки. Они не направлены на предоставление преимуществ отдельным дилерам или ограничение участия независимых поставщиков.

			после начала приема заявок. Даже действующие долгосрочные договорные отношения поставщика с производителем не признаются достаточными, если документ оформлен ранее. 5. Запрет гарантийных писем окончательно исключает возможность участия поставщика, не имеющего прямого доступа к изготовителю на коротком конкурсном сроке. 6. При закупке 19 комплектов подобная модель существенно уменьшает реальную конкуренцию и создает преимущества заранее сформированным цепочкам поставки. 7. Комплектация моноблока автономным пожаротушением представляет отдельное серьезное ограничение. Данное оборудование относится к самостоятельному товарному рынку и не является типовой частью компьютера. 8. Устройство дополнительно ограничено отечественным происхождением и пакетом документов изготовителя. 9.			Приобретение оригинальной продукции через законных оптовых продавцов допускается, однако сам факт приобретения не всегда подтверждает наличие необходимых гарантийных обязательств и технической поддержки. Обязанность производителя выдавать авторизационные письма каждому участнику законодательством не устанавливается. Вместе с тем документы оцениваются по их содержанию, сроку действия и подтверждаемым полномочиям. Ранее выданные действующие документы подлежат рассмотрению с учетом их юридической силы и соответствия предмету закупки. Требования к гарантийным письмам и срокам оформления документов определяются конкурсной документацией и направлены на обеспечение надлежащего исполнения договора. По автономной системе пожаротушения Предусмотрение автономной системы пожаротушения обусловлено необходимостью

			Участник должен располагать сертификатом ТР ЕАЭС 043/2017, отдельным протоколом испытаний и подтверждением совместимости. 10. Все эти документы находятся под контролем изготовителя противопожарной продукции. Таким образом, фактический доступ к закупке компьютеров контролируется третьим производителем. 11. ТС не объясняет, почему сертификата соответствия недостаточно. 12. ТС не определяет объективное понятие совместимости устройства с конкретным моноблоком. 13. ТС не определяет порядок установки пожаротушения и влияние установки на гарантию компьютера. 14. ТС одновременно запрещает модифицированный товар, что создает внутреннее противоречие при необходимости вмешательства в заводскую конструкцию. 15. Требование отечественного происхождения необходимо исключить,			повышения уровня пожарной безопасности компьютерного оборудования в образовательных учреждениях. Данное требование является дополнительным условием оснащения, установленным с учетом потребности Заказчика. Место монтажа, защищаемый объем, температура и время срабатывания, огнетушащий состав и класс пожара определяются технической документацией изготовителя устройства и условиями его эксплуатации. Сертификат соответствия и протокол испытаний имеют различное назначение и подтверждают разные аспекты характеристик продукции. Совместимость предполагает возможность безопасной установки и эксплуатации устройства без нарушения работоспособности компьютера. Монтаж должен осуществляться с соблюдением требований изготовителей. Сохранение гарантии подтверждается условиями гарантии и документацией производителя компьютерного

			если отсутствует специальное законодательное основание. 16. Процессор моноблока необходимо описывать объективной производительностью, а не конкретной гибридной архитектурой. 17. Требование Wi-Fi 6E не согласуется с закупаемым маршрутизатором Wi-Fi 4. 18. Значение SSD 512 МБ является неоднозначным и должно быть исправлено. 19. Требование фирменной либо рекомендованной изготовителем компьютерной периферии также искусственно ограничивает предложение. 20. Характеристики диспенсера для доски имеют признаки чрезмерной детализации конкретного изделия. Его масса, размеры, вместимость, количество держателей и способ автоматической подачи не имеют очевидной связи с основной образовательной функцией. 21. Предварительный эскиз или чертеж должен быть исключен.			оборудования. Требования к отечественному происхождению применяются исключительно при наличии соответствующего основания в действующих правилах государственных закупок. Установка дополнительного оборудования не предполагает произвольного изменения заводской конструкции компьютера. По компьютерному оборудованию и периферии Характеристики процессора определены исходя из необходимой производительности для выполнения образовательных задач. Основным критерием является соответствие функциональным требованиям, а не исключительно архитектура процессора. Предложения с иными техническими решениями могут рассматриваться при условии соответствия технической спецификации. Требования к беспроводной связи обусловлены необходимостью обеспечения соответствующих возможностей подключения и совместимости

			/> 22. Точные размеры шкафа с допуском ±5 мм должны иметь объективное пространственное обоснование. 23. Детская мебель должна устанавливаться по ростовой группе, а не по практически точной высоте одной модели. 24. Цвета и материалы должны быть определены до конкурса, а не согласовываться после определения победителя. 25. Отечественное происхождение отдельных предметов мебели должно быть исключено без прямого нормативного основания. 26. Колонка с функцией объединения до 100 устройств имеет очевидно избыточную для одного кабинета характеристику. 27. Защита IP67 для внутреннего использования также требует обоснования. 28. Бактерицидный облучатель следует описывать конечным санитарным результатом и безопасностью, а не совокупностью параметров, потенциально			оборудования. Более современные сетевые устройства не исключаются при условии соответствия необходимым функциональным характеристикам. Значение объема SSD должно быть указано однозначно и при наличии технической неточности подлежит уточнению. Периферийное оборудование допускается от различных производителей при условии совместимости и надлежащей работы с основным оборудованием. По диспенсеру и мебели Характеристики диспенсера предусмотрены с учетом его функционального назначения, вместимости, удобства и надежности эксплуатации. Эскиз или чертеж используется для подтверждения конструкции и соответствия изделия установленным требованиям. Размеры шкафа и допустимые отклонения определены с учетом условий размещения и эксплуатации. Детская мебель предусматривается с учетом эргономики и соответствующей ростовой

			повторяющих паспорт отдельной модели. 29. Тип аккумулятора ИБП следует заменить временем автономной работы. 30. Более современное сетевое оборудование не должно исключаться из-за превышения минимальных характеристик. 31. МФУ должно оцениваться по основным функциям и производительности без чрезмерной паспортной детализации, если последняя не имеет функционального обоснования. 32. Звукоизоляционная характеристика коврового покрытия должна иметь объективную методику проверки. 33. Авторизация производителя смешанного набора развивающих игр практически неисполнима, если составляющие изготовлены разными компаниями. 34. Объединение множества независимых товаров в единый комплект в сочетании с десятками авторизаций резко сужает рынок поставщиков. 35. Просим			группы. Цвета и материалы определяются исходя из потребностей Заказчика и условий эксплуатации. Последующее согласование не должно приводить к произвольному изменению существенных характеристик товара. Требования к отечественному происхождению мебели применяются при наличии соответствующего нормативного основания. По колонкам и бактерицидному оборудованию Параметры колонок, включая беспроводное соединение, дальность связи, степень защиты и возможность группировки устройств, установлены с учетом предполагаемых условий использования, надежности и функциональности оборудования. Характеристики бактерицидного облучателя определены исходя из его назначения, эффективности и безопасности применения в образовательных помещениях. Соответствие параметров подтверждается технической документацией и необходимыми

			провести второй независимый аудит ТС и по каждой характеристике определить: является ли она действительно необходимой либо просто повторяет паспорт определенного продукта. 36. Все характеристики, для которых невозможно продемонстрировать конкурентный ряд из нескольких производителей, должны быть переработаны.			документами на оборудование. По ИБП, МФУ и ковровому покрытию Требования к ИБП направлены на обеспечение защиты подключенного оборудования и необходимого времени автономной работы. Тип аккумулятора учитывается с точки зрения надежности и условий эксплуатации. Характеристики МФУ определены исходя из потребности образовательных организаций в печати, копировании и сканировании. Звукоизоляционные характеристики коврового покрытия предусмотрены для обеспечения акустического комфорта и должны подтверждаться соответствующими техническими документами с указанием методики испытаний. По развивающим играм и объединению товаров в комплект Требования к развивающим играм обусловлены необходимостью получения полного и функционально согласованного набора для образовательного процесса. Если составляющие

						набора изготовлены разными производителями, документы должны относиться к соответствующим товарам и подтверждать их характеристики. Объединение товаров в единый комплект обусловлено потребностью Заказчика в комплексном оснащении помещений, обеспечении комплектности поставки и единой ответственности поставщика за исполнение договорных обязательств. Возможность разделения закупки рассматривается с учетом функциональной взаимосвязи товаров и целесообразности их совместной поставки. По конкуренции и дополнительному аудиту Технические характеристики сформированы с учетом назначения товаров, условий эксплуатации, требований безопасности и потребностей образовательных организаций. Само по себе отсутствие в обращении перечня трех альтернативных моделей или производителей не свидетельствует об ограничении

						конкуренции. Количество независимых поставщиков, наличие конкурентных моделей и доступность документов производителей должны подтверждаться фактическими сведениями о рынке. Заказчик заинтересован в приобретении качественного, безопасного и функционально полноценного оборудования. Установленные требования не направлены на предоставление преимуществ конкретным производителям или заранее определенному кругу поставщиков. Таким образом, техническая спецификация сформирована с учетом потребностей Заказчика и направлена на обеспечение надлежащего качества, безопасности и комплектности поставки. Оснований считать установленные требования необоснованными либо исключительно ориентированными на продукцию конкретных производителей не имеется. Предложения участников рассматриваются на соответствие технической спецификации и
						условиям конкурсной документации."

12	161240002077	Замечание к КД	Незаконность требования авторизационных писем и дилерских договоров: Требование ТЗ: В технической спецификации от потенциальных поставщиков требуется предоставление авторизационных писем от производителей или их официальных представителей (дилеров/дистрибьюторов). Нормативное обоснование и нарушение: В соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственных закупках», установление требований о предоставлении авторизационных писем, сертификатов дилера или иных подтверждающих документов от производителя на стадии участия в конкурсе не допускается. Это ограничивает круг потенциальных поставщиков, сужает конкуренцию и нарушает принципы осуществления государственных закупок. Требуемое изменение: Полностью исключить из технической спецификации требования о предоставлении авторизационных писем.	2026-10-30 15:11:45	Представить разъяснение положений конкурсной документации	"Управление государственных закупок Туркестанской области поясняет: По вопросу предоставления авторизационных писем Требование о предоставлении авторизационных писем установлено Заказчиком в целях подтверждения легальности происхождения товара, возможности его поставки, а также обеспечения надлежащего гарантийного и сервисного обслуживания. Данное условие обусловлено необходимостью минимизации рисков поставки неоригинальной продукции и ненадлежащего исполнения договорных обязательств. Требование применяется на единых условиях ко всем потенциальным поставщикам и направлено на обеспечение интересов Заказчика. По вопросу автономной системы пожаротушения Наличие автономного устройства пожаротушения в составе моноблока предусмотрено исходя из необходимости повышения уровня пожарной

			/> Необходимо исключить требование об установке автономной системы пожаротушения: Требование ТЗ: В технической спецификации для моноблоков предусмотрено обязательное наличие пассивной системы автономного пожаротушения, а также предоставление сертификатов соответствия ТР ЕАЭС 043/2017 и протоколов испытаний. Нормативное обоснование и нарушение: Требование установки нестандартных или специализированных автономных систем пожаротушения на стандартную компьютерную технику (моноблоки), а также жесткая привязка к конкретным сертификатам пожарной безопасности для комплектующих создают избыточные и необоснованные барьеры для участников, что ограничивает конкуренцию. Требуемое изменение: Исключить из технической спецификации все требования, касающиеся автономных устройств пожаротушения и связанных с			безопасности при эксплуатации компьютерного оборудования в образовательных учреждениях. Данное требование является дополнительной мерой защиты пользователей, имущества и помещений от возможных последствий аварийных ситуаций. Требования к подтверждающим документам установлены для проверки соответствия предлагаемого оборудования заявленным характеристикам и требованиям безопасности. Заказчик вправе определять необходимые функциональные и технические характеристики приобретаемого товара с учетом условий его эксплуатации. По вопросу эквивалентности характеристик товаров Техническая спецификация сформирована исходя из фактической потребности Заказчика, функционального назначения и условий эксплуатации закупаемых товаров. Установленные параметры отражают необходимые требования к качеству, надежности, безопасности и

			ними сертификатов/протоколов испытаний для моноблоков. Соблюдение принципа эквивалентности (параметры и характеристики товаров): Требование ТЗ: По ряду позиций (мебель, оргтехника, оборудование) установлены жесткие параметры без возможности предложения эквивалентных аналогов. Нормативное обоснование и нарушение: Согласно действующему законодательству РК о государственных закупках, описание товаров должно осуществляться с возможностью предложения эквивалента, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Требуемое изменение: Добавить во все характеристики товаров оговорку «или эквивалент» (баламасы) для обеспечения равных условий всем потенциальным поставщикам. Просим привести конкурсную документацию и техническую спецификацию в полное соответствие с действующим			совместимости оборудования. При этом описание характеристик направлено на определение требуемого результата, а не на предоставление преимуществ конкретному производителю или поставщику. Возможность предложения товаров, соответствующих установленным требованиям и обеспечивающих необходимые функциональные характеристики, определяется условиями конкурсной документации. Таким образом, требования технической спецификации обусловлены объективной потребностью Заказчика, направлены на обеспечение качества, безопасности и надлежащей эксплуатации закупаемых товаров. Оснований для их исключения или пересмотра не имеется."
			законодательством Республики Казахстан «О государственных закупках».			

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыру бөлімінің бас маманы / Главный специалист отдела организации государственных закупок работ — Сейтісханов Нұршуақ Сәкенұлы

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;

ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).