Конкурстық құжаттамаға
13-қосымша

## Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі (тапсырыс беруші толтырады)

| | |
|---|---|
| **Тапсырыс берушінің атауы:** | "А.Н.Сызганов атындағы Хирургия ұлттық ғылыми орталығы" акционерлік қоғамы |
| **Ұйымдастырушының атауы:** | "А.Н.Сызганов атындағы Хирургия ұлттық ғылыми орталығы" акционерлік қоғамы |
| **Конкурстың №:** | № 17998718-1 |
| **Конкурстың атауы:** | 2027 жылға арналған сұйық медициналық оттегі. |
| **Лоттың нөмірі:** | № 88534352-ОК1 |
| **Лоттың атауы** | Оттек |
| **Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*:** | 201111.700.000009 |
| **Тауардың атауы*:** | Оттек |
| **Өлшем бірлігі*:** | Килограмм |
| **Саны (көлемі)*:** | 56000 |
| **Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы*:** | 400 |
| **Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома*:** | 22400000 |

| | |
|---|---|
| **Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс*:** | |
| **Жеткізу шарттары (сәйкес ИНКОТЕРМС 2010)*** | DDP термині келу орнын көрсете отырып қолданылады. Бұл сатып алушының елінде көрсетілген жерге тауар жеткізілгеннен кейін сатушының жауапкершілігі аяқталатынын білдіреді. Жүктерді жеткізу бойынша барлық тәуекелдер, барлық шығыстар (салықтар, баждар және т.б.), импорт кезінде төленетін баждар мен басқа да төлемдерді қоса алғанда, тауардың бүлінуі мен жоғалуы үшін жауапкершілік осы уақытқа дейін сатушыға жүктеледі, сатушы сонымен қатар кедендік тазартуға жауап береді |
| **Жеткізу мерзімі*** | Медициналық оттегін жеткізу тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес демалыс күндерінсіз (аптасына 7 күн/ тәулігіне 24 сағат) жүзеге асырылады. |
| **Жеткізу орны*** | 751110000, Алматы қ., Алмалы ауданы Алматы қаласы, Алмалы ауданы, Желтоқсан көшесі, 62 |
| **Аванстық төлем мөлшері*:** | 30 |
| **Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.** | ГОСТ 6331-78 |

| | |
|---|---|
| **Тұрғын емес мақсаттағы ғимараттарды, құрылыстарды, үй-жайларды, авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған шарт жасасу күніне дейін (үш жылға дейін) шығарылған жылы болуға тиіс** | |
| **Кепілдік мерзімі (айлармен)** | 12 |
| **Сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы** | Сұйық медициналық оттегі. ГОСТ 6331-78. Сұйық медициналық оттегі газдандырылғаннан кейін тыныс алу және емдеу мақсаттарына қолданылады. Оттегінің көлемдік үлесі және тазалығы кемінде 99,5% болуы тиіс. Ацетиленнің мөлшері – жоқ. 20°С температурада және 101,3 кПа (760 мм сын.бағ.) қысымда 1 $дм^3$ сұйық оттегіндегі көмірқышқыл газының көлемі 3,0 $см^3$-ден аспауы керек. Майдың мөлшері – жоқ. Иіс – жоқ. Сұйық оттегінің әрбір партиясы сапа туралы құжатпен бірге жеткізілуі тиіс. Құжатта төмендегі мәліметтер көрсетілуі қажет: - өндіруші кәсіпорынның атауы; - өнімнің атауы және сорты; - цистернаның нөмірі немесе криогенді ыдыстар партиясының нөмірі; - дайындалған күні; - сұйық оттегінің массасы, т немесе кг; - жүргізілген талдау нәтижелері. Жеткізуші сұйық оттегіні сұйық күйінде, кемінде 2000 кг сұйық өнімге арналған суық газификаторды, атмосфералық буландырғышты қоса бере отырып жеткізуі тиіс. Бұл жабдық сұйық оттегіні қабылдау және газдандыру үшін қажет. Ұсынылатын жабдық Тапсырыс беруші пайдалану кезеңіне жарамдылығы жөнінде куәландырудан өткен болуы шарт. Жеткізуші Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 2 (екі) күнтізбелік күн ішінде жабдықты объектіге орнатып, оның жұмысқа қабілеттілігін тексеріп, іске қосуын қамтамасыз етуге міндетті. Жабдық шарттың қолданылу мерзімі ішінде Тапсырыс берушінің пайдалануында болады. |

| | |
|---|---|
| **Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (тауарларды монтаждау, баптау, оқыту, тексеру және сынау)** | Жеткізуші Тапсырыс берушінің оттегі жабдығын пайдалану бойынша консультациялық қызметтер көрсетуі тиіс. Тауардың бағасына оттегіні жеткізу, толтыру және жабдықты беру кіреді. Сұйық оттегіні айдау үшін ұзындығы 3 метр, ДУ40 металл жеңі және тығыздағыш сақиналар болуы қажет. Сұйық медициналық оттегіні жеткізу кемінде 3 тонна сұйық оттегі сыйымдылығы бар криогендік тигелі бар автокөлікпен жүзеге асырылады. Тапсырыс берушінің талабы бойынша Жеткізуші оттегіні бақылау үшін өлшеуді (қорытынды өлшеу) өз есебінен жүргізуге міндетті. Жеткізуші суық газификатордың техникалық жай-күйіне жауап береді, уақытылы техникалық қызмет көрсетуді қамтамасыз етіп, оны жұмысқа жарамды күйде ұстауы тиіс. Техникалық қызмет көрсету, ақау немесе жөндеу жағдайында Жеткізуші Тапсырыс берушінің пациенттерін үздіксіз қамтамасыз ету үшін көлемі 40 литр болатын қосымша оттегі баллондарын шектеусіз мөлшерде ұсынуы қажет. Төтенше жағдай туындаған кезде Жеткізуші кез келген уақытта шығуға және маманның 3 сағат ішінде келуін қамтамасыз етуге міндетті. |
| **Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)** | Тауарды жеткізу кезінде Жеткізуші тауарға сәйкестік сертификатын ұсынуға міндетті. Жеткізуші сұйық оттегіні жеткізуді және тасымалдауды Қазақстан Республикасының Инвестициялар және даму министрінің 2015 жылғы 17 сәуірдегі № 460 бұйрығымен бекітілген «Қауіпті жүктерді автомобиль көлігімен тасымалдау қағидаларына» сәйкес жүзеге асыруы керек. Қауіпті жүктерді автомобиль көлігімен тасымалдауды жүзеге асыратын жүргізушілер төмендегі талаптарға сай болуы тиіс: 1. тиісті санаттағы жүргізуші куәлігінің болуы; 2. осы санаттағы көлік құралын жүргізуші ретінде кемінде үш жыл үздіксіз жұмыс тәжірибесінің болуы; 3. жалпы медициналық куәландырудан, сондай-ақ, кәсіби жүргізушілерге арналған рейс алдындағы және рейстен кейінгі медициналық тексеруден өтуі және бұл туралы 2015 жылғы 30 сәуірдегі № 546 бұйрыққа сәйкес «Жүктерді автомобиль көлігімен тасымалдау қағидаларының» 1-қосымшасына сай жол парағында белгі қойылуы; 4. Қазақстан Республикасы аумағында қауіпті жүк тасымалдауға рұқсат беру туралы куәліктің болуы; куәлік № 546 бұйрыққа сәйкес «Жүктерді автомобиль көлігімен тасымалдау қағидаларының» 3-қосымшасына сәйкес нысанда рәсімделуі тиіс. |

Ескертпе:
1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер және орындаушыға қосымша шарттар бойынша әрбір талап жеке жолда көрсетіледі.
2. Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшелік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

*мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан тартылады (автоматты түрде көрсетіледі).

Приложение 13
к конкурсной документации

**Техническая спецификация**
**закупаемых товаров**
**(заполняется заказчиком)**

| | |
|---|---|
| **Наименование заказчика** | Акционерное общество "Национальный научный центр хирургии имени А.Н.Сызганова" |
| **Наименование организатора** | Акционерное общество "Национальный научный центр хирургии имени А.Н.Сызганова" |
| **№ конкурса:** | № 17998718-1 |
| **Наименование конкурса:** | Жидкий медицинский кислород на 2027 год. |
| **Номер лота:** | № 88534352-ОК1 |
| **Наименование лота:** | Кислород |
| **Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*:** | 201111.700.000009 |
| **Наименование товара*:** | Кислород |
| **Единица измерения*:** | Килограмм |
| **Количество (объем)*:** | 56000 |
| **Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*:** | 400 |
| **Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*:** | 22400000 |

| | |
|---|---|
| **Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*:** | DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку. |
| **Срок поставки*:** | Поставка медицинского кислорода осуществляется без выходных (7 дней в неделю/ 24 часа в сутки) согласно заявке Заказчика. |
| **Место поставки товара*:** | 751110000, г.Алматы, Алмалинский район Город Алматы, Алмалинский район, улица Желтоксан, 62 |
| **Размер авансового платежа* **:** | 30 % |
| **Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.** | ГОСТ 6331-78 |

| | |
|---|---|
| **Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора за исключением приобретения здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение, авиационной техники** | |
| **Гарантийный срок (в месяцах)** | 12 |
| **Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара** | Жидкий медицинский кислород. ГОСТ 6331-78. Жидкий медицинский кислород применяется после его газификации для дыхания и лечебных целей. Объемная доля и частота кислорода не менее 99,5%. Содержание ацетилена – отсутствует. Объем двуокиси углерода в 1 $дм^3$ жидкого кислорода, $см^3$, при 20° С и 101,3 кПа (760 мм ртутного столба) не более 3,0. Содержание масла – отсутствует. Запах – отсутствует. Каждая партия жидкого кислорода должна сопровождаться документом о качестве, содержащим следующие данные: - наименование предприятия-изготовителя - наименование и сорт продукта; - номер цистерны или номер партии криогенных сосудов; - дату изготовления; - массу жидкого кислорода, т или кг; - результаты проведенных анализов; Поставщик должен поставлять кислород в жидком виде с предоставлением холодного газификатора объёмом не менее 2000 кг жидкого продукта, атмосферного испарителя, для принятия и газификации жидкого кислорода. Представленное оборудование должно иметь освидетельствование на период эксплуатации Заказчиком. Поставщик в течение 2-х календарных дней по заявке Заказчика должен установить оборудование на объекте проверить работоспособность и произвести запуск. Оборудование остается в пользовании у Заказчика в течение действия договора. |

| | |
|---|---|
| **Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)** | Поставщик должен оказывать консультационные услуги по эксплуатации кислородного оборудования Заказчика. Цена за товар включает в себя доставку кислорода, заправку и предоставление оборудования. Наличие металлорукавов и уплотнительных колец для перекачки жидкого кислорода ДУ40 длинной 3 метра. Доставка жидкого медицинского кислорода осуществляется: на автотранспорте с криогенной емкостью для перевозки жидкого кислорода объемом не менее 3 т. жидкого кислорода. По требованию Заказчика Поставщик должен произвести контрольное завешивание кислорода за свой счет. Поставщик несет ответственность за техническое состояние холодного газификатора, производить своевременное обслуживания и должен поддерживать в рабочем исправном состоянии. В случае технического обслуживания, поломки или ремонта Поставщик должен предоставить дополнительные кислородные баллоны в неограниченном количестве, емкость по 40 литров, для бесперебойного обеспечения пациентов Общества до полного завершения обслуживания, ремонта устранения поломок. В случае экстренной ситуации, выезд в любое время прибытие специалиста в течение 3-х часов. |
| **Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)** | При поставке товара Поставщик обязан предоставить сертификаты соответствия на товар. Поставщик должен осуществлять поставку, перевозку жидкого кислорода в соответствии Приказом от 17 апреля 2015 года № 460 Министра по инвестициями развитию Республики Казахстан «Правила перевозки опасных грузов автомобильным транспортом». Водители, осуществляющие перевозку опасных грузов автотранспортным средством, соответствуют следующим требованиям: 1) наличие водительского удостоверения соответствующей категории; 2) наличие стажа непрерывной работы в качестве водителя транспортного средства этой категории не менее трех лет; 3) прохождение общего медицинского освидетельствования и предрейсового и послерейсового медицинского осмотра для профессиональных водителей с отметкой на путевом листе согласно приложению 1 к Правил перевозок грузов автомобильным транспортом кислорода в соответствии Приказом от 30 апреля 2015 года № 546; 4) наличие свидетельства о допуске водителя к перевозке опасного груза по территории Республики Казахстан по форме, согласно приложению 3 к Правил перевозок грузов автомобильным транспортом кислорода в соответствии Приказом от 30 апреля 2015 года № 546. |

Примечание

1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.
2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.
* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).