Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17928856-1
Сатып алудың атауы:	Ұйымдастыру техникасына арналған жиынтықтауыштарды сатып алу (УГ)
Лоттың нөмірі:	№ 88461531-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Кәбіл-арна
Лоттың сипаттауы:	едендік
Лоттың қысқаша сипаттауы:	едендік каналды кабель D -тәрізді 70х16 (ТО) (УГ)
Саны, көлемі:	200
Өлшем бірлігі:	Метр
Жеткізу орны:	632800000, Шығыс Қазақстан облысы, Семей Қ.Ә. Абай облысы, Семей қаласы, Сеченов көшесі 1
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылған сәттен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Кабель-арна әкімшілік, медициналық, білім беру және өзге де үй-жайларда еден беті бойынша электр, әлсіз токты және ақпараттық кабельдерді төсеуге және қорғауға арналған. Профиль түрі: D-тәрізді (жартылай дөңгелек үстіңгі, жалпақ негіз) Орнату тәсілі: еден, үстеме ені: кемінде 70 мм, биіктігі: кемінде 16 мм секция ұзындығы: кемінде 2м, пайдалы ішкі қимасы: кемінде 800 мм2 бөліктер саны: кемінде 1, Материал: ПВХ (өзін-өзі сөндіретін) немесе баламасы Жанғыштық класы: UL94 бойынша V-0 / V-2 төмен емес Конструкциясы: негіз + алынбалы қақпақ (бекітілетін), кем дегенде 80 кг жүктеме кезінде деформацияға төзімділік, беті: тозуға төзімді, тозуға төзімді, ақаулардың болмауы: жарықтар, чиптер, деформациялар Бекіту: дюбель-шегелерге / өздігінен бұрап тұратын бұрандаларға негіз арқылы немесе өнеркәсіптік желімге/екі жақты таспаға, тұрмыстық химиялық заттарға төзімділік УК-төзімділік: базалық деңгейден кем емес (жарықтандырылған Үй-жайлар үшін) Өнім жаңа, пайдаланылмаған болуы тиіс, сипаттамалары нашарлаған қалпына келтірілген немесе қайталама шикізатты жеткізуге жол берілмейді, Геометрия бүкіл ұзындығы бойынша мәлімделген өлшемдерге сәйкес келуі тиіс Қаптама зауыттық қаптама (пленка/қорап) таңбалау мыналарды қамтуы керек: Өнімнің атауы, өлшемдері, өндірушісі, шығарылған күні немесе партия нөмірі. Өнімдер сәйкес келуі керек: КО ТР 004/2011 - "төмен вольтты жабдықтың қауіпсіздігі туралы" КО ТР 020/2011 - "техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі" ГОСТ 32126.1-2013 (немесе IEC 61084-1 аналогы) - кабельдік қораптар және IEC жүйелері 61084-RoHS кабельдік-арналық жүйелері-зиянды заттарды шектеу Кепілдік: кем дегенде 12 ай

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17928856-1
Наименование закупки:	Приобретение комплектующих для оргтехники (УГ)
Номер лота:	№ 88461531-ЗЦП1
Наименование лота:	Кабель-канал
Описание лота:	напольный
Дополнительное описание лота:	кабель канал напольный D - образный 70х16 (ТО) (УГ)
Количество:	200
Единица измерения:	Метр
Места поставки:	632800000, Восточно-Казахстанская область, Семей Г.А. Область Абай, г.Семей, ул.Сеченова 1
Срок поставки:	в течении 20 календарных дней с момента подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Кабель-канал предназначен для прокладки и защиты электрических, слаботочных и информационных кабелей по поверхности пола в административных, медицинских, образовательных и иных помещениях. Тип профиля: D-образный (полукруглый верх, плоское основание) Способ установки: напольный, накладной Ширина: не менее 70 мм, Высота: не менее 16 мм Длина секции: не менее 2м, Полезное внутреннее сечение: не менее 800 мм² Количество отсеков: не менее 1, Материал: ПВХ (самозатухающий) или эквивалент Класс горючести: не ниже V-0 / V-2 по UL94 Конструкция: Основание + съемная крышка (защелкивающаяся), Устойчивость к деформации при нагрузке не менее 80 кг, Поверхность: износостойкая, устойчивая к истиранию, Отсутствие дефектов: трещин, сколов, деформаций Крепление: на дюбель-гвозди / саморезы через основание либо на промышленный клей/двухсторонний скотч, Устойчивость к бытовым химическим средствам УФ-стойкость: не менее базового уровня (для помещений с освещением) Изделие должно быть новым, не бывшим в эксплуатации, не допускается поставка восстановленного или вторичного сырья с ухудшенными характеристиками, Геометрия должна соответствовать заявленным размерам по всей длине Упаковка Заводская упаковка (пленка/короб) Маркировка должна содержать: наименование изделия, размеры, производителя, дату выпуска или номер партии. Продукция должна соответствовать: ТР ТС 004/2011 — «О безопасности низковольтного оборудования» ТР ТС 020/2011 — «Электромагнитная совместимость технических средств» ГОСТ 32126.1-2013 (или аналог IEC 61084-1) — кабельные короба и системы IEC 61084 — кабель-канальные системы RoHS — ограничение вредных веществ Гарантия: не менее 12 месяцев