# Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

| | |
|---|---|
| **Сатып алудың нөмірі:** | № 18003409-1 |
| **Сатып алудың атауы:** | жиһаз сатып алу |
| **Лоттың нөмірі:** | № 88671453-ЗЦП1 |
| **Лоттың атауы:** | Диван |
| **Лоттың сипаттауы:** | кеңселік, металл қаңқа, жасаңды теріден қаптама, трансформацияланатын |
| **Лоттың қысқаша сипаттауы:** | Кіреберіс диван (1.2 метр) |
| **Саны, көлемі:** | 2 |
| **Өлшем бірлігі:** | Дана |
| **Жеткізу орны:** | 391010000, Қостанай облысы, Қостанай қ. Баймағамбетов көшесі, 162 |
| **Жеткізу мерзімі:** | шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде |
| **Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:** | 1. Жалпы өлшемдер<br><br>* Ұзындығы (ені): 1180 мм — ден кем емес және 1250 мм-ден аспайды (номиналды өлшемі-1200 мм).<br>* Тереңдігі: 650 мм кем емес және 800 мм артық емес.<br>* Жалпы биіктігі (арқасымен): кемінде 750 мм және 850 мм артық емес.<br>* Еденнен отырғызу орнының биіктігі: 420 мм кем емес және 460 мм артық емес.<br><br>2. Құрылыс және материалдар<br><br>* Жақтау: аралас, қылқан жапырақты ағаштардан (ылғалдылығы 8-10% - дан аспайтын) және қалыңдығы 12 мм-ден кем емес қайың фанерінен (немесе формальдегид эмиссиясы класының Е1-ден төмен емес ДСП) жасалған. Барлық қуат элементтері желімделіп, металл қапсырмалармен / бұрандалармен бекітілуі керек.<br>* Орындық пен Арқалық толтырғышы: қаттылығы мен беріктігі жоғары серпімді полиуретанды көбік (ППУ) (маркасы ST 2536 немесе EL 2842 төмен емес), орындықта қалыңдығы кемінде 80 мм, артқы жағында — кемінде 50 мм, жұмсақтық пен пішінді сақтау үшін тығыздығы кемінде 100 г/м2 синтетикалық қыстағыштан жасалған қабаты бар.<br>* Қаптау материалы: мақта немесе полиэфир негізіндегі тозуға төзімді жасанды былғары (эко-былғары) немесе жиһаз матасы (рогочка/микровелюр).<br>* Абразияға төзімділік (Мартиндаль сынағы): кем дегенде 40 000 цикл.<br>* Материалдың тығыздығы: кемінде 350 г/м2.<br>* Қасиеттері: ылғалға төзімділік, тұрмыстық жуғыш заттармен және дезинфекциялық құралдармен өңдеуге төзімділік.<br>* Түсі: шарт жасалғаннан кейін Тапсырыс берушімен келісіледі.<br>* Тіректер (аяқтар): металл (хромдалған немесе ұнтақ бояумен боялған) немесе қатты ағаштан жасалған. Тіректердің биіктігі кемінде 50 мм және 120 мм-ден аспайды. тіректер еденді сызаттардан қорғау үшін пластиктен немесе киізден жасалған тіректермен жабдықталуы керек.<br>• Қол тіректері: болуы / болмауы (дұрысын таңдаңыз: "қол тіректері жоқ" — модульдік /актам модельдер үшін немесе "ені кемінде 80 мм жұмсақ қол тіректері бар" — стандартты кеңсе нұсқасы).<br><br>3. Сапа, қауіпсіздік және жеткізу талаптары<br><br>* Стандарттарға сәйкестігі: тауар кеден одағының ТР КО 025/2012 "жиһаз өнімдерінің қауіпсіздігі туралы" техникалық регламентінің және ГОСТ 19917-2014 "отыруға және жатуға арналған жиһаз. Жалпы техникалық шарттар".<br>* Максималды жүктеме: бір отырғызу орнына кемінде 100 кг (Жалпы статикалық жүктеме — кемінде 200 кг).<br>* Тауардың жай-күйі: тауар жаңа, пайдаланылмаған, ақауларсыз (сызаттар, чиптер, қатайтулар, біркелкі емес тігістер және бөгде өткір химиялық иіс) болуы керек.<br>* Орау және құрастыру: жеткізу тасымалдау кезінде қауіпсіздікті қамтамасыз ететін зауыттық қаптамада (полиэтилен пленкасы, гофр картон) жүзеге асырылады. Өнім беруші Тапсырыс берушінің межелі жеріне дейін жеткізуді, түсіруді, үй-жайға әкелуді және жинауды (қажет болған жағдайда) өз күшімен және өз есебінен жүзеге асырады.<br>* Жеткізу кезіндегі құжаттар: тарапқа арналған қорларды босатуға арналған жүккұжат, шот-фактура, КО ТР 025/2012 сәйкестігі туралы декларацияның көшірмесі, кепілдік талон. |

| | |
|---|---|
| | * Кепілдік мерзімі: тауарды қабылдау-беру актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 ай. |

Приложение 2
к конкурсной документации

# Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

| | |
|---|---|
| **Номер закупки:** | № 18003409-1 |
| **Наименование закупки:** | жиһаз сатып алу |
| **Номер лота:** | № 88671453-ЗЦП1 |
| **Наименование лота:** | Диван |
| **Описание лота:** | офисный, каркас металлический, обивка из искусственной кожи, трансформируемый |
| **Дополнительное описание лота:** | Диван для прихожей (1.2 метра) |
| **Количество:** | 2 |
| **Единица измерения:** | Штука |
| **Места поставки:** | 391010000, Костанайская область, г.Костанай улица Баймагамбетова 162 |
| **Срок поставки:** | в течении 15 календарных дней с момента заключения договора |
| **Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:** | 1.<br>1. Габаритные размеры<br><br>• Длина (ширина): не менее 1180 мм и не более 1250 мм (номинальный размер — 1200 мм).<br>• Глубина: не менее 650 мм и не более 800 мм.<br>• Высота общая (со спинкой): не менее 750 мм и не более 850 мм.<br>• Высота посадочного места от пола: не менее 420 мм и не более 460 мм.<br><br>2. Конструкция и материалы<br><br>• Каркас: комбинированный, выполненный из брусков хвойных пород древесины (влажность не более 8–10%) и березовой фанеры толщиной не менее 12 мм (или ДСП класса эмиссии формальдегида не ниже Е1). Все силовые элементы должны быть проклеены и скреплены металлическими скобами/саморезами.<br>• Наполнитель сиденья и спинки: эластичный пенополиуретан (ППУ) повышенной жесткости и долговечности (марка не ниже ST 2536 или EL 2842), толщиной на сиденье не менее 80 мм, на спинке — не менее 50 мм, с прослойкой из синтепона плотностью не менее 100 г/м² для придания мягкости и сохранения формы.<br>• Обивочный материал: износостойкая искусственная кожа (экокожа) на хлопковой или полиэфирной основе либо мебельная ткань (рогожка/ микровелюр).<br>• Устойчивость к истиранию (тест Мартиндейла): не менее 40 000 циклов.<br>• Плотность материала: не менее 350 г/м².<br>• Свойства: влагостойкость, устойчивость к обработке бытовыми моющими и дезинфицирующими средствами.<br>• Цвет: согласовывается с Заказчиком после заключения договора.<br>• Опоры (ножки): металлические (хромированные или окрашенные порошковой краской) либо из массива твердых пород дерева. Высота опор — не менее 50 мм и не более 120 мм. Опоры должны быть оснащены пластиковыми или войлочными подпятниками для защиты напольного покрытия от царапин.<br>• Подлокотники: наличие / отсутствие (выберите нужное: «без подлокотников» — для модульных/компактных моделей, или «с мягкими подлокотниками шириной не менее 80 мм» — стандартный офисный вариант).<br><br>3. Требования к качеству, безопасности и поставке<br><br>• Соответствие стандартам: товар должен соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции» и ГОСТ 19917-2014 «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия».<br>• Максимальная нагрузка: не менее 100 кг на одно посадочное место (общая статическая нагрузка — не менее 200 кг).<br>• Состояние товара: товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, без дефектов (царапин, сколов, затяжек, неровных швов и постороннего резкого химического запаха).<br>• Упаковка и сборка: поставка осуществляется в заводской упаковке (полиэтиленовая пленка, гофрокартон), обеспечивающей сохранность при транспортировке. Поставщик осуществляет доставку до места назначения |

| | |
|---|---|
| | Заказчика, разгрузку, занос в помещение и сборку (при необходимости) своими силами и за свой счет.<br>• Документы при поставке: накладная на отпуск запасов на сторону, счет-фактура, копия декларации о соответствии ТР ТС 025/2012, гарантийный талон.<br>• Гарантийный срок: не менее 12 месяцев со дня подписания акта приема-передачи товара. |