Конкурстық құжаттамаға
13-қосымша

Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі (тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы:	«Алматы облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы» мемлекеттік мекемесінің «Жалаңаш ауылындағы Алматы облыстық қысқы спорт түрлерінен мамандандырылған балалар мен жасөспірімдер спорт мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Ұйымдастырушының атауы:	«Алматы облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы» мемлекеттік мекемесінің «Жалаңаш ауылындағы Алматы облыстық қысқы спорт түрлерінен мамандандырылған балалар мен жасөспірімдер спорт мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Конкурстың №:	№ 18018676-1
Конкурстың атауы:	Спорт товарларын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 85660585-ОК1
Лоттың атауы	Шаңғылар
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*:	323011.300.000002
Тауардың атауы*:	Шаңғылар
Өлшем бірлігі*:	Жұп
Саны (көлемі)*:	10
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы*:	550000
Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома*:	5500000
Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс*:	

Жеткізу шарттары (сәйкес ИНКОТЕРМС 2010)*	DDP термині келу орнын көрсете отырып қолданылады. Бұл сатып алушының елінде көрсетілген жерге тауар жеткізілгеннен кейін сатушының жауапкершілігі аяқталатынын білдіреді. Жүктерді жеткізу бойынша барлық тәуекелдер, барлық шығыстар (салықтар, баждар және т.б.), импорт кезінде төленетін баждар мен басқа да төлемдерді қоса алғанда, тауардың бүлінуі мен жоғалуы үшін жауапкершілік осы уақытқа дейін сатушыға жүктеледі, сатушы сонымен қатар кедендік тазартуға жауап береді
Жеткізу мерзімі*	Келісім шарт күшіне енген күннен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде
Жеткізу орны*	194437100, Алматы облысы, Кеген ауданы, Жалағаш а.
Аванстық төлем мөлшері*:	0
Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.	ГОСТ 30198-94 ГОСТ 17043-90 ГОСТ 30045-93
Тұрғын емес мақсаттағы ғимараттарды, құрылыстарды, үй-жайларды, авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған шарт жасасу күніне дейін (үш жылға дейін) шығарылған жылы болуға тиіс	
Кепілдік мерзімі (айлармен)	12

Сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы	ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА Классикалық жүріс үшін кәсіби шаңғы жарысын сатып алуға Өнім атауы: классикалық айналымға арналған кәсіби шаңғы Саны: 10 (он) жұп өлшемдері 176-1 дана 181-3 дана 186-4 дана 191-2 дана Өлшем бірлігі: жұп Сапа сертификаттарына және тауардың түпнұсқалығын растауға қойылатын талаптар Жеткізілетін барлық тауарға өнім беруші оның сапасын, өзіндік ерекшелігін және мәлімделген техникалық сипаттамаларға сәйкестігін растайтын құжаттарды ұсынуға міндетті. Жеткізілетін өнім түпнұсқа, жаңа, зауытта жасалған, бұрын пайдаланылмаған және қалпына келтірілмеген болуы керек. Жеткізілім кезінде Өнім беруші дайындаушыда осындай құжаттар болған кезде өндіруші не оның уәкілетті өкілі берген сапа сертификаттарын, бұйымдардың паспорттарын және тауардың шығу тегі мен түпнұсқалығын растайтын құжаттарды ұсынуға міндетті. Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда өнім беруші қолданыстағы сертификаттарды немесе сәйкестік туралы декларацияларды беруге міндетті. Контрафактілік, жалған, қалпына келтірілген өнімді, сондай-ақ техникалық ерекшелікке сәйкес келмейтін тауарды жеткізуге жол берілмейді. Барлық растайтын құжаттар қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылғанға дейін тауармен бірге Тапсырыс берушіге берілуі тиіс. 1. Жалпы талаптар Кәсіби шаңғы жарысы спорттық жаттығуларға, шаңғы жарыстарына қатысуға және классикалық шаңғы техникасын жетілдіруге арналған. Шаңғылар жоғары жылдамдықты өнімділікті, тұрақты сырғануды, тиімді итеруді және тиісті ұстау майларын пайдаланған кезде қар бетіне сенімді ұстауды қамтамасыз етуі керек. Шаңғы негізінен суық ауа-райында, қар мен қоршаған орта температурасында, өндірушінің ұсыныстарына сәйкес пайдалануға арналған. Жеткізілетін тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, механикалық зақымданусыз, өндірістік ақауларсыз және пайдалану іздерінсіз болуы тиіс. 2. Негізгі техникалық сипаттамалары № Атауы сипаттамалары талап етілетін параметрлер 1 Өнім түрі Шаңғы жүгіру кәсіби 2 мақсаты спорттық жаттығулар және шаңғы жарысы 3 сырғанау стилі классикалық қозғалыс 4 санат кәсіби деңгейдегі шаңғы жарысы 5 спортшыларды даярлау деңгейі озық, сарапшы, кәсіби 6 құрылыс жеңіл қабатты құрылым 7 негізгі Материал жоғары модульді көміртекті талшықты қолданатын жеңіл композиттік ядро 8 құрылымды күшейту қаттылық пен тұрақтылықты қамтамасыз ету үшін көміртекті талшық 9 шаңғы геометриясы (шұлық / бел / өкше) 41 / 44 / 44 мм 10 шаңғы ұзындығы 192, 197, 202, 207 см 11 қаттылық орташа, спортшының массасы мен техникалық дайындығына сәйкес келеді 12 шаңғы профилі классикалық жарыс, динамикалық ұстау аймағы бар 13 жылжымалы бет түрі суық жағдайларға арналған жоғары сапалы жарыс полиэтилені 14 шаңғы жақпа жағуға арналған ұстау аймағының түрі 15 температура мақсаты негізінен суық жағдайларға арналған, шамамен -2 °C және одан төмен 16 сырғанау бетін дайындау суық қарға арналған зауыттық тегістеу және құрылым 17 Қорғаныс өңдеу зауыттық жылжымалы бетті қорғау 18 бүйір беттері үйкелісі төмен және тиісті майлау материалдарымен өңдеу мүмкіндігі

	бар Конструкция 19 құрылымды сақтауды және парафинді тиімді сіңіруді қамтамасыз ететін жылжымалы бетті біріктіру технологиясы 20 бекітуге арналған Платформа IFP типті немесе функционалды эквивалентті интеграцияланған монтаждау платформасы 21 бекіткіштермен үйлесімділік классикалық шаңғы тебуге арналған бекіту жүйесімен үйлесімділік 22 спортшының биіктігі, салмағы және қаттылық сипаттамалары бойынша шаңғыларды таңдау 23 тауардың жай-күйі Жаңа, бұрын пайдаланылмаған 24 жиынтық 1 жұп шаңғы 25 саны 10 жұп 3. Дизайн мен сапаға қойылатын талаптар 3.1. Шаңғылар кәсіби спорттық жүктемелерге арналған жеңіл құрылымға ие болуы керек. 3.2. Өзек минималды массаның, бойлық серпімділіктің және бұралу қаттылығының оңтайлы үйлесімін қамтамасыз етуі керек. 3.3. Құрылымда көміртекті талшықты қолдану шаңғылардың тұрақтылығын арттыруға және итеру кезінде күштің тиімді берілуіне ықпал етуі керек. 3.4. Шаңғыларда динамикалық ұстау аймағы болуы керек, бұл тиісті шаңғы майын қолдана отырып, классикалық соққыларда тиімді итеруді қамтамасыз етеді. 3.5. Сырғанау беті суық жағдайда тиімді сырғануды және парафиндер мен майлау материалдарын қолдана отырып, шаңғыларды кәсіби дайындау мүмкіндігін қамтамасыз етуі керек. 3.6. Сырғанау бетінің дизайны шаңғы парафиндерін өңдеудің тұрақты циклдарына төзімділікті қамтамасыз етуі керек. 3.7. Бүйірлік беттерде шаңғы трассасында қозғалу кезінде үйкелісті азайтуға көмектесетін құрылым болуы керек. 3.8. Бір жұптың шаңғылары қаттылық, геометрия және өнімділік бойынша келісілуі керек. 3.9. Жарықтарға, стратификацияларға, деформацияларға, жылжымалы беттің зақымдалуына және басқа да өндірістік ақауларға жол берілмейді. 4. Ұзындық пен қаттылықты таңдауға қойылатын талаптар 4.1. Жеткізілетін шаңғылар спортшылардың антропометриялық сипаттамаларын, олардың дене салмағын және дайындық деңгейін ескере отырып таңдалуы керек. 4.2. Рұқсат етілген өскіндер: • 192 см; • 197 см; • 202 см; • 207 см. 4.3. Әрбір өскіннің жұптарының нақты саны Тапсырыс берушінің қажеттілігіне сәйкес анықталады және жеткізілімге дейін келісілуі керек. 4.4. Шаңғылардың қаттылығы спортшының салмағына сәйкес келуі және классикалық жүріс кезінде ұстау аймағының дұрыс жұмыс істеуін қамтамасыз етуі керек. 4.5. Тапсырыс берушінің келісімінсіз келісілген өскіндер мен қаттылық сипаттамаларын өз бетінше ауыстыруға жол берілмейді. 5. Жылжымалы бетке қойылатын талаптар 5.1. Сырғанау беті шаңғы жарысында кәсіби қолдануға арналған болуы керек. 5.2. Жылжымалы беткі Материал - төмен температурада тиімді сырғуды қамтамасыз ететін сипаттамалары бар жоғары сапалы полиэтилен. 5.3. Жылжымалы бет негізінен суық қар жағдайларына арналған зауыттық құрылымға ие болуы керек. 5.4. Шаңғы парафиндерін, ұстау майларын жағу және шаңғыларды сервистік даярлауды жүргізу мүмкіндігі көзделуі тиіс. 5.5. Сырғанау беті тегіс, терең сызаттар, деформациялар, жарықтар мен зақымдарсыз болуы керек. 6. Бекіту платформасына қойылатын талаптар 6.1. Шаңғы үйлесімді шаңғы бекіткіштерін орнату үшін біріктірілген платформамен

	жабдықталуы керек. 6.2. Платформа классикалық шаңғы трассасына арналған бекіткіштердің сенімді бекітілуін қамтамасыз етуі керек. 6.3. Платформаның дизайны өндірушінің ұсыныстарына сәйкес үйлесімді бекітпелерді орнату және реттеу мүмкіндігін қамтамасыз етуі керек. 6.4. Платформада механикалық ақаулар мен ақаулар болмауы керек. Егер шарт талаптарында өзгеше көзделмесе, шаңғы бекіткіштері жеткізу жиынтығына кірмейді. 7. Тауарды жинақтау Әрбір жинақ мыналарды қамтуы керек: 1. Классикалық айналымға арналған шаңғы жарысы-1 жұп. 2. Шаңғы дайындайтын машина , қар температурасын өлшеуге арналған Термометр үйлесімді бекітпелерді орнатуға арналған зауыттық платформа. 3. Дайындаушы көздеген техникалық құжаттама. 4. Кепілдік құжаттары. Жеткізудің жалпы көлемі — 10 жұп кәсіби шаңғы жарысы. 8. Жеткізу талаптары 8.1. Жеткізуші тауарды 10 (он) жұп мөлшерінде жеткізуге міндетті. 8.2. Жеткізілетін барлық тауарлар жаңа, зауытта жасалған және мақсатына сай пайдалануға жарамды болуы керек. 8.3. Тауар тасымалдау және сақтау кезінде оның сақталуын қамтамасыз ететін қаптамада жеткізілуі тиіс. 8.4. Жеткізілетін шаңғы осы техникалық ерекшеліктің сипаттамаларына сәйкес келуі тиіс. 8.5. Пайдаланылған, қалпына келтірілген немесе бүлінген бұйымдарды жеткізуге жол берілмейді. 8.6. Тауарды жеткізуге, тасымалдауға, тиеу-түсіру жұмыстарына және Тапсырыс берушіге беруге арналған барлық шығыстар Шарттың құнына енгізіледі. 9. Құжаттарға қойылатын талаптар Тауарды жеткізу кезінде жеткізуші мыналарды ұсынуы керек: 1. Тауарға ілеспе құжаттар. 2. Жеткізілетін тауардың техникалық сипаттамаларын растайтын құжаттар. 3. Өндірушінің пайдалану және күтім жөніндегі нұсқаулығы немесе ұсыныстары. 4. Кепілдік құжаттары. 5. Сәйкестікті бағалау туралы құжаттар, егер олардың болуы міндетті түрде Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес болса. 10. Кепілдік міндеттемелері Жеткізілетін шаңғылардың кепілдік мерзімі тауарды қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 айды құрауға тиіс. Кепілдік мерзімі ішінде өнім беруші Шарттың талаптарына сәйкес өндірістік ақауларды жоюды не тиісті емес сападағы тауарды ауыстыруды қамтамасыз етуге міндетті. Кепілдік міндеттемелері шаңғы конструкциясының, өзектің, бекіту платформасының және жылжымалы беттің өндірістік ақауларына қолданылады. 11. Тауарды қабылдау тәртібі Тауарды қабылдауды Тапсырыс беруші тексерумен жүзеге асырады: 1. Санның сәйкестігі-10 жұп. 2. Техникалық сипаттамалардың спецификация талаптарына сәйкестігі. 3. Өскіндер мен қаттылық сипаттамаларының келісілген параметрлерге сәйкестігі. 4. Құрылымның, платформалардың және жылжымалы беттердің тұтастығы. 5. Механикалық зақымданулар мен өндірістік ақаулардың болмауы. 6. Әр жұптың толықтығы. 7. Қажетті ілеспе құжаттардың болуы. Сәйкессіздіктер анықталған кезде Өнім беруші оларды шарт талаптарына сәйкес жоюға міндетті. 12. Соңғы нәтиже Тапсырыс берушіге жаттығуға және шаңғы жарыстарына қатысуға арналған классикалық айналымға арналған 10 (он) жұп жаңа кәсіби шаңғы жарысын

	жеткізу. Шаңғыларда көміртекті талшықты жеңіл конструкция, суық жағдайларға арналған кәсіби сырғанау беті, динамикалық ұстау аймағы және үйлесімді бекітпелерді орнатуға арналған біріктірілген платформа болуы керек.
Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (тауарларды монтаждау, баптау, оқыту, тексеру және сынау)	
Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	

Ескертпе:
1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер және орындаушыға қосымша шарттар бойынша әрбір талап жеке жолда көрсетіледі.
2. Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшелік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
*мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан тартылады (автоматты түрде көрсетіледі).

Приложение 13
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров (заполняется заказчиком)

Наименование заказчика	Коммунальное государственное учреждение «Алматинская областная специализированная детско-юношеская спортивная школа по зимним видам спорта в селе Жаланаш» государственного учреждения «Управление физической культуры и спорта Алматинской области»
Наименование организатора	Коммунальное государственное учреждение «Алматинская областная специализированная детско-юношеская спортивная школа по зимним видам спорта в селе Жаланаш» государственного учреждения «Управление физической культуры и спорта Алматинской области»
№ конкурса:	№ 18018676-1
Наименование конкурса:	Приобретение спортивных товаров
Номер лота:	№ 85660585-ОК1
Наименование лота:	Лыжи
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*:	323011.300.000002
Наименование товара*:	Лыжи
Единица измерения*:	Пара
Количество (объем)*:	10
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*:	550000
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*:	5500000
Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*:	DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку.
Срок поставки*:	20 календарных дней после вступления в силу Договора

Место поставки товара*:	194437100, Алматинская область, Кегенский район, с.Жалағаш
Размер авансового платежа* **:	0 %
Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.	ГОСТ 30198-94 ГОСТ 17043-90 ГОСТ 30045-93
Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора за исключением приобретения здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение, авиационной техники	
Гарантийный срок (в месяцах)	12

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара	ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ На приобретение профессиональных беговых лыж для классического хода Наименование товара: Лыжи беговые профессиональные для классического хода Количество: 10 (десять) пар размеры 176-1 шт 181-3 шт 186-4 шт 191-2 шт Единица измерения: Пара Требования к сертификатам качества и подтверждению оригинальности товара На весь поставляемый товар Поставщик обязан предоставить документы, подтверждающие его качество, оригинальность и соответствие заявленным техническим характеристикам. Поставляемый товар должен быть оригинальным, новым, заводского изготовления, ранее не использованным и не восстановленным. При поставке Поставщик обязан предоставить сертификаты качества, паспорта изделий и документы, подтверждающие происхождение и подлинность товара, выданные производителем либо его уполномоченным представителем, при наличии таких документов у изготовителя. В случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, Поставщик обязан предоставить действующие сертификаты или декларации о соответствии. Не допускается поставка контрафактной, поддельной, восстановленной продукции, а также товара, не соответствующего технической спецификации. Все подтверждающие документы должны быть переданы Заказчику вместе с товаром до подписания акта приёма-передачи. 1. Общие требования Профессиональные беговые лыжи предназначены для проведения спортивных тренировок, участия в соревнованиях по лыжным гонкам и совершенствования техники классического лыжного хода. Лыжи должны обеспечивать высокие скоростные характеристики, устойчивое скольжение, эффективное отталкивание и надёжное сцепление со снежной поверхностью при использовании соответствующих мазей держания. Лыжи предназначены для эксплуатации преимущественно в холодных погодных условиях при температуре снега и окружающей среды, соответствующей рекомендациям изготовителя. Поставляемый товар должен быть новым, ранее не использованным, без механических повреждений, производственных дефектов и следов эксплуатации. 2. Основные технические характеристики № Наименование характеристики Требуемые параметры 1 Тип товара Лыжи беговые профессиональные 2 Назначение Спортивные тренировки и соревнования по лыжным гонкам 3 Стиль катания Классический ход 4 Категория Гоночные лыжи профессионального уровня 5 Уровень подготовки спортсменов Продвинутый, экспертный, профессиональный 6 Конструкция Облегчённая многослойная конструкция 7 Материал сердечника Облегчённый композитный сердечник с использованием высокомодульного углеродного волокна 8 Усиление конструкции Углеродное волокно для обеспечения жёсткости и устойчивости 9 Геометрия лыж (носок / талия / пятка) 41 / 44 / 44 мм 10 Длина лыж 192, 197, 202, 207 см 11 Жёсткость Средняя, с подбором под массу и техническую подготовку спортсмена 12 Профиль лыж Классический гоночный, с динамической зоной держания 13 Тип скользящей поверхности Высококачественный гоночный полиэтилен, предназначенный для холодных условий 14 Тип зоны держания Под нанесение лыжной мази

	держания 15 Температурное назначение Преимущественно для холодных условий, ориентировочно от −2 °C и ниже 16 Подготовка скользящей поверхности Заводская шлифовка и структура для холодного снега 17 Защитная обработка Заводская защитная обработка скользящей поверхности 18 Боковые поверхности Конструкция с пониженным трением и возможностью обработки соответствующими смазочными материалами 19 Технология соединения скользящей поверхности Обеспечивающая сохранение структуры и эффективное впитывание парафина 20 Платформа под крепления Интегрированная монтажная платформа типа IFP или функционально эквивалентная 21 Совместимость с креплениями Совместимость с системой креплений для классического лыжного хода 22 Подбор лыж По росту, массе спортсмена и характеристикам жёсткости 23 Состояние товара Новый, ранее не использованный 24 Комплектация 1 пара лыж 25 Количество 10 пар 3. Требования к конструкции и качеству 3.1. Лыжи должны иметь облегчённую конструкцию, предназначенную для профессиональных спортивных нагрузок. 3.2. Сердечник должен обеспечивать оптимальное сочетание минимальной массы, продольной упругости и торсионной жёсткости. 3.3. Применение углеродного волокна в конструкции должно способствовать повышению стабильности лыж и эффективной передаче усилия при отталкивании. 3.4. Лыжи должны иметь динамическую зону держания, обеспечивающую эффективное отталкивание при классическом ходе с использованием соответствующей лыжной мази. 3.5. Скользящая поверхность должна обеспечивать эффективное скольжение в холодных условиях и возможность профессиональной подготовки лыж с применением парафинов и смазочных материалов. 3.6. Конструкция скользящей поверхности должна обеспечивать устойчивость к регулярным циклам обработки лыжными парафинами. 3.7. Боковые поверхности должны иметь конструкцию, способствующую снижению трения при движении по лыжной трассе. 3.8. Лыжи одной пары должны быть согласованы по жёсткости, геометрии и рабочим характеристикам. 3.9. Не допускаются трещины, расслоения, деформации, повреждения скользящей поверхности и другие производственные дефекты. 4. Требования к подбору длины и жёсткости 4.1. Поставляемые лыжи должны подбираться с учётом антропометрических характеристик спортсменов, их массы тела и уровня подготовки. 4.2. Допустимые ростовки: • 192 см; • 197 см; • 202 см; • 207 см. 4.3. Конкретное количество пар каждой ростовки определяется в соответствии с потребностью Заказчика и должно быть согласовано до поставки. 4.4. Жёсткость лыж должна соответствовать массе спортсмена и обеспечивать правильную работу зоны держания при классическом ходе. 4.5. Не допускается произвольная замена согласованных ростовок и характеристик жёсткости без согласования с Заказчиком. 5. Требования к скользящей поверхности 5.1. Скользящая поверхность должна быть предназначена для профессионального использования в лыжных гонках. 5.2. Материал скользящей поверхности — высококачественный полиэтилен с характеристиками, обеспечивающими эффективное скольжение при низких

	температурах. 5.3. Скользящая поверхность должна иметь заводскую структуру, предназначенную преимущественно для холодных снежных условий. 5.4. Должна быть предусмотрена возможность нанесения лыжных парафинов, мазей держания и проведения сервисной подготовки лыж. 5.5. Скользящая поверхность должна быть ровной, без глубоких царапин, деформаций, трещин и повреждений. 6. Требования к платформе крепления 6.1. Лыжи должны быть оснащены интегрированной платформой для установки совместимых лыжных креплений. 6.2. Платформа должна обеспечивать надёжную фиксацию креплений, предназначенных для классического лыжного хода. 6.3. Конструкция платформы должна обеспечивать возможность установки и регулировки совместимых креплений в соответствии с рекомендациями изготовителя. 6.4. Платформа не должна иметь механических повреждений и дефектов. Лыжные крепления в комплект поставки не входят, если иное не предусмотрено условиями договора. 7. Комплектация товара Каждый комплект должен включать: 1. Беговые лыжи для классического хода — 1 пара. 2. Заводскую платформу для установки совместимых креплений станок для подготовки лыж , Термометр для измерения температуры снега. 3. Техническую документацию, предусмотренную изготовителем. 4. Гарантийные документы. Общий объём поставки — 10 пар профессиональных беговых лыж. 8. Требования к поставке 8.1. Поставщик обязан поставить товар в количестве 10 (десяти) пар. 8.2. Весь поставляемый товар должен быть новым, заводского изготовления и пригодным для использования по назначению. 8.3. Товар должен поставляться в упаковке, обеспечивающей его сохранность при транспортировке и хранении. 8.4. Поставляемые лыжи должны соответствовать характеристикам настоящей технической спецификации. 8.5. Не допускается поставка бывших в употреблении, восстановленных или повреждённых изделий. 8.6. Все расходы на доставку, транспортировку, погрузочно-разгрузочные работы и передачу товара Заказчику включаются в стоимость договора. 9. Требования к документам При поставке товара Поставщик должен предоставить: 1. Товаросопроводительные документы. 2. Документы, подтверждающие технические характеристики поставляемого товара. 3. Инструкцию или рекомендации изготовителя по эксплуатации и уходу. 4. Гарантийные документы. 5. Документы об оценке соответствия, если их наличие обязательно в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 10. Гарантийные обязательства Гарантийный срок на поставляемые лыжи должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания акта приёма-передачи товара. В течение гарантийного срока Поставщик обязан обеспечивать устранение производственных дефектов либо замену товара ненадлежащего качества в соответствии с условиями договора. Гарантийные обязательства распространяются на производственные дефекты конструкции лыж, сердечника, платформы креплений и скользящей поверхности. 11. Порядок приёмки товара Приёмка товара осуществляется Заказчиком с проверкой: 1. Соответствия количества — 10 пар. 2. Соответствия технических

	характеристик требованиям спецификации. 3. Соответствия ростовок и характеристик жёсткости согласованным параметрам. 4. Целостности конструкции, платформ и скользящих поверхностей. 5. Отсутствия механических повреждений и производственных дефектов. 6. Комплектности каждой пары. 7. Наличия необходимых сопроводительных документов. При выявлении несоответствий Поставщик обязан устранить их в соответствии с условиями договора. 12. Конечный результат Поставка Заказчику 10 (десяти) пар новых профессиональных беговых лыж для классического хода, предназначенных для тренировок и участия в соревнованиях по лыжным гонкам. Лыжи должны иметь облегчённую конструкцию с использованием углеродного волокна, профессиональную скользящую поверхность для холодных условий, динамическую зону держания и интегрированную платформу для установки совместимых креплений. Товар должен соответствовать установленным техническим характеристикам и быть пригодным для эксплуатации по назначению.
Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)	
Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	

Примечание
1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.
2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.
* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).