Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17991802-1
Сатып алудың атауы:	Алматы қаласы бойынша "Азаматтарға арналған үкімет "МК" КЕАҚ филиалы (ХҚКО)үшін Доғалы металл детекторы
Лоттың нөмірі:	№ 88288081-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Металл іздегіш
Лоттың сипаттауы:	арқалы (рамалық)
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Алматы қаласы бойынша "Азаматтарға арналған үкімет "МК" КЕАҚ филиалы (ХҚКО)үшін Доғалы металл детекторы
Саны, көлемі:	6
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751710000, Алматы қ., Медеу ауданы Маркова, 44 751310000, Алматы қ., Әуезов ауданы Жандосов көшесі, 51 751410000, Алматы қ., Бостандық ауданы Алмагуль, Ходжанова 9А 751910000, Алматы қ., Түрксіб ауданы Р. Зорге, 9 751210000, Алматы қ., Алатау ауданы Саялы, Аккайнар 1
Жеткізу мерзімі:	техникалық ерекшелікке сәйкес
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Техникалық сипаттама доғалы металл детекторы 1. Тапсырыс берушінің атауы: Тапсырыс беруші: "Азаматтарға арналған үкімет "мемлекеттік корпорациясы" КЕАҚ Алматы қаласы бойынша филиалы 2. Сатып алынатын қызметтердің атауы: "Азаматтарға арналған үкімет "мемлекеттік корпорациясы" КЕАҚ Алматы қаласы бойынша филиалының 6 дана көлеміндегі 5 объекті үшін адамның киімі мен багажындағы металл заттарды жанасусыз анықтауға арналған аркалы металл детекторы стационарлық тексеру рамкасы 3. Объектілер тізбесі: № п/п Қызмет атауы / саны Объектінің орналасқан мекенжайы 1 Негізгі кірісті орнату - 1 дана. Алматы қ., Әуезов ауданы, Жандосов к-сі, 51-үй, Халыққа қызмет көрсету орталығы 2 Негізгі кірісті орнату - 1 дана. Алматы қ., Медеу ауданы, Марков к-сі, 44-үй, Халыққа қызмет көрсету орталығы 3 Негізгі кірісті орнату - 1 дана. Алматы қ., Бостандық ш / а Халыққа қызмет көрсету орталығы. Алмагүл, 9а үй 4 Негізгі кірісті орнату - 1 дана. Алматы қ., Түрксіб ауданы, Сорге к-сі, 9-үй, Халыққа қызмет көрсету орталығы 5 Негізгі кірісті орнату-1 дана, автодромға қосалқы шығуды /шығуды орнату / - 1 дана. Алматы қ., № 1 Мамандандырылған Халыққа қызмет көрсету орталығы Алатау ауданы, Аққайнар к-сі / ш / а. Саялы, д. 1 4. Негізгі техникалық сипаттамалары Анықтау аймақтарының саны: 6-дан 33-ке дейін (заттың биіктігі бойынша орналасқан жерін тәуелсіз анықтаумен). Сезімталдық деңгейлері: реттелетін (бір аймаққа кемінде 100-300 деңгей). Өткізу қабілеті: минутына кемінде 50-60 адам. Жұмыс жиілігі: автоматты немесе қолмен реттеу(бірнеше доғаларды қатар орнатқан кезде өзара кедергілерді болдырмау үшін бірнеше жұмыс жиілігі). Анықтау көрсеткіші: о Жарық (бүйірлік панельдердегі жарықдиодты индикатор немесе өту биіктігі бойынша LED шкаласы). о дыбыстық (реттелетін дыбыс деңгейі және сигналдың тоналдылығы). Өту есептегіші: кіріктірілген (өткен адамдар мен дабылдардың санын санау). Қауіпсіздік: адам денсаулығы үшін толық қауіпсіздік(кардиостимуляторлармен, жүкті әйелдермен, магниттік тасымалдаушылармен үйлесімділік). 5. Құрылымы мен өлшемдері Жалпы өлшемдер (В × W × Г): кем дегенде 2200-2250 мм × 800-850 мм × 550-600 мм Өту өлшемдері (В × В × Г): кемінде 2000 мм × 700 мм × 500 мм. Құрылғының салмағы: 45-65 кг. 6. Электрмен жабдықтау және қоршаған орта жағдайлары Қуат көзі: 100-240 В, 50/60 Гц айнымалы ток желісінен (немесе 12 В резервтік Қуат / Батарея қосылымы бар). Қуат тұтыну: 15-20 Вт артық емес.

	• Жұмыс температурасы: -20 °C (немесе -25 °C) +55 °C дейін. • Жұмыс ылғалдылығы: 95% дейін (конденсациясыз). Қорғау класы: O IP20-жылытылатын бөлмелер үшін; O IP65 - сыртқы орнату немесе жылытылмаған аймақтар үшін. 7. Қосымша мүмкіндіктер Желілік байланыс(Ethernet / СКУД немесе бағдарламалық жасақтамамен интеграция, мысалы, бақылау жүйелері, мысалы, БЛОКПОСТ-CONNECT сияқты). Қашықтан басқару пульті (PDU) немесе құпия сөзбен қорғалған пернетақта. Қосылған кезде Автодиагностика. 8. «Тауарды жеткізу мерзімі – мемлекеттік сатып алу туралы шарт күшіне енген күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде.» ГОСТ Р 53705-2009

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17991802-1
Наименование закупки:	Арочный металлодетектор для филиала НАО "ГК "Правительство для граждан" по г.Алматы (ЦОН)
Номер лота:	№ 88288081-ЗЦП1
Наименование лота:	Металлоискатель
Описание лота:	арочный (рамочный)
Дополнительное описание лота:	Арочный металлодетектор для филиала НАО "ГК "Правительство для граждан" по г.Алматы (ЦОН)
Количество:	6
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751710000, г.Алматы, Медеуский район Маркова, 44 751310000, г.Алматы, Ауэзовский район ул. Жандосова, 51 751410000, г.Алматы, Бостандыкский район Алмагуль, Ходжанова 9А 751910000, г.Алматы, Турксибский район Р. Зорге, 9 751210000, г.Алматы, Алатауский район Саялы, Аккайнар 1
Срок поставки:	согласно технической спецификации
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Техническая спецификация арочный металлодетектор 1. Наименование Заказчика: Заказчик: Филиал НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по городу Алматы 2. Наименование закупаемых услуг: Арочный металлодетектор стационарная досмотровая рамка для бесконтактного обнаружения металлических предметов в одежде и багаже человека при проходе через неё для 5 объектов в количестве 6 шт. Филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по городу Алматы 3. Перечень объектов: № п/п Наименование услуги/кол-во Адрес расположения объекта 1 Установка главный вход - 1 шт. г. Алматы, Центр Обслуживания населения Ауэзовского р-она ул. Жандосова, д. 51 2 Установка главный вход - 1 шт. г. Алматы, Центр Обслуживания населения Медеуского р-она ул. Маркова, д. 44 3 Установка главный вход - 1 шт. г. Алматы, Центр Обслуживания населения Бостандыкского мкр. Алмагуль, д. 9А 4 Установка главный вход - 1 шт. г. Алматы, Центр Обслуживания населения Турксибского р-она ул. Зорге, д. 9 5 Установка главный вход - 1 шт., Установка запасной выход /выход на автодром/ - 1шт. г. Алматы, Специализированный центр обслуживания населения №1 Алатауский р-он ул. Аққайнар / мкр. Саялы, д. 1 • Назначение: Обнаружение запрещенных к проносу металлических предметов (оружие из черных, цветных металлов и сплавов) на теле человека. • Условия эксплуатации: Установка внутри помещений 4. Основные технические характеристики • Количество зон обнаружения: от 6 до 33 (с независимым определением места расположения предмета по высоте). • Уровни чувствительности: регулируемые (не менее 100–300 уровней на зону). • Пропускная способность: не менее 50–60 человек в минуту. • Рабочая частота: автоматическая или ручная регулировка (несколько рабочих частот для исключения взаимных помех при установке нескольких арок рядом). • Индикация обнаружения: o Световая (светодиодная индикация на боковых панелях или LED-шкала по высоте прохода). o Звуковая (регулируемая громкость и тональность сигнала). • Счетчик проходов: встроенный (подсчет количества прошедших людей и срабатываний тревог). • Безопасность: полная безопасность для здоровья человека (совместимость с кардиостимуляторами, беременными женщинами, магнитными носителями информации). 5. Конструкция и габариты • Материал корпуса: износостойкий ламинат, шпон или ударопрочный огнеупорный пластик/металл. • Габариты общие (В × Ш × Г): не менее 2200–2250 мм × 800–850 мм ×

	550–600 мм • Размеры прохода (В × Ш × Г): не менее 2000 мм × 700 мм × 500 мм. • Вес устройства: 45–65 кг. 6. Электропитание и условия среды • Электропитание: от сети переменного тока 100–240 В, 50/60 Гц (или с возможностью подключения резервного питания / АКБ 12 В). • Потребляемая мощность: не более 15–20 Вт. • Рабочая температура: от -20 °C (или -25 °C) до +55 °C. • Рабочая влажность: до 95% (без образования конденсата). • Класс защиты: o IP20 — для отапливаемых помещений; o IP65 — для уличной установки или неотапливаемых зон. 7. Дополнительные функции (опционально) • Сетевое подключение (Ethernet / интеграция с СКУД или ПО, например, системы мониторинга вроде БЛОКПОСТ-CONNECT). • Пульт дистанционного управления (ПДУ) или клавиатура с защитой доступа паролем. • Авто диагностика при включении. 8. «Срок поставки товара — в течение 16 календарных дней со дня вступления договора о государственных закупках в силу» ГОСТ Р 53705-2009