Утверждаю
Заместитель командующего РгК «Батыс» (по тылу)
полковник К. Кажыбаев
«____» _____ 2026 года

Техническая спецификация
на проведение услуг по поверке средств измерений (весы рычажные до 500 кг) воинской части 6656, по адресу Мангистауская область, г.Актау, 22 микрорайон, здание 39.

Периодическая поверка средств измерений - весы рычажные РП-500 (до 500 кг) в количестве 1 штуки с выдачей сертификата о поверке и поверительного клейма (самоклеющийся лейбл).

Поверку произвести в соответствии с ГОСТ 8.453-82 «Весы механические для статического взвешивания. Методика поверки».

Поверку должны проводить органы Государственной метрологической службы или аккредитованные на право поверки метрологические службы юридических лиц, аттестованные в качестве поверителя органом Государственной метрологической службы.

Өлшеу құралдарын мерзімді тексеру-РП-500 (500 кг-га дейін) рычагты таразы, 1 дана салыстырып тексеру туралы сертификат және салыстырып тексеру таңбасы (өзі жабысатын лейбл) беріледі.

Салыстырып тексеруді МЕМСТ 8.453-82 "Статикалық өлшеуге арналған механикалық таразылар. Салыстырып тексеру әдістемесі".

Салыстырып тексеруді мемлекеттік метрологиялық қызмет органдары немесе салыстырып тексеру құқығына аккредиттелген, салыстырып тексеруші ретінде мемлекеттік метрологиялық қызмет органы аттестаттаған заңды тұлғалардың метрологиялық қызметтері жүргізуге тиіс.

ВрИО начальника службы горючего и смазочных материалов УТ РгК «Батыс»
майор А. Садуакасов