Конкурстық құжаттамаға
13-қосымша

## Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі (тапсырыс беруші толтырады)

| | |
|---|---|
| **Тапсырыс берушінің атауы:** | Алматы қаласы Энергетика және сумен жабдықтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Алматы Су" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны |
| **Ұйымдастырушының атауы:** | Алматы қаласы Энергетика және сумен жабдықтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Алматы Су" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны |
| **Конкурстың №:** | № 17500849-1 |
| **Конкурстың атауы:** | Сорғылар (ДВС - 6498) |
| **Лоттың нөмірі:** | № 87093949-ОКЗ |
| **Лоттың атауы** | Сорғы |
| **Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*:** | 281314.900.000085 |
| **Тауардың атауы*:** | Сорғы |
| **Өлшем бірлігі*:** | Дана |
| **Саны (көлемі)*:** | 8 |
| **Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы*:** | 185500 |
| **Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома*:** | 1484000 |
| **Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс*:** | |

| | |
|---|---|
| **Жеткізу шарттары (сәйкес ИНКОТЕРМС 2010)*** | DDP термині келу орнын көрсете отырып қолданылады. Бұл сатып алушының елінде көрсетілген жерге тауар жеткізілгеннен кейін сатушының жауапкершілігі аяқталатынын білдіреді. Жүктерді жеткізу бойынша барлық тәуекелдер, барлық шығыстар (салықтар, баждар және т.б.), импорт кезінде төленетін баждар мен басқа да төлемдерді қоса алғанда, тауардың бүлінуі мен жоғалуы үшін жауапкершілік осы уақытқа дейін сатушыға жүктеледі, сатушы сонымен қатар кедендік тазартуға жауап береді |
| **Жеткізу мерзімі*** | тапсырыс бойынша |
| **Жеткізу орны*** | 751410000, Алматы қ., Бостандық ауданы |
| **Аванстық төлем мөлшері*:** | 30 |
| **Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.** | |
| **Тұрғын емес мақсаттағы ғимараттарды, құрылыстарды, үй-жайларды, авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған шарт жасасу күніне дейін (үш жылға дейін) шығарылған жылы болуға тиіс** | |
| **Кепілдік мерзімі (айлармен)** | 12 |

| | |
|---|---|
| **Сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы** | Тауарды сатып алуға техникалық ерекшелік ТЖҚ атауы: Электр қозғалтқышы бар сорғы КМ 65-50-125 Тауардың атауы: Алматы қ., Қабдолов к-сі, 30 Тауардың сипаттамасы: Аудандық пайдалану учаскесі ТЖҚ сатып алудың негіздемесі: Өндірістік қажеттілік № Тауардың атауы Бірлік Саны 1 Электр қозғалтқышы бар сорғы КМ 65-50-125 дана 8 ТЖҚ жеткізушісіне қойылатын арнайы талаптар: 1. Жалпы талаптар Сорғы суды, химиялық қасиеттері, тығыздығы, тұтқырлығы бойынша 0-ден +85°С-қа дейінгі температурада суға ұқсас әртүрлі сұйықтықтарды айдауға арналған. Құрылысы Агрегат КМ 65-50-125 құрайды сорғы және жетек бөліктері. Сорғы-орталықтан тепкіш тип, қозғалтқыш-ұзартылған білікпен (консольмен) және сорғыға бекітуге арналған фланецпен. Сорғы корпусы Шойын. Онда біліктің қай бағытта айналуы керектігін көрсететін көрсеткі бар. Оның ішінде спираль тәрізді камера бар, ал сыртында екі құбыр бар (біреуі кіріс, екіншісі Шығыс) және табандары тірек. Қозғалтқыштың фланеці корпусқа фонарьмен қосылған. 65-50-125 КМ жұмыс дөңгелегі де шойыннан құйылған. Сорғы біліктің тығыздағышымен жабдықталған. Майлы тығыздағыш 8х8 (10х10) мақта сіңдірілген ҚҚС сымынан жасалған. КМ 65-50-125 электр сорғы агрегатын жинақтауда-қуаты 4,0 кВт, 3000 айн/мин жалпы өнеркәсіптік асинхронды электр қозғалтқышы. Техникалық сипаттамалары * Беру: 25.0 м3/сағ * Бас: 20.0 м * Қозғалтқыш: 4 кВт. 3000б / мин. * Кіру. Құбыр: 65.0 мм (DN65 фланеці) * Вых. Құбыр: 50.0 ММ. (DN50 фланеці) * Қосылым түрі: фланец • Тығыздау: май тығыздағыш * Салмағы кемінде: 56 кг Қосымша: сапа сертификатының болуы 2. Тасымалдау және сақтау шарттары Товар зауыттық қаптамада тасымалдау ережелерін сақтай отырып, кез келген көлік түрімен тасымалданады. Сақтау тікелей күн сәулесінен қорғалған тегіс жерде жүргізілуі керек. Сақтау жабық үй жайларда немесе шатыр астында жүзеге асырылады. Іске қосу-баптау және шеф-монтаждау жұмыстарын жүргізу қажет. 3. Өндірушінің кепілдіктері Өндіруші тасымалдау, сақтау және монтаждау шарттарын сақтай отырып, сорғының нормативтік құжаттама талаптарына сәйкестігіне кепілдік береді. 4. Жеткізушіге қойылатын талаптар Жеткізуші тасымалдау, сақтау және қолдану қағидаларын сақтай отырып, осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкестігіне кепілдік береді. Таңбалау: әрбір өнімде өндіруші зауыты, қысу диапазоны және жұмыс қысымы көрсетілген нақты таңбалау болуы керек. Тасымалдау және сақтау кезінде тауардың және коррозияға қарсы жабынның сақталуын қамтамасыз етуі тиіс. Жеткізу кезіндегі құжаттама: - Бұйымның техникалық паспорты (қазақ және орыс тілдерінде); - Сәйкестік сертификаты немесе ЕАЭО декларациясы; Санитарлық-эпидемиологиялық қорытынды (көшірме); - Кепілдік талоны (кепілдік мерзімі 12 айдан кем емес); - Резеңке тығыздағыштың жарықтары, тесіктері мен зақымдануларының жоқтығын көзбен шолып тексеру; - Толықтығын тексеру (барлық болттар мен жаңғақтардың болуы); - Нақты қысу диапазонының паспортта мәлімделгенге сәйкестігін тексеру. Жеткізу мерзімі: өтінім берген сәттен бастап 15 күнтізбелік күнге дейін |

| | |
|---|---|
| **Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (тауарларды монтаждау, баптау, оқыту, тексеру және сынау)** | |
| **Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)** | |

Ескертпе:
1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер және орындаушыға қосымша шарттар бойынша әрбір талап жеке жолда көрсетіледі.
2. Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшелік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
*мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан тартылады (автоматты түрде көрсетіледі).

Приложение 13
к конкурсной документации

# Техническая спецификация закупаемых товаров (заполняется заказчиком)

| | |
|---|---|
| **Наименование заказчика** | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения города Алматы |
| **Наименование организатора** | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения города Алматы |
| **№ конкурса:** | № 17500849-1 |
| **Наименование конкурса:** | Насосы (ДВС - 6498) |
| **Номер лота:** | № 87093949-ОКЗ |
| **Наименование лота:** | Насос |
| **Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*:** | 281314.900.000085 |
| **Наименование товара*:** | Насос |
| **Единица измерения*:** | Штука |
| **Количество (объем)*:** | 8 |
| **Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*:** | 185500 |
| **Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*:** | 1484000 |
| **Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*:** | DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку. |
| **Срок поставки*:** | по заявке Заказика |
| **Место поставки товара*:** | 751410000, г.Алматы, Бостандыкский район |

| | |
|---|---|
| **Размер авансового платежа* **:** | 30 % |
| **Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.** | |
| **Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора за исключением приобретения здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение, авиационной техники** | |
| **Гарантийный срок (в месяцах)** | 12 |

| | |
|---|---|
| **Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара** | Техническая спецификация на закуп товара Наименование ТРУ: Насос с электрическим двигателем КМ 65-50-125 Наименование товара: г. Алматы, ул. Кабдолова, 30 Характеристика товара: Районно эксплуатационный участок Обоснование приобретения ТРУ: Производственная необходимость № Наименование товара Ед. изм. Кол-во 1 Насос с электрическим двигателем КМ 65-50-125 шт 8 Особые требования к поставщику/потенциальному поставщику ТРУ: 1. Общие требования Насос предназначен для перекачивания воды, различных жидкостей, сходных с водой по химическим свойствам, плотности, вязкости с температурой от 0 до +85°С. Допускается содержание в воде механических примесей размером не более 0,2 мм, объемная концентрация которых не превышает 0,1%. Конструкция Агрегат КМ 65-50-125 составляют насосная и приводная части. Насосная центробежного типа, двигатель – с удлинённым валом (консолью) и с фланцем для крепления к насосу. Корпус насоса чугунный. На нём нанесена стрелка, указывающая, в каком направлении должен вращаться вал. Он имеет внутри себя камеру спиральной формы, а снаружи – два патрубка (один – входной, другой – выходной) и лапы опорные. Фланец двигателя соединён с корпусом фонарём. Рабочее колесо КМ 65-50-125 также отлито из чугуна. Насос комплектуется сальниковым уплотнением вала. Сальник изготовлен из хлопчатобумажного пропитанного шнура ХБП 8х8 (10х10). В комплектации электронасосного агрегата КМ 65-50-125 общепромышленный асинхронный электродвигатель мощностью 4,0 кВт, 3000 об/мин. Технические характеристики • Подача: 25.0 м3/ч • Напор: 20.0 м • Двигатель: 4 кВт. 3000об/мин. • Вх. Патрубок: 65.0 мм (фланец DN65) • Вых. Патрубок: 50.0 мм. (фланец DN50) • Тип соединения: Флянцевое • Уплотнение: сальниковое • Вес не менее: 56 кг Дополнительно: наличие сертификата качества. 2. Условия транспортировки и хранения Товар транспортируются любым видом транспорта с соблюдением правил перевозки в заводской упаковке. Хранение должно осуществляться на ровной поверхности, защищенной от прямых солнечных лучей. Хранение осуществляется в закрытых помещениях или под навесом. Необходимо произвести пуско-наладку и шеф-монтажные работы. 3. Гарантии производителя Производитель гарантирует соответствие насоса требованиям нормативной документации при соблюдении условий транспортировки, хранения и монтажа. 4. Требования для поставщика Поставщик гарантирует соответствие требованиям настоящей технической спецификации при соблюдении правил транспортирования, хранения и применения. Маркировка: каждое изделие должно иметь четкую маркировку с указанием завода-изготовителя, диапазона обжима и рабочего давления. Должна обеспечивать сохранность товара и антикоррозийного покрытия при транспортировке и хранении. Документация при поставке: - Технический паспорт изделия (на казахском и русском языках); - Сертификат соответствия или декларация ЕАЭС; - Санитарно-эпидемиологическое заключение (копия); - Гарантийный талон (срок гарантии не менее 12 месяцев); Визуальный осмотр на отсутствие трещин, |

| | |
|---|---|
| | заусенцев и повреждений резинового уплотнителя;- Проверка комплектности (наличие всех болтов и гаек); - Проверка соответствия фактического диапазона обжима заявленному в паспорте. Срок на поставку: до 15 календарных дней с момента подачи заявки |
| **Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)** | |
| **Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)** | |

Примечание
1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.
2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.
* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).