Конкурстық құжаттамаға
13-қосымша

Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі (тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы:	Түркістан облысының білім басқармасының "Жетісай ауданының білім бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Ұйымдастырушының атауы:	"Түркістан облысының мемлекеттік сатып алу басқармасы" мемлекеттік мекемесі
Конкурстың №:	№ 17838263-1
Конкурстың атауы:	Түркістан облысының білім басқармасының "Жетісай ауданының білім бөлімі" мемлекеттік мекемесі үшін ашық конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88109324-ОК1
Лоттың атауы	Дәнекерлеу электроды
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*:	259315.100.000001
Тауардың атауы*:	Дәнекерлеу электроды
Өлшем бірлігі*:	Бума
Саны (көлемі)*:	500
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы*:	5300
Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома*:	2650000
Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс*:	

Жеткізу шарттары (сәйкес ИНКОТЕРМС 2010)*	DDP термині келу орнын көрсете отырып қолданылады. Бұл сатып алушының елінде көрсетілген жерге тауар жеткізілгеннен кейін сатушының жауапкершілігі аяқталатынын білдіреді. Жүктерді жеткізу бойынша барлық тәуекелдер, барлық шығыстар (салықтар, баждар және т.б.), импорт кезінде төленетін баждар мен басқа да төлемдерді қоса алғанда, тауардың бүлінуі мен жоғалуы үшін жауапкершілік осы уақытқа дейін сатушыға жүктеледі, сатушы сонымен қатар кедендік тазартуға жауап береді
Жеткізу мерзімі*	шарт күшіне енген күннен бастап 20 күн ішінде
Жеткізу орны*	613820100, Түркістан облысы, Жетісай ауданы, Жетісай қ. КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Жетысайский район, г.Жетысай
Аванстық төлем мөлшері*:	0
Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.	ГОСТ 9466-75.
Тұрғын емес мақсаттағы ғимараттарды, құрылыстарды, үй-жайларды, авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған шарт жасасу күніне дейін (үш жылға дейін) шығарылған жылы болуға тиіс	
Кепілдік мерзімі (айлармен)	16

Сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы	ГОСТ 9466-75. Қолмен доғалық дәнекерлеуге арналған қапталған металл дәнекерлеу электродтары. Өнім түрі: көміртекті және төмен легірленген болаттарды қолмен доғалық дәнекерлеуге арналған қапталған металл электродтар. Металл штанганың диаметрі: кем дегенде 2,9 мм және 3,2 мм-ден аспайды. электродтың ұзындығы: шамамен 350 мм. штанганың Материалы: төмен көміртекті дәнекерлеу сымы. Жабын түрі: рутил, рутил-целлюлоза немесе негізгі (дәнекерлеу жұмыстарының мақсатына байланысты, доғаның жеңіл бастапқы және қайта өртенуін, тұрақты жануын, металдың минималды шашырауын және қож қабығының жеңіл бөлінуін қамтамасыз етеді).Gorenje. Шығарылым күні 2025-2026 ж. ерте емес. жабынның (жабынның) және өзектің түсі: жабын-сұр, ашық сұр, көк, көк, бежевый немесе басқа да зауыттық реңкте, тегіс, тығыз, жарықтар, ісінулер, чиптер және бөгде қоспаларсыз; металл өзек-табиғи болат түсті, жанасу ұшындағы жабыннан тазартылған (ұзындығы шамамен 20 мм-ден 30 мм-ге дейін). Дәнекерлеу позициялары: барлық кеңістіктік позициялар (төменгі, көлденең, төменнен жоғарыға және жоғарыдан төменге, төбеге), жабын түріне байланысты жоғарыдан төменге тігінен басқа немесе қоса. Дәнекерлеу тогы (шамамен): 70 А-дан 130 А-ға дейін, балқытылған металдың механикалық қасиеттері: үзілуге уақытша төзімділік — кемінде 450 МПа (46 кгс/мм2); салыстырмалы ұзарту — кемінде 18%. Бір қаптама бірлігінің (буманың) салмағы:кемінде 2,5 кг және 5,0 кг артық емес. Өнім жаңа, пайдаланылмаған, құрғақ болуы керек (ылғалдың іздері, жанасу ұшында тот және жағынды төгілуі жоқ). Кепілдік мерзімі: кем дегенде 12 ай. Әлеуетті өнім беруші Тапсырыс берушіге жеткізілетін тауарлардың Қазақстан Республикасының Техникалық реттеу туралы заңнамасына сәйкес техникалық регламенттерде, стандарттардың ережелерінде хатта немесе өзге де құжаттарда белгіленген талаптарға сәйкестігін растау кепілдігін беруге тиіс. Тауар белгілерін, қызмет көрсету белгілерін, фирмалық атауларды, патенттерді, пайдалы модельдерді (маркаларын, модельдерін, түрін және / немесе тауар белгісін не қызмет көрсету белгісін және т. б.) көрсете отырып, сақтау мерзімі бар функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамаларын дәл сипаттай отырып, тауарлар мен тауарлар жиынтығын ұсыну өнеркәсіптік үлгілер, тауар шығарылған жердің атауы өндірушінің атауы да, өзге де сипаттамалары да жеке жолмен. Жеткізуші тауарды Тапсырыс берушіге жеткізуі керек, қажет болған жағдайда: орнатуды жүргізу, қаптама материалы мен қоқысты шығару, қажет болған жағдайда тауарларды жеткізу кезінде: пайдаланушыларды монтаждау, баптау, оқыту, тауарларды тексеру және сынау қызметтерін көрсету. Әлеуетті өнім берушілердің конкурсқа қатысуға өтінімдерінде өндірушілерден не олардың ресми өкілдерінен (дилерлерден немесе дистрибьюторлардан) хаттардың (сертификаттардың, куәліктердің, пайдалану жөніндегі нұсқаманың), Техникалық паспорттардың, сәйкестік сертификаттарының көшірмелерінің, пайдалану жөніндегі нұсқаманың, өндірушіден әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелігінде көрсетілген

	тауарлар өнімінің және тауар жиынтықтарының алдын ала эскизінің болуы. Егер сертификаттар, куәліктер, пайдалану жөніндегі нұсқаулықтар тауарды сатып алу кезінде берілсе, онда әлеуетті өнім беруші талап етілетін құжаттар мен тауарлардың әрбір атауымен, қолы, мөрі, жіберілетін адресаты, сатып алу нөмірі, тауарларды жеткізу кезінде Сатып алынатын Тауардың атауы бар кепілдік хатты ұсынуға тиіс. Конкурсқа қатысуға өтінімдегі құжаттардың электрондық көшірмелері конкурсқа қатысуға өтінім бейнесінің түсіне қарамастан анық және түсінікті болуы тиіс, сондай-ақ конкурсқа қатысуға өтінімге қатысты барлық хат-хабарлар мен құжаттар әлеуетті өнім берушінің таңдауы бойынша қазақ немесе орыс тілдерінде жасалады және ұсынылады. Барлық ұсынылған құжаттарды өндіруші растауы керек. Әлеуетті өнім беруші оларды жасаған және басқа тілдегі техникалық құжаттаманы және құжаттарды ұсынған жағдайда, дәл (нотариалды куәландырылған) аударманы қоса беруге тиіс.
Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (тауарларды монтаждау, баптау, оқыту, тексеру және сынау)	
Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	

Ескертпе:
1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер және орындаушыға қосымша шарттар бойынша әрбір талап жеке жолда көрсетіледі.
2. Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшелік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
*мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан тартылады (автоматты түрде көрсетіледі).

Приложение 13
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров (заполняется заказчиком)

Наименование заказчика	Государственное учреждение "Отдел образования Жетысайского района" управления образования Туркестанской области
Наименование организатора	Государственное учреждение "Управление государственных закупок Туркестанской области"
№ конкурса:	№ 17838263-1
Наименование конкурса:	Государственные закупки для ГУ "Отдел образования Жетысайского района" управления образования Туркестанской области способом открытого конкурса
Номер лота:	№ 88109324-ОК1
Наименование лота:	Электрод сварочный
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*:	259315.100.000001
Наименование товара*:	Электрод сварочный
Единица измерения*:	Упаковка
Количество (объем)*:	500
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*:	5300
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*:	2650000
Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*:	DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку.
Срок поставки*:	в течение 20 дней со дня вступление в силу договора

Место поставки товара*:	613820100, Туркестанская область, Жетысайский район, г.Жетысай КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Жетысайский район, г.Жетысай
Размер авансового платежа* **:	0 %
Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.	ГОСТ 9466-75.
Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора за исключением приобретения здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение, авиационной техники	
Гарантийный срок (в месяцах)	16

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара	ГОСТ 9466-75. Электроды сварочные покрытые металлические для ручной дуговой сварки. Тип изделия: Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки углеродистых и низколегированных сталей. Диаметр металлического стержня: не менее 2,9 мм и не более 3,2 мм. Длина электрода: примерно 350 мм. Материал стержня: Сварочная низкоуглеродистая проволока. Вид покрытия: Рутиловое, рутил-целлюлозное либо основное (в зависимости от назначения сварочных работ, обеспечивающее легкий первичный и повторный поджиг дуги, стабильное горение, минимальное разбрызгивание металла и легкую отделимость шлаковой корки). Дата выпуска не ранее 2025-2026 г. Цвет обмазки (покрытия) и стержня: Обмазка — серого, светло-серого, синего, голубого, бежевого либо иного заводского оттенка, ровная, плотная, без трещин, вздутий, сколов и посторонних включений; металлический стержень — естественного стального цвета, зачищенный от покрытия на контактном торце (на длину примерно от 20 мм до 30 мм). Положения сварки: Все пространственные положения (нижнее, горизонтальное, вертикальное снизу вверх и сверху вниз, потолочное), кроме или включая вертикальное сверху вниз в зависимости от типа покрытия. Сварочный ток (ориентировочно): от 70 А до 130 А. Механические свойства наплавленного металла: Временное сопротивление разрыву — не менее 450 МПа (46 кгс/мм^2); Относительное удлинение — не менее 18%. Вес одной упаковочной единицы (пачки): не менее 2,5 кг и не более 5,0 кг. Упаковка: Заводская герметичная либо влагозащитная упаковка. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, сухим (без следов увлажнения, ржавчины на контактном торце и осыпания обмазки). Гарантийный срок: не менее 12 месяцев. Потенциальный поставщик должен предоставить заказчику гарантию подтверждение соответствий поставляемых товаров требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов письмом или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан о техническом регулировании. Предоставление товаров и комплекты товаров с точным описанием функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик, срок служба, с указанием на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели (марки, модели, типа и\или товарного знака либо знака обслуживания и т.д.) промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, и иные характеристики отдельной строкой. Поставщик должен доставить товар до заказчика, при необходимости: провести установку, вывезти упаковочный материал и мусор, при поставке товаров при необходимости: оказывают сопутствующие услуги монтаж, наладка, обучение пользователей, проверки и испытания товаров. Наличие в заявках на участие в конкурсе потенциальных поставщиков копий писем (сертификатов, свидетельств, руководство по эксплуатации) от производителей либо их официальных представителей (дилеров или дистрибьюторов), технических паспортов, сертификатов соответствия, руководство по

	эксплуатации, предварительный эскиз продукции товаров и комплектов товара, указанных в технической спецификации потенциального поставщика от производителя. В случае если сертификаты, свидетельства, руководства по эксплуатации выдаются при приобретении товара, то потенциальный поставщик должен представить гарантийное письмо, с каждым наименованием требуемых документов и товаров с наличием подписи, печати, направляемого адресата, номера закупки, наименование закупаемого товара при поставке товаров. Электронные копии документов, содержащиеся в заявке на участие в конкурсе, должны быть четкими и разборчивыми, независимо от цвета изображения Заявка на участие в конкурсе, а также вся корреспонденция и документы, касательно заявки на участие в конкурсе составляются и представляются на казахском или русском языках по выбору потенциального поставщика. Все предоставляемые документы должны быть заверены производителем. В случае их составления и представления потенциальным поставщиком техническую документацию и документы на другом языке, должен прилагать точный (нотариально заверенный) перевод.
Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)	
Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	

Примечание
1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.
2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.
* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).