

Наименование стройки

Текущий ремонт по адаптации объекта для обеспечения доступности лиц с инвалидностью. с Иртышск Иртышского района Павлодарской области , ул Желтоксан,104

Наименование объекта

Сводная ресурсная ведомость № 2-1
по зданию, сооружению, объекту, стройке

Текущий ремонт по адаптации объекта для обеспечения доступности лиц с инвалидностью

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:
Локальные ресурсные ведомости
(сметы)

№ п/п	Код ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Стоимость, тысяч тенге	
					на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7
Затраты труда						
1	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5,765	-	-
2	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2)	чел.-ч	5,3916	4,054	21,857
3	006-0124	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,4)	чел.-ч	17,3652	4,355	75,625
4	003-0124	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,4)	чел.-ч	2,7552	4,286	11,809
5	009-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8)	чел.-ч	7,0102	4,676	32,780
6	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3)	чел.-ч	11,3368	4,843	54,904
7	004-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3)	чел.-ч	9,4764	4,909	46,520
8	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2)	чел.-ч	54,4828	4,988	271,760
9	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2)	чел.-ч	21,2243	4,943	104,912
10	003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)	чел.-ч	29,5168	5,038	148,705
11	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	14,3662	5,130	73,699
12	009-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	4,9287	5,222	25,738

1	2	3	4	5	6	7
13	004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	1,8794	5,293	9,948
14	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5)	чел.-ч	5,9553	5,390	32,099
15	009-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5)	чел.-ч	0,7881	5,318	4,191
16	006-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6)	чел.-ч	2,5088	5,400	13,548
17	004-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7)	чел.-ч	18,1302	5,581	101,185
18	002-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7)	чел.-ч	13,6837	5,459	74,699
19	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	0,4134	5,866	2,425
20	009-0144	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4)	чел.-ч	11,6428	6,233	72,569
21	007-0146	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,6)	чел.-ч	5,341	5,797	30,962
22	0010-1010-1012	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел.-ч	13,9225	0,907	12,628
23	0010-1010-1014	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел.-ч	5,3399	1,295	6,915
		Итого ФОТ:				1 229,478
Машины и механизмы по видам подрячика						
1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	1,899858	8,679	16,489
2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,01766	12,138	0,214
3	315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,641724	0,098	0,063
4	315-203-0201	Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм	маш.-ч	1,0137	2,317	2,349
5	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	3,624941	0,019	0,069
6	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,000106	14,240	0,002
7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,000608	13,502	0,008
8	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,013736	0,042	0,001
9	343-202-0401	Машины электрозачистные	маш.-ч	0,1853	0,369	0,068
10	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	6,501782	0,023	0,150
11	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0218	0,023	0,001
12	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	1,723941	6,382	11,002
13	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,686202	0,161	0,110
14	315-202-0301	Установки для аргонодуговой сварки	маш.-ч	0,6104	0,534	0,326
15	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,82096	0,025	0,021
16	343-102-0103	Электролобзиковая пила, потребляемая мощность 0,45 кВт, глубина пропила стали 6 мм	маш.-ч	0,40992	0,013	0,005
17	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	0,956383	0,042	0,040

1	2	3	4	5	6	7
		Итого по строительным машинам и механизмам подрядчика:				30,918
		в том числе оплата труда машинистов	тенге			10,001
Материалы поставки подрядчика						
1	217-605-0103	Аргон газообразный ГОСТ 10157-79	м3	0,055	1,485	0,082
2	236-104-0107	Ацетон	т	0,00002	2 179,535	0,044
3	223-201-0302	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однополюсный с глухими полотнами , ДГ 21-10П	м2	18,9	23,976	453,146
4	223-203-0602	Блок дверной наружный из ПВХ профилей глухой с заполнением панелям или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2024 ДПН 21-10, однополюсный	м2	4,2	61,046	256,393
5	261-104-0121	Блоки дверные	м2	18,9	-	-
6	215-202-0702	Брусok обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0318	88,455	2,813
7	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,26628	4,057	1,080
8	246-409-0101	Вентилятор вытяжной с жалюзи мощностью 12 Вт	шт.	1,0	5,324	5,324
9	218-103-0201	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0,71531	1,103	0,789
10	261-104-0109	Витражи из ПВХ	м2	15,9	-	-
11	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,46705	0,317	0,148
12	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,51944	0,116	0,060
13	261-107-0816	Вольфрамовый электрод ГОСТ 23949-80	кг	0,0005	16,332	0,008
14	261-303-0121	Выключатели, розетки штепсельные	шт.	3,0	-	-
15	247-212-0103	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный проходной, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	2,0	0,700	1,400
16	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,015	0,861	0,013
17	235-202-0101	Герметик ГОСТ 25621-2023 акриловый	кг	0,768	1,173	0,901
18	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-2023 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,0003	31,625	0,009
19	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-2023 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	7,29915	3,196	23,328
20	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-2023 силиконовый 310 мл	шт.	0,678	2,082	1,412
21	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	4,284	0,187	0,801
22	215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,006	88,455	0,531

1	2	3	4	5	6	7
23	261-107-0220	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хромированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,294	1,620	0,476
24	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,12924	1,186	0,153
25	261-107-0379	Жидкость индикаторная	л	0,023	2,168	0,050
26	241-517-0102	Заглушка чугунная ГОСТ 6942-98 DN 100	шт.	1,0	7,467	7,467
27	223-502-0304	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндрический врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	9,0	5,113	46,017
28	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,0256	3,256	0,083
29	243-105-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	м	16,0	0,332	5,312
30	261-107-0376	Кислота уксусная ГОСТ 61-75	кг	0,009	0,326	0,003
31	222-512-0701	Конструкции под установку крышек вентиляторов и обрамление проемов в оконном проеме из прокатных профилей и толстолистовой стали	т	0,012	1 173,214	14,079
32	242-202-0901	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1,0	9,232	9,232
33	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,020685	218,283	4,515
34	261-201-0320	Краска масляная земляные МА-0115: мумия, сурик железный ГОСТ 10503-71	т	0,00004	604,794	0,024
35	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,0045	-	-
36	261-107-0831	Мусор строительный	т	1,27449	-	-
37	241-507-0102	Муфта МФ ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	шт.	1,0	5,714	5,714
38	223-503-0103	Наличник дверной с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии ГОСТ 8242-88	м	46,8	0,770	36,036
39	241-221-0101	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	19,2	0,004	0,077
40	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	2,88	0,004	0,012
41	241-208-0502	Отвод полиэтиленовый прямой 90° компрессионный размерами 20х20 мм	шт.	6,0	0,108	0,648
42	241-208-0802	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм	шт.	4,0	3,031	12,124
43	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,72	0,426	0,307
44	232-105-0301	Панель стеновая декоративная на основе поливинилхлорида (ПВХ) размерами 3000х250х6 мм	м2	6,18	1,451	8,967
45	223-502-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	18,0	0,568	10,224
46	261-107-0511	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	0,51	0,419	0,214
47	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 13996-2019 гладкая одноцветная	м2	18,36	2,620	48,103
48	261-201-0507	Плитки керамические для полов	м2	12,138	-	-
49	261-107-0965	Порошок моющий ГОСТ 25644-96	кг	0,012	0,166	0,002

1	2	3	4	5	6	7
50	214-209-0505	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 2 мм	кг	0,0015	0,835	0,001
51	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,000336	0,529	-
52	261-107-0671	Профиль монтажный	м	30,6	0,562	17,197
53	261-107-0857	Проявитель для цветной дефектоскопии	л	0,056	0,262	0,015
54	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-2023 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,033516	30,232	1,013
55	247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	1,0	0,735	0,735
56	261-107-0422	Салфетки хлопчатобумажные	м2	0,06	0,192	0,012
57	247-102-0507	Светильник офисный, степень защиты IP40, типа Diora Light Office SE 30/3800 microprism 3-6K	шт.	3,0	32,491	97,473
58	214-401-0104	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 12x12x1,6 мм	м2	0,37044	1,547	0,573
59	244-104-0701	Система инсталляции для умывальника, унитаза, тип: монтажная рама, крепления в комплекте высотой до 2000 мм, шириной до 600 мм	комплект	2,0	52,423	104,846
60	244-104-0603	Сифон ГОСТ 23289-94 трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СТУ	шт.	1,0	0,815	0,815
61	244-104-0801	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	4,0	1,357	5,428
62	244-104-0408	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом напорный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	1,0	6,779	6,779
63	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	39,984	0,073	2,919
64	233-401-0101	Смесь сухая - стяжка цементная СТ РК 1168-2006 М200	кг	66,64	0,092	6,131
65	232-503-0203	Смесь сухая - цементная штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	100,0	0,061	6,100
66	232-504-0101	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	7,2	0,172	1,238
67	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	4,046	0,145	0,587
68	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	119,6	0,078	9,329
69	212-601-0301	Смесь цементно-песчаная	м3	0,10224	-	-
70	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,064	2,250	0,144
71	232-101-0701	Сэндвич-панель ПВХ толщиной 24 мм	м2	11,7	4,147	48,520
72	241-505-0203	Тройник ГОСТ 6942-98 косой под углом 60° размерами 100x100 мм	шт.	1,0	17,796	17,796
73	241-209-2404	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x50x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	1,0	0,160	0,160
74	241-209-0101	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 20 мм	шт.	3,0	0,082	0,246
75	241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	16,16	0,045	0,727

1	2	3	4	5	6	7
76	241-205-0102	Труба напорная из полиэтилена повышенной термостойкости PERT ГОСТ 32415-2013 PERT-I; 20x1,9; PN 10	м	30,0	0,378	11,340
77	241-203-0107	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 110x4,2 мм	м	29,0	1,071	31,059
78	241-203-0101	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 50x3 мм	м	1,0	0,307	0,307
79	261-301-0191	Трубы полимерные	м	33,409	-	-
80	241-609-0502	Угольник-пресс (водорозетка) с латунным корпусом с внутренней резьбой размерами 16x1/2"	шт.	1,0	1,545	1,545
81	2303-0102-3213	Умывальник керамический шириной до 430 мм, длиной до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	1,0	9,011	9,011
82	244-101-0304	Унитаз размерами L 460 мм, В 360 мм	комплект	2,0	36,171	72,342
83	223-504-0204	Уплотнитель сэндвич-панели по периметру перегородки	м	22,0	0,118	2,596
84	261-107-0876	Фотопроявитель	л	0,15	0,318	0,048
85	261-107-0877	Фотофиксаж	л	0,15	0,204	0,031
86	261-301-0220	Хомуты для крепления труб	100 шт.	0,3	5,399	1,620
87	261-301-0221	Хомуты для крепления труб	шт.	30,0	0,549	16,470
88	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00192	182,510	0,350
89	214-203-0302	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из низколегированной стали ГОСТ 8240-97 № 12У-20У	т	0,018963	408,809	7,752
90	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	10,098	0,116	1,171
		Итого по материалам поставки подрядчика:				1 442,547
Перевозка грузов						
1	414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	2,19	1,549	3,392
2	412-101-0205	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	10,96	0,085	0,932
		Итого по перевозкам:				4,324
		Всего по ведомости:				2 707,267

Составил



Свечников Александр Петрович

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил

Проверенная подпись

должность, подпись (инициалы, фамилия)