Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17707652-1
Сатып алудың атауы:	01. арнайы киім (403-бөлім) – 859. Сатып алу "Мемлекеттік сатып алу туралы" ҚР Заңының 27-б. 2-т. негізінде жүргізіледі.
Лоттың нөмірі:	№ 88020774-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Күртке
Лоттың сипаттауы:	ерлердің, төменгі температуралардан қорғауға арналған, матадан
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ИАЭ. Күрте төмен температуралардың әсерінен қорғауға арналған. Маусымы - қыс. Негізгі мата: 65% полиэфир/35% мақта, тығыздығы 210 г/м2, ВО-сіңдірілген. Астарлық мата: 100% п/э. Негізгі түсі: қою көк. Әрлеу түсі: сұр, күртеше түймеленеді. Жарық шағылыстыратын элементтер: бар. Жылытқыш: «Синтепон» 360 гр/м2. Жылытқыш пакет - 3 қабат, арқасы мен сөрелері, 240 гр/м2 жеңі, 120 гр/м2 капюшоны. Климаттық белдік III. Күрте тік пішінді, ортаңғы бес түймеге түймеленген және бүйірдің үстіңгі жағында екі өтпелі, сөрелері мен арқасы әрлеу матадан жасалған, кокеткалары бойынша ені 50 мм СОП салынған, жапсырма қалталары бар сөрелер: бір үстіңгі және екі төменгі, клапанды үстіңгі жапсырма қалта, екі байланыс таспасына түймеленеді, еңіс кіретін төменгі жапсырма қалталар, жеңдері жапсырмалы, трикотаж манжеті бар, жағасы жапсырмалы «тік», капюшон орталық және бүйір бөліктерінен тұрады, жағаға 4 ілмектер мен түймелер, капюшон бау есебінен реттеледі. Көлем -саны: 46/175-1, 48/164-2, 48/173-3, 48/178-1, 48/185-1, 50/170-1, 50/175-1, 50/182-2, 52/173-3, 52/180-1, 54/176-4, 54/180-3, 54/182-1, 54/185-1, 54/190-3, 56/176-2, 56/182-1, 58/164-1, 60/170-3 ГОСТ. 12.4.280-2014. Сертификат.
Саны, көлемі:	35
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	101810000, Абай облысы, Курчатов қ. Абай облысы, Курчатов қ., Тәуелсіздік 1В, промзона склад ИАЭ
Жеткізу мерзімі:	15.12.2026 жылға дейін

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Күрте төмен температуралардың әсерінен қорғауға арналған. Маусымы - қыс. Негізгі мата: 65% полиэфир/35% мақта, тығыздығы 210 г/м2, ВО-сіңдірілген. Астарлық мата: 100% п/э. Негізгі түсі: қою көк. Әрлеу түсі: сұр, күртеше түймеленеді. Жарық шағылыстыратын элементтер: бар. Жылытқыш: «Синтепон» 360 гр/м2. Жылытқыш пакет - 3 қабат, арқасы мен сөрелері, 240 гр/м2 жеңі, 120 гр/м2 капюшоны. Климаттық белдік III. Күрте тік пішінді, ортаңғы бес түймеге түймеленген және бүйірдің үстіңгі жағында екі өтпелі, сөрелері мен арқасы әрлеу матадан жасалған, кокеткалары бойынша ені 50 мм СОП салынған, жапсырма қалталары бар сөрелер: бір үстіңгі және екі төменгі, клапанды үстіңгі жапсырма қалта, екі байланыс таспасына түймеленеді, еңіс кіретін төменгі жапсырма қалталар, жеңдері жапсырмалы, трикотаж манжеті бар, жағасы жапсырмалы «тік», капюшон орталық және бүйір бөліктерінен тұрады, жағаға 4 ілмектер мен түймелер, капюшон бау есебінен реттеледі. Көлем -саны: 46/175-1, 48/164-2, 48/173-3, 48/178-1, 48/185-1, 50/170-1, 50/175-1, 50/182-2, 52/173-3, 52/180-1, 54/176-4, 54/180-3, 54/182-1, 54/185-1, 54/190-3, 56/176-2, 56/182-1, 58/164-1, 60/170-3 ГОСТ. 12.4.280-2014. Сертификат.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17707652-1
Наименование закупки:	01. спецодежда- (отдел 403) - 859. Закупка производится на основании п. 2 ст. 27 Закона РК «О государственных закупках».
Номер лота:	№ 88020774-ЗЦП1
Наименование лота:	Куртка
Описание лота:	мужская, для защиты от пониженных температур, из ткани
Дополнительное описание лота:	ИАЭ. Куртка предназначена для защиты от воздействия пониженных температур. Сезон - зима. Ткань основная: ткань 65% полиэфир / 35% хлопок, плотность 210 гр/м2, ВО-пропитка. Ткань подклада: 100% п/э. Цвет основной: темно-синий. Цвет отделки: серый, застежка куртки: пуговицы. Светоотражающие элементы: есть. Утеплитель: "Синтепон" 360 гр/м2. Пакет утеплителя - 3 слоя, спинка и полочки, 240 гр/м2 рукава, 120 гр/м2 капюшон. Климатический пояс III. Куртка прямого силуэта, с центральной супатной застёжкой на пять пуговиц и две сквозные вверху борта, полочки и спинка с кокетками из отделочной ткани, по кокеткам проложена СОП шириной 50 мм, полочки с накладными карманами: одним верхними на левой полочке и двумя нижними, верхний накладной карман с клапаном, застёгивающимся на две ленты контакт, нижние накладные карманы с наклонным входом, рукава втачные, с трикотажной манжетой, воротник втачной «стойка», капюшон состоит из центральной и боковых частей, пристегивается к воротнику при помощи 4 петель и пуговиц, по лицевому вырезу капюшон регулируется за счет шнура Размер-количество:46/175-1, 48/164-2, 48/173-3, 48/178-1, 48/185-1, 50/170-1, 50/175-1, 50/182-2, 52/173-3, 52/180-1, 54/176-4, 54/180-3, 54/182-1, 54/185-1, 54/190-3, 56/176-2, 56/182-1, 58/164-1, 60/170-3 ГОСТ. 12.4.280-2014. Сертификат.
Количество:	35
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	101810000, область Абай, г.Курчатов область Абай, г.Курчатов Тәуелсіздік 1В, промзона склад ИАЭ
Срок поставки:	до 15.12.2026 года

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Куртка предназначена для защиты от воздействия пониженных температур. Сезон - зима. Ткань основная: ткань 65% полиэфир / 35% хлопок, плотность 210 гр/м2, ВО-пропитка. Ткань подклада: 100% п/э. Цвет основной: темно-синий. Цвет отделки: серый, застежка куртки: пуговицы. Светоотражающие элементы: есть. Утеплитель: "Синтепон" 360 гр/м2. Пакет утеплителя - 3 слоя, спинка и полочки, 240 гр/м2 рукава, 120 гр/м2 капюшон. Климатический пояс III. Куртка прямого силуэта, с центральной супатной застёжкой на пять пуговиц и две сквозные вверху борта, полочки и спинка с кокетками из отделочной ткани, по кокеткам проложена СОП шириной 50 мм, полочки с накладными карманами: одним верхними на левой полочке и двумя нижними, верхний накладной карман с клапаном, застёгивающимся на две ленты контакт, нижние накладные карманы с наклонным входом, рукава втачные, с трикотажной манжетой, воротник втачной «стойка», капюшон состоит из центральной и боковых частей, пристегивается к воротнику при помощи 4 петель и пуговиц, по лицевому вырезу капюшон регулируется за счет шнура Размер-количество:46/175-1, 48/164-2, 48/173-3, 48/178-1, 48/185-1, 50/170-1, 50/175-1, 50/182-2, 52/173-3, 52/180-1, 54/176-4, 54/180-3, 54/182-1, 54/185-1, 54/190-3, 56/176-2, 56/182-1, 58/164-1, 60/170-3 ГОСТ. 12.4.280-2014. Сертификат.