РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ТУРКЕСТАНСКИЙ ОБЛАСТЬ
индивидуальный предприниматель
«Избасканов А.С»

Сметная документация

Навес под уголь детский ясли сад №11 в с/о Алимтау н.п Алимтау Сарыагашского района Туркестанской области

Директор ИП «Избасканов А.С» А.Избасканов

Главный инженер проекта М.Кенжебек

Сарыагаш 2026г.

Сканировано с CamScanner

Программный комплекс АВС (редакция 2026.7)

Утверждена
общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету
в сумме 1 734 864 тыс. тенге
в том числе
налог на добавленную стоимость 239 292 тыс. тенге

№11 Бобовжай балалар бақшасы коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны

(подпись руководителя, главного бухгалтера или иного должностного лица, уполномоченного подписывать документы от имени учреждения)

" 01 " Январь 2026 г.

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Навес под уголь детский ясли сад №11 в с/о Алимтау и п Алимтау Сарыагашского района Туркестанской области

(наименование стройки)

Составлен в ценах июня 2026 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть II. Строительство				
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	0018-1	Новый объект	1 394 649			1 394 649
		Итого по главе 2: Основные объекты строительства	**1 394.649**			**1 394.649**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**1 394.649**			**1 394.649**
		Глава 8				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**1 394.649**			**1 394.649**
2	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	69 732			69 732
3	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты - 0%				
		Итого по части II в сметных ценах:	**1 464.381**			**1 464.381**
4		Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам: в том числе на III квартал 2026 г., доля - 100 %	1 464 381			1 464 381
5	НДЦС РК 8.04-07-2026, табл. 2, разд. 2	Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса) на III квартал 2026 г., доля - 100 %, к - 1.0213	1 495 573			1 495 573
6		**Итого по части II в прогнозных ценах:** - в том числе на 2026 г.	**1 495.573** 1 495 573			**1 495.573** 1 495 573
		Расчет налога на добавленную стоимость в прогнозных ценах по кварталам строительства:				
7		III квартал 2026 г. - затраты по частям II и III - в том числе затраты по части II	1 495 573 1 495 573			1 495 573 1 495 573
8	Налоговый кодекс РК	НДС на III квартал 2026 г. - 16%				239 292
		Итого налог на добавленную стоимость			239 292	239 292
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	**1 495.573**		**239.292**	**1 734.864**

Руководитель проектной организации

Главный инженер проекта

Сканировано с CamScanner

Наименование стройки: Навес под уголь детский ясли сад №11 в с/о Алимтау н.п Алимтау Сарыагашского района Туркестанской области

Наименование объекта

Локальная смета № 2-1-1
(Локальный сметный расчет)

на Склад

(наименование работ и затрат)

Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость	1 394.649	тыс. тенге
Средства на оплату труда	483.878	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	0.098	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах июня 2026 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:				**1 394 649**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			459 266
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*239 278*
		машины и механизмы	тенге			90 691
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*24 612*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			844 692
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	98		
1	**1101-0102-1002** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кзм - 1.04*	**Разработка ямы вручную для стойки или столба без креплений, без откосов, глубина до 0,7 м, группа грунта 2**	**м³ грунта**	**1**	**11 887**	**11 887**
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			11 887	11 887
		в том числе оплата труда рабочих			*5 964*	*5 964*
1.1.1	001-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	2.912	4 082	11 887

Сканировано с CamScanner

2	**1106-0101-0104** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм - 1.04*	**Устройство фундаментов бетонных столбов**	**м³**	**1**	**61 038**	**61 038**
		из них:				
2.1		затраты на труд рабочих			24 058	24 058
		в том числе оплата труда рабочих			*12 475*	*12 475*
2.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5.096	4 721	24 058
2.2		машины и механизмы			2 667	2 667
		в том числе оплата труда машинистов			*609*	*609*
2.2.1	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0.303264	73	22
2.2.2	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0.183144	13 197	2 417
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0.183144*	*2 924*	*536*
2.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0.002808	11 487	32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0.002808*	*2 924*	*8*
2.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.007696	13 171	101
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0.007696*	*4 177*	*32*
2.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.011232	8 451	95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0.011232*	*2 924*	*33*
2.3		материалы, изделия и конструкции			34 313	34 313
2.3.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	1.02	28 626	29 199
2.3.2	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6.5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0.007	109 237	765
2.3.3	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0.00082	30 043	25
2.3.4	217-603-0104	Вода техническая	м³	0.00424	36	
2.3.5	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м²	0.651	2 928	1 906
2.3.6	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0.762	2 146	1 635
2.3.7	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.3	861	258
2.3.8	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м²	0.075	7 006	525
3	**1109-0101-0201** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм - 1.04*	**Монтаж колонн цельного сечения зданий и сооружений высотой до 25 м, массой до 1 т**	**т конструкций**	**0.179**	**82 574**	**14 780**
		из них:				
3.1		затраты на труд рабочих			51 304	9 183
		в том числе оплата труда рабочих			*26 605*	*4 762*
3.1.1	002-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1.740596	5 276	9 183

Сканировано с CamScanner

3.2		машины и механизмы			26 807	4 798
		в том числе оплата труда машинистов			*7 337*	*1 313*
3.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.1824368	636	116
3.2.2	314-301-0303	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования грузоподъёмностью 32 т	маш.-ч	0.0148928	13 398	200
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0.0148928*	*3 495*	*52*
3.2.3	314-104-0102	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.2680704	13 012	3 488
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0.2680704*	*3 495*	*937*
3.2.4	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.0167544	60	1
3.2.5	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.037232	13 171	490
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0.037232*	*4 177*	*156*
3.2.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0577096	8 451	488
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0.0577096*	*2 924*	*169*
3.2.7	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.1880216	82	15
3.3		материалы, изделия и конструкции			4 463	799
3.3.1	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0.0033473	10 602	35
3.3.2	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.0000716	1 155 109	83
3.3.3	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м³	0.0001844	109 237	20
3.3.4	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.0000268	954 056	26
3.3.5	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	0.1253	604	76
3.3.6	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ 34858-2022	кг	0.03759	241	9
3.3.7	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.0000555	789 006	44
3.3.8	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0.0001074	1 068 179	115
3.3.9	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.071б	2 236	160
3.3.10	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0.00537	2 146	12
3.3.11	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0.0003473	559 259	194
3.3.12	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.00179	861	2
3.3.13	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0.0000179	1 352 536	24

Сканировано с CamScanner

4	**1109-0102-0101** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм= 1.04*	**Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом до 24 м, массой до 3 т**	**т конструкций**	**0.596**	**193 485**	**115 316**
		из них:				
4.1		затраты на труд рабочих			121 729	72 550
		в том числе оплата труда рабочих			*63 125*	*37 623*
4.1.1	002-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	14.25632	5 089	72 550
4.2		машины и механизмы			58 618	34 936
		в том числе оплата труда машинистов			*16 383*	*9 764*
4.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.371904	636	237
4.2.2	314-104-0102	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	2.0578688	13 012	26 777
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*2.0578688*	*3 495*	*7 192*
4.2.3	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.0136365	22 908	312
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0.0136365*	*4 992*	*68*
4.2.4	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.1425632	60	9
4.2.5	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.2913248	13 171	3 837
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0.2913248*	*4 177*	*1 217*
4.2.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.4400864	8 451	3 719
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0.4400864*	*2 924*	*1 287*
4.2.7	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.557856	82	46
4.3		материалы, изделия и конструкции			13 138	7 830
4.3.1	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0.0111452	10 602	118
4.3.2	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.001192	1 155 109	1 377
4.3.3	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м³	0.0006139	109 237	67
4.3.4	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.0011324	954 056	1 080
4.3.5	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	0.42912	604	259
4.3.6	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ 34858-2022	кг	0.13112	241	32
4.3.7	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.0001848	789 006	146
4.3.8	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0.0003576	1 068 179	382
4.3.9	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	1.6092	2 236	3 598

Сканировано с CamScanner

4.3.10	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0.01788	2 146	38
4.3.11	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0.0011562	559 259	647
4.3.12	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.00596	861	5
4.3.13	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0.0000596	1 352 536	81
5	**214-205-0103** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм**	**т**	**0.775**	**366 457**	**284 004**
6	**1109-0102-0501** *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кзм - 1.04*	**Монтаж каркасов фонарей аэрационных и светоаэрационных для зданий высотой до 25 м с шагом ферм до 6 м**	**т конструкций**	**0.522**	**224 069**	**116 964**
		из них:				
6.1		затраты на труд рабочих			126 088	65 818
		в том числе оплата труда рабочих			*65 381*	*34 129*
6.1.1	002-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	11.67192	5 639	65 818
6.2		машины и механизмы			92 509	48 290
		в том числе оплата труда машинистов			*24 762*	*12 926*
6.2.1	315-103-0201	Выпрямители сварочные многопостовые с количеством постов до 30	маш.-ч	0.0488592	2 576	126
6.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0.162864	35	6
6.2.3	314-301-0303	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования грузоподъёмностью 32 т	маш.-ч	1.0097568	13 398	13 529
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*1.0097568*	*3 495*	*3 529*
6.2.4	314-104-0102	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	2.524392	13 012	32 847
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*2.524392*	*3 495*	*8 823*
6.2.5	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0.0054288	374	2
6.2.6	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0651456	13 171	858
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0.0651456*	*4 177*	*272*
6.2.7	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.1031472	8 451	872
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0.1031472*	*2 924*	*302*
6.2.8	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.6080256	82	50
6.3		материалы, изделия и конструкции			5 472	2 856
6.3.1	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ЛК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0.0097614	10 602	103

Сканировано с CamScanner

6.3.2	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0.1 до 0.5 т	т	0.000261	1 155 109	301
6.3.3	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6.5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м³	0.0004176	109 237	46
6.3.4	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.000522	954 056	498
6.3.5	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	0.44892	604	271
6.3.6	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ 34858-2022	кг	0.13572	241	33
6.3.7	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.0001618	789 006	128
6.3.8	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0.0003132	1 068 179	335
6.3.9	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0.2088	2 236	467
6.3.10	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0.01566	2 146	34
6.3.11	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0.0010127	559 259	566
6.3.12	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.00522	861	4
6.3.13	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0.0000522	1 352 536	71
7	**214-205-0102** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм**	**т**	**0.522**	**374 424**	**195 449**
8	**1112-0107-0103** *ЭСН РК 8.04-01-2024*	**Устройство кровель из профилированного оцинкованного листа**	**м² кровли**	**115**	**2 456**	**282 440**
		из них:				
8.1		затраты на труд рабочих			2 398	275 770
		в том числе оплата труда рабочих			*1 255*	*144 325*
8.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3.4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	54.70504	5 041	275 768
8.2		материалы, изделия и конструкции			58	6 670
8.2.1	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	4.899	1 372	6 721
9	224-103-0205 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм**	**м²**	**132.25**	**2 365**	**312 771**

Сканировано с CamScanner

Составил Кенжебек М.Т

Проверил

Сканировано с CamScanner

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 2-1-1

Составлен(а) в ценах июня 2026 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		I. Материалы				
1	224-103-0205 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м²	132.25	2 365	312 771
2	214-205-0103 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0.775	366 457	284 004
3	214-205-0102 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0.522	374 424	195 449
4	212-101-0301 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	1.02	28 626	29 199
5	217-106-0102 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	4.899	1 372	6 721
6	217-301-0105 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	1.8896	2 236	4 225
7	218-101-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Щиты из досок, толщина 25 мм	м²	0.651	2 928	1 906
8	222-525-0102 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.0015246	1 155 109	1 761
9	214-209-0802 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0.80091	2 146	1 719
10	217-101-0107 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.0016813	954 056	1 604
11	214-203-0103 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0.0025162	559 259	1 407

Сканировано с CamScanner

12	236-104-0103 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0.0007782	1 068 179	831
13	215-204-0503 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0.007	109 237	765
14	217-605-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	1.00334	604	606
15	236-101-0107 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.0004021	789 006	317
16	217-108-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.31297	861	269
17	218-103-0207 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0.0001297	1 352 536	175
18	215-202-0501 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м³	0.0012159	109 237	133
19	217-605-0104 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ 34858-2022	кг	0.30443	241	73
20	218-103-0206 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м²	0.075	7 006	525
21	214-214-0108 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0.0242539	10 602	257
22	216-102-0301 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0.00082	30 043	25
23	217-603-0104 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Вода техническая	м³	0.00424	36	0.15
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**844 692**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**844 692**

Сканировано с CamScanner

Исходные данные : Э330

Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента)

**Э330'Q9Ж5Д0'Ц8Н2ХМ+Ш1Б''13.11''''''*
Ю''Навес под уголь детский ясли сад №11 в с/о Алимтау н.п Алимтау Сарыагашского района Туркестанской области'0018'0018-1'''2'2-1-1'Склад'/Дефектный акт''в ценах июня 2026 г.***

F(49)'construction=Навес под уголь детский ясли сад №11 в с/о Алимтау н.п Алимтау Сарыагашского района Туркестанской области'construction-cipher=0018'object-cipher=0018-1'estimate-cipher=2-1-1'estimate=Склад*

E1101-0102-1002'1"Разработка ямы вручную для стойки или столба без креплений, без откосов, глубина до 0,7 м,

E1106-0101-0104'1"Устройство фундаментов бетонных столбов'м³*

E1109-0101-0201(РС295605)'0,179"Монтаж колонн цельного сечения зданий и сооружений высотой до 25 м,

E1109-0102-0101(РС295605)'0,596"Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом до

С1214-205-0103'0,775"Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от

E1109-0102-0501(РС295605)'0,522"Монтаж каркасов фонарей аэрационных и светоаэрационных для зданий

С1214-205-0102'0,522"Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от

E1112-0107-

0103(РС295697)(РС290062)(РС249436)(РС286164)(РС131574)(РС248316)(РС2509)(РС2216)(РС2468)(РС1523)(РТ

С1224-103-0205'132,25"Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм'м²*

К#ИП "Избасканов А.С''/Избасканов А.С'Кенжебек М.Т*

Сканировано с CamScanner