Тендерлік құжаттамаға
6-қосымша

Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі (тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы	"КАЖсервис" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Ұйымдастырушының атауы	"КАЖсервис" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Тендердің №	№ 17946538-1
Тендердің атауы	Қысқы дизель отыны
Лоттың №	№ 88547439-ОТ1
Лоттың атауы	Дизельді жанармай
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*	192026.510.000001
Тауардың атауы*	Дизельді жанармай
Өлшем бірлігі*	Литр
Саны (көлемі)*	28000
Бірлік бағасы, қосылған құн салығын қоспағанда*	689.66
Қосылған құн салығын қоспағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома*	19310480
Жеткізу шарты (ИНКОТЕРМС 2010-ға сәйкес)*	DDP термині келу орнын көрсете отырып қолданылады. Бұл сатып алушының елінде көрсетілген жерге тауар жеткізілгеннен кейін сатушының жауапкершілігі аяқталатынын білдіреді. Жүктерді жеткізу бойынша барлық тәуекелдер, барлық шығыстар (салықтар, баждар және т.б.), импорт кезінде төленетін баждар мен басқа да төлемдерді қоса алғанда, тауардың бүлінуі мен жоғалуы үшін жауапкершілік осы уақытқа дейін сатушыға жүктеледі, сатушы сонымен қатар кедендік тазартуға жауап береді
Жеткізу мерзімі*	С момента подписания договора – до 31 декабря 2026 года
Аванстық төлем мөлшері*	0
Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.	32511-2013 МЕМСТ
Шығарылған жылы (Тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс)	2026
Кепілдік мерзімі (айлармен)	12

Сатып алынатын тауарлардың қажетті функционалдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы	Қысқы дизель отыны (электрондық талондарда немесе Тапсырыс берушімен келісім бойынша отын карталарында) Техникалық сипаттамалары «Автомобиль және авиация бензиніне, реактивті қозғалтқыштар мен мазутқа арналған дизель және кеме отынына қойылатын талаптар туралы» ҚО ТР 013/2011 сәйкес болуы тиіс, МЕМСТ 32511-2013 сәйкес отынның сапасына қойылатын талаптар. МЕМСТ 32511-2013 (EN 590:2009) талаптарына сәйкес келетін, экологиялық класы К4, сүзгіленудің шекті температурасы −32 °С-тан жоғары емес, бұлдырлану температурасы −22 °С-тан жоғары емес, цетан саны кемінде 48, 15 °С температурадағы тығыздығы 800-ден 840 кг/м³-ке дейін, 40 °С температурадағы кинематикалық тұтқырлығы 1,5-тен 4,0 мм²/с-ке дейін, күкірттің массалық үлесі 10 мг/кг-нан аспайтын қысқы дизель отыны. Жанар-жағармай үш жолмен жеткізілуі керек: картамен, электронды талондармен және жаппай. Сондай-ақ жеткізуші Тапсырыс берушіге электрондық талондарға тапсырыс беру үшін жеке кабинетіндегі номинал, отын түрі мен санын дербес таңдауға мүмкіндік беруі керек. Өнім беруші тапсырыс берушінің қажеттілігін қамтамасыз ету үшін Республиканың барлық облыстарында және республикалық маңызы бар қалаларында орналасқан республикалық автомобиль жолдарында кемінде 200 (екі жүз) ЖҚС босатуға меншік құқығында / жалға алынған / не болмаса ЖЖМ босатуды жүзеге асыру мүмкіндігі болуы тиіс. (мекенжайлары бар ЖҚС бекітілген тізімі). Жеткізуші 15 күнтізбелік күн ішінде тапсырыс берушінің өтініші бойынша келісім-шарттың әрекет ету мерзіміне Тапсырыс берушінің базасында 1 (бір) бірлік Жылжымалы отын құю станциясын (бұдан әрі – ЖМҚС) (контейнерлік жанармай құю станциясы – металл цистерна) тегін пайдалану үшін орнатуға міндетті. Тұтынушы орнату мекенжайын көрсетеді. Қажет болған жағдайда Жеткізуші қосымша жанар-жағармай береді. Жабдықтаушы жанар-жағар майларды Тапсырыс берушінің өтініші бойынша үш жұмыс күні ішінде жанар-жағармай қызметі арқылы жеткізеді. Өтініштер мемлекеттік сатып алу порталы арқылы және/немесе WhatsApp мессенджері арқылы Жеткізушінің өкілімен (тиісті құжатпен бекітілген), байланыс деректерімен (телефон нөмірі, электрондық пошта) беріледі. ЖМҚС сипаттамалары ауа температурасы плюс 40 ° С-тан минус 40 ° С-қа дейінгі жұмыс үшін орналастыру санатының климаттық көрсеткіштеріне сәйкес келуі керек. ЖМҚС толық жинтығына мыналар кіреді: қабырғасының қалыңдығы кемінде 4/4 мм болатын бір камералы, екі қабырғалы резервуар. ЖМҚС мыналармен жабдықталуы керек: тыныс алу клапаны (технологиялық бөлімде желдетуді қамтамасыз етеді), Бір шлангты жанармай диспенсері, дозаны орнату мүмкіндігімен, минутына 80 литрге дейін, автоматты клапанмен, 380 В қуат көзімен, автобус пен жүргізушінің деректерін көрсететін жанармай құю туралы есеп генерациялайтын көлік құралы мен жүргізушіге рұқсат беру жүйесі, 1С интеграциясы, жанармай құю станцияларын онлайн режимінде көруге мүмкіндік беретін бағдарламалық қамтамасыз ету, жанармай құю станцияларын бақылау, жанармай құю станцияларын қарау, жанармай құю станцияларын қарауға арналған контроллері бар бір шлангты отын диспенсері. өнімді қабылдау деректері. Резервуарда ЖМҚС-қа кіруге арналған қоршау және баспалдақ бар қызмет көрсету алаңы бар. - Мұнай өнімінің көлемі мен санын мәліметтерді беретін электронды деңгей өлшегіш, деңгей өлшегіш перфорацияланған металл қорғаныспен қорғалған. МТЗС көлемінің талап етілетін сипаттамалары 20 м3 кем емес: - Ұзындығы-кемінде 8 метр, ені кемінде 2,5 метр, биіктігі кемінде 2,6 метр, салмағы кемінде 4,5 тонна.Тауарларды мұнай өнімдерін сақтау қоймасынан Тапсырыс берушінің тағайындалған жеріне дейін тасымалдау Жеткізуші есебінен жүзеге асырылады. Төтенше жағдайларда Жеткізушінің жанармаймен үздіксіз қамтамасыз етілуін қамтамасыз ету үшін жалға алынған немесе жеке мұнай базасы және жанармай таситын көліктері (жанармай таситын көліктер) (Тапсырыс берушінің сұранысы бойынша беріледі) болуы керек. Карточкалардағы немесе талондардағы толықтырулар Қазақстан Республикасының барлық аумағында талондарды немесе жанармай карталарын пайдалана отырып, шартқа қол қойылған күннен бастап 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін жарамды. Карточкаларды немесе талондарды басқаруға арналған жеке кабинетке кіру мүмкіндігі бар жеке кабинет лимиттерді (күн сайынғы және ай сайынғы) белгілеуді, әрбір жанармай картасына жауапты адамдарды тағайындауды, әртүрлі форматтағы қалдықтар, лимиттер мен толтырулар туралы есептерді жүктеуді, толтыру уақытын, орнын және санын егжей-тегжейлі көрсетуді қолдауы керек. Жеткізушіде деректерді қорғау және парольді өз бетінше өзгерту үшін электрондық пошта арқылы тұтынушыны сәйкестендіру мүмкіндігі бар карточкалық жүйені және электронды купондарды пайдаланатын онлайн жеке кабинеті бар қосымшасы мен платформасы болуы керек. Жеткізуші көлік құралын бақылаудың қолданыстағы жүйесімен интеграциялау арқылы нақты уақыт режимінде автокөлікке жанармай құю операциялары туралы егжей-тегжейлі, сенімді және өзекті деректерді (соның ішінде мемлекеттік тіркеу нөмірі, жанармай құю станциясының мекенжайы, транзакция күні мен уақыты, толтырылған жанармай көлемі және басқа да параметрлер) алуды қамтамасыз етуі тиіс. Интеграция қауіпсіз қосылымды қолдайтын API шлюздері арқылы жүзеге асырылуы керек. (Жабдықтаушы өзара әрекеттесуді орнату үшін қажетті IP мекенжайлары, порттар және басқа қосылым параметрлері туралы ақпаратты беруге міндетті.) Тапсырыс берушінің талабы бойынша жеткізуші смарт-карта операциялары бойынша жанармай құю станциясынан бейне және фотоматериалдарды ұсынуы қажет. Тапсырыс беруші ҚР-да тауарлардың осы санаты үшін белгіленген нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкестігіне тауарға сараптама жүргізу құқығын өзіне қалдырады. Сәйкес келмеген жағдайда тауар төленбейді және өнім берушінің жауапкершілігі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес айқындалады.

Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (монтаждау, іске қосу, дайындау, тексеру және тауарларды сынау)	
Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	

* мәліметтер сатып алу жоспарынан алынады (автоматты түрде көрсетіледі).

Ескерту:

1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдаланушылық, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер бойынша әрбір талап және қосымша талаптар бөлек жолда көрсетіледі.

2. Өзге құжаттарда техникалық ерекшеліктің талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

Приложение 6
к тендерной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров (заполняется заказчиком)

Наименование заказчика	Товарищество с ограниченной ответственностью "КАЖсервис"
Наименование организатора	Товарищество с ограниченной ответственностью "КАЖсервис"
№ тендера	№ 17946538-1
Наименование тендера	Дизельное топливо зимнее
Номер лота	№ 88547439-ОТ1
Наименование лота	Топливо дизельное
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*	192026.510.000001
Наименование товара*	Топливо дизельное
Единица измерения*	Литр (куб. дм.)
Количество (объем)*	28000
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*	689.66
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*	19310480
Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*	DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку.
Срок поставки*	С момента подписания договора – до 31 декабря 2026 года
Размер авансового платежа*	0 %
Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.	ГОСТ 32511-2013
Год выпуска (Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора)	2026
Гарантийный срок (в месяцах)	12

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара	Дизельное топливо зимнее Технические характеристики должны соответствовать ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу для реактивных двигателей и мазуту», требования к качеству топлива в соответствии ГОСТ 32511-2013. Топливо дизельное зимнее экологического класса К4, соответствующее требованиям ГОСТ 32511-2013 (EN 590:2009), с предельной температурой фильтруемости не выше −32 °С, температурой помутнения не выше −22 °С, цетановым числом не менее 48, плотностью при 15 °С от 800 до 840 кг/м³, кинематической вязкостью при 40 °С от 1,5 до 4,0 мм²/с, массовой долей серы не более 10 мг/кг. Требуется обеспечение ГСМ тремя способами, а именно по карточной системе, электронным талонам и способом налива. Так же поставщик должен предоставить возможность Заказчику самостоятельного выбора наминала, вида топлива и количества в личном кабинете для заказа электронных талонов. Поставщик должен иметь в собственности/либо арендованные/либо иметь возможность отпуска ГСМ с не менее 200 (двести) АЗС расположенных на республиканских автомобильных дорогах во всех областях РК и городах республиканского значения Поставщик должен установить, для безвозмездного пользования 1 (одну) ед. Мобильную топливораздаточную станцию на время действия договора по заявке заказчика в течении 15 календарных дней, (далее МТЗС) (контейнерная АЗС – металлический резервуар) на базе Заказчика. Адрес установки указывает Заказчик. В случае необходимости, поставщик предоставляет дополнительные МТЗС. Поставщик осуществляет поставку ГСМ через МТЗС в течении 3 рабочих дней с момента подачи заявки Заказчика. Подача заявки осуществляет посредством портала государственных закупок и/или мессенджера Whatsapp представителя Поставщика (утвержденный соответствующим документом) с указанием контактных данных (тел. номер, эл. почта). Характеристики МТЗС должны соответствовать климатическому исполнению категории размещения для работ при температуре воздуха от плюс 40 оС до минус 40 оС. Комплектность МТЗС: резервуар однокамерным двустенный, толщина стенок не менее 4/4 мм., МТЗС должна быть оборудована: Дыхательным клапаном (обеспечивает вентиляцию в технологическом отсеке), Одна рукавная топливо-раздаточная колонка с контроллером для без операторного отпуска топлива с возможностью задачи дозы, производительность до 80 литров в минуту, автоматический кран, питание 380 В., система авторизации автотранспорта и водителя с формированием отчета по заправке с указанием данных автотранспорта и водителя, интеграция с 1с, Программное обеспечение с онлайн доступом мониторинга заправок, остатков нефтепродуктов, просмотра архива заправок, данные о поступлении нефтепродукта. Резервуар имеет площадку обслуживания, с ограждением и лестницей для подъема обслуживания МТЗС, - Электронным уровнемером с передачей данных, объеме и количестве нефтепродукта, уровнемер защищен металлической перфорированной защитой. Требуемые характеристики объемов МТЗС не менее 20 м3: - Длина– не менее 8 метров , Ширина не менее 2,5 метров, Высота – не менее 2,6 метров, Вес – не менее 4,5 тонны. Транспортировка товара от склада хранения нефтепродуктов к месту назначения Заказчика за счет Поставщика. На случаи чрезвычайных ситуаций поставщик должен иметь арендованную или собственную нефтебазу и топливозаправщики (Бензовоз) (предоставить заказчику по месту требования), для бесперебойного обеспечения топливом. Срок действия талонов или пополнений на картах с момента подписания договора до 31.12.2026 года с использованием талонов или топливных карт по всей территорией РК. С предоставлением доступа к личному кабинету по управлению картами или талонами, личный кабинет должен поддерживать установку лимитов (суточные, ежемесячные), возможность прописывать ответственных лиц за каждой топливной картой, выгрузка отчетов по остаткам, лимитам и заправкам в различные форматы и с детализацией по времени совершения заправки, место и количество литров. Поставщик должен иметь приложение и платформу с личным кабинетом в режиме online по карточной системе и электронным талонам с возможностью идентификации через электронную почту Заказчика для защиты данных и самостоятельной смены пароля. Поставщик должен обеспечить получение детализированных, достоверных и оперативных данных по операциям заправки транспортных средств в режиме реального времени (включая государственный регистрационный номер, адрес АЗС, дату и время операции, объем заправленного топлива и иные параметры) посредством интеграции с действующей системой мониторинга автотранспорта. Интеграция должна быть реализована через API-шлюзы с поддержкой защищенного соединения (Поставщик обязан предоставить информацию о необходимых IP-адресах, портах и иных параметрах подключения для настройки взаимодействия.) По запросу Заказчика, поставщик должен предоставить видео-фотоматериалы с АЗС по транзациям смарт-карт. Заказчик оставляет за собой право на проведение экспертизы товара на соответствие требованиям нормативных документов, установленным для данной категории товаров в РК. В случае несоответствия, товар оплачен не будет и ответственность Поставщика определяется в соответствие с законодательством Республики Казахстан

Сопутствующие услуги (указываются при наличии) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)	
Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о закупках (указываются при наличии) (потенциальный поставщик за не указание и непредставление указанных сведений не отклоняется)	

* сведения подтягиваются из плана закупок (отображаются автоматически).

Примечание:

1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.

2. Квалификационные требования, предъявляемые потенциальным поставщикам в иных документах не устанавливаются.