Конкурстық құжаттамаға
13-қосымша

Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі
(тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы:	Шымкент қаласының денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Қалалық диагностикалық орталық" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны
Ұйымдастырушының атауы:	"Шымкент қаласының мемлекеттік сатып алу басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Конкурстың №:	№ 17945254-1
Конкурстың атауы:	Реагенттер жиынтығын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87766157-ОК2
Лоттың атауы	Реагенттер жинағы
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*:	205952.100.000177
Тауардың атауы*:	Реагенттер жинағы
Өлшем бірлігі*:	Жиынтық
Саны (көлемі)*:	3
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы*:	86900
Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома*:	260700

Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс*:	
Жеткізу шарттары (сәйкес ИНКОТЕРМС 2010)*	DDP термині келу орнын көрсете отырып қолданылады. Бұл сатып алушының елінде көрсетілген жерге тауар жеткізілгеннен кейін сатушының жауапкершілігі аяқталатынын білдіреді. Жүктерді жеткізу бойынша барлық тәуекелдер, барлық шығыстар (салықтар, баждар және т.б.), импорт кезінде төленетін баждар мен басқа да төлемдерді қоса алғанда, тауардың бүлінуі мен жоғалуы үшін жауапкершілік осы уақытқа дейін сатушыға жүктеледі, сатушы сонымен қатар кедендік тазартуға жауап береді
Жеткізу мерзімі*	Тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес 15 күнтізбелік күн ішінде
Жеткізу орны*	791910000, Шымкент қ., Тұран ауданы А.Байтұрсынов көшесі, 68А ғимараты
Аванстық төлем мөлшері*:	0

Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.	Бруцеллез IgG. Реагент жинағы – жиналмалы полистирол пластинасының ойықтарының бетіне адсорбцияланған бруцеллез ақуыздарының қоспасына негізделген реагенттер жиынтығы. Жиынтықтың негізгі қасиеті – иммобилизацияланған антигендермен әрекеттесуіне байланысты адам қан сарысуындағы (плазмасындағы) бруцеллез қоздырғышына антиденелерді анықтау мүмкіндігі. Антиген-антидене кешенінің түзілуі ферментпен байланысқан иммуносорбенттік талдауды қолдану арқылы анықталады. Реакция тоқтататын реагентті қосу арқылы тоқтатылады. ELISA нәтижелері спектрофотометр көмегімен жазылады, оптикалық тығыздықты (OD) қос толқын ұзындығы режимінде өлшейді: негізгі сүзгі 450 нм, эталондық сүзгі 620-650 нм диапазонында. Нәтижелерді тіркеу тек 450 нм сүзгімен мүмкін. Құрамы: • иммобилизацияланған бруцеллез антигендері бар жиналмалы пластина – 1 дана; • оң бақылау үлгісі (K+), белсенді емес – 1 құты, 1,5 мл; • теріс бақылау үлгісі (K–), белсенді емес – 1 құты, 2,5 мл; • конъюгат (адам IgG-ге қарсы антиденелер, хрен пероксидазасымен белгіленген) – 1 құты немесе 2 құты; • сарысу сұйылтқышы (SD) – 1 құты, 13 мл; • конъюгат сұйылтқышы (CD) – 1 құты, 13 мл; • алдын ала сұйылту ерітіндісі (PD) – 1 құты, 3 мл; • Tween қосылған фосфатбуферленген тұзды ерітіндінің 25 еселік концентраты (PBS-T×25) – 1 құты, 28 мл; • тетраметилбензидин ерітіндісі (TMB ерітіндісі) – 1 құты, 13 мл; • тоқтату реагенті – 1 құты, 12 мл. Жиынтық қосымша мыналармен жабдықталған: пластинаны тығыздауға арналған пленкалар – 3 дана; 2 реагент науасы; 16 4–200 мкл пипетка ұштары. Жиынтық бақылау тобын қоса алғанда, 96 сынақ жүргізуге арналған. Он екі тәуелсіз ELISA сынақтары, әрқайсысында бақылауды қоса алғанда, 8 сынақ болуы мүмкін. Міндетті жеткізу шарттары: - Маркетингтік рұқсат. - Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің CMFC дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды сараптау ұлттық орталығы берген өнімнің сәйкестік сертификаты. - Қолдану бойынша бекітілген нұсқаулық. Сақтау және тасымалдау кезінде қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін қаптама талаптары: медициналық бұйымның әрбір сериясы (партиясы) үшін таңбалауы бар картон қаптама.

Тұрғын емес мақсаттағы ғимараттарды, құрылыстарды, үй-жайларды, авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған шарт жасасу күніне дейін (үш жылға дейін) шығарылған жылы болуға тиіс	
Кепілдік мерзімі (айлармен)	12

Сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы	Бруцеллез IgG. Реагент жинағы – жиналмалы полистирол пластинасының ойықтарының бетіне адсорбцияланған бруцеллез ақуыздарының қоспасына негізделген реагенттер жиынтығы. Жиынтықтың негізгі қасиеті – иммобилизацияланған антигендермен әрекеттесуіне байланысты адам қан сарысуындағы (плазмасындағы) бруцеллез қоздырғышына антиденелерді анықтау мүмкіндігі. Антиген-антидене кешенінің түзілуі ферментпен байланысқан иммуносорбенттік талдауды қолдану арқылы анықталады. Реакция тоқтататын реагентті қосу арқылы тоқтатылады. ELISA нәтижелері спектрофотометр көмегімен жазылады, оптикалық тығыздықты (OD) қос толқын ұзындығы режимінде өлшейді: негізгі сүзгі 450 нм, эталондық сүзгі 620-650 нм диапазонында. Нәтижелерді тіркеу тек 450 нм сүзгімен мүмкін. Құрамы: • иммобилизацияланған бруцеллез антигендері бар жиналмалы пластина – 1 дана; • оң бақылау үлгісі (K+), белсенді емес – 1 құты, 1,5 мл; • теріс бақылау үлгісі (K–), белсенді емес – 1 құты, 2,5 мл; • конъюгат (адам IgG-ге қарсы антиденелер, хрен пероксидазасымен белгіленген) – 1 құты немесе 2 құты; • сарысу сұйылтқышы (SD) – 1 құты, 13 мл; • конъюгат сұйылтқышы (CD) – 1 құты, 13 мл; • алдын ала сұйылту ерітіндісі (PD) – 1 құты, 3 мл; • Tween қосылған фосфатбуферленген тұзды ерітіндінің 25 еселік концентраты (PBS-T×25) – 1 құты, 28 мл; • тетраметилбензидин ерітіндісі (TMB ерітіндісі) – 1 құты, 13 мл; • тоқтату реагенті – 1 құты, 12 мл. Жиынтық қосымша мыналармен жабдықталған: пластинаны тығыздауға арналған пленкалар – 3 дана; 2 реагент науасы; 16 4–200 мкл пипетка ұштары. Жиынтық бақылау тобын қоса алғанда, 96 сынақ жүргізуге арналған. Он екі тәуелсіз ELISA сынақтары, әрқайсысында бақылауды қоса алғанда, 8 сынақ болуы мүмкін. Міндетті жеткізу шарттары: - Маркетингтік рұқсат. - Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің CMFC дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды сараптау ұлттық орталығы берген өнімнің сәйкестік сертификаты. - Қолдану бойынша бекітілген нұсқаулық. Сақтау және тасымалдау кезінде қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін қаптама талаптары: медициналық бұйымның әрбір сериясы (партиясы) үшін таңбалауы бар картон қаптама.
Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (тауарларды монтаждау, баптау, оқыту, тексеру және сынау)	

Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	

Ескертпе:
1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер және орындаушыға қосымша шарттар бойынша әрбір талап жеке жолда көрсетіледі.
2. Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшелік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
*мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан тартылады (автоматты түрде көрсетіледі).

Приложение 13
к конкурсной документации

Техническая спецификация
закупаемых товаров
(заполняется заказчиком)

Наименование заказчика	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской диагностический центр" управления здравоохранения города Шымкент
Наименование организатора	Коммунальное государственное учреждение "Управление государственных закупок города Шымкент"
№ конкурса:	№ 17945254-1
Наименование конкурса:	Приобретение набора реагентов
Номер лота:	№ 87766157-ОК2
Наименование лота:	Набор реагентов
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*:	205952.100.000177
Наименование товара*:	Набор реагентов
Единица измерения*:	Набор
Количество (объем)*:	3
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*:	86900
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*:	260700

Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*:	DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку.
Срок поставки*:	Согласно заявки Заказчика в течение 15 календарных дней
Место поставки товара*:	791910000, г.Шымкент, район Тұран улица А.Байтурсынова, здание 68А
Размер авансового платежа* **:	0 %

Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.	"Бруцеллез IgG. Набор реагентов представляет собой набор реагентов, основой которого является смесь белков бруцелл, сорбированных на поверхности лунок разборного полистиролового планшета. Основным свойством набора является способность выявлять в сыворотках (плазме) крови человека антитела к возбудителю бруцеллёза за счёт их взаимодействия с иммобилизованными антигенами. Образование комплекса антиген-антитело выявляют с помощью иммуноферментного конъюгата. Реакцию останавливают добавлением стоп-реагента. Результаты ИФА регистрируют с помощью спектрофотометра, измеряя оптическую плотность (ОП) в двухволновом режиме: основной фильтр – 450 нм, референс-фильтр – в диапазоне 620−650 нм. Допустима регистрация результатов только с фильтром 450 нм. Состав: • планшет разборный с иммобилизованными антигенами бруцелл – 1 шт.; • положительный контрольный образец (К+), инактивированный – 1 фл., 1,5 мл; • отрицательный контрольный образец (К–), инактивированный – 1 фл., 2,5 мл; • конъюгат (антитела к IgG человека, меченные пероксидазой хрена) – 1 фл. или 2 фл.; • раствор для разведения сывороток (РС) – 1 фл., 13 мл; • раствор для разведения конъюгата (РК) – 1 фл., 13 мл; • раствор для предварительного разведения (РПР) – 1 фл., 3 мл; • 25-кратный концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т×25) – 1 фл., 28 мл; • раствор тетраметилбензидина (раствор ТМБ) – 1 фл., 13 мл; • стопреагент – 1 фл., 12 мл. Набор дополнительно комплектуется: плёнками для заклеивания планшета – 3 шт.; ванночками для реагентов – 2 шт.; наконечниками для пипетки на 4–200 мкл – 16 шт. Набор рассчитан на проведение 96 анализов, включая контроли. Возможны 12 независимых постановок ИФА по 8 анализов каждая, включая контроли. Обязательное условие при поставке: - Наличие регистрационного удостоверения. - Сертификата соответствия продукции, выданные РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий» КМФК МЗ РК - Наличие утвержденной инструкции по применению Требования к упаковке для обеспечения безопасности при хранении и транспортировки: картонная упаковка с маркировкой для каждой серии (партии) медицинского изделия. "

Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора за исключением приобретения здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение, авиационной техники	
Гарантийный срок (в месяцах)	12

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара	"Бруцеллез IgG. Набор реагентов представляет собой набор реагентов, основой которого является смесь белков бруцелл, сорбированных на поверхности лунок разборного полистиролового планшета. Основным свойством набора является способность выявлять в сыворотках (плазме) крови человека антитела к возбудителю бруцеллёза за счёт их взаимодействия с иммобилизованными антигенами. Образование комплекса антиген-антитело выявляют с помощью иммуноферментного конъюгата. Реакцию останавливают добавлением стоп-реагента. Результаты ИФА регистрируют с помощью спектрофотометра, измеряя оптическую плотность (ОП) в двухволновом режиме: основной фильтр – 450 нм, референс-фильтр – в диапазоне 620−650 нм. Допустима регистрация результатов только с фильтром 450 нм. Состав: • планшет разборный с иммобилизованными антигенами бруцелл – 1 шт.; • положительный контрольный образец (К+), инактивированный – 1 фл., 1,5 мл; • отрицательный контрольный образец (К–), инактивированный – 1 фл., 2,5 мл; • конъюгат (антитела к IgG человека, меченные пероксидазой хрена) – 1 фл. или 2 фл.; • раствор для разведения сывороток (РС) – 1 фл., 13 мл; • раствор для разведения конъюгата (РК) – 1 фл., 13 мл; • раствор для предварительного разведения (РПР) – 1 фл., 3 мл; • 25-кратный концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т×25) – 1 фл., 28 мл; • раствор тетраметилбензидина (раствор ТМБ) – 1 фл., 13 мл; • стопреагент – 1 фл., 12 мл. Набор дополнительно комплектуется: плёнками для заклеивания планшета – 3 шт.; ванночками для реагентов – 2 шт.; наконечниками для пипетки на 4–200 мкл – 16 шт. Набор рассчитан на проведение 96 анализов, включая контроли. Возможны 12 независимых постановок ИФА по 8 анализов каждая, включая контроли. Обязательное условие при поставке: - Наличие регистрационного удостоверения. - Сертификата соответствия продукции, выданные РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий» КМФК МЗ РК - Наличие утвержденной инструкции по применению Требования к упаковке для обеспечения безопасности при хранении и транспортировки: картонная упаковка с маркировкой для каждой серии (партии) медицинского изделия. "
Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)	

Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	

Примечание
1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.
2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.
* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).