Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17509434-1
Сатып алудың атауы:	Электр тауарларын сатып алу (ЭжМИ) қайта
Лоттың нөмірі:	№ 87674408-ЗЦП2
Лоттың атауы :	Сөндіргіш
Лоттың сипаттауы:	автоматтық, үш полюсті, кернеуі 400-750 В
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Сөндіргіш Автомат 32 А (ИЭиМ)
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751410000, Алматы қ., Бостандық ауданы Алматы қ., Тютчев к., 22
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік күн

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ВА47-29 сериялы 3Р 32А автоматты ажыратқыштар Сипаттамасы: ВА47-29 автоматты ажыратқыштары механикалық коммутациялық аппараттар болып табылады. Автоматты ажыратқыштарда бұрандалы қысқышқа кіруді жабатын және ажыратқыштарды пломбалау үшін қызмет ететін пластикалық қақпақтар бар, бұл өткізгіштерге рұқсатсыз кіруді болдырмайды. Ажыратқыштардың корпусы корпустың алшақтық әсерін жою үшін қосымша тойтармалармен күшейтілген. Ажыратқыштар бұйымдармен сенімді операция жасауды қамтамасыз ететін ыңғайлы басқару тұтқасымен жабдықталған. Ажыратқыштардың алдыңғы панелінде күй түс индикаторы бар. Орнату қысқышының құрылымы ажыратқышты DIN-рейкаға еркін орнатуды қамтамасыз етеді. ВА47-29 автоматты ажыратқыштары әкімшілік, өнеркәсіптік және тұрғын үй құрылыстарында қолданылады: Мінездемелері: Бұйым түрі – автоматты ажыратқыш; Сериясы – ВА47-29; Бренд – IEK; Стандарттарға сәйкестігі – ГОСТ Р 50345-99; Орнату әдісі – ішкі қондырғы–DIN-рейкаға; Полюстер саны кемінде – 3; Номиналды тоғы кемінде – 32А; Номиналды фазалық кернеуі, жиілігі 50Гц – 230В; Номиналды желілік кернеуі, жиілігі 50Гц – 400В; Таралу қуаты кемінде – 17,2Вт; Іске қосу сипаттамасы – С; Шекті коммутациялық қабілеттілік – 4,5кА; Коммутациялық тозуға төзімділік, циклдардың саны кемінде – 10000 цикл; Механикалық тозуға төзімділік, циклдардың саны кемінде – 20000 цикл; Қосылатын сымның қимасы – 1мм2-тан – 25мм2-ге дейін; Керу сәті кемінде – 2,5Н-м; Қорғау дәрежесі кемінде – IP20; Модульдік шкафта аппаратты қорғау дәрежесі кемінде – IP40; Қысқа тұйықталу кезінде іске қосылу уақыты – 0,01с артық емес; Климаттық орындау – УХЛ4; Қолдану санаты – А; Габариттік өлшемдері: биіктігі кемінде – 80мм, ені ке мінде – 54мм; тереңдігі (сыртқымен қоса) кемінде – 72мм, тереңдігі (ішкі) кемінде – 46мм; Орау тәсілі – қорап; Қораптағы ажыратқыштар саны кемінде – 4 дана; "Тауар жаңа болуы тиіс, тауарды жеткізу мерзімі 16 күнтізбелік күн, ұсынылған тауарға кепілдік мерзімі 1 күнтізбелік жылдан кем емес, тауардың ерекшелігі бойынша барлық мәселелер моб тел: 8 7051820212 – Талғат. ҚҰРМЕТТІ ӘЛЕУЕТТІ ӨНІМ БЕРУШІЛЕР! Тапсырыс берушінің қоймаларына тауарды жеткізу күні мен уақыты бойынша қойма меңгерушісімен келісу міндетті. моб тел: 87074778480 – Эльнара. Назар аударыңыз: тауарды Тапсырыс берушінің қоймаларына жеткізу, тиеу және түсіру (тексеру және көрсету) әлеуетті Өнім берушінің күшімен және есебінен жүргізіледі (Тапсырыс берушінің қоймалары Алматы қаласы, Тютчев көшесі 22 / Сәтпаев көшесі 22 үй мекенжайы бойынша орналасқан). Электрондық актілер бойынша барлық сұрақтар: Бухгалтерия: 8 (727) 292-33-31, Мемлекеттік сатып алу басқармасы: 8 (727)2926937.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17509434-1
Наименование закупки:	Приобретение электротоваров (ИЭиМ) повторно
Номер лота:	№ 87674408-ЗЦП2
Наименование лота:	Выключатель
Описание лота:	автоматический, трехполюсный, напряжение 400-750 В
Дополнительное описание лота:	Выключатель Автомат 32 А (ИЭиМ)
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751410000, г.Алматы, Бостандыкский район г. Алматы, ул. Тютчева, 22
Срок поставки:	16 календарных дней со дня подписания договора

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Автоматические выключатели серии ВА47-29 3Р 32А Описание: Автоматические выключатели ВА47-29 являются механическими коммутационными аппаратами. В автоматических выключателях имеются пластиковые крышки, закрывающие доступ к винтовому зажиму и служащие для опломбирования выключателей, что исключает несанкционированный доступ к проводникам. Корпус выключателей усилен дополнительными заклепками для устранения эффекта расхождения корпуса. Выключатели оборудованы удобной ручкой управления, обеспечивающей надежное оперирование изделиями. На лицевой панели выключателей имеется цветовой индикатор состояния. Конструкция установочного зажима обеспечивает свободную установку выключателя на DIN-рейку. Автоматические выключатели ВА47-29 применяются в административных, промышленных и жилых сооружениях. Характеристика: Тип изделия – автоматический выключатель; Серия – ВА47-29; Бренд – IEK; Соответствие стандартам – ГОСТ Р 50345-99; Метод установки – внутренная установка – на DIN-рейку; Число полюсов не менее – 3; Номинальный ток не менее – 32А; Номинальное фазное напряжение частотой 50 Гц – 230В; Номинальное линейное напряжение частотой 50 Гц – 400В; Мощность рассеивания не менее – 17,2Вт; Характеристика срабативания – С; Предельная коммутационная способность – 4,5кА; Коммутационная износостойкость, количество циклов не менее – 10000цикл; Механическая износостойкость, количество циклов не менее – 20000цикл; Сечение подключаемого провода – от 1 – до 25мм2; Момент затяжки не менее – 2,5Н-м; Степень защиты не менее – IP20; Степень защиты аппарата в модульном шкафу не менее – IP40; Время срабатывания при коротком замыкании не более – 0,01с; Климатическое исполнение – УХЛ4; Категория применения – А; Габаритные размеры: высота не менее – 80мм, ширина не менее – 54мм; глубина (наружная) не менее – 72мм, глубина (внутренная) не менее – 46мм; Способ упаковки – коробка; Количество выключателей в коробке не менее – 4шт.; «Товар должен быть новым, срок поставки товара 16 календарных дней, срок гарантии на предоставленный товар не менее 1 календарного года, все вопросы по спецификации товара по моб тел: 8 7051820212 – Талгат. УВАЖАЕМЫЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОСТАВЩИКИ! Дату и время поставки товара на склады Заказчика обязательно согласовать с заведующей складом по моб тел: 87074778480 – Эльнара. ВНИМАНИЕ: Доставка, погрузка и разгрузка (проверка и демонстрация) товара на склады Заказчика производится силами и за счет потенциального Поставщика (склады Заказчика находятся по адресу: г.Алматы, улица Тютчева 22 / улица Сатпаева дом 22). Все вопросы по электронным актам: Бухгалтерия: 8 (727) 292-33-31, Управление государственных закупок: 8 (727)2926937.