Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17642283-1
Сатып алудың атауы:	Картриджи, диск жесткий,Ролик подачи бумаги,Ролик захвата бумаги
Лоттың нөмірі:	№ 83254853-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Қатқыл диск
Лоттың сипаттауы:	интерфейсі SAS 12 Гбит/с, сыйымдылығы 72 Гб артық, бірақ 450 Гб артық емес, өлшемі 3,5"
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Жесткий диск для видеонаблюдения HDD 10Tb WD Purple Pro SATA3 512Mb 7200 3,5" WD102PURP 10.2x14.7x2.6 см. Интерфейс SATA III Скорость передачи интерфейса 6 Гбит/с. Скорость вращения шпинделя 7200 об./мин. Максимальные перегрузки при работе 70G, длительностью 2 мс Максимальные перегрузки в выключенном состоянии 250G, длительностью 2 мс. Наработка на отказ 2 млн.часов. Линейка Purple Pro. Форм-фактор 3.5". Емкость диска 10000ГБ. Суммарный объем данных TBW, ТБ 550. Буфер, МБ 512. Уровень шума (типичный) 38 дБ. Потребление энергии в режиме Active 9.0 Вт. Потребление энергии в режиме простоя 8 Вт. Поддержка до 64 камер видеонаблюдения. Размеры (Ш x В x Г) 10.5 x 2.6 x 14.7147 см. Вес изделия 0.75 кг Ударостойкость при хранении 250 G. Ударостойкость при работе 65 G. Диск упакован в пластиковый пакет, заклеенный заводской этикеткой.
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	271000200, Батыс Қазақстан облысы, Орал қ., Деркұл к. Орал қаласы, Деркул кенті, Лагерная көшесі,7 үй
Жеткізу мерзімі:	16 күнтізбелік күн ішінде

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Жесткий диск для видеонаблюдения HDD 10Tb WD Purple Pro SATA3 512Mb 7200 3,5" WD102PURP 10.2x14.7x2.6 см. Интерфейс SATA III Скорость передачи интерфейса 6 Гбит/с. Скорость вращения шпинделя 7200 об./мин. Максимальные перегрузки при работе 70G, длительностью 2 мс Максимальные перегрузки в выключенном состоянии 250G, длительностью 2 мс. Наработка на отказ 2 млн.часов. Линейка Purple Pro. Форм-фактор 3.5". Емкость диска 10000ГБ. Суммарный объем данных TBW, ТБ 550. Буфер, МБ 512. Уровень шума (типичный) 38 дБ. Потребление энергии в режиме Active 9.0 Вт. Потребление энергии в режиме простоя 8 Вт. Поддержка до 64 камер видеонаблюдения. Размеры (Ш x В x Г) 10.5 x 2.6 x 14.7147 см. Вес изделия 0.75 кг Ударостойкость при хранении 250 G. Ударостойкость при работе 65 G. Диск упакован в пластиковый пакет, заклеенный заводской этикеткой.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17642283-1
Наименование закупки:	Картриджи, диск жесткий,Ролик подачи бумаги,Ролик захвата бумаги
Номер лота:	№ 83254853-ЗЦП1
Наименование лота:	Диск жесткий
Описание лота:	интерфейс SAS 12 Гбит/с, емкость более 72 Гб, но не более 450 Гб, размер 3,5"
Дополнительное описание лота:	Жесткий диск для видеонаблюдения HDD 10Tb WD Purple Pro SATA3 512Mb 7200 3,5" WD102PURP 10.2x14.7x2.6 см. Интерфейс SATA III Скорость передачи интерфейса 6 Гбит/с. Скорость вращения шпинделя 7200 об./мин. Максимальные перегрузки при работе 70G, длительностью 2 мс Максимальные перегрузки в выключенном состоянии 250G, длительностью 2 мс. Наработка на отказ 2 млн.часов. Линейка Purple Pro. Форм-фактор 3.5". Емкость диска 10000ГБ. Суммарный объем данных TBW, ТБ 550. Буфер, МБ 512. Уровень шума (типичный) 38 дБ. Потребление энергии в режиме Active 9.0 Вт. Потребление энергии в режиме простоя 8 Вт. Поддержка до 64 камер видеонаблюдения. Размеры (Ш x В x Г) 10.5 x 2.6 x 14.7147 см. Вес изделия 0.75 кг Ударостойкость при хранении 250 G. Ударостойкость при работе 65 G. Диск упакован в пластиковый пакет, заклеенный заводской этикеткой.
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	271000200, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, п.Деркул город Уральск, поселок Деркул, ул.Лагерная дом 7
Срок поставки:	в течении 16 календарных дней

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Жесткий диск для видеонаблюдения HDD 10Tb WD Purple Pro SATA3 512Mb 7200 3,5" WD102PURP 10.2x14.7x2.6 см. Интерфейс SATA III Скорость передачи интерфейса 6 Гбит/с. Скорость вращения шпинделя 7200 об./мин. Максимальные перегрузки при работе 70G, длительностью 2 мс Максимальные перегрузки в выключенном состоянии 250G, длительностью 2 мс. Наработка на отказ 2 млн.часов. Линейка Purple Pro. Форм-фактор 3.5". Емкость диска 10000ГБ. Суммарный объем данных TBW, ТБ 550. Буфер, МБ 512. Уровень шума (типичный) 38 дБ. Потребление энергии в режиме Active 9.0 Вт. Потребление энергии в режиме простоя 8 Вт. Поддержка до 64 камер видеонаблюдения. Размеры (Ш x В x Г) 10.5 x 2.6 x 14.7147 см. Вес изделия 0.75 кг Ударостойкость при хранении 250 G. Ударостойкость при работе 65 G. Диск упакован в пластиковый пакет, заклеенный заводской этикеткой.