

Наименование инвестиционного проекта

Текущий ремонт по адаптации объекта для обеспечения доступности лиц с инвалидностью

Заказчик

ГУ"Отдел финансов Иртышского района"

(наименование организации)

Утверждена

общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету	
в сумме	3 297,404 тыс. тенге
в том числе:	
возвратных сумм	- тыс. тенге
налог на добавленную стоимость	454,814 тыс. тенге

(ссылка на документ об утверждении)

" " 20 год.

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Текущий ремонт по адаптации объекта для обеспечения доступности лиц с инвалидностью


(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2026г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть I. Проектирование				
		Итого по части I				
1		Часть II. Строительство				
		Глава 2. Основные объекты строительства				
2	2-1	Текущий ремонт по адаптации объекта для обеспечения доступности лиц с инвалидностью	2 707,229			2 707,229

1	2	3	4	5	6	7
		Итого по главе № 2	2 707,229			2 707,229
		Итого по главам № 1 - 7	2 707,229			2 707,229
3	НДДС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65	Сметная прибыль - 5 %	135,361			135,361
		Итого со сметной прибылью	2 842,590			2 842,590
		Итого по части II	2 842,590			2 842,590
		Часть III. Инжиниринговые услуги				
		Итого по части III				
		Итого по частям I-III	2 842,590			2 842,590
	Налоговый Кодекс РК от 18.07.2025 № 214-VIII, ст.503	Налог на добавленную стоимость (НДС) - 16 %			454,814	454,814
		Всего по сводному сметному расчету	2 842,590		454,814	3 297,404

Руководитель проектной организации



подпись (инициалы, фамилия)

Главный инженер



подпись (инициалы, фамилия)

Начальник



отдела

(наименование)

подпись (инициалы, фамилия)

Наименование стройки

Текущий ремонт по адаптации объекта для обеспечения доступности лиц с инвалидностью

Наименование объекта

Локальная смета № 2-1

(Локальный сметный расчет)

на

Текущий ремонт по адаптации объекта для обеспечения доступности лиц с инвалидностью

(наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость 2 707,229 тыс. тенге

Средства на оплату труда 1 239,491 тыс. тенге

Нормативная трудоемкость 0,26112 тыс. чел.-ч

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2026г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ				2 707 229
	Раздел № 1	Проемы				1 005 466
1	1146-0301-0803	Разборка заполнения проема дверного деревянного	м2	17,01	4 999	85 033
2	1110-0401-0101	Демонтаж блока дверного стального однопольного в кирпичных стенах	м2	2,1	9 057	19 020
3	1205-0101-1502	Перегородки кирпичные. Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов	м2 проемов	2,94	12 104	35 586
4	1110-0106-0108	Устройство конструкций деревянных дверных блоков площадью до 3 м2 в монолитных железобетонных стенах с установкой приборов и наличников	м2	18,9	14 445	273 010
5	223-201-0302	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами , ДГ 21-10П	м2	18,9	23 976	453 146
6	223-503-0103	Наличник дверной с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии ГОСТ 8242-88	м	46,8	770	36 036
7	223-502-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	18	568	10 224
8	223-502-0304	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндрический врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	9	5 113	46 017
9	1110-0301-0601	Устройство дверного откоса панелями из ПВХ, ширина до 400 мм	м2	6	7 899	47 394

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел № 2	Туалеты				1 697 439
10	1110-0301-0501	Устройство конструкций из ПВХ профилей перегородок с дверным блоком	м2	15,9	5 480	87 132
11	223-203-0602	Блок дверной наружный из ПВХ профилей глухой с заполнением панелям или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2024 ДПН 21-10, однопольный	м2	4,2	61 046	256 393
12	232-101-0701	Сэндвич-панель ПВХ толщиной 24 мм	м2	11,7	4 147	48 520
13	223-504-0204	Уплотнитель сэндвич-панели по периметру перегородки	м	22	118	2 596
14	1219-0101-0103	Отверстия в кирпичных стенах толщиной 1,5 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную	отверстие	3	5 289	15 867
15	1219-0101-0402	Отверстия в местах прохода трубопроводов в чистых перегородках. Заделка	отверстие	3	3 853	11 559
16	1117-0104-0101	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	2	11 564	23 128
17	244-101-0304	Унитаз размерами L 460 мм, В 360 мм	комплект	2	36 171	72 342
18	244-104-0801	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	2	1 357	2 714
19	1117-0102-0102	Установка умывальника одиночного с подводкой холодной и горячей воды, с установкой и подключением смесителя	комплект	1	13 193	13 193
20	2303-0102-3213	Умывальник керамический шириной до 430 мм, длиной до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	1	9 011	9 011
21	244-104-0408	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набоортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	1	6 779	6 779
22	1212-0104-0504	Стены, потолки простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	м2	49,7	254	12 624
23	1211-0101-0110	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	11,9	6 366	75 755
24	1115-0302-0104	Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборной конструкции потолка	м2 окрашиваемой поверхности	11,9	2 869	34 141
25	1211-0101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	19,8	-	-
26	1115-0302-0103	Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборной конструкции стены	м2 окрашиваемой поверхности	19,8	2 370	46 926
27	1211-0101-0103	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета до 5 мм	м2	18	1 821	32 778
28	232-503-0203	Смесь сухая - цементная штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	100	61	6 100

1	2	3	4	5	6	7
29	1115-0101-0203	Облицовка поверхности плитками на клею из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	18	11 352	204 336
30	1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	11,9	512	6 093
31	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	11,9	3 788	45 077
32	1111-0103-0201	Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм, по основаниям (стяжкам) бетонным и цементным	м2 стяжки	11,9	2 185	26 002
33	1111-0212-0104	Устройство покрытий полов из плиток керамических на клею из сухих смесей	м2 покрытия	11,9	7 623	90 714
34	1120-0301-0101	Установка вентилятора радиального, масса до 0,05 т	вентилятор	1	-	-
35	246-409-0101	Вентилятор вытяжной с жалюзи мощностью 12 Вт	шт.	1	5 324	5 324
36	222-512-0701	Конструкции под установку крышек вентиляторов и обрамление проемов в оконном проеме из прокатных профилей и толстолистовой стали	т	0,012	1 173 214	14 079
37	1217-0101-2102	Светильники с лампами люминесцентными. Смена	шт.	3	2 305	6 915
38	247-102-0507	Светильник офисный, степень защиты IP40, типа Diora Light Office SE 30/3800 microprism 3-6K	шт.	3	32 491	97 473
39	1217-0101-2201	Выключатели, розетки. Смена	шт.	3	1 397	4 191
40	247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	1	735	735
41	247-212-0103	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный проходной, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	2	700	1 400
42	1146-0501-0501	Пробивка борозды в стене кирпичной, площадь сечения до 20 см2	м борозд	16	848	13 568
43	1121-0102-0101	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	16	887	14 192
44	243-105-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	м	16	332	5 312
45	1116-0302-0101	Прокладка трубопровода водоснабжения из трубы полимерной на сварных соединениях в раструб, диаметр до 20 мм	м трубопровода	3	841	2 523
46	241-205-0102	Труба напорная из полиэтилена повышенной термостойкости PERT ГОСТ 32415-2013 PERT-I; 20х1,9; PN 10	м	30	378	11 340
47	241-209-0101	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 20 мм	шт.	3	82	246
48	241-208-0502	Отвод полиэтиленовый прямой 90° компрессионный размерами 20х20 мм	шт.	6	108	648
49	242-202-0901	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	9 232	9 232
50	1313-1001-1309	Трубопроводы, толщина стенки трубопровода 2-4 мм. Врезка штуцера из углеродистой стали в трубопроводы, диаметр штуцера 14-25 мм	шт.	1	34 249	34 249

1	2	3	4	5	6	7
51	1116-0301-0101	Прокладка трубопровода канализации из трубы полимерной раструбной, диаметр 50 мм	м трубопровода	1	3 460	3 460
52	241-203-0101	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 50x3 мм	м	1	307	307
53	1116-0301-0102	Прокладка трубопровода канализации из трубы полимерной раструбной, диаметр 100 мм	м трубопровода	29,5	3 320	97 940
54	241-203-0107	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 110x4,2 мм	м	29	1 071	31 059
55	241-208-0802	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм	шт.	4	3 031	12 124
56	241-209-2404	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x50x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	1	160	160
57	261-301-0220	Хомуты для крепления труб	100 шт.	0,3	5 399	1 620
58	261-301-0221	Хомуты для крепления труб	шт.	30	549	16 470
59	1116-0602-0102	Врезка в действующую внутреннюю сеть трубопровода канализации, диаметр 100 мм	врезка	1	78 246	78 246
60	244-104-0701	Система инсталляции для умывальника, унитаза, тип: монтажная рама, крепления в комплекте высотой до 2000 мм, шириной до 600 мм	комплект	2	52 423	104 846
	Раздел № 3	Прочие работы				4 324
61	414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	2,19	1 549	3 392
62	412-101-0205	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	10,96	85	932

Составил



 должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил

 должность, подпись (инициалы, фамилия)

**Ведомость материальных ресурсов и оборудования
к локальной смете № 2-1**

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2026г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	217-605-0103	Аргон газообразный ГОСТ 10157-79	м3	0,055	1 485	82
2	236-104-0107	Ацетон	т	0,00002	2 179 535	44
3	223-201-0302	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однополюсный с глухими полотнами , ДГ 21-10П	м2	18,9	23 976	453 146
4	223-203-0602	Блок дверной наружный из ПВХ профилей глухой с заполнением панелям или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2024 ДПН 21-10, однополюсный	м2	4,2	61 046	256 393
5	261-104-0121	Блоки дверные	м2	18,9	-	-
6	215-202-0702	Брусек обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0318	88 455	2 813
7	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,26628	4 057	1 080
8	246-409-0101	Вентилятор вытяжной с жалюзи мощностью 12 Вт	шт.	1,0	5 324	5 324
9	218-103-0201	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0,71531	1 103	789
10	261-104-0109	Витражи из ПВХ	м2	15,9	-	-
11	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,46705	317	148
12	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,51944	116	60
13	261-107-0816	Вольфрамовый электрод ГОСТ 23949-80	кг	0,0005	16 332	8
14	261-303-0121	Выключатели, розетки штепсельные	шт.	3,0	-	-
15	247-212-0103	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный проходной, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	2,0	700	1 400
16	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,015	861	13
17	235-202-0101	Герметик ГОСТ 25621-2023 акриловый	кг	0,768	1 173	901

1	2	3	4	5	6	7
18	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-2023 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,0003	31 625	9
19	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-2023 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	7,29915	3 196	23 328
20	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-2023 силиконовый 310 мл	шт.	0,678	2 082	1 412
21	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	4,284	187	801
22	215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,006	88 455	531
23	261-107-0220	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хромированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,294	1 620	476
24	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,12924	1 186	153
25	261-107-0379	Жидкость индикаторная	л	0,023	2 168	50
26	241-517-0102	Заглушка чугунная ГОСТ 6942-98 DN 100	шт.	1,0	7 467	7 467
27	223-502-0304	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндрический врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	9,0	5 113	46 017
28	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,0256	3 256	83
29	243-105-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	м	16,0	332	5 312
30	261-107-0376	Кислота уксусная ГОСТ 61-75	кг	0,009	326	3
31	222-512-0701	Конструкции под установку крышек вентиляторов и обрамление проемов в оконном проеме из прокатных профилей и толстолистовой стали	т	0,012	1 173 214	14 079
32	242-202-0901	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1,0	9 232	9 232
33	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,020685	218 283	4 515
34	261-201-0320	Краска масляная земляные МА-0115: мумия, сурик железный ГОСТ 10503-71	т	0,00004	604 794	24
35	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,0045	-	-
36	261-107-0831	Мусор строительный	т	1,27449	-	-
37	241-507-0102	Муфта МФ ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	шт.	1,0	5 714	5 714
38	223-503-0103	Наличник дверной с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии ГОСТ 8242-88	м	46,8	770	36 036
39	241-221-0101	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	19,2	4	77

1	2	3	4	5	6	7
40	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	2,88	4	12
41	241-208-0502	Отвод полиэтиленовый прямой 90° компрессионный размерами 20х20 мм	шт.	6,0	108	648
42	241-208-0802	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм	шт.	4,0	3 031	12 124
43	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,72	426	307
44	232-105-0301	Панель стеновая декоративная на основе поливинилхлорида (ПВХ) размерами 3000х250х6 мм	м2	6,18	1 451	8 967
45	223-502-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	18,0	568	10 224
46	261-107-0511	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	0,51	419	214
47	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 13996-2019 гладкая одноцветная	м2	18,36	2 620	48 103
48	261-201-0507	Плитки керамические для полов	м2	12,138	-	-
49	261-107-0965	Порошок моющий ГОСТ 25644-96	кг	0,012	166	2
50	214-209-0505	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 2 мм	кг	0,0015	835	1
51	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,000336	529	-
52	261-107-0671	Профиль монтажный	м	30,6	562	17 197
53	261-107-0857	Проявитель для цветной дефектоскопии	л	0,056	262	15
54	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-2023 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,033516	30 232	1 013
55	247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	1,0	735	735
56	261-107-0422	Салфетки хлопчатобумажные	м2	0,06	192	12
57	247-102-0507	Светильник офисный, степень защиты IP40, типа Diora Light Office SE 30/3800 microprism 3-6K	шт.	3,0	32 491	97 473
58	214-401-0104	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 12х12х1,6 мм	м2	0,37044	1 547	573
59	244-104-0701	Система инсталляции для умывальника, унитаза, тип: монтажная рама, крепления в комплекте высотой до 2000 мм, шириной до 600 мм	комплект	2,0	52 423	104 846
60	244-104-0603	Сифон ГОСТ 23289-94 трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СТУ	шт.	1,0	815	815
61	244-104-0801	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	4,0	1 357	5 428

1	2	3	4	5	6	7
62	244-104-0408	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набоортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	1,0	6 779	6 779
63	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	39,984	73	2 919
64	233-401-0101	Смесь сухая - стяжка цементная СТ РК 1168-2006 М200	кг	66,64	92	6 131
65	232-503-0203	Смесь сухая - цементная штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	100,0	61	6 100
66	232-504-0101	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	7,2	172	1 238
67	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	4,046	145	587
68	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	119,6	78	9 329
69	212-601-0301	Смесь цементно-песчаная	м3	0,10224	-	-
70	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,064	2 250	144
71	232-101-0701	Сэндвич-панель ПВХ толщиной 24 мм	м2	11,7	4 147	48 520
72	241-505-0203	Тройник ГОСТ 6942-98 косой под углом 60° размерами 100х100 мм	шт.	1,0	17 796	17 796
73	241-209-2404	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	1,0	160	160
74	241-209-0101	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 20 мм	шт.	3,0	82	246
75	241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	16,16	45	727
76	241-205-0102	Труба напорная из полиэтилена повышенной термостойкости PERT ГОСТ 32415-2013 PERT-I; 20х1,9; PN 10	м	30,0	378	11 340
77	241-203-0107	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 110х4,2 мм	м	29,0	1 071	31 059
78	241-203-0101	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3 мм	м	1,0	307	307
79	261-301-0191	Трубы полимерные	м	33,409	-	-
80	241-609-0502	Угольник-пресс (водорозетка) с латунным корпусом с внутренней резьбой размерами 16х1/2"	шт.	1,0	1 545	1 545
81	2303-0102-3213	Умывальник керамический шириной до 430 мм, длиной до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	1,0	9 011	9 011
82	244-101-0304	Унитаз размерами L 460 мм, В 360 мм	комплект	2,0	36 171	72 342
83	223-504-0204	Уплотнитель сэндвич-панели по периметру перегородки	м	22,0	118	2 596
84	261-107-0876	Фотопроявитель	л	0,15	318	48
85	261-107-0877	Фотофиксаж	л	0,15	204	31

1	2	3	4	5	6	7
86	261-301-0220	Хомутики для крепления труб	100 шт.	0,3	5 399	1 620
87	261-301-0221	Хомуты для крепления труб	шт.	30,0	549	16 470
88	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00192	182 510	350
89	214-203-0302	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из низколегированной стали ГОСТ 8240-97 № 12У-20У	т	0,018963	408 809	7 752
90	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	10,098	116	1 171
		Итого по материальным ресурсам				1 442 547
		Всего по ведомости:				1 442 547

Составил



Свечников Александр Петрович

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил

[Подпись]

должность, подпись (инициалы, фамилия)