Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17827209-1
Сатып алудың атауы:	Тапсырыс берушімен міндетті алдын ала келісе отырып, техникалық ерекшелікке сәйкес Тапсырыс берушінің қызметін қамтамасыз ету үшін шаруашылық тауарларын сатып алу.
Лоттың нөмірі:	№ 88330718-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Кілемше
Лоттың сипаттауы:	дезинфекциялық, араласқан материалдан жасалған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Резеңке негізіндегі есік төсеніші, 150*90см
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	351011100, Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Әлихан Бөкейхан ауданы М.Маметовой, 111
Жеткізу мерзімі:	Шарт жасалғаннан кейін күнтізбелік 15 күннен аспайды
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК Кіру есігінің алдына төселетін резеңке негізді кілемшені сатып алуға арналған 1. Тауардың атауы және мақсаты Тауардың атауы: кіру есігінің алдына төселетін кілемше (придверный кілемше). Тауар ғимараттың кіреберіс аймағында, есіктің алдында немесе тамбурда пайдалануға, аяқ киіммен кіретін шаңды, құмды және ылғалды ұстап қалуға, үй-жайдың тазалығын сақтауға арналған. 2. Негізгі техникалық және сапалық сипаттамалары № Көрсеткіштің атауы Қойылатын талап 1 Тауардың түрі Кіру есігінің алдына төселетін кілемше 2 Өлшемі 150 × 90 см 3 Түк биіктігі Кемінде 3 мм 4 Негізінің материалы Резеңке 5 Жалпы биіктігі (қалыңдығы) 7 мм 6 Пайдалану мақсаты Кіреберіс аймақта пайдалануға арналған 7 Беті Шаңды, құмды және ұсақ кір бөлшектерін ұстап қалуға жарамды 8 Негіздің қасиеттері Еденге орнықты жатуы, қалыпты пайдалану кезінде сырғуды азайтуы тиіс 9 Түк материалы Кілемшені кір мен ылғалды ұстау үшін пайдалануға жарамды, тозуға төзімді материал 10 Түсі Тапсырыс берушімен алдын ала келісіледі 11 Сыртқы түрі Таза, біркелкі, өндірістік ақауларсыз 3. Сапаға қойылатын күшейтілген талаптар 3.1. Кілемше жаңа, бұрын пайдаланылмаған, тауарлық күйі сақталған болуы тиіс. 3.2. Кілемшенің беті біркелкі, түгі тығыз орналасқан және негізге берік бекітілген болуы тиіс. Қалыпты пайдалану кезінде түктердің шамадан тыс түсуіне, ажырауына немесе негізден бөлінуіне жол берілмейді. 3.3. Резеңке негізі жеткілікті тығыз, тұтас және серпімді болуы тиіс. Негізде жарықтар, жыртылулар, тесіктер, қабаттардың ажырауы, деформациялар және басқа да көзге көрінетін ақаулар болмауы керек. 3.4. Кілемшенің шеттері ұқыпты өңделуі тиіс. Шеттерінің тарқатылуына, қайырылып қалуына немесе еденде жүруге кедергі келтіретіндей деформациялануына жол берілмейді. 3.5. Кілемше тегіс еден бетіне төселген кезде орнықты жатуы, қалыпты пайдалану кезінде шеттері көтеріліп қалмауы және жүруге кедергі келтірмеуі тиіс. 3.6. Түк пен резеңке негізі қалыпты пайдалану жағдайында өзара берік байланыста болуы және кілемшенің қызметтік қасиеттерін сақтауы тиіс. 3.7. Тауарда бөгде иіс, майлы дақтар, кір, бояудың біркелкі таралмауы және пайдалану сапасына әсер ететін басқа да ақаулар болмауы тиіс. 3.8. Тауар кіреберіс аймақта күнделікті пайдалануға жарамды, тозуға төзімді

	және тазалауға қолайлы болуы тиіс. 4. Өлшемдер мен сипаттамалардың сәйкестігі 4.1. Кілемшенің номиналды өлшемі — 150 × 90 см. 4.2. Түк биіктігі — кемінде 3 мм. 4.3. Кілемшенің жалпы биіктігі (қалыңдығы) — 7 мм. 4.4. Өлшемдер мен қалыңдықты тексеру кезінде резеңке негіздің және түкті қабаттың сипаттамалары ескеріледі. 4.5. Тауардың нақты сипаттамалары осы техникалық ерекшелікте көрсетілген талаптарға сәйкес болуы тиіс. 5. Қаптама және жеткізу талаптары 5.1. Тауар тасымалдау және сақтау кезінде ластанудан, ылғалданудан және механикалық зақымданудан қорғайтын қаптамада жеткізілуі тиіс. 5.2. Қаптама тауардың пішінін, сыртқы түрін және сапалық сипаттамаларын сақтауды қамтамасыз етуі қажет. 5.3. Жеткізу кезінде кілемшелер құрғақ, таза және пайдалануға дайын күйде тапсырылуы тиіс. 5.4. Жеткізу орны мен мерзімі Шартта немесе Тапсырыс берушінің өтінімінде белгіленеді. 6. Тауарды қабылдау тәртібі 6.1. Тауарды қабылдау саны, өлшемі, жалпы биіктігі, түк биіктігі, резеңке негізінің сапасы, сыртқы түрі және осы техникалық ерекшелік талаптарына сәйкестігі бойынша жүргізіледі. 6.2. Тапсырыс беруші тауарды қабылдау кезінде оның сыртқы жағдайын және техникалық сипаттамаларын тексеруге құқылы. 6.3. Осы техникалық ерекшелік талаптарына сәйкес келмейтін, зақымдалған, бұрын пайдаланылған немесе сапалық ақаулары бар тауар қабылданбайды. 6.4. Сәйкес келмейтін тауар Жеткізуші тарапынан өз есебінен, Тапсырыс берушімен келісілген мерзімде ауыстырылуы тиіс. Ауыстыруға байланысты шығындар Тапсырыс берушіге жүктелмейді. 7. Жеткізушінің міндеттері 7.1. Жеткізуші тауардың сапасына, санына, қаптамасына және осы техникалық ерекшелік талаптарына сәйкестігіне жауапты болады. 7.2. Жеткізуші Тапсырыс берушіге жаңа, пайдаланылмаған және мәлімделген техникалық сипаттамаларға толық сәйкес келетін тауарды жеткізуге міндетті. 7.3. Жеткізілген тауардың сапасы немесе сипаттамалары бойынша сәйкессіздік анықталған жағдайда, Жеткізуші оны Шарт талаптарына сәйкес жоюға міндетті.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17827209-1
Наименование закупки:	Приобретение хозяйственных товаров для обеспечения деятельности Заказчика, согласно технической спецификации, с обязательным предварительным согласованием с Заказчиком.
Номер лота:	№ 88330718-ЗЦП1
Наименование лота:	Коврик
Описание лота:	дезинфекционный, из смешанного материала
Дополнительное описание лота:	Придверный коврик на резиновой основе, 150*90см
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	351011100, Карагандинская область, г.Караганда, район Әлихан Бөкейхан М.Маметовой, 111
Срок поставки:	После заключения договора, не более 15-ти календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ На приобретение придверного коврика на резиновой основе 1. Наименование и назначение товара Наименование товара: придверный коврик. Товар предназначен для использования перед входной дверью, в тамбуре и входной зоне здания с целью удержания пыли, песка, мелких загрязнений и влаги, заносимых на обуви, а также для поддержания чистоты помещений. 2. Основные технические и качественные характеристики № Наименование показателя Требования 1 Вид товара Придверный коврик 2 Размер 150 × 90 см 3 Высота ворса Не менее 3 мм 4 Материал основания Резина 5 Общая высота (толщина) 7 мм 6 Назначение Для использования во входной зоне здания 7 Поверхность Пригодная для удержания пыли, песка и мелких частиц загрязнений 8 Свойства основания Должно обеспечивать устойчивое прилегание к полу и снижать скольжение при обычной эксплуатации 9 Материал ворса Износостойкий материал, пригодный для удержания загрязнений и влаги 10 Цвет Согласовывается с Заказчиком до поставки 11 Внешний вид Чистый, однородный, без производственных дефектов 3. Усиленные требования к качеству 3.1. Коврик должен быть новым, ранее не использованным, с сохранением товарного вида. 3.2. Поверхность коврика должна быть однородной, с равномерно расположенным ворсом, прочно закреплённым на основании. При обычной эксплуатации не допускаются чрезмерное выпадение ворса, его отделение или отслоение от основания. 3.3. Резиновое основание должно быть достаточно плотным, цельным и эластичным. Не допускаются трещины, разрывы, отверстия, расслоения, деформации и другие видимые дефекты основания. 3.4. Края коврика должны быть аккуратно обработаны. Не допускаются распускание краёв, их загибание или деформация, препятствующая безопасному передвижению. 3.5. При укладке на ровную поверхность пола коврик должен устойчиво прилегать к основанию. При обычной эксплуатации не допускаются загибание краёв и образование неровностей, препятствующих передвижению. 3.6. Ворс и резиновое основание должны иметь прочное соединение и сохранять эксплуатационные свойства при обычном использовании. 3.7. Не допускаются посторонний резкий запах, жирные пятна, загрязнения, неравномерность окраски и другие дефекты, влияющие на качество и

	эксплуатационные свойства товара. 3.8. Коврик должен быть пригоден для ежедневного использования во входной зоне, обладать износостойкостью и быть удобным для очистки. 4. Соответствие размеров и характеристик 4.1. Номинальный размер коврика — 150 × 90 см. 4.2. Высота ворса — не менее 3 мм. 4.3. Общая высота (толщина) коврика — 7 мм. 4.4. При проверке размеров и толщины учитываются характеристики резинового основания и ворсового слоя. 4.5. Фактические характеристики товара должны соответствовать требованиям, установленным настоящей технической спецификацией. 5. Требования к упаковке и поставке 5.1. Товар должен поставляться в упаковке, защищающей его от загрязнения, воздействия влаги и механических повреждений при транспортировке и хранении. 5.2. Упаковка должна обеспечивать сохранность формы, внешнего вида и качественных характеристик товара. 5.3. На момент поставки коврики должны быть сухими, чистыми и готовыми к использованию. 5.4. Место и сроки поставки определяются договором либо заявкой Заказчика. 6. Порядок приёмки товара 6.1. Приёмка товара осуществляется по количеству, размерам, общей толщине, высоте ворса, качеству резинового основания, внешнему виду и соответствию требованиям настоящей технической спецификации. 6.2. Заказчик вправе при приёмке проверить внешний вид товара и его технические характеристики. 6.3. Товар, не соответствующий требованиям настоящей технической спецификации, имеющий повреждения, следы предыдущего использования или качественные дефекты, приёмке не подлежит. 6.4. Товар, не соответствующий установленным требованиям, подлежит замене Поставщиком за свой счёт в срок, согласованный с Заказчиком. Расходы, связанные с заменой, на Заказчика не возлагаются. 7. Обязанности Поставщика 7.1. Поставщик несёт ответственность за качество, количество, упаковку товара и его соответствие требованиям настоящей технической спецификации. 7.2. Поставщик обязан поставить Заказчику новый, не бывший в употреблении товар, полностью соответствующий заявленным техническим характеристикам. 7.3. В случае выявления несоответствия качества или характеристик поставленного товара Поставщик обязан устранить такое несоответствие в соответствии с условиями договора.