Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17556561-1
Сатып алудың атауы:	Құрылыс материалдарын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87786474-3ЦП1
Лоттың атауы :	Панель
Лоттың сипаттауы:	поливинилхлоридтан, қабырғалы
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Қабырғаға арналған икемді декоративті панель, гибкий мрамор.
Саны, көлемі:	90
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	153430100, Ақтөбе облысы, Әйтеке би ауданы, Темірбек Жүргенов а. Абылай хан көшесі №2
Жеткізу мерзімі:	20 күнтізбелік күн

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Ішкі және сыртқы әрлеу жұмыстары кезінде қабырғаларды, колонналарды, аркаларды және басқа да күрделі архитектуралық элементтерді декоративті безендіруге арналған икемді мәрмәр (гибкий мрамор) панелі өндіруші зауыттың бекітілген Техникалық шарттарының (ТУ) және МЕМСТ 30244-94 өрт қауіпсіздігі стандартының талаптарына толық сәйкес келуі тиіс. Бұл заманауи материал құрылыс-монтаж жұмыстары кезінде табиғи мәрмәр тасының текстурасын айнытпай қайталайтын, бірақ салмағы жеңіл әрі икемді қаптама жасау үшін қолданылады. Панельдің стандартты номиналды өлшемдері 1220х2440 миллиметрді, ал қалыңдығы оның беріктігі мен иілгіштігін қамтамасыз ететін 2,0-3,0 миллиметр аралығын құрайды. Өнім жоғары сапалы икемді полимерлі негізден (акрил немесе шыны талшықты мата) және оның бетіне жағылған табиғи мәрмәр немесе кварц үгінділерінен дайындалады, соның нәтижесінде сыртқы түрі нақты табиғи тастың жылтыр немесе күңгірт өрнектерін толық бейнелейді. Материал ультракүлгін сәулелерге, ылғалға және температураның ауытқуына жоғары төзімділік танытады, сондай-ақ экологиялық тұрғыдан қауіпсіз, улы иіс бөлмейді және өртке төзімді материалдар санатына жатады. Жеткізілетін тауардың бетінде жарықтар, қатпарланулар, мәрмәр қабатының үгітілуі немесе түсінің біркелкі еместігі сияқты зауыттық ақаулар болмауы тиіс, сондай-ақ өнім міндетті түрде сырылудан қорғайтын арнайы пленкасы бар және саны нақты көрсетілген зауыттық қаптамада (немесе паллеттерде) жеткізілуі шарт.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17556561-1
Наименование закупки:	Приобротение строительных материалов
Номер лота:	№ 87786474-ЗЦП1
Наименование лота:	Панель
Описание лота:	из поливинилхлорида, стеновая
Дополнительное описание лота:	Гибкая декоративная стеновая панель, гибкий мрамор.
Количество:	90
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	153430100, Актюбинская область, Айтекебийский район, с.Темирбека Жургенева улица Абылай хана №2
Срок поставки:	20 календарных дней

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Гибкая декоративная стеновая панель типа «гибкий мрамор», предназначенная для внутренней и наружной декоративной облицовки стен, колонн, арок и других сложных архитектурных элементов, должна строго соответствовать Техническим условиям (ТУ) завода-изготовителя и требованиям стандарта пожарной безопасности ГОСТ 30244-94. Данный современный отделочный материал применяется при проведении строительно-монтажных работ для создания легкого и пластичного покрытия, детально имитирующего текстуру и рисунок натурального мрамора. Панель имеет стандартные номинальные размеры 1220х2440 миллиметров при толщине от 2,0 до 3,0 миллиметров, что обеспечивает оптимальное соотношение гибкости и прочности изделия. Изделие изготавливается на основе эластичного полимерного компаунда (акрилового связующего или стеклохолста) с нанесением декоративного слоя из натуральной мраморной или кварцевой крошки, благодаря чему поверхность реалистично передает блеск и прожилки природного камня. Материал обладает высокой устойчивостью к ультрафиолетовым лучам, влаге, бытовой химии и перепадам температур, является экологически безопасным, не выделяет токсичных веществ и относится к группе слабогорючих материалов. На поверхности поставляемого товара не допускаются трещины, сколы, отслоения декоративного слоя или неравномерность окраса, препятствующие качественному монтажу. Продукция должна транспортироваться в оригинальной заводской упаковке (на поддонах) с обязательным наличием защитной транспортировочной пленки на лицевой стороне и указанием количества изделий.