Конкурстық құжаттамаға
13-қосымша

Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі
(тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы:	"Ақтөбе облысының табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы" мемлекеттік мекемесінің "Ақтөбе орман және жануарлар дүниесін қорғау мекемесі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Ұйымдастырушының атауы:	"Ақтөбе облысының табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы" мемлекеттік мекемесінің "Ақтөбе орман және жануарлар дүниесін қорғау мекемесі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Конкурстың №:	№ 17584266-1
Конкурстың атауы:	Ағаш ұсақтағышты сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87852626-ОК1
Лоттың атауы	Мамандандырылған ұнтақтағыш
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*:	283086.900.000003
Тауардың атауы*:	Мамандандырылған ұнтақтағыш
Өлшем бірлігі*:	Дана
Саны (көлемі)*:	1
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы*:	34051724
Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома*:	34051724
Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс*:	

Жеткізу шарттары (сәйкес ИНКОТЕРМС 2010)*	DDP термині келу орнын көрсете отырып қолданылады. Бұл сатып алушының елінде көрсетілген жерге тауар жеткізілгеннен кейін сатушының жауапкершілігі аяқталатынын білдіреді. Жүктерді жеткізу бойынша барлық тәуекелдер, барлық шығыстар (салықтар, баждар және т.б.), импорт кезінде төленетін баждар мен басқа да төлемдерді қоса алғанда, тауардың бүлінуі мен жоғалуы үшін жауапкершілік осы уақытқа дейін сатушыға жүктеледі, сатушы сонымен қатар кедендік тазартуға жауап береді
Жеткізу мерзімі*	Келісім шарт Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің қазынашылық органдарында тіркелген күннен бастап 30 күн ішінде
Жеткізу орны*	151013100, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Алматы ауданы Жургенова 180
Аванстық төлем мөлшері*:	0
Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.	
Тұрғын емес мақсаттағы ғимараттарды, құрылыстарды, үй-жайларды, авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған шарт жасасу күніне дейін (үш жылға дейін) шығарылған жылы болуға тиіс	
Кепілдік мерзімі (айлармен)	12

Сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы	Ұсақтағыш тіркемелі типті, дизель ішкі жану қозғалтқышы орнатылған автономды құрылғы. Ағаш қалдықтарын: ағаш діңдерін (диаметрі 300 мм-ге дейін), бұтақтарды, ағаш қабығын, тығыздалған ағашты ұсақтауға арналған. Материалды беру кемінде екі басу роликімен жүзеге асырылады, олар қондырғының жүктемесіне байланысты материалды камераға автоматты түрде береді. Ұсақтағыш тік және көлденең жазықтықта беру бағытын өзгертуге, автокөлік кузовына немесе кез келген жаққа тиеуге мүмкіндік беретін бұрылмалы түсіру науасымен жабдықталған. Айналдырушы момент қозғалтқыштан муфта арқылы тікелей роторға беріледі, күрделі трансмиссияның болмауы есебінен жоғары ПӘК қол жеткізіледі. Ыңғайлы жүктеу бункері материалды тұтас күйінде оңай беруге мүмкіндік береді, бұл кесу және тиеу шығындарын болдырмауға, сондай-ақ тасымалдау мен сақтау ұзындығын қысқартуға мүмкіндік береді. Диаметрі кемінде 630 мм барабан типті жабық ротор, шахмат тәртібімен орналасқан кемінде алты пышақпен, максималды жүктеме мен тиімді қайта өңдеуге кепілдік береді. Ұсақтаушы барабан (пышақтары мен қалақшалары бар) - кемінде 1, барабан диаметрі - кемінде 630 мм, барабан ені - кемінде 600 мм, кесуші барабанның айналу жиілігі, айн/мин - 2200, екі жақты кесу жиегі бар пышақ - кемінде 6, кіру тесігінің өлшемі - кемінде 430х350 мм, ағаш диаметрі - кемінде 300 мм max, турбодизель қозғалтқыш - кемінде 120 а.к., максималды өнімділік - кемінде 5 т/сағ, отын багының көлемі - кемінде 80 л, гидравликалық бактың көлемі - кемінде 40 л, ілініс муфтасы - бар, беру орындалу нұсқасы - беруші ролик, гидравликалық беру жүйесі - реверсивті, беру жылдамдығы бойынша реттелетін, NO STRESS қорғаныс жүйесі (жоғары жүктеме кезінде беруді автоматты тоқтату, жүктеме төмендегенде беруді жалғастыру) - бар, оператордың біліктерге тартылып кетуден қорғанысы - бар, дөңгелек осьтерінің саны - кемінде 1, қосалқы дөңгелек - кемінде 1, бұрылмалы түсіру раструбы - кемінде 360°, операторды үгінділердің шашырауынан қорғауға арналған жүктеу терезесіндегі қорғаныс перделері, реттелетін үгінді дефлекторы - бар, биіктігі бойынша реттелетін дышло - бар, реттелетін тірек тіректері - бар, құлайтын гидравликалық борт - бар, дышло механикалық домкраты - бар, дөңгелек тежегіштері - бар, амортизация жүйесі - бар, машинаны жалпы пайдаланудағы жолдарда пайдалану мүмкіндігі - бар, габариттері, ҰхЕхБ - кемінде мм 5070х2200х2850, салмағы, кг - кемінде емес - 3500-ден аспайды. Жеткізуге қосымша жинақ кіруі тиіс: пышақтар жинағы (роторлық, стационарлық), баКтағы отын деңгейінің сенсоры, беруші барабанның гидромоторы, қозғалтқыш жөндеу жинағы: отын сүзгісі, ауа сүзгісі, май сүзгісі, қозғалтқыштың жетек белдігі. Бензинді ара кемінде 5, салмағы, кг көп емес - 6, цилиндр диаметрі, мм кем емес - 48, жинақтағы шина ұзындығы, дюйм кем емес - 18, май багының сыйымдылығы, л кем емес - 0,42, отын багының сыйымдылығы, л - 0,77, қуаты, кВт кем емес - 3,4, қозғалтқыштың жұмыс көлемі, см. куб. кем емес - 65,1, Қозғалтқыш түрі - бензинді екі тактілі, дыбыс қысымының деңгейі,

	дБ(А) - 102,5. Жеткізілетін тауар жаңа, бұрын қолданыста болмаған, қалпына келтірілмеген, өндірісте дайындалған (100% жаңа компоненттерден), конструкциямен, оларды дайындау жөніндегі материалдармен байланысты не өндірушінің әрекеті немесе қателігі және/немесе Өнім берушінің қолданыстағы стандарттарға сәйкес сертификатталған қателігі нәтижесінде көрінетін ақаулары болмауы тиіс;
Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (тауарларды монтаждау, баптау, оқыту, тексеру және сынау)	Техниканың құнына ұсынылған техниканы міндетті түрде баптау, персоналды оқыту және жеткізуші өкілінің қатысуымен тексеру және сынау кіреді.
Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	Тапсырыс беруші немесе оның өкілдері тауардың техникалық ерекшелік талаптарына сәйкестігін бақылау және тексеру жүргізеді.

Ескертпе:
1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер және орындаушыға қосымша шарттар бойынша әрбір талап жеке жолда көрсетіледі.
2. Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшелік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
*мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан тартылады (автоматты түрде көрсетіледі).

Приложение 13
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров (заполняется заказчиком)

Наименование заказчика	Коммунальное государственное учреждение "Актюбинское учреждение по охране лесов и животного мира" государственного учреждения "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области"
Наименование организатора	Коммунальное государственное учреждение "Актюбинское учреждение по охране лесов и животного мира" государственного учреждения "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области"
№ конкурса:	№ 17584266-1
Наименование конкурса:	Приобретение измельчитель древесины
Номер лота:	№ 87852626-ОК1
Наименование лота:	Измельчитель специализированный
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*:	283086.900.000003
Наименование товара*:	Измельчитель специализированный
Единица измерения*:	Штука
Количество (объем)*:	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*:	34051724
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*:	34051724
Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*:	DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку.

Срок поставки*:	со дня регистрации договора в органах казначейства МФ РК 30 календарных дней
Место поставки товара*:	151013100, Актюбинская область, г.Актобе, район Алматы Жургенова 180
Размер авансового платежа* **:	0 %
Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.	
Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора за исключением приобретения здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение, авиационной техники	
Гарантийный срок (в месяцах)	12

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара	Измельчитель является автономным устройством прицепного типа с установленным на нем дизельным ДВС. Предназначен для измельчения древесных отходов таких как: стволы деревьев (диаметром до 300 мм.), ветки, кора деревьев, слежавшаяся древесина. Подача материала осуществляется не менее двумя прижимными роликами, которые автоматически подают материал в камеру в зависимости от нагрузки установки. Измельчитель оснащен поворотным выгрузным желобом, который позволяет менять направление подачи в вертикальной и горизонтальной плоскости, осуществлять загрузку в кузов автомобиля либо в любую сторону. Крутящий момент от двигателя передается напрямую через сцепление к ротору, высокий КПД достигается за счет отсутствия сложной трансмиссии. Удобный загрузочный бункер позволяет легко подавать материал целиком, что позволяет исключить затраты на обрезку и погрузку, а также уменьшить длину транспортировки и хранения. Закрытый ротор барабанного типа диаметром не менее 630 мм не менее с шестью ножами, расположенными в шахматном порядке, гарантирует максимальную загрузку и эффективную переработку. Измельчающий барабан (с ножами и лопастями) не менее - 1, диаметр барабана не менее - 630 мм, ширина барабана не менее - 600 мм, частота вращения режущего барабана, об/мин - 2200, нож с двухсторонней режущей кромкой не менее - 6, размер входного отверстия не менее - 430х350 мм, диаметр древесины не менее - 300 мм max, двигатель турбодизель не менее 120 лс, максимальная производительность не менее -5 т/час. объем топливного бака не менее 80 л, объем гидравлического бака не менее - 40 л, муфта сцепления наличие, вариант исполнения подачи - подающий ролик, система гидравлической подачи - реверсивная, регулируемая по скорости подачи, система защиты NO STRESS (автоматическая остановка подачи при высокой нагрузке, продолжение подачи при снижении нагрузке) наличие, защита от затягивания в вальцы оператора наличие, количество колесных осей не менее -1, запасное колесо не менее -1, разгрузочный раструб поворотный не менее 360°, защитные шторы на загрузочном окне, для защиты оператора от выбора щепы, регулируемый отражатель щепы наличие, регулируемое дышло по высоте наличие, регулируемые опорные стойки наличие, Откидной гидравлический борт наличие, механический домкрат дышла наличие, Колесные тормоза наличие, система амортизации наличие, возможность эксплуатации машины по дорогам общего пользования наличие, габариты, ДхШхВ не менее мм -5070х2200х2850, масса кг не более -3500. Поставка должна включать дополнительный комплект, комплект ножей: роторный, стационарный, датчик уровня топлива в баке, гидромотор подающего барабана, ремкомплект двигателя: фильтр топливный, фильтр воздушный, фильтр масляный, приводный ремень двигателя. Бензопила не менее 5 шт, вес, кг не более - 6, диаметр цилиндра, мм не менее - 48, длина шины в комплекте, дюйм не менее - 18, емкость масляного бака, л не менее - 0,42, емкость топливного бака, л - 0.77, мощность, кВт не менее - 3,4, рабочий объем двигателя,

	см. куб. не менее - 65,1, Тип двигателя - бензиновый двухтактный, уровень звукового давления, дБ(А) - 102,5. Поставляемый товар должен быть новым, оригинального производства, не бывшем в употреблении, не восстановленным, изготовленным на производстве (из 100 % новых компонентов), не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами по их изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или упущения Поставщика, сертифицированными в соответствии с действующими стандартами;
Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)	Обязательная наладка представленной техники и ее эксплуатации с присутствием представителя поставщика, обучение персонала и установка необходимого оборудования
Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	Заказчик или его представители будут проводить контроль и проверку товар на предмет соответствия требованиям указанным в технической спецификации.

Примечание
1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.
2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.
* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).