# Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

| | |
|---|---|
| **Сатып алудың нөмірі:** | № 17965851-1 |
| **Сатып алудың атауы:** | ҚМУ үшін тауарлар сатып алу |
| **Лоттың нөмірі:** | № 83122883-ЗЦП2 |
| **Лоттың атауы:** | Мотобур |
| **Лоттың сипаттауы:** | для бурения грунта |
| **Лоттың қысқаша сипаттауы:** | Бензин мотобуры |
| **Саны, көлемі:** | 1 |
| **Өлшем бірлігі:** | Дана |
| **Жеткізу орны:** | 554230100, Павлодар облысы, Железин ауданы, Железинка а. А. Молдағұлова көшесі 5А |
| **Жеткізу мерзімі:** | шарт күшіне енген күннен бастап күнтізбелік 16 (Он алты) күн ішінде. Отандық өндірістің тауарын отандық тауар өндіруші жеткізген жағдайда, жеткізу мерзімі шарт күшіне енген күннен бастап күнтізбелік 60 (алпыс) күнді құрайды. |
| **Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:** | Бұрандасы бар Alteco ggd 1800 бензин мотобуры<br>Сатып алу нысанасының түрі: тауар<br>Атауы: шнегі бар бензин мотобуры<br>Сауда белгісі: ALTECO<br>Үлгі: GGD 1800<br>1. Мақсаты<br>Мотобур тіректер мен қоршауларды орнату, ағаштар мен бұталарды отырғызу, шаруашылық, құрылыс және жерге орналастыру жұмыстарын жүргізу кезінде жердегі тесіктерді механикаландырылған бұрғылауға арналған.<br>Дизайн мотобурды бір оператормен басқаруды қамтамасыз етуі керек.<br>2. Техникалық сипаттамалары<br>Сипаттама Талап<br>Жабдық түрі Мотобур бензин<br>Alteco сауда белгісі<br>Ggd 1800 моделі<br>Мақала 27199<br>Қозғалтқыш түрі бір цилиндрлі, екі тактілі, бензинді, ауамен салқындатылған<br>Номиналды қуаты 1,5 кВт кем емес<br>Қозғалтқыштың қуаты кемінде 2,0 А. К.<br>Қозғалтқыштың жұмыс көлемі кемінде 52 см3<br>Айналымдардың ең жоғары саны 9 500 айн / мин кем емес<br>Бос жүріс айналымы 2 800 ± 200 айн / мин<br>Іске қосу түрі ҚОЛМЕН стартер<br>Тұтану түрі электронды тұтану<br>Жанармай түрі екі тактілі қозғалтқыштарға арналған бензин мен майдың жанармай қоспасы<br>Октан саны АИ-92-ден төмен емес ұсынылатын бензин<br>Өндірушінің нұсқаулығына сәйкес бензин мен майдың арақатынасы шамамен 50:1 құрайды<br>Жанармай бағының көлемі кемінде 1,2 л<br>Максималды айналу моменті кемінде 54 Н * м<br>Орнатылатын бұрғылаудың максималды диаметрі кемінде 200 мм<br>Тиісті жабдықты пайдалану кезінде бұрғылаудың максималды тереңдігі 1800 мм ге дейін<br>Бұрғылау беті топырақ<br>Қосқыш біліктің диаметрі 22 мм<br>Реверс қарастырылмаған<br>Операторлар саны 1 адам<br>Жиынтықтағы Шнек міндетті болып табылады<br>Толық бұранданың өлшемі диаметрі 150 мм, ұзындығы 800 мм<br>Тұтқалары металл, сырғанауға қарсы төсемдері бар<br>Шнегі жоқ мотобурдың салмағы 8,8 кг аспайды<br>Жиынтықтың жалпы салмағы 12,4 кг аспайды<br>Шу деңгейі 110 дБ аспайды<br>Кепілдік кем дегенде 12 ай<br>3. Толықтығы<br>Жеткізу жиынтығына мыналар кіруі керек:<br>- ALTECO ggd 1800 бензин мотобуры, мақала 27199-1 дана;<br>- диаметрі 150 мм және ұзындығы 800 мм топыраққа арналған шнек - 1 дана;<br>- бұранданы орнатуға арналған бекіткіштер жиынтығы; |

| | |
|---|---|
| | - егер дайындаушы көздесе, отын қоспасын дайындауға арналған сыйымдылық немесе құрылғы;<br>- дайындаушыда көзделген құрастыру және техникалық қызмет көрсетуге арналған құрал-саймандар жиынтығы;<br>- орыс және / немесе қазақ тілдерінде пайдалану жөніндегі Нұсқаулық;<br>- кепілдік талоны;<br>- түпнұсқа зауыттық қаптама.<br>4. Сапа және қауіпсіздік талаптары<br>Тауар керек:<br>1. Жаңа, бұрын пайдаланылмаған, қалпына келтірілмеген және жөнделмеген болу.<br>2. Зауыттық жолмен жасалуы керек.<br>3. Осы техникалық ерекшеліктің тауар белгісіне, моделіне, артикулына және сипаттамаларына сәйкес келу.<br>4. Механикалық зақымданулар, коррозия іздері, отын мен майдың ағуы жоқ.<br>5. Жұмыс істейтін басқару элементтері, отын жүйесі, стартер, редуктор және бұранданы бекіту механизмі болуы керек.<br>6. Дайындаушының конструкциясында көзделген қорғаныш қаптамалары мен қауіпсіздік құрылғылары болуы тиіс.<br>7. Модельді, сериялық нөмірді және негізгі сипаттамаларды көрсететін зауыттық таңбалауға ие болыңыз.<br>8. КО ТР 010/2011 "машиналар мен жабдықтардың қауіпсіздігі туралы" талаптарына сәйкес келу.<br>9. Егер сәйкестікті растау міндетті болып табылса, қолданыстағы Декларациямен немесе ЕАЭО сәйкестік сертификатымен сүйемелденуге тиіс.<br>10. Қауіпсіз пайдалану және техникалық қызмет көрсету бойынша нұсқаулыққа ие болыңыз.<br>Өнім беруші Тапсырыс берушінің талабы бойынша тауардың шығу тегін, сапасын және белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттарды ұсынуға міндетті.<br>5. Жеткізу мерзімі: Мемлекеттік сатып алу туралы шарт күшіне енген күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде.<br>Тауарды жеткізу, буып-түю, тиеу, түсіру және беру жеткізушінің күшімен және есебінен жүзеге асырылады.<br>Тауардың құнына мыналар кіруі керек:<br>- мотобур мен жиынтық шнектің құны;<br>- орау;<br>- жеткізу;<br>- тиеу-түсіру жұмыстары;<br>- құрастыру және пайдалануға дайындау;<br>- салықтар және басқа да міндетті төлемдер.<br>Егер дайындаушының талаптары мен тасымалдау ережелерінде өзгеше көзделмесе, тауар отынсыз және майсыз жеткізілуі тиіс.<br>6. Тауарды қабылдау<br>Қабылдау кезінде Тапсырыс беруші тексереді:<br>- тауар белгісінің, модельдің және артикулдың сәйкестігі;<br>- зауыттық таңбалау және сериялық нөмір;<br>- толықтығы;<br>- 150 × 800 мм бұранданың болуы;<br>- зақымданудың және пайдалану іздерінің болмауы;<br>- қозғалтқыштың, редуктордың, стартердің және жанармай багының жағдайы;<br>- бұранданы бекітудің сенімділігі;<br>- қозғалтқышты іске қосу және іске қосу;<br>- сәйкестік туралы құжаттардың, нұсқаулықтар мен кепілдіктердің болуы.<br>Тауар техникалық ерекшелікке толық сәйкес келген жағдайда ғана қабылданады. Толық емес, бүлінген, пайдалануда болған не белгіленген талаптарға сәйкес келмейтін тауар қабылдауға және төлеуге жатпайды.<br>Қабылдау мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы тауарды қабылдауберудің электрондық актісімен ресімделеді.<br>7. Кепілдік<br>Кепілдік мерзімі-электрондық қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 ай.<br>Зауыттық ақау анықталған кезде Өнім беруші өз есебінен кепілдік жөндеуді орындауға не Тапсырыс берушінің хабарламасын алған күннен бастап 10 жұмыс күні ішінде тауарды сол маркалы және үлгідегі жаңа тауарға ауыстыруға міндетті. Тауар КО ТР 010/2011 "машиналар мен жабдықтардың қауіпсіздігі туралы", ГОСТ ISO 12100-2013, ГОСТ 12.2.003-91 талаптарына, сондай-ақ жабдықтың осы түріне қолданылатын өзге де қолданыстағы нормативтік құжаттарға сәйкес болуы тиіс. Міндетті талаптарға сәйкестік заңнамада көзделген жағдайларда қолданыстағы Декларациямен немесе ЕАЭО сәйкестік сертификатымен расталуы тиіс. |

Приложение 2
к конкурсной документации

## Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

| | |
|---|---|
| **Номер закупки:** | № 17965851-1 |
| **Наименование закупки:** | Приобретение товаров для КГУ |
| **Номер лота:** | № 83122883-ЗЦП2 |
| **Наименование лота:** | Мотобур |
| **Описание лота:** | для бурения грунта |
| **Дополнительное описание лота:** | Мотобур бензиновый |
| **Количество:** | 1 |
| **Единица измерения:** | Штука |
| **Места поставки:** | 554230100, Павлодарская область, Железинский район, с.Железинка улица А. Молдагуловой 5А |
| **Срок поставки:** | в течение 16 (шестнадцати) календарных дней со дня вступления договора в силу. В случае поставки товара отечественного производства отечественным товаропроизводителем срок поставки составляет 60 (шестьдесят) календарных дней со дня вступления договора в силу. |
| **Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:** | Мотобур бензиновый ALTECO GGD 1800 со шнеком<br>Вид предмета закупки: товар<br>Наименование: мотобур бензиновый со шнеком<br>Товарный знак: ALTECO<br>Модель: GGD 1800<br>1. Назначение<br>Мотобур предназначен для механизированного бурения отверстий в грунте при установке столбов и ограждений, посадке деревьев и кустарников, проведении хозяйственных, строительных и землеустроительных работ.<br>Конструкция должна обеспечивать управление мотобуром одним оператором.<br>2. Технические характеристики<br>Характеристика Требование<br>Тип оборудования Мотобур бензиновый<br>Товарный знак ALTECO<br>Модель GGD 1800<br>Артикул 27199<br>Тип двигателя Одноцилиндровый, двухтактный, бензиновый, с воздушным охлаждением<br>Номинальная мощность Не менее 1,5 кВт<br>Мощность двигателя Не менее 2,0 л. с.<br>Рабочий объем двигателя Не менее 52 см³ Максимальное число оборотов Не менее 9 500 об/мин<br>Обороты холостого хода 2 800 ± 200 об/мин<br>Тип запуска Ручной стартер<br>Тип зажигания Электронное зажигание<br>Тип топлива Топливная смесь бензина и масла для двухтактных двигателей<br>Рекомендуемый бензин С октановым числом не ниже АИ-92<br>Соотношение бензина и масла В соответствии с руководством изготовителя, ориентировочно 50:1<br>Объем топливного бака Не менее 1,2 л<br>Максимальный крутящий момент Не менее 54 Н·м<br>Максимальный диаметр устанавливаемого бура Не менее 200 мм<br>Максимальная глубина бурения До 1 800 мм при использовании соответствующей оснастки<br>Поверхность для бурения Грунт<br>Диаметр соединительного вала 22 мм<br>Реверс Не предусмотрен<br>Количество операторов 1 человек<br>Шнек в комплекте Обязательно<br>Размер комплектного шнека Диаметр 150 мм, длина 800 мм<br>Рукоятки Металлические, с противоскользящими накладками<br>Вес мотобура без шнека Не более 8,8 кг<br>Общий вес комплекта Не более 12,4 кг<br>Уровень шума Не более 110 дБ<br>Гарантия Не менее 12 месяцев<br>3. Комплектность<br>В комплект поставки должны входить:<br>- бензиновый мотобур ALTECO GGD 1800, артикул 27199 — 1 штука;<br>- шнек для грунта диаметром 150 мм и длиной 800 мм — 1 штука; |

| | |
|---|---|
| | - комплект крепежных элементов для установки шнека;<br>- емкость или приспособление для приготовления топливной смеси, если предусмотрено изготовителем;<br>- комплект инструмента для сборки и технического обслуживания, предусмотренный изготовителем;<br>- руководство по эксплуатации на русском и/или казахском языке;<br>- гарантийный талон;<br>- оригинальная заводская упаковка.<br>4. Требования к качеству и безопасности<br>Товар должен:<br>1. Быть новым, ранее не использованным, не восстановленным и не бывшим в ремонте.<br>2. Быть изготовленным заводским способом.<br>3. Соответствовать товарному знаку, модели, артикулу и характеристикам настоящей технической спецификации.<br>4. Не иметь механических повреждений, следов коррозии, подтеков топлива и масла.<br>5. Иметь исправные органы управления, топливную систему, стартер, редуктор и механизм крепления шнека.<br>6. Иметь защитные кожухи и устройства безопасности, предусмотренные конструкцией изготовителя.<br>7. Иметь заводскую маркировку с указанием модели, серийного номера и основных характеристик.<br>8. Соответствовать требованиям ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».<br>9. Сопровождаться действующей декларацией или сертификатом соответствия ЕАЭС, если подтверждение соответствия является обязательным.<br>10. Иметь руководство по безопасной эксплуатации и техническому обслуживанию.<br>Поставщик по требованию Заказчика обязан предоставить документы, подтверждающие происхождение, качество и соответствие товара установленным требованиям.<br>5. Срок поставки: в течение 16 календарных дней со дня вступления договора о государственных закупках в силу.<br>Доставка, упаковка, погрузка, разгрузка и передача товара осуществляются силами и за счет Поставщика.<br>В стоимость товара должны входить:<br>- стоимость мотобура и комплектного шнека;<br>- упаковка;<br>- доставка;<br>- погрузочно-разгрузочные работы;<br>- сборка и подготовка к эксплуатации;<br>- налоги и другие обязательные платежи.<br>Товар должен поставляться без топлива и масла, если иное не предусмотрено требованиями изготовителя и правилами перевозки.<br>6. Приемка товара<br>При приемке Заказчик проверяет:<br>- соответствие товарного знака, модели и артикула;<br>- заводскую маркировку и серийный номер;<br>- комплектность;<br>- наличие шнека размером 150 × 800 мм;<br>- отсутствие повреждений и следов эксплуатации;<br>- состояние двигателя, редуктора, стартера и топливного бака;<br>- надежность крепления шнека;<br>- запуск и работу двигателя;<br>- наличие документов о соответствии, инструкции и гарантии.<br>Товар принимается только при полном соответствии технической спецификации. Некомплектный, поврежденный, бывший в эксплуатации либо не соответствующий установленным требованиям товар приемке и оплате не подлежит.<br>Приемка оформляется электронным актом приема-передачи товара посредством веб-портала государственных закупок.<br>7. Гарантия<br>Гарантийный срок — не менее 12 месяцев со дня подписания электронного акта приема-передачи.<br>При выявлении заводского дефекта Поставщик обязан за свой счет выполнить гарантийный ремонт либо заменить товар на новый товар той же марки и модели в течение 10 рабочих дней со дня получения уведомления Заказчика.<br>Товар должен соответствовать требованиям ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», ГОСТ ISO 12100-2013, ГОСТ 12.2.003-91, а также иным действующим нормативным документам, распространяющимся на данный вид оборудования. Соответствие обязательным требованиям должно подтверждаться действующей декларацией или сертификатом соответствия ЕАЭС в случаях, предусмотренных законодательством. |