Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17668969-1
Сатып алудың атауы:	Автокөлік бөлшектері мен майларын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 84592474-ЗЦП4
Лоттың атауы :	Май сорғышын сүзгіш элемент
Лоттың сипаттауы:	жүк автомобилі үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Ойыққа арналған май сүзгісі
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	554830100, Павлодар облысы, Тереңкөл ауданы, Тереңкөл а. Тәуелсіздік көшесі, 230
Жеткізу мерзімі:	16 күнтізбелік күн ішінде

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ПАЗ-32053 автобусына арналған май сүзгісі 1. Тауардың атауы ПАЗ-32053 автобус қозғалтқышын майлау жүйесіне арналған май сүзгісі. 2. Мақсаты Сүзгі ішкі жану қозғалтқышының майлау жүйесінде айналатын мотор майын механикалық ластанудан, тозу өнімдерінен және басқа қоспалардан тазартуға арналған. Тауар қозғалтқышты майлау жүйесінің штаттық жұмысын қамтамасыз ете отырып, ЗМЗ-5234.10 отбасының бензин қозғалтқышымен жабдықталған ПАЗ-32053 автобусына орнатуға арналған. 3. Негізгі техникалық және функционалдық сипаттамалары Түрі-майлы автомобиль сүзгісі. Мақсаты-қозғалтқышты майлау жүйесінің мотор майын сүзу. Сүзу түрі — толық ағынды. Сүзгі қозғалтқыш майының қажетті өткізу қабілеттілігін қозғалтқыш өндірушісі белгілеген майлау жүйесіндегі қысымды бұзбай қамтамасыз етуі керек. Сүзгі элементі механикалық ластанулар мен тозу өнімдерін өндіруші белгілеген пайдалану кезеңінде ұстап тұруды қамтамасыз етуі тиіс. Конструкция және қосу өлшемдері қозғалтқышты, адаптерлерді майлаудың штаттық жүйесін өзгертпестен, бекітпелерді өзгертпестен және көлік құралының өзге де конструктивтік өзгерістерінсіз тауарды орнатуды қамтамасыз етуге тиіс. Сүзгі қозғалтқыш майына, Жұмыс температурасына, қысымға және қозғалтқышты пайдалану кезінде пайда болатын діріл жүктемелеріне төзімді болуы керек. Тығыздау элементтері қосылыстардың герметикалығын қамтамасыз етуі және штаттық пайдалану кезінде мотор майының ағып кетуін болдырмауы тиіс. 4. Қолдану және үйлесімділік Өнім тағайындалған және толық үйлесімді болуы керек: көлік құралының маркасы — ойық; модель-ПАЗ-32053. 5. Жеткізу алдында міндетті түрде келісу Жеткізілімге дейін Жеткізуші Тапсырыс берушімен автобустың маркасы мен моделін, нақты орнатылған қозғалтқыш моделін, каталог нөмірін және орнатылған сүзгінің конструктивті орындалуын ескере отырып, жеткізілетін май сүзгісінің қолданылуын келісуге міндетті. Қажет болған жағдайда Жеткізуші жеткізгенге дейін тапсырыс беруші тарапынан қосымша ақы төлемей, талап етілетін орындауды айқындау үшін көлік құралын және орнатылған сүзгіні тексеруді жүзеге асырады. Келісу үйлесімділікті растау мақсатында ғана жүзеге асырылады және осы техникалық ерекшелікте көзделген сипаттамалардың нашарлауына жол бермейді. Тапсырыс берушінің автобусының нақты орнатылған қозғалтқышы мен майлау жүйесіне сәйкес келмейтін тауар жеткізуге және қабылдауға жатпайды. 6. Тауардың сапасы мен жай-күйіне қойылатын талаптар Тауар жаңа, пайдаланылмаған, қалпына келтірілмеген және бұрын пайдаланылмаған болуы керек. Корпус пен құрамдас элементтерде жарықтар, ойықтар, коррозия, деформациялар және басқа зақымдар болмауы керек. Сүзгі материалында үзілістер, деформациялар және өндірістік ақаулар болмауы керек. Тығыздау элементтері серпімді, жарықтар мен зақымдарсыз болуы керек. Өнім орнатылғаннан кейін тығыздықты және қозғалтқышты майлау жүйесінің қалыпты жұмысын қамтамасыз етуі керек. тауар жаңа, пайдаланылмаған болуы тиіс; нысан сондай-ақ белгіленген рұқсат етілген кезеңнен ерте емес шығарылған жылын көрсетуді көздейді.

	7. Стандарттар мен заңнаманың талаптары Тауар автомобиль компоненттерінің тиісті түріне таралатын Қазақстан Республикасы мен ЕАЭО заңнамасының міндетті талаптарына сәйкес келуге тиіс. №687 Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының қолданыстағы редакциясына сәйкес техникалық ерекшелікте ұлттық стандарттар, ал олар болмаған кезде — мемлекетаралық стандарттар көрсетіледі. Егер нақты сатып алынатын тауарға қолданылатын ұлттық немесе мемлекетаралық стандарт болмаса, қажетті функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары белгіленеді. 8. Таңбалау және орау Сүзгі тасымалдау және сақтау кезінде ластанудан және механикалық зақымданудан қорғауды қамтамасыз ететін өндірушінің қаптамасында жеткізілуі керек. Тауарда және / немесе қаптамада тауарды, оны дайындаушыны және дайындаушы көздеген көлемде қолданылуын сәйкестендіруге мүмкіндік беретін таңбалау болуы тиіс. Егер мұндай зақым сүзгі элементінің ластануына немесе зақымдалуына әкелуі мүмкін болса, Зақымдалған қаптамасы бар тауарды жеткізуге жол берілмейді. 9. Жеткізу және қабылдау шарттары Тапсырыс берушінің орналасқан жеріне дейін тауарды буып түюге, тасымалдауға, тиеуге, түсіруге және жеткізуге арналған барлық шығыстар тауардың құнына енгізілуі тиіс. Қабылдау кезінде Тапсырыс беруші тексеруге құқылы: сүзгінің ПАЗ-32053 автобусына және нақты орнатылған қозғалтқышқа сәйкестігі; каталогты қолдану; бекіту және орнату параметрлері; корпустың, сүзгі элементінің және тығыздағыштардың тұтастығы; пайдалану іздерінің болмауы; таңбалау және орау. Үйлесімсіздік анықталған жағдайда өнім беруші өз есебінен тауарды шарт бағасын өзгертпестен толық үйлесімді тауарға ауыстыруға міндетті. 10. Кепілдік талаптары Кепілдік — Тапсырыс беруші тауарды қабылдаған күннен бастап кемінде 12 ай не егер дайындаушы неғұрлым ұзақ мерзім белгілесе, дайындаушының кепілдік мерзімінен кем емес. Кепілдік мерзімі ішінде өндірістік ақау анықталған жағдайда өнім беруші тауарды ауыстыруды өз есебінен жүзеге асырады.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17668969-1
Наименование закупки:	Приобретение автозапчастей и масел для автомобилей
Номер лота:	№ 84592474-ЗЦП4
Наименование лота:	Элемент фильтрующий масляного насоса
Описание лота:	для грузового автомобиля
Дополнительное описание лота:	Фильтр масляный для ПАЗ
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	554830100, Павлодарская область, район Тереңкөл, с.Теренколь улица Тауелсиздик, 230
Срок поставки:	в течении 16 календарных дней

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Фильтр масляный для автобуса ПАЗ-32053 1. Наименование товара Фильтр масляный для системы смазки двигателя автобуса ПАЗ-32053. 2. Назначение Фильтр предназначен для очистки моторного масла, циркулирующего в системе смазки двигателя внутреннего сгорания, от механических загрязнений, продуктов износа и иных примесей. Товар предназначен для установки на автобус ПАЗ-32053, оборудованный бензиновым двигателем семейства ЗМЗ-5234.10, с обеспечением штатной работы системы смазки двигателя. 3. Основные технические и функциональные характеристики Тип — фильтр масляный автомобильный. Назначение — фильтрация моторного масла системы смазки двигателя. Тип фильтрации — полнопоточная. Фильтр должен обеспечивать необходимую пропускную способность моторного масла без нарушения установленного изготовителем двигателя давления в системе смазки. Фильтрующий элемент должен обеспечивать удержание механических загрязнений и продуктов износа в течение установленного изготовителем периода эксплуатации. Конструкция и присоединительные размеры должны обеспечивать установку товара без переделки штатной системы смазки двигателя, переходников, изменения креплений и иных конструктивных изменений транспортного средства. Фильтр должен быть устойчив к воздействию моторного масла, рабочей температуры, давления и вибрационных нагрузок, возникающих при эксплуатации двигателя. Уплотнительные элементы должны обеспечивать герметичность соединений и исключать утечку моторного масла при штатной эксплуатации. 4. Применяемость и совместимость Товар должен быть предназначен и полностью совместим с: марка транспортного средства — ПАЗ; модель — ПАЗ-32053. 5. Обязательное согласование перед поставкой До поставки Поставщик обязан согласовать с Заказчиком применяемость поставляемого масляного фильтра с учетом марки и модели автобуса, модели фактически установленного двигателя, каталожного номера и конструктивного исполнения установленного фильтра. При необходимости Поставщик до поставки осуществляет осмотр транспортного средства и установленного фильтра для определения требуемого исполнения без дополнительной оплаты со стороны Заказчика. Согласование осуществляется исключительно в целях подтверждения совместимости и не допускает ухудшения характеристик, предусмотренных настоящей технической спецификацией. Товар, не подходящий к фактически установленному двигателю и системе смазки автобуса Заказчика, поставке и приемке не подлежит. 6. Требования к качеству и состоянию товара Товар должен быть новым, неиспользованным, не восстановленным и не бывшим ранее в эксплуатации. Корпус и составные элементы не должны иметь трещин, вмятин, коррозии, деформаций и иных повреждений. Фильтрующий материал не должен иметь разрывов, деформаций и производственных дефектов. Уплотнительные элементы должны быть эластичными, без трещин и повреждений. Товар должен обеспечивать герметичность после установки и нормальную работу системы смазки двигателя. товар должен быть новым, неиспользованным; форма также

	предусматривает указание года выпуска не ранее установленного допустимого периода. 7. Требования стандартов и законодательства Товар должен соответствовать обязательным требованиям законодательства Республики Казахстан и ЕАЭС, распространяющимся на соответствующий вид автомобильных компонентов. В соответствии с действующей редакцией Правил осуществления государственных закупок №687 в технической спецификации указываются национальные стандарты, а при их отсутствии — межгосударственные стандарты. Если применимого национального или межгосударственного стандарта на конкретный закупаемый товар нет, устанавливаются необходимые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики. 8. Маркировка и упаковка Фильтр должен поставляться в упаковке изготовителя, обеспечивающей защиту от загрязнения и механического повреждения при транспортировке и хранении. На товаре и/или упаковке должна присутствовать маркировка, позволяющая идентифицировать товар, его изготовителя и применяемость в объеме, предусмотренном изготовителем. Не допускается поставка товара с поврежденной упаковкой, если такое повреждение могло привести к загрязнению или повреждению фильтрующего элемента. 9. Условия поставки и приемки Все расходы на упаковку, транспортировку, погрузку, разгрузку и доставку товара до места нахождения Заказчика должны быть включены в стоимость товара. При приемке Заказчик вправе проверить: соответствие фильтра автобусу ПАЗ-32053 и фактически установленному двигателю; каталожную применяемость; присоединительные и установочные параметры; целостность корпуса, фильтрующего элемента и уплотнений; отсутствие следов эксплуатации; маркировку и упаковку. В случае выявления несовместимости Поставщик обязан за свой счет заменить товар на полностью совместимый без изменения цены договора. 10. Гарантийные требования Гарантия — не менее 12 месяцев с даты приемки товара Заказчиком либо не менее гарантийного срока изготовителя, если изготовителем установлен более продолжительный срок. В случае выявления производственного дефекта в течение гарантийного срока Поставщик осуществляет замену товара за свой счет.