СН РК 1.02-03-2022
Приложение Е *(обязат ельное)*

«Утверждаю»
Заказчик ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"
"4" июня 2026 г.

Стройка: 460 РЕКОНСТРУКЦИЯ ПОДЪЕЗДНОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ К ПРОМЫШЛЕННОЙ ЗОНЕ Г.САРАНЬ, КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования

№№ п.п.	Наименование материала	Ед. изм.	Количество	Объем ресурсов по смете, млн. тенге	Стоимость ресурсов казахстанского содержания, млн. тенге	Удельный вес отечественного материала, в %	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Строительные материалы, изделия и конструкции							
1	**Песок строительный**	**м3**	**523,84217**	**1,934332**	**1,934332**	**100,00**	**Казахстан**
211-501-0103	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5	м3	453,786	1,556940	1,556940	100,00	Казахстан
211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	70,05617	0,377393	0,377393	100,00	Казахстан
2	**Щебень**	**м3**	**185733,5347**	**940,945014**	**940,945014**	**100,00**	**Казахстан**
211-201-0501	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	2287,4983	13,443628	13,443628	100,00	Казахстан
211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	16197,84352	85,152063	85,152063	100,00	Казахстан
211-201-0508	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 70 мм	м3	454,5202	2,389413	2,389413	100,00	Казахстан
211-201-0507	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	62709,04558	324,832856	324,832856	100,00	Казахстан
211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	7,0495	0,037320	0,037320	100,00	Казахстан
211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	1001,3417	5,842829	5,842829	100,00	Казахстан
211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	133,023	0,787363	0,787363	100,00	Казахстан
211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	2,40414	0,012540	0,012540	100,00	Казахстан
211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	99422,0618	488,062901	488,062901	100,00	Казахстан
211-201-0504	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	3518,74695	20,384101	20,384101	100,00	Казахстан
	Щебень	**т**	**130,92024**	**2,095902**	**2,095902**	**100,00**	**Казахстан**
211-205-0102	Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий, фракция от 10 до 20 мм	т	130,92024	2,095902	2,095902	100,00	Казахстан
3	**Бетоны**	**м3**	**2325,86763**	**86,487234**	**86,487234**	**100,00**	**Казахстан**
212-101-0818	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F300, W6	м3	4,6086	0,164135	0,164135	100,00	Казахстан
212-101-1211	Бетон тяжелый класса В35 ГОСТ 7473-2010 F300, W8	м3	24,378	1,054934	1,054934	100,00	Казахстан
212-101-1311	Бетон тяжелый класса В40 ГОСТ 7473-2010 F300, W8	м3	10,2714	0,462521	0,462521	100,00	Казахстан
212-101-0624	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F300, W6	м3	136,25976	4,399964	4,399964	100,00	Казахстан
212-101-2118	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F300, W6	м3	211,2114	7,122260	7,122260	100,00	Казахстан

212-101-718	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F300, W6#(бетон лотка)	м3	17,7072	0,588215	0,588215	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
212-101-0905	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F200, W4	м3	58,5655	2,085810	2,085810	100,00	Казахстан
212-101-0718	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F300, W6	м3	294,50432	9,783139	9,783139	100,00	Казахстан
212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	106,794	3,190578	3,190578	100,00	Казахстан
212-101-1110	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 F300, W6	м3	531,479	21,029561	21,029561	100,00	Казахстан
212-101-0910	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F300, W6	м3	49,7216	1,843528	1,843528	100,00	Казахстан
212-101-1210	Бетон тяжелый класса В35 ГОСТ 7473-2010 F300, W6	м3	331,01525	14,076755	14,076755	100,00	Казахстан
212-101-2310	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F300, W6	м3	549,3516	20,685834	20,685834	100,00	Казахстан
4	**Растворы**	**м3**	**216,29102**	**6,656915**	**6,656915**	**100,00**	**Казахстан**
212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	1,90688	0,049165	0,049165	100,00	Казахстан
212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	8,3905	0,219403	0,219403	100,00	Казахстан
212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	99,60216	2,955694	2,955694	100,00	Казахстан
212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	60,13057	1,906019	1,906019	100,00	Казахстан
212-402-0102	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	м3	3,79728	0,107839	0,107839	100,00	Казахстан
212-401-0107	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3	42,46363	1,418795	1,418795	100,00	Казахстан
5	**Кирпич керамический и силикатный**						
6	**Бетонные изделия**	**м2**	**1432**	**12,411980**	**12,411980**	**100,00**	**Казахстан**
255-102-0609	Плита бетонная фигурная толщиной 80 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	278	1,121452	1,121452	100,00	Казахстан
255-102-0237	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации Г толщиной 100 мм серая ГОСТ 17608-2017#(8К 10)	м2	1154	11,290528	11,290528	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Бетонные изделия	**м**	**3828**	**7,021982**	**7,021982**	**100,00**	**Казахстан**
255-101-0104	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	607	2,399847	2,399847	100,00	Казахстан (задано проектом)
255-101-0106	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	3221	4,622135	4,622135	100,00	Казахстан
	Бетонные изделия	**шт.**	**1**	**0,082949**	**0,082949**	**100,00**	**Казахстан**
225-104-0238	Звенья круглых водопропускных труб с плоским опиранием из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗКП 19.100	шт.	1	0,082949	0,082949	100,00	Казахстан (задано проектом)
7	**Конструкции и изделия из железобетона**	**шт.**	**50301**	**793,454539**	**793,454539**	**100,00**	**Казахстан**
225-104-0124	Звенья круглых водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗК 4-100 (Блок 13)	шт.	57	4,074075	4,074075	100,00	Казахстан
225-109-0201	Портальная стенка оголовка круглой водопропускной трубы из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 30 (СТ 8)	шт.	12	0,672059	0,672059	100,00	Казахстан (задано проектом)
225-104-0406	Звенья оголовков цилиндрические из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗКП 17-170	шт.	10	2,489736	2,489736	100,00	Казахстан (задано проектом)
225-204-0807	Приставка для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи СТ РК 2386-2013 марки ПТ45	шт.	8	0,724352	0,724352	100,00	Казахстан
225-104-0534	Звенья прямоугольные водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30, В35 ГОСТ 24547-2016 марки ЗП 19.100 (Блок № 94)	шт.	40	28,440123	28,440123	100,00	Казахстан (задано проектом)
225-109-0109	Откосная стенка водопропускных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 58пл (СТ2пл)	шт.	4	0,999810	0,999810	100,00	Казахстан (задано проектом)
225-104-0221	Звенья круглых водопропускных труб с плоским опиранием из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗКП 6.100	шт.	1	0,131628	0,131628	100,00	Казахстан
251-201-0702	Столбик сигнальный железобетонный размерами 1500х120х60мм	шт.	4	0,041864	0,041864	100,00	Казахстан (задано проектом)
226-103-1409	Блок лотков ГОСТ 13015-2012 марки Б-2-18-25	шт.	184	0,404432	0,404432	100,00	Казахстан
225-104-0401	Звенья оголовков цилиндрические из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗКП 15-170	шт.	8	1,164099	1,164099	100,00	Казахстан (задано проектом)
225-109-0113	Откосная стенка водопропускных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 108пл (СТ4пл)	шт.	20	3,423400	3,423400	100,00	Казахстан (задано проектом)
225-104-0217	Звенья круглых водопропускных труб с плоским опиранием из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗКП 5.100	шт.	2	0,253789	0,253789	100,00	Казахстан (задано проектом)

225-109-0101	Откосная стенка водопропускных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа СТ1пл	шт.	16	1,429244	1,429244	100,00	Казахстан (задано проектом)
225-104-0223	Звенья круглых водопропускных труб с плоским опиранием из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗКП 6.200	шт.	10	2,632560	2,632560	100,00	Казахстан
226-102-0105	Плита мостовая пустотная ГОСТ 13015-2012 марки П15-А14-К7	шт.	24	39,209029	39,209029	100,00	Казахстан (задано проектом)
226-102-0412	Плита переходная ГОСТ 13015-2012 марки П600.98.30	шт.	20	5,441868	5,441868	100,00	Казахстан (задано проектом)
226-102-0704	Плита укрепления кюветов ГОСТ 13015-2012 марки Б-9	шт.	76	0,705964	0,705964	100,00	Казахстан
226-103-1404	Блок лотков ГОСТ 13015-2012 марки Б-1-20-50	шт.	9745	93,230415	93,230415	100,00	Казахстан
225-204-0309	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	100	7,941100	7,941100	100,00	Казахстан
226-103-1410	Блок лотков ГОСТ 13015-2012 марки Б-5	шт.	700	5,805800	5,805800	100,00	Казахстан
225-104-0104	Звенья круглых водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗК 1-100	шт.	125	4,007075	4,007075	100,00	Казахстан (задано проектом)
225-109-0110	Откосная стенка водопропускных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 59пл (СТ3пл)	шт.	4	0,437700	0,437700	100,00	Казахстан (задано проектом)
225-104-0612	Звенья оголовков прямоугольные водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30, В35 ГОСТ 24547-2016 марки ЗП 38 (Блок № 107)	шт.	4	2,911811	2,911811	100,00	Казахстан (задано проектом)
226-103-1408	Блок лотков ГОСТ 13015-2012 марки Б-2-20-25	шт.	258	0,744330	0,744330	100,00	Казахстан
226-104-0108	Балка мостовая ГОСТ 13015-2012 марки ВТК-24У	шт.	9	25,395288	25,395288	100,00	Казахстан (задано проектом)
225-204-1007	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки АЦ-1	шт.	3	0,059121	0,059121	100,00	Казахстан
225-104-0240	Звенья круглых водопропускных труб с плоским опиранием из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗКП 19.200	шт.	28	4,545978	4,545978	100,00	Казахстан (задано проектом)
225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	33	0,257796	0,257796	100,00	Казахстан
225-104-0219	Звенья круглых водопропускных труб с плоским опиранием из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗКП 5.200	шт.	37	7,158067	7,158067	100,00	Казахстан (задано проектом)
226-102-0416	Плита переходная ГОСТ 13015-2012 марки П800.98.40	шт.	40	19,416216	19,416216	100,00	Казахстан (задано проектом)
226-102-0419	Плита переходная ГОСТ 13015-2012 марки ПТ200.75.15	шт.	12	0,502541	0,502541	100,00	Казахстан (задано проектом)
225-204-0317	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ164-12	шт.	10	2,240613	2,240613	100,00	Казахстан (задано проектом)
226-103-1801	Блок упора ГОСТ 13015-2012 марки У-1	шт.	20	0,458260	0,458260	100,00	Казахстан
226-103-1901	Элемент сборного снегозащитного ограждения ГОСТ 13015-2012 доска заполнения из тяжелого бетона класса В25 Д30, размерами 3100х50х160 мм	шт.	33132	202,244354	202,244354	100,00	Казахстан (задано проектом)
225-107-0207	Плита для укрепления откосов ГОСТ 13015-2012 марки ПУ 150.75.15	шт.	1414	23,284338	23,284338	100,00	Казахстан
226-103-1802	Блок упора ГОСТ 13015-2012 марки У-2	шт.	20	0,577560	0,577560	100,00	Казахстан
226-105-0101	Лоток телескопический ГОСТ 13015-2012 марки Б 6	шт.	1298	6,416014	6,416014	100,00	Казахстан
226-104-0109	Балка мостовая ГОСТ 13015-2012 марки ВТК-33У #(ВТК-33у-К)	шт.	9	48,890183	48,890183	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
226-104-0108	Балка мостовая ГОСТ 13015-2012 марки ВТК-24У #(ВТК-24у-К)	шт.	27	76,185864	76,185864	100,00	Казахстан (задано проектом)
226-103-1902	Элемент сборного снегозащитного ограждения ГОСТ 13015-2012 стойка для досок заполнения из тяжелого бетона класса В25 С58, размерами 5800х180х260 мм	шт.	2777	168,506083	168,506083	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Конструкции и изделия из железобетона	**м**	**2818,5**	**101,093883**	**101,093883**	**100,00**	**Казахстан**
226-101-0101	Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения для опор мостов с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 350 мм Т1 ГОСТ 19804-2012#(С10-35Т1)(+сульфатостойкий цемент)	м	540	11,460636	11,460636	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)

226-101-0105	Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения для опор мостов с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 350 мм Т5 ГОСТ 19804-2012#(С10-35Т5)(+сульфатостойкий цемент)	м	720	29,085336	29,085336	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
226-101-0106	Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения для опор мостов с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 350 мм Т6 ГОСТ 19804-2012#(С8-35Т6)(+сульфатостойкий цемент)	м	384	18,898280	18,898280	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
226-101-0204	Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения для опор мостов с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 400 мм Т5 ГОСТ 19804-2012#(С13-40Т5)(+сульфатостойкий цемент)	м	208	11,204604	11,204604	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
226-101-0207	Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения для опор мостов с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 400 мм Т8 ГОСТ 19804-2012#(С14-40Т8)(+сульфатостойкий цемент)	м	224	13,606439	13,606439	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
222-301-0101	Ступени основные ГОСТ 8717-2016#(СЛ75.35.7, СЛ-75.35.7-1)	м	262,5	2,143575	2,143575	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
226-101-0102	Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения для опор мостов с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 350 мм Т2 ГОСТ 19804-2012#(С10-35Т2)(+сульфатостойкий цемент)	м	480	14,695013	14,695013	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Конструкции и изделия из железобетона	**м2**	**294,03**	**4,606410**	**4,606410**	**100,00**	**Казахстан**
222-301-0301	Лестничные площадки ребристые ЛПФ ГОСТ 9818-2015#(ПЛ75.75.7)	м2	13,5	0,178524	0,178524	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
222-301-0201	Лестничный марш плоский без фризовых ступеней ЛМ ГОСТ 9818-2015#(КЛ-615.270)	м2	83,025	1,310467	1,310467	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
222-301-0201	Лестничный марш плоский без фризовых ступеней ЛМ ГОСТ 9818-2015#(КЛ-495.210)	м2	197,505	3,117419	3,117419	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Конструкции и изделия из железобетона	**м3**	**183,32**	**10,794384**	**10,794384**	**100,00**	**Казахстан**
261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)#(Ф-2)	м3	6,16	0,377824	0,377824	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
226-102-0601	Плита для покрытий городских дорог с расчетной нагрузкой в 10 т ГОСТ 21924.0-84#(ПД 30х15х22)	м3	25,22	3,003576	3,003576	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)#(Ф-1)	м3	84	5,152140	5,152140	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)#(ФЛ-60.60.130)	м3	15,98	0,980133	0,980133	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)#(Ф-3)	м3	4,32	0,264967	0,264967	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
226-102-0602	Плита для покрытий городских дорог с расчетной нагрузкой в 30 т ГОСТ 21924.0-84# (10% стоимости плит ж.б.)	м3	38,8	0,473542	0,473542	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)#(ФЛ-10.12-2)	м3	8,84	0,542201	0,542201	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
8	**Изделия из гипса (гипсокартон)**						
9	**Изделия из облегченного бетона**						
10	**Асфальтобетон**	**т**	**109626,9266**	**3007,020726**	**3007,020726**	**100,00**	**Казахстан**

212-501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные песчаные СТ РК 1225-2019 типа Д, марки II	т	324,9922	9,106931	9,106931	100,00	Казахстан
212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	856,39259	22,543679	22,543679	100,00	Казахстан
212-503-0103	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20	т	24850,0675	910,804674	910,804674	100,00	Казахстан
212-501-0102	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	33206,62296	838,201577	838,201577	100,00	Казахстан
212-501-0402	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	50388,85138	1226,363865	1226,363865	100,00	Казахстан
11	**Краски и лаки**	**кг**	**17453,85111**	**13,061186**	**13,061186**	**100,00**	**Казахстан**
275-101-0302001	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 АК-511 белая	кг	6900,81554	4,237101	4,237101	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	4242,3024	5,485297	5,485297	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	48,2	0,029161	0,029161	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	395,98652	0,239572	0,239572	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-201-0330	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	3355,3	2,029957	2,029957	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	22,14	0,011579	0,011579	100,00	Казахстан (задано проектом)
275-101-0302002	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 АК-511 цветная	кг	34,91397	0,022066	0,022066	100,00	Казахстан (задано проектом)
251-103-0207	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	2453,55874	1,005959	1,005959	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,63394	0,000495	0,000495	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Краски и лаки	**т**	**0,41621**	**0,250048**	**0,250048**	**100,00**	**Казахстан**
236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,00025	0,000215	0,000215	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-201-0364	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00037	0,000029	0,000029	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00753	0,004835	0,004835	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-101-0101	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00412	0,002482	0,002482	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,01095	0,011250	0,011250	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-201-0807	Лак кузбасский (каменноугольный) ГОСТ 1709-75	т	0,30132	0,150681	0,150681	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,05178	0,039082	0,039082	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-203-0105	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ХВ-124	т	0,01472	0,023477	0,023477	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-104-0104	Растворитель 646 ГОСТ 18188-72	т	0,00862	0,007572	0,007572	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-203-0208	Эмаль термостойкая СТ РК 3262-2018 ХС-720	т	0,0003	0,000636	0,000636	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,00348	0,004088	0,004088	100,00	Казахстан
236-202-1017	Сурик железный тертый ГОСТ 8135-74	т	0,01277	0,005701	0,005701	100,00	Казахстан (задано проектом)
12	**Сухие строительные смеси**	**т**	**9,40762**	**1,301479**	**1,301479**	**100,00**	**Казахстан**

216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0887	0,005762	0,005762	100,00	Казахстан (задано проектом)
216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	2,62782	0,082479	0,082479	100,00	Казахстан
217-501-0108	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 7-370	т	6,6911	1,213237	1,213237	100,00	Казахстан
13	**Плитки и плиты керамические**						
14	**Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс**						
15	**Трубы из пластмасс**	**м**	**166**	**0,684640**	**0,684640**	**100,00**	**Казахстан**
241-207-0405	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	50	0,200700	0,200700	100,00	Казахстан
241-207-1003	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 75 #(диаметром 65 мм)	м	10	0,003760	0,003760	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
274-102-0102001	Труба гладкостенная двухслойная для защиты слаботочного и силового кабеля напряжением до 500 кВ типа DKC DN 110мм, SN16	м	106	0,480180	0,480180	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Трубы из пластмасс	**шт.**	**7,1**	**0,001990**	**0,001990**	**100,00**	**Казахстан**
241-213-0107	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	0,001516	0,001516	100,00	Казахстан
241-221-0107	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 63 мм	шт.	5,1	0,000474	0,000474	100,00	Казахстан
16	**Изделия кровельные и гидроизоляционные**	**м2**	**2800,37248**	**11,966951**	**11,966951**	**100,00**	**Казахстан**
235-101-1104	Пергамин кровельный ГОСТ 2697-83 П-350	м2	33,6366	0,004642	0,004642	100,00	Казахстан (задано проектом)
235-101-0902	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350К	м2	129,336	0,034791	0,034791	100,00	Казахстан
235-101-1001	Толь с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 ТВК-350	м2	151,00542	0,051795	0,051795	100,00	Казахстан
235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	1,49638	0,000395	0,000395	100,00	Казахстан
273-501-0307001	Рулонный гибкий битумно-полимерный материал на основе полиэфира, гибкостью на брусе R 25 мм при температуре -25°С, t от -50°С до +60°С, ГОСТ 30547-97 марки Техноэластмост С ЭМП-5,2	м2	2484,89808	11,875328	11,875328	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**т**	**456,6749**	**97,463991**	**97,463991**	**100,00**	**Казахстан**
216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	353,61546	64,654343	64,654343	100,00	Казахстан
216-201-0802	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 для гидроизоляционных работ	т	15,32132	9,964603	9,964603	100,00	Казахстан
216-201-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	59,8342	15,712341	15,712341	100,00	Казахстан
216-201-0701	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 55/60	т	2,53788	0,666442	0,666442	100,00	Казахстан
261-107-0517	Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А	т	0,84933	0,167629	0,167629	100,00	Казахстан (задано проектом)
216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,02652	0,007555	0,007555	100,00	Казахстан
216-201-0702	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 75/35	т	20,56266	5,399713	5,399713	100,00	Казахстан
216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,00049	0,000121	0,000121	100,00	Казахстан
216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	3,92704	0,891242	0,891242	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**10 м2**	**306,43489**	**2,705869**	**2,705869**	**100,00**	**Казахстан**
261-107-0434	Полотно иглопробивное для дорожного строительства типа "Дорнит-2"	10 м2	80,22187	1,121020	1,121020	100,00	Казахстан (задано проектом)
218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	226,21302	1,584848	1,584848	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**кг**	**39859,20752**	**56,976143**	**56,976143**	**100,00**	**Казахстан**
235-201-1501	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	10309,7	5,165160	5,165160	100,00	Казахстан (задано проектом)
235-201-0705	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР-100	кг	425,36	0,287118	0,287118	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-105-0503	Мастика разная Мастика бутилкаучуковая МББП-65 "Лило-1" ГОСТ 25621-83	кг	18810,938	4,533436	4,533436	100,00	Казахстан (задано проектом)
275-102-0301001	Полимерный эластичный трехкомпонентный состав Robo FLEX #(полимербетон К2-ПБ)	кг	5532,8	40,765670	40,765670	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)

235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	2448,6594	2,671487	2,671487	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	76,14	0,026421	0,026421	100,00	Казахстан (задано проектом)
235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	493,1858	0,273225	0,273225	100,00	Казахстан (задано проектом)
235-201-0103	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 битумно-полимерный эмульсионный	кг	665,595	0,536470	0,536470	100,00	Казахстан (задано проектом)
235-201-0901	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	234,89732	0,165838	0,165838	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-105-0507	Мастика разная Мастика тиоколовая строительного назначения ГОСТ 25621-83	кг	861,932	2,551319	2,551319	100,00	Казахстан (задано проектом)
17	**Санитарно-технические изделия из керамики**						
18	**Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)**	**1000 м2**	**1,05093**	**0,100561**	**0,100561**	**100,00**	**Казахстан**
235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м2	1,05093	0,100561	0,100561	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**кг**	**3098,7412**	**2,990285**	**2,990285**	**100,00**	**Казахстан**
235-401-0501	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	3098,7412	2,990285	2,990285	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**т**	**0,63996**	**0,393415**	**0,393415**	**100,00**	**Казахстан**
261-107-0306	Хризотил марки 3-60, ГОСТ 12871-2013	т	0,63996	0,393415	0,393415	100,00	Казахстан (задано проектом)
19	**Напольные покрытия**						
20	**Лесоматериалы**	**м3**	**124,31152**	**10,348958**	**10,348958**	**100,00**	**Казахстан**
215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,18717	0,017944	0,017944	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-203-0503	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0363	0,002135	0,002135	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,35046	0,033598	0,033598	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-203-0202	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,328	0,019244	0,019244	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м3	22,32709	3,253414	3,253414	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-206-0401	Опилки древесные	м3	27,85695	0,189037	0,189037	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-101-0403	Лесоматериал круглый пропитанный из хвойных пород	м3	0,28	0,040846	0,040846	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-101-0301	Лесоматериал круглый лиственных пород для строительства толщиной от 120 мм до 240 мм, длиной от 4 м до 6,5 м, сорт 3 ГОСТ 9462-2016	м3	1,38	0,201088	0,201088	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,06688	0,006412	0,006412	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	8,94878	0,825570	0,825570	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-204-0203	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0002	0,000019	0,000019	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-203-1102	Доска необрезная лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 2695-83 сорт 2	м3	1,37174	0,080690	0,080690	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	14,70935	1,357011	1,357011	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-202-0103	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	10,458	1,002598	1,002598	100,00	Казахстан (задано проектом)

215-204-0403	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	13,99247	1,341444	1,341444	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-203-0303	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,07822	0,004601	0,004601	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-202-0504	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	2,87996	0,276099	0,276099	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	6,5076	0,382797	0,382797	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-101-0402	Лесоматериал специального назначения круглый хвойных пород диаметром от 140 мм до 340 мм, длиной от 7,5 м до 9,5 м#(опоры)	м3	2,24	0,326012	0,326012	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
215-204-1103	Доска обрезная лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 2695-83 сорт 3	м3	1,55827	0,149154	0,149154	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-204-0404	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	8,75408	0,839245	0,839245	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Лесоматериалы	**м2**	**324,665**	**1,305783**	**1,305783**	**100,00**	**Казахстан**
218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	202,2576	0,947375	0,947375	100,00	Казахстан (задано проектом)
218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	122,4074	0,358409	0,358409	100,00	Казахстан (задано проектом)
21	**Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)**	**т**	**207,44412**	**89,899779**	**89,899779**	**100,00**	**Казахстан**
214-103-0106	Прокат тонколистовой горячекатаный из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали ГОСТ 5582-75 марки 12Х18Н10Т толщиной 2 мм	т	1,72964	4,578620	4,578620	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-203-0301	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из низколегированной стали ГОСТ 8240-97 № 5У-10У	т	7,31704	2,855811	2,855811	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0028	0,000980	0,000980	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,00189	0,007970	0,007970	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-215-0101	Профиль фасонный горячекатаный для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки 16ХГ	т	37,8288	28,890422	28,890422	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм#(диаметр 12 мм)	т	0,0554	0,017583	0,017583	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм#(10х80х2900)	т	1,89384	0,557961	0,557961	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
261-102-0237	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,01228	0,008817	0,008817	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм#(10х80х1480)	т	0,03716	0,010948	0,010948	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,00028	0,000110	0,000110	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	3,552	1,046487	1,046487	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,07124	0,028012	0,028012	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм#(8х100 мм)	т	1,31294	0,517506	0,517506	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0167	0,005342	0,005342	100,00	Казахстан (задано проектом)

214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм#(6х30 мм)	т	0,20208	0,079375	0,079375	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
214-101-0102	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 2,3 до 3,9 мм#(3х60х70)	т	0,82	0,244525	0,244525	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм#(10х80х2420)	т	0,0608	0,017913	0,017913	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм#(10х80х1520)	т	0,03816	0,011243	0,011243	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	2,13893	1,336468	1,336468	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм#(10х80х1460)	т	0,03668	0,010807	0,010807	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
214-101-0202	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 14 до 50 мм#(20х300)	т	4,4944	1,463210	1,463210	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм#(диаметром 12 мм)	т	1,78872	0,570662	0,570662	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм#(диаметр 16 мм)	т	4,29098	1,361893	1,361893	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм#(шпилька, диаметром 6 мм)	т	0,09012	0,028825	0,028825	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм#(10х80х2860)	т	0,07184	0,021165	0,021165	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм#(20х100)	т	1,99704	0,787149	0,787149	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм#(диаметром 10 мм)(хомуты)	т	5,05864	1,618011	1,618011	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
214-201-0202	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм#(80х6)	т	0,034	0,012147	0,012147	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
214-101-0102	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 2,3 до 3,9 мм#(3х40х921)	т	3,66792	1,093777	1,093777	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм#(диаметром 6 мм)	т	2,3753	0,759742	0,759742	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм#(10х150 мм)	т	0,08496	0,033488	0,033488	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм(диаметром 18 мм)	т	1,00992	0,309097	0,309097	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)

214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм#(10х50)	т	0,1696	0,066617	0,066617	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
214-403-0102	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012#(диаметром 6 мм)	т	0,033	0,015774	0,015774	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм#(10х120)	т	0,59736	0,235454	0,235454	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012#(диаметром 12 мм)	т	15,01963	6,280038	6,280038	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм#(диаметром 28 мм)	т	23,21212	7,104325	7,104325	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм#(25х4мм)	т	0,015	0,005892	0,005892	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм#(5х50х620)(скоба)	т	0,13448	0,052822	0,052822	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм#(диаметром 20 мм)	т	3,7952	1,161563	1,161563	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм#(диаметром 16 мм)	т	1,63638	0,500832	0,500832	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012#(диаметром 10 мм)	т	1,78906	0,748045	0,748045	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм#(диаметром 22 мм)	т	34,53692	10,570404	10,570404	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
214-403-0102	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012#(диаметром 8 мм)	т	4,05488	1,938176	1,938176	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм#(диаметром 14 мм)	т	2,65284	0,811931	0,811931	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012#(диаметром 14 мм)	т	4,0092	1,676335	1,676335	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм#(А-III диаметром 10 мм)	т	0,10036	0,032018	0,032018	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм#(диаметром 10 мм)	т	5,66664	1,807851	1,807851	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм#(диаметром 8 мм)	т	4,18231	1,337716	1,337716	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм#(диаметром 32 мм)	т	23,17	7,091433	7,091433	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)

214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм#(диаметром 18 мм)	т	0,57664	0,176487	0,176487	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**кг**	**1529,92534**	**1,228959**	**1,228959**	**100,00**	**Казахстан**
214-209-0110	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	3,52	0,001820	0,001820	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	15,88	0,016182	0,016182	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-209-0716	Проволока стальная пружинная ГОСТ 9389-75 диаметром 6 мм	кг	655,2	0,558886	0,558886	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	232,47218	0,219221	0,219221	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	569,20706	0,358031	0,358031	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,1024	0,000090	0,000090	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-102-0218	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	19,84	0,002401	0,002401	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	33,7037	0,072328	0,072328	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**10 м**	**35,78736**	**0,143724**	**0,143724**	**100,00**	**Казахстан**
214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,06536	0,000693	0,000693	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-213-0105	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее ГОСТ 3241-91 диаметром 7,8 мм	10 м	35,722	0,143031	0,143031	100,00	Казахстан (задано проектом)
22	**Материалы верхнего строения пути (за исключением балласта)**	**шт.**	**17,63544**	**0,284142**	**0,284142**	**100,00**	**Казахстан**
251-303-0304	Шпала непропитанная, тип II, для железной дороги широкой колеи ГОСТ 78-2004	шт.	17,63544	0,284142	0,284142	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Материалы верхнего строения пути (за исключением балласта)	**т**	**0,0311**	**0,036290**	**0,036290**	**100,00**	**Казахстан**
261-401-0311	Накладки стыковые к рельсам Р24, Р18, Р15, Р11, Р8 ГОСТ 8141-56	т	0,0311	0,036290	0,036290	100,00	Казахстан (задано проектом)
23	**Металлоконструкции строительные**	**шт.**	**10366**	**137,565045**	**137,565045**	**100,00**	**Казахстан**
251-102-0210	Секция балки ГОСТ 26804-2012 СБ-4 толщиной 4 мм, длиной 9320 мм	шт.	6	0,584922	0,584922	100,00	Казахстан
251-102-0304	Консоль жесткая КЖ толщиной 4 мм ГОСТ 26804-2012	шт.	3064	12,378560	12,378560	100,00	Казахстан
251-102-0502	Связь диагональная СДД	шт.	312	0,844584	0,844584	100,00	Казахстан
251-201-0701	Столбик сигнальный металлический размерами 1500х120х1мм	шт.	1403	5,517999	5,517999	100,00	Казахстан (задано проектом)
251-102-0102	Стойка дорожная СД-2 из швеллера N 12, высотой 1,7 м ГОСТ 26804-2012	шт.	2956	44,996232	44,996232	100,00	Казахстан
251-102-0111	Стойка мостовая СМ-6 из двутавра N 16, высотой 0,6 м ГОСТ 26804-2012	шт.	212	5,215624	5,215624	100,00	Казахстан
251-102-0205	Секция балки ГОСТ 26804-2012 СБ-5 толщиной 3 мм, длиной 6320 мм	шт.	26	1,837368	1,837368	100,00	Казахстан
251-102-0206	Секция балки ГОСТ 26804-2012 СБ-6 толщиной 3 мм, длиной 6320 мм	шт.	26	1,837368	1,837368	100,00	Казахстан
251-101-0339	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 5.28, размером 200 мм х 300 мм	шт.	42	0,239442	0,239442	100,00	Казахстан
251-102-0208	Секция балки ГОСТ 26804-2012 СБ-2 толщиной 4 мм, длиной 6320 мм	шт.	38	2,469810	2,469810	100,00	Казахстан
251-102-0719	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 4.35	шт.	9	0,209718	0,209718	100,00	Казахстан
251-102-0704	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.35	шт.	26	0,263978	0,263978	100,00	Казахстан
251-102-0201	Секция балки ГОСТ 26804-2012 СБ-1 толщиной 3 мм, длиной 4320 мм	шт.	1384	48,952080	48,952080	100,00	Казахстан
251-102-0721	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 4.45	шт.	1	0,029960	0,029960	100,00	Казахстан

251-102-0709	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.35	шт.	78	0,851526	0,851526	100,00	Казахстан
251-102-0708	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30	шт.	36	0,367632	0,367632	100,00	Казахстан
251-102-0714	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 3.35	шт.	3	0,054654	0,054654	100,00	Казахстан
251-102-0207	Секция балки ГОСТ 26804-2012 СБ-1 толщиной 4 мм, длиной 4320 мм	шт.	24	1,039992	1,039992	100,00	Казахстан
251-102-0306	Консоль-амортизатор нижняя КА толщиной 4 мм ГОСТ 26804-2012	шт.	212	1,020568	1,020568	100,00	Казахстан
251-102-0703	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.30	шт.	73	0,599111	0,599111	100,00	Казахстан
225-204-0401	Стойка предварительно напряженная коническая для опор воздушных линий электропередачи напряжением 35 кВ - 750 кВ СТ РК 2387-2013 марки СК 22.1-1.3#(СК22.1-1)	шт.	1	0,729297	0,729297	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
251-102-0715	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 3.40	шт.	8	0,164544	0,164544	100,00	Казахстан
251-101-0313	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2021 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В±700 мм#(7.13)	шт.	7	0,106309	0,106309	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
251-101-0304	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2021 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А±900 мм#(2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.4)	шт.	53	0,752123	0,752123	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
251-102-0716	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 3.45	шт.	16	0,325072	0,325072	100,00	Казахстан
251-101-0309	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2021 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, D±600 мм#(3.1, 3.20, 3.31)	шт.	9	0,104949	0,104949	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
251-101-0310	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2021 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D±700 мм#(4.1.1, 4.1.3, 4.2.3)	шт.	3	0,048132	0,048132	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
251-101-0303	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2021 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А±700 мм#(2.4)	шт.	22	0,281402	0,281402	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
251-101-0313	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2021 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В±700 мм#(2.1)	шт.	5	0,075935	0,075935	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
251-101-0321	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 5.12-5.14, 5.38, 5.39, 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, размером 1050 мм х 700 мм#(700х930, 5.8.1)	шт.	14	0,421568	0,421568	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
251-102-0220	Секция балки ГОСТ 26804-2012 СБ, толщиной 4 мм, длиной 2320 мм #(СБВ длиной 1772 мм)	шт.	4	0,070792	0,070792	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
251-102-0104	Стойка дорожная СД-2 из швеллера N 14, высотой 1,7 м ГОСТ 26804-2012 #(h±1,85 м)	шт.	108	1,850040	1,850040	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
251-101-0709	Знак дорожный закрытого типа со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 1.31.1-1.31.3, размерами 500 мм х 2250 мм#(1.31.3)	шт.	18	0,826920	0,826920	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
251-101-0304	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2021 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А±900 мм#(1.24)	шт.	2	0,028382	0,028382	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
251-102-0207	Секция балки ГОСТ 26804-2012 СБ-1 толщиной 4 мм, длиной 4320 мм #(СБ-2и длиной 4820 мм)	шт.	4	0,173332	0,173332	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)

251-102-0220	Секция балки ГОСТ 26804-2012 СБ, толщиной 4 мм, длиной 2320 мм #(СБВ длиной 1870 мм)	шт.	4	0,070792	0,070792	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
251-102-0207	Секция балки ГОСТ 26804-2012 СБ-1 толщиной 4 мм, длиной 4320 мм #(СБ-2 длиной 4820 мм)	шт.	2	0,086666	0,086666	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
251-102-0220	Секция балки ГОСТ 26804-2012 СБ, толщиной 4 мм, длиной 2320 мм #(СБВ длиной 1922 мм)	шт.	4	0,070792	0,070792	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
251-101-0321	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 5.12-5.14, 5.38, 5.39, 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, размером 1050 мм х 700 мм#(5.12)	шт.	4	0,120448	0,120448	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
251-101-0324	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 1.32.1-1.32.3, размером 600 мм х 300 мм#(1.32.1, 1.32.2, 1.32.3)	шт.	54	0,673056	0,673056	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
251-102-0504	Элемент концевой ЭК-2 толщиной 3 мм	шт.	26	0,350896	0,350896	100,00	Казахстан
251-101-0313	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2021 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В±700 мм#(5.5, 5.6, 5.8.4, 5.8.5, 5.15, 5.16.1, 5.16.2)	шт.	32	0,485984	0,485984	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
251-101-0330	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 7.1.1, 7.2.1, размером 350 мм х 700 мм#(7.2.1)	шт.	6	0,052068	0,052068	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
251-101-0327	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размером 350 мм х 700 мм#(7.3.2, 7.4.1)	шт.	3	0,033522	0,033522	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
251-102-0503	Элемент концевой ЭК-1 толщиной 3 мм	шт.	26	0,350896	0,350896	100,00	Казахстан
	Металлоконструкции строительные	**м2**	**74,4874**	**2,155442**	**2,155442**	**100,00**	**Казахстан**
251-101-0403	Знак дорожный односторонний индивидуального проектирования СТ РК 1125-2021 со световозвращающей пленкой типа 3	м2	74,4874	2,155442	2,155442	100,00	Казахстан
	Металлоконструкции строительные	**т**	**8,83539**	**5,969258**	**5,969258**	**100,00**	**Казахстан**
222-527-0102	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	1,686	2,028899	2,028899	100,00	Казахстан
222-526-0104	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0303	0,037361	0,037361	100,00	Казахстан
222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	2,19829	2,594574	2,594574	100,00	Казахстан
222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,03	0,035426	0,035426	100,00	Казахстан
214-202-0102 # К=0,1 К СТОИМОСТИ	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали ГОСТ 26020-83 № 20Б-35Б#(10% стоимости)	т	4,01	0,203541	0,203541	100,00	Казахстан (задано проектом)
222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т #(стойка СКМ 6.45)	т	0,5256	0,640556	0,640556	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
222-504-0101	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012#(плита анкерная МП501)	т	0,164	0,195885	0,195885	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т #(стойка СКМ 5.40)	т	0,1912	0,233018	0,233018	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Металлоконструкции строительные	**м**	**153,144**	**23,455416**	**23,455416**	**100,00**	**Казахстан**

275-102-0102052	Деформационный шов резинометаллический обеспечивающий перемещения до 50 мм РМ-ДШ-К2-50	м	78,364	20,540223	20,540223	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-102-0322	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 1220х10,0 мм #(опалубка)	м	4,5	0,626832	0,626832	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
241-102-0115	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм#(для ЗД-1)	м	50,88	0,032665	0,032665	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
241-102-0317	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 1020х10,0 мм#(опалубка)	м	8	0,930184	0,930184	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
241-102-0317	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 1020х10,0 мм#(опалубка для опоры №1)	м	5,5	0,639502	0,639502	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
241-102-0317	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 1020х10,0 мм#(опалубка для опоры №4)	м	5,9	0,686011	0,686011	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
24	**Радиаторы, ванны чугунные и стальные**						
25	**Трубы чугунные**						
26	**Трубы стальные**	**т**	**1,727**	**0,572725**	**0,572725**	**100,00**	**Казахстан**
214-205-0203	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более	т	1,727	0,572725	0,572725	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Трубы стальные	**м**	**124**	**2,828194**	**2,828194**	**100,00**	**Казахстан**
241-102-0255	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х7,0 мм	м	52	1,991028	1,991028	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-102-0317	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 1020х10,0 мм#(10% стоимости труб стальных)	м	72	0,837166	0,837166	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
27	**Кабели и провода на напряжение не более 1000 В**	**м**	**13486**	**10,421641**	**10,421641**	**100,00**	**Казахстан**
243-301-0305	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, бронированный стальными лентами, с наружным защитным шлангом из полиэтилена, марки ТППэпБбШп 100х2х0,32-315#(ТЗПАБпШп 4х4х1,2)	м	175	0,412125	0,412125	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
243-102-1204	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-80, марки КГТП 1х2,5	м	100	0,022000	0,022000	100,00	Казахстан
243-701-0505	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х95-20	м	13211	9,987516	9,987516	100,00	Казахстан
28	**Кабели на напряжение более 1000 В**	**м**	**2270**	**2,140780**	**2,140780**	**100,00**	**Казахстан**
243-101-0307	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х95(ок)-10	м	174	0,894708	0,894708	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-604-0106	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2	м	970	0,303610	0,303610	100,00	Казахстан
243-604-0113	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 120/19 мм2	м	1126	0,942462	0,942462	100,00	Казахстан
29	**Аппаратура осветительная**						
30	**Монтажные и электроустановочные материалы и изделия**	**шт.**	**3229,22303**	**35,768117**	**35,768117**	**100,00**	**Казахстан**
243-907-6174	Шайба WS M8 D16 G; M8	шт.	6	0,000162	0,000162	100,00	Казахстан (задано проектом)

252-108-0702	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	шт.	115	0,007705	0,007705	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-201-0109	Серьга типа СРС-7-16	шт.	7	0,006776	0,006776	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-102-0225	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г (без колпачка)	шт.	9	0,035325	0,035325	100,00	Казахстан (задано проектом)
248-201-0202	Маркер электронный с функцией самовыравнивания, рабочая температура от -20°С до 50°С, диаметр сферы 10,4 см шаровый (пассивный): 1401 XR EMS,1402 XR EMS,1403 XR EMS,1405 XR EMS,1408 XR EMS.	шт.	2	0,021310	0,021310	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-102-0107	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10-Д	шт.	52	0,219908	0,219908	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-202-0108	Зажим поддерживающий глухой типа ПГН-1-5	шт.	1	0,002971	0,002971	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-201-0635	Звено промежуточное типа ПРР-12-1 регулируемое	шт.	6	0,041004	0,041004	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-302-0421	Боксы кабельные телефонные типа БКТ 100х2, алюминиевый корпус	шт.	2	0,013292	0,013292	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-204-0108	Зажим соединительный овальный для соединения алюминиевых и сталеалюминиевых проводов типа СОАС-120-3	шт.	12	0,043956	0,043956	100,00	Казахстан (задано проектом)
271-701-1204002	Шайба плоская М12 13х24х2,5-F ISO7089	шт.	30	0,007770	0,007770	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-201-0503	Скоба типа СК-12-1А	шт.	12	0,029544	0,029544	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-201-0103	Серьга типа СР-12-16	шт.	6	0,006774	0,006774	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-101-0106	Телефонный изолятор опорный штыревой фарфоровый ГОСТ 30531-97 типа ТФ20	шт.	20	0,010300	0,010300	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-201-0203	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое	шт.	12	0,020652	0,020652	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-902-0101	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 2,5-2,6, внутренним диаметром 2,6 мм, сечением жил 2,5 мм2	шт.	3,7	0,000148	0,000148	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-204-0805	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	57	0,039273	0,039273	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-201-0306	Узел крепления типа КГП-7-3	шт.	7	0,007728	0,007728	100,00	Казахстан (задано проектом)
275-202-0405012	Кабельный наконечник типа LUG6-50/8LVTIN с болтами со срывными головками Al 6-50, Cu 6-35 mm2 o 8,5 mm до 1 кВ	шт.	4	0,017804	0,017804	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-106-0106	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212W	шт.	48	0,222288	0,222288	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-204-0104	Зажим соединительный овальный для соединения алюминиевых и сталеалюминиевых проводов типа СОАС-35-3	шт.	2	0,001272	0,001272	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-201-0732	Звено типа ПРТ-7/12-2 переходное	шт.	3	0,004869	0,004869	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-901-0201	Бокс кабельный для установки в телефонные распределительные шкафы ШРД и ШРН, марки КС-БКТМ 200/10	шт.	2	0,014288	0,014288	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-202-0111	Зажим поддерживающий глухой типа ПГН-3-5	шт.	6	0,016836	0,016836	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-201-0209	Ушко типа У1К-7-16 однолапчатое	шт.	7	0,014315	0,014315	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-207-0521	Траверс типа SH188.3R, одноцепная концевая с горизонтальным расположением фаз	шт.	2	0,451200	0,451200	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	2	0,002892	0,002892	100,00	Казахстан (задано проектом)

252-203-0201	Зажим натяжной болтовой типа НБ-2-6	шт.	6	0,030240	0,030240	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-207-0519	Траверс типа SH188.2R, одноцепная угловая с горизонтальным расположением фаз	шт.	4	1,205292	1,205292	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-201-0603	Звено промежуточное типа ПР-12-6 прямое	шт.	6	0,008628	0,008628	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	720	0,042480	0,042480	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-404-0449	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	107,848	0,001726	0,001726	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-108-0704	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-9 (КП-24)	шт.	36	0,002520	0,002520	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-404-0482	Траверсы деревянные 8-ми штырные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	16,8	0,070022	0,070022	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-203-0101	Зажим натяжной клиновый коушный типа НКК-1-1Б	шт.	18	0,060570	0,060570	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-207-2902	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	97	0,076048	0,076048	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-201-0504	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 3/1-0 У1 IP66	шт.	2	0,045986	0,045986	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-204-0802	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	44	0,028468	0,028468	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-108-0503	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SOT24	шт.	8	0,050880	0,050880	100,00	Казахстан (задано проектом)
275-202-0715001	Ушко однолапчатое марки У1-7-16	шт.	12	0,041784	0,041784	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-201-0661	Звено промежуточное типа ПРТ-7-1 трехлапчатое	шт.	18	0,023328	0,023328	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-404-0603	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	20,87503	0,011648	0,011648	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-903-0802	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10КнТп-3-70/120-СЛ-нб	шт.	4	0,086904	0,086904	100,00	Казахстан
252-207-0202	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-2 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	5	0,010400	0,010400	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-207-0507	Траверс типа SH151.1R, одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз	шт.	67	10,777754	10,777754	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-102-0224	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г	шт.	12	0,043344	0,043344	100,00	Казахстан (задано проектом)
275-202-0533006	Разрядник искровой типа SDI46.710 Искровой промежуток с ОПН для ВЛ10 кВ, на штыревой изолятор	шт.	71	5,676308	5,676308	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-204-0806	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2А	шт.	6	0,003228	0,003228	100,00	Казахстан (задано проектом)
275-202-0533008	Разрядник искровой типа SDI46.812 Искровой промежуток с ОПН для ВЛ10 кВ, в комплекте с натяжным изолятором 10 кВ	шт.	21	3,357732	3,357732	100,00	Казахстан (задано проектом)
275-202-0405013	Кабельный наконечник типа LUG50-95/10LVTIN с болтами со срывными головками Al 50-95, Cu 50-70 мм2 о 10,5 мм до 1 кВ	шт.	69	0,449535	0,449535	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-207-0549	Траверс типа ТМ-24, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	0,016184	0,016184	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-207-0255	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-273 полухомут, Т.П.3.407.1-164	шт.	1	0,005288	0,005288	100,00	Казахстан
275-202-0533003	Разрядник искровой типа SDI20.3	шт.	15	0,347655	0,347655	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-207-0264	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-282 полухомут, Т.П.3.407.1-164	шт.	2	0,010822	0,010822	100,00	Казахстан

252-207-0214	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-34 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	0,002914	0,002914	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-108-0607	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	12	0,171540	0,171540	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-108-0501	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	233	4,994355	4,994355	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-207-1151	Зажим анкерный типа SO256	шт.	33	2,368443	2,368443	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-207-2619	Зажим прокалывающий типа SLW25.22	шт.	21	0,262752	0,262752	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-207-2013	Спецболт Б 254, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	0,011807	0,011807	100,00	Казахстан
252-207-0526	Траверс типа ТМ -1, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	0,014960	0,014960	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-201-0706	Звено типа ПТМ-12-3 монтажное	шт.	6	0,022818	0,022818	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-207-2009	Спецболт Б 250, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	0,014512	0,014512	100,00	Казахстан
252-207-0261	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-279 полухомут, Т.П.3.407.1-164	шт.	1	0,005042	0,005042	100,00	Казахстан
252-207-0207	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	6	0,012480	0,012480	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	97	0,322622	0,322622	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-207-0208	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	6	0,012480	0,012480	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	11	0,022880	0,022880	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-207-3937	Надставка ТС-1, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	0,287916	0,287916	100,00	Казахстан
252-207-2011	Спецболт Б 252, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	0,015004	0,015004	100,00	Казахстан
252-207-0257	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-275 полухомут, Т.П.3.407.1-164	шт.	3	0,016602	0,016602	100,00	Казахстан
252-207-3916	Кронштейн Р 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	0,020670	0,020670	100,00	Казахстан
252-207-0213	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-33 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	0,002291	0,002291	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-207-0582	Траверс типа ТВ 270, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	0,196334	0,196334	100,00	Казахстан
252-207-0259	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-277 полухомут, Т.П.3.407.1-164	шт.	2	0,011068	0,011068	100,00	Казахстан
252-207-0258	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-276 полухомут, Т.П.3.407.1-164	шт.	2	0,011068	0,011068	100,00	Казахстан
252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка, Т.П.3.407.1-143	шт.	28	0,385616	0,385616	100,00	Казахстан
252-102-0101	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10	шт.	2	0,009046	0,009046	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	16	0,232240	0,232240	100,00	Казахстан
252-207-0263	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-281 полухомут, Т.П.3.407.1-164	шт.	3	0,015864	0,015864	100,00	Казахстан
252-207-0530	Траверс типа ТМ-5, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	5	0,075165	0,075165	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-207-3911	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	0,010578	0,010578	100,00	Казахстан
252-207-0568	Траверс типа ТВ 256, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	0,136300	0,136300	100,00	Казахстан
252-207-0538	Траверс типа ТМ-13, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	0,028350	0,028350	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-207-0566	Траверс типа ТВ 254, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	0,134826	0,134826	100,00	Казахстан

252-207-2010	Спецболт Б 251, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	0,007379	0,007379	100,00	Казахстан
252-207-2002	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	0,003196	0,003196	100,00	Казахстан
252-207-3702	Тросостойка оцинкованная ГОСТ 23118-2012 типа ТС 251, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	0,161876	0,161876	100,00	Казахстан
252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	769	1,513392	1,513392	100,00	Казахстан
252-207-3807	Лестница на опору оцинкованная типа Л 250, Т.П.3.407.1-164	шт.	2	0,023372	0,023372	100,00	Казахстан
252-207-3808	Лестница на опору оцинкованная типа Л 251, Т.П.3.407.1-164	шт.	2	0,077740	0,077740	100,00	Казахстан
252-207-3923	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	0,011812	0,011812	100,00	Казахстан
252-204-0802	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1#(ПС-2)	шт.	10	0,006470	0,006470	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
252-207-3912	Скоба КМ 3, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	0,008118	0,008118	100,00	Казахстан
252-207-3940	Оголовок ОГ 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	5	0,063355	0,063355	100,00	Казахстан
252-102-0123	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 20-Г	шт.	7	0,033124	0,033124	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-207-3944	Накладка ОГ 7, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	0,013902	0,013902	100,00	Казахстан
252-102-0224	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г#(ШФ 20-В, 2 из 3 используются из числа демонтированных)	шт.	12	0,043344	0,043344	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012# /+длина 1м/	шт.	16	0,031488	0,031488	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
252-102-0224	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г#(ШФ 20-В)	шт.	33	0,119196	0,119196	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
252-207-3956	Заземляющий стержень ЗП 250, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	0,007878	0,007878	100,00	Казахстан
252-206-0605	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке, типа А2А 50-7 ГОСТ 1583-93#(А2А 50-8)	шт.	18	0,068796	0,068796	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**10 шт.**	**4,672**	**0,001408**	**0,001408**	**100,00**	**Казахстан**
261-404-0208	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	4,08	0,001314	0,001314	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-404-0536	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,592	0,000095	0,000095	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**м**	**170**	**0,007115**	**0,007115**	**100,00**	**Казахстан**
249-101-0401	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Связь" размерами 250 м х 0,04 м	м	167	0,003674	0,003674	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-301-1475	Пруток d 10 мм, (бухта 80 м) горячеоцинкованный#(проводник ЗП3, диаметром 10 мм)	м	3	0,003441	0,003441	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**1000 шт.**	**0,5863**	**0,020418**	**0,020418**	**100,00**	**Казахстан**
261-404-0452	Гильзы бумажные ГБ-2,8 ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,42	0,002033	0,002033	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-907-5108	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М12х60	1000 шт.	0,03	0,003795	0,003795	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-907-5102	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х65	1000 шт.	0,006	0,000336	0,000336	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,0213	0,000011	0,000011	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-907-5302	Гайка соединительная для соединения кабельных лотков и аксессуаров между собой типа М8	1000 шт.	0,079	0,006924	0,006924	100,00	Казахстан (задано проектом)

243-907-5304	Гайка соединительная для соединения кабельных лотков и аксессуаров между собой типа М12	1000 шт.	0,03	0,007319	0,007319	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**100 шт.**	**2,7404**	**0,015541**	**0,015541**	**100,00**	**Казахстан**
261-404-0530	Сжимы ответвительные	100 шт.	2,7404	0,015541	0,015541	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**комплект**	**469**	**24,505700**	**24,505700**	**100,00**	**Казахстан**
252-207-2114	Вязка спиральная типа SO115.9585	комплект	466	23,577736	23,577736	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-301-0905	Комплект металлических элементов к опоре А 10-1	комплект	2	0,197526	0,197526	100,00	Казахстан
252-301-0937	Комплект металлических элементов к опоре ПУА 10-2	комплект	1	0,730438	0,730438	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**т**	**0,33634**	**0,402963**	**0,402963**	**100,00**	**Казахстан**
222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т#(м/конструкции опоры У10-15 из стали С245, окрашенные за 2 раза БТ-577)(Заземляющий проводник ЗП100 - 3х2,01кг, траверса ТМ507 - 1х14,5кг, траверса ТМ508 - 1х19,9кг, крепление подкоса У71 - 1х23,7кг, хомут Х511 - 1х2,35кг, хомут Х512 - 1х2,56кг)	т	0,06904	0,083862	0,083862	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т#(м/конструкции опоры У10-15 из стали С245, окрашенные за 2 раза БТ-577)(Заземляющий проводник ЗП100 - 3х2,01кг, траверса ТМ501 - 1х10,4кг, траверса ТМ502 - 1х14,5кг, хомут Х511 - 1х2,35кг, хомут Х512 - 1х2,56кг)	т	0,14336	0,174137	0,174137	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т#(проводник заземления В10 - 10х0,046кг, заземляющий проводник ЗП21 - 2х1,15кг)	т	0,00552	0,006434	0,006434	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
261-102-0237	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78#(ВГ-1)	т	0,00011	0,000079	0,000079	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
261-102-0209	Проволока стальная оцинкованная для воздушных линий связи диаметром 1,5 мм ГОСТ 1668-73 #(ВШ-1)	т	0,0052	0,001088	0,001088	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
261-102-0237	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78#(ВШ-1)	т	0,00006	0,000043	0,000043	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т#(м/конструкции опоры ОА10-15 из стали С245, окрашенные за 2 раза БТ-577)(Заземляющий проводник ЗП100 - 6х2,01кг, траверса ТМ501 - 1х10,4кг, траверса ТМ509 - 1х10кг, траверса ТМ510 - 1х14кг, ТМ514 - 1х30,3кг, крепление подкоса У71 - 1х23,7кг, хомут Х511 - 1х2,35кг, хомут Х512 - 4х2,56кг)	т	0,11305	0,137320	0,137320	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**кг**	**25,5344**	**0,037832**	**0,037832**	**100,00**	**Казахстан**
247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	1,4144	0,006841	0,006841	100,00	Казахстан
261-404-0306	Узел крепления жестких распорок ЛЭЗ.40.0122 оцинкованный ГОСТ Р 51177-2017#(Г51)	кг	24	0,030600	0,030600	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим. и изм.)
247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,12	0,000391	0,000391	100,00	Казахстан
31	**Арматура для трубопроводов и водозаборная**						
32	**Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков**						
33	**Материалы и изделия для систем теплоснабжения**						

34	**Материалы и изделия для систем газоснабжения**						
35	**Высоковольтное электрическое оборудование (трансформаторы, коммутационная аппаратура и др.)**	**комплект**	**2**	**1,090860**	**1,090860**	**100,00**	**Казахстан**
515-201-0802	Разъединитель линейный наружной установки качающегося типа (наружная установка) РЛК-1А (1Б) -10-IV/400 УХЛ1 с приводом ПР-01-7 УХЛ1 (ПР-У-01 УХЛ1) с КМЧ/комплект монтажных частей/ (6200)	комплект	2	1,090860	1,090860	100,00	Казахстан (задано проектом)
II. Инженерное оборудование							
36	**Лифты пассажирские и грузовые**						
37	**Насосы электрические**						
38	**Вентиляторы и кондиционеры**						
III. Технологическое оборудование							
39	**Оборудование промышленных предприятий**						
40	**Мебель и инвентарь**						
41	**Прочие**	**т**	**23,61969**	**11,414370**	**11,414370**	**100,00**	**Казахстан**
261-107-0337	Масла креозотовые	т	0,0032	0,000238	0,000238	100,00	Казахстан (задано проектом)
217-605-0203	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	3,30373	2,389281	2,389281	100,00	Казахстан
261-107-0765	Смола каменноугольная	т	0,00605	0,000645	0,000645	100,00	Казахстан (задано проектом)
217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,70232	0,670053	0,670053	100,00	Казахстан
261-601-0101	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,004	0,000373	0,000373	100,00	Казахстан (задано проектом)
217-101-0106	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 нестандартный для конструкций связи	т	0,0088	0,010650	0,010650	100,00	Казахстан
261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00004	0,000063	0,000063	100,00	Казахстан (задано проектом)
217-605-0301	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,00648	0,005611	0,005611	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0360	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	2,87632	0,650011	0,650011	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00098	0,007608	0,007608	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0396	Калий сернокислый (из нефелинового сырья) насыпью ГОСТ 4145-74	т	12,33339	1,597507	1,597507	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00201	0,000561	0,000561	100,00	Казахстан (задано проектом)
251-102-0605	Гайка М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,89889	1,626443	1,626443	100,00	Казахстан
261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00489	0,001418	0,001418	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00082	0,000225	0,000225	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,29978	0,081625	0,081625	100,00	Казахстан (задано проектом)
217-701-0204	Масло каменноугольное для пропитки древесины ГОСТ 2770-74	т	0,48664	0,027656	0,027656	100,00	Казахстан
251-304-0301	Шайба пружинная путевая одновитковая диаметром 22 мм ГОСТ 19115-91#(шайба пружинная 12)	т	0,00009	0,000175	0,000175	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
251-102-0601	Болт дорожный М16х45 мм с увеличенной полукруглой головкой с низким квадратным подголовком 5 мм ГОСТ 1759.0-87 (ГОСТ 7802-81)	т	2,6368	4,280196	4,280196	100,00	Казахстан
217-701-0116	Тальк молотый 1 сорта	т	0,00518	0,001182	0,001182	100,00	Казахстан
217-101-0106	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 нестандартный для конструкций связи#(Шпилька Шп501)	т	0,01013	0,012259	0,012259	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,00236	0,002270	0,002270	100,00	Казахстан

251-304-0301	Шайба пружинная путевая одновитковая диаметром 22 мм ГОСТ 19115-91#(шайба пружинная 8)	т	0,00006	0,000117	0,000117	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00035	0,000473	0,000473	100,00	Казахстан (задано проектом)
251-102-0606	Шайба 16 ГОСТ 11371-78#(шайба 8)	т	0,00015	0,000271	0,000271	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
251-102-0606	Шайба 16 ГОСТ 11371-78	т	0,00127	0,002298	0,002298	100,00	Казахстан
251-102-0604	Болт дорожный М16х30 ГОСТ 1759.0-87	т	0,02496	0,045162	0,045162	100,00	Казахстан
	Прочие	**м3**	**125841,1783**	**6,470682**	**6,470682**	**100,00**	**Казахстан**
217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	288,16428	0,159931	0,159931	100,00	Казахстан
217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	48,54909	0,286537	0,286537	100,00	Казахстан
217-603-0104	Вода техническая	м3	125504,4649	6,024214	6,024214	100,00	Казахстан
	Прочие	**кг**	**16826,30781**	**40,130651**	**40,130651**	**100,00**	**Казахстан**
217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	81,70868	0,182701	0,182701	100,00	Казахстан (задано проектом)
217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	678,92017	0,162941	0,162941	100,00	Казахстан
217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	21,83397	0,048755	0,048755	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0498	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	0,09	0,000490	0,000490	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0735	Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу30-2 ГОСТ 21930-76	кг	0,05	0,000086	0,000086	100,00	Казахстан (задано проектом)
217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	684,06312	1,529565	1,529565	100,00	Казахстан (задано проектом)
217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	3052,5975	3,333436	3,333436	100,00	Казахстан
217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	658,6576	0,607282	0,607282	100,00	Казахстан
217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1116,75009	0,961522	0,961522	100,00	Казахстан
217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	114,61181	0,132262	0,132262	100,00	Казахстан (задано проектом)
217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,02142	0,000025	0,000025	100,00	Казахстан
217-606-0101	Топливо дизельное	кг	59,8	0,019136	0,019136	100,00	Казахстан
261-107-0983	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм СТ РК ИСО 4759-1-2010#(гайка М20)	кг	2,205	0,002254	0,002254	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный#(болт М8)	кг	1,314	0,001435	0,001435	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
217-701-0201	Латекс синтетический СКС-65 ГП	кг	835,7085	0,548225	0,548225	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-501-0123	Семена многолетних трав	кг	9322,01262	32,412638	32,412638	100,00	Казахстан
218-103-0201	Ветошь	кг	4,70739	0,005192	0,005192	100,00	Казахстан
217-701-0309	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	кг	0,25594	0,001065	0,001065	100,00	Казахстан (задано проектом)
251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	191	0,181641	0,181641	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**100 м**	**0,02746**	**0,000064**	**0,000064**	**100,00**	**Казахстан**
261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,02746	0,000064	0,000064	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**шт.**	**1868**	**13,490994**	**13,490994**	**100,00**	**Казахстан**
251-102-0403	Элемент световозвращающий ЭС, тип пленки В ГОСТ 26804-2012	шт.	1726	0,857822	0,857822	100,00	Казахстан

251-201-0413	Часть опорная резинометаллическая для автодорожных мостовых сооружений РОЧ размерами 250х400х78 мм#(РОЧ 250х400х63)	шт.	142	12,633172	12,633172	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Прочие	**100 шт.**	**0,05828**	**0,000084**	**0,000084**	**100,00**	**Казахстан**
261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,05828	0,000084	0,000084	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**км**	**42,42**	**1,644072**	**1,644072**	**100,00**	**Казахстан**
Т СЦИ РК 8.03-04-2024 РАЗДЕЛ 1 ТБ.1601-0204-30 П.2	Восстановление трассы для строительства автомобильной дороги II категория сложности	км	21,21	1,023934	1,023934	100,00	Казахстан (задано проектом)
Т СЦИ РК 8.03-04-2024 РАЗДЕЛ 1 ТБ.1601-0204-30 П.5	Закрепление трассы для строительства автомобильной дороги II категория сложности	км	21,21	0,620138	0,620138	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Итого:			**5585,859816**	**5585,859816**	**100,00**	

Директор Камалетдинов Р.М.

Главный инженер проекта Тарановский В.В.