Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17870060-1
Сатып алудың атауы:	Сатып алу: Жалпы өндірістік ластанулар мен механикалық әсерлерден қорғауға арналған арнайы киім.
Лоттың нөмірі:	№ 87525274-ОИ2
Лоттың атауы:	Костюм
Лоттың сипаттауы:	ерлер, биологиялық факторларды қорғауға арналған, матадан
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Жалпы өндірістік ластанулардан және механикалық әсерлерден қорғауға арналған арнайы киім.
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	471010000, Маңғыстау облысы, Ақтау қ. Промышленная зона 4, здание 74
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК Тауардың атауы: Жалпы өндірістік ластанулар мен механикалық әсерлерден қорғауға арналған көктемгі-жазғы жұмыс костюмі (күртеше + шалбар). Өлшем бірлігі: жиынтық. Саны: 5 жиынтық. 1. Қызметкерлердің саны және өлшемдері МРУ слесарь-жөндеушісі – 2 адам: өлшемі 60/180; өлшемі 62/195. Қоймашы – 1 адам, өлшемі 60/182. Зертханашы – 1 адам, өлшемі 44. Инженер-химик – 1 адам, өлшемі 46. 2. Жалпы талаптар Жұмыс костюмі жалпы өндірістік ластанулар мен механикалық әсерлерден қорғауды қамтамасыз етуге және төмендегі стандарттардың талаптарына сәйкес келуге тиіс: ГОСТ 12.4.280-2014 «ССБТ. Жалпы өндірістік ластанулар мен механикалық әсерлерден қорғауға арналған арнайы киім. Жалпы техникалық талаптар»; ГОСТ 12.4.103-2020 «ССБТ. Арнайы қорғаныш киімі, аяқ пен қолды жеке қорғау құралдары. Жіктелуі»; ГОСТ 29122-91 – арнайы киімнің тігіс сапасына қойылатын талаптар. Тауар тасымалдау және сақтау кезінде бұйымның сақталуын қамтамасыз ететін жеке қаптамада жеткізілуі тиіс. Тауарға кепілдік мерзімі жеткізілген күннен бастап кемінде 12 айды құрауы тиіс. 3. Материалға қойылатын талаптар Бұйымның негізгі материалы табиғи және химиялық талшықтардан тұратын, беріктікті, тозуға төзімділікті және пайдалану кезіндегі жайлылықты қамтамасыз ететін аралас мата (мақта/полиэстер) болуы тиіс. Матаның тығыздығы – кемінде 240 г/м². Жіп: мақта талшығы қосылған армирленген 44ЛХ-1 жібі. Түсі: қою көк. Матаның бояуы атмосфералық жауын-шашынның және ультракүлгін сәулеленудің әсеріне төзімді болуы тиіс. Костюмде металл түймелер мен металл сыдырмалар болмауы тиіс. Материалдың пайдалану және жуу барысында отыруы 3%-дан аспауы тиіс.

Мата түсін айтарлықтай өзгертпеуі және оңбауы керек.

Тапсырыс беруші жеткізілген әрбір партиядан бір жиынтық арнайы киімді жуып тексеруге құқылы.

4. Костюмнің құрамы және конструкциясы

Костюм күртеше мен шалбардан тұрады. Бұйым жеке өлшемдер бойынша тігіледі.

4.1. Күртеше

Күртеше қою көк түсті, май мен судан қорғайтын сіңдірмесі бар 100% мақта матадан тігілуі тиіс.

Күртешеге қойылатын талаптар:

орталық түймелі бекітпе;
желден қорғайтын жабынды;
қақпақшалары бар кеуде қалталары;
қақпақшалары бар бүйір қалталар;
сол жақ жеңінде қақпақшасы бар қалта;
тік жағалы конструкция;
жеңдері ойындыға қондырылып тігіледі;
шынтақ тұсында күшейтілген жапсырмалар;
жеңдердің төменгі бөлігінде түймемен бекітілетін манжеттер;
артқы бойдың кокеткасының төменгі жағында, кеуде қалталарының қақпақшаларында және жеңдердің төменгі бөлігінде жарық шағылыстыратын жолақтар болуы тиіс.

Бұйым бөлшектерінің негізгі тігістері көк түсті жіппен орындалуы тиіс.

Күртешеде металл түймелер мен металл сыдырмалар болмауы тиіс.

4.2. Шалбар

Шалбар қою көк түсті, май мен судан қорғайтын сіңдірмесі бар 100% мақта матадан тігілуі тиіс.

Шалбарға қойылатын талаптар:

белдігі бар конструкция;
ойылған қалталар;
қақпақшалары бар жапсырма қалталар;
бүйір қалталарында қою көк түсті жапсырмалар;
тізе тұсында күшейтілген жапсырмалар;
шалбардың төменгі бөлігінде ені 2,5 см болатын екі жарық шағылыстыратын жолақ;
түймемен бекітілетін гульфик.

Жапсырма бөлшектер екі қатар тігіспен тігілуі тиіс.

Бұйым бөлшектерін біріктіру және өңдеу ГОСТ 29122-91 талаптарына және арнайы киімді өндірудің технологиялық талаптарына сәйкес орындалуы тиіс.

5. Логотип және жазулар

Ұйымның логотипі мен атауы сублимациялық басып шығару әдісімен орындалуы тиіс.

Бірінші логотип:

орналасуы: күртешенің сол жақ жоғарғы қалтасы;
басып шығару әдісі: тігілген ақ түсті негізге түсіру;
өлшемі: ені – 88 мм, биіктігі – 25 мм;
түстері: аралас көк және сары түсті элемент, «КАСПИЙ» жазуы – көк түсті, «СУ ТҰЩЫТУ ЗАУЫТЫ» жазуы – қара түсті.

Екінші логотип:

орналасуы: күртешенің арқасының жоғарғы бөлігі;
басып шығару әдісі: тігілген ақ түсті негізге түсіру;
өлшемі: ені – 23 см, биіктігі – 6,3 см;
түстері: аралас көк және сары түсті элемент, «КАСПИЙ» жазуы – көк түсті, «СУ ТҰЩЫТУ ЗАУЫТЫ» жазуы – қара түсті.

6. Таңбалау және қаптама

Әрбір жиынтықта міндетті түрде мынадай таңбалау болуы тиіс:

Бұйымның ішкі бүйір тігісіне тігілген матадан жасалған жапсырмада:
матаның құрамы;
өндіруші зауыттың атауы мен мекенжайы;
өндірілген күні;
бұйымды күту белгілері көрсетілуі тиіс.
Мойын тұсына тігілген матадан жасалған жапсырмада бұйымның өлшемі мен бойы көрсетілуі тиіс.
Өндірушінің қағаздан жасалған аспалы заттаңбасында:
өндірушінің логотипі немесе атауы;
модель атауы;
өндіруші зауыттың мекенжайы;
бұйымның өлшемі мен бойы көрсетілуі тиіс.

Әрбір жиынтық жеке қаптамада жеткізілуі тиіс.

Тауардың алғашқы жеткізілімімен бірге бұйымның құрамдас бөліктеріне (жіптерге, маталарға, түймелерге) қатысты сапаны растайтын сертификаттар немесе декларациялар ұсынылуы тиіс.

7. Қосымша талаптар

Арнайы киімнің өндіруші зауыт белгілеген пайдалану кепілдік мерзімі жеткізілген күннен бастап кемінде 12 ай болуы тиіс.

Матаның түсі атмосфералық жауын-шашын мен ультракүлгін сәулеленудің әсеріне төзімді болуы тиіс.

8. Үлгіні келісу тәртібі

Тауардың алғашқы жеткізіліміне дейін жеткізілетін өнімнің үлгісі «ОЗК» ЖШС-нің еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы және қоршаған ортаны қорғау бөлімдерімен міндетті түрде келісілуі тиіс.

Жеткізуші ұсынылған үлгіге жеткізушінің атауы мен лоттың атауы көрсетілген картоннан жасалған аспалы заттаңбаны бекітіп, оны бірінші басшының қолымен және мөрімен растауы тиіс.

Жеткізуші соңғы жеткізілім күнінен бастап 45 күнтізбелік күн ішінде үлгіні алып кетуге немесе оны жеткізілетін тауар көлеміне қосуға міндетті.

Көрсетілген мерзім өткеннен кейін «ОЗК» ЖШС ұсынылған үлгінің сақталуына жауап бермейді.

Өлшемдер қатары шарт жасалғаннан кейін ұсынылады.

9. Жеткізу кезінде ұсынылатын құжаттар

Жеткізуші тауармен бірге мынадай құжаттарды ұсынуы тиіс:

тауар сапасын растайтын құжат;
бұйымның паспорты немесе техникалық сипаттамасы;
заңнама талап еткен жағдайда сәйкестік сертификаты немесе сәйкестік туралы декларация;
костюмнің қорғаныш қасиеттері мен оны пайдалану жөніндегі ұсынымдар.
10. Жеткізу мерзімі

Егер мемлекеттік сатып алу жеңімпазы отандық тауар өндірушілердің тиісті тізіліміне енгізілген отандық тауар өндіруші болса, тауарды жеткізу мерзімі Тапсырыс берушінің өтінімі берілген күннен бастап 60 (алпыс) күнтізбелік күнді құрайды.

Егер мемлекеттік сатып алу жеңімпазы тиісті тізілімге енгізілген отандық тауар өндіруші болып табылмайтын өзге жеткізуші болса, тауарды жеткізу мерзімі Тапсырыс берушінің өтінімі берілген күннен бастап 16 (он алты) күнтізбелік күнді құрайды.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17870060-1
Наименование закупки:	Приобретение Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий.
Номер лота:	№ 87525274-ОИ2
Наименование лота:	Костюм
Описание лота:	мужской, для защиты от биологических факторов, из ткани
Дополнительное описание лота:	Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий
Количество:	5
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	471010000, Мангистауская область, г.Актау Промышленная зона 4, здание 74
Срок поставки:	По заявке заказчика.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Костюм рабочий (куртка+брюки) весенне-летний от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Единица измерения: Комплект. Количество: 5. 1) Слесарь-ремонтник МРУ -2 чел, размеры – 60/180, 62/195; 2) Кладовщик – 1 чел, размер 60/182; 3) Лаборант – 1 чел, размер 44; 4) Инженер-химик – 1чел, размер 46; Костюм должен соответствовать требованиям и обеспечивать защиту от общих производственных загрязнений и механических воздействий: ГОСТ 12.4.280-2014 «ССБТ. Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования»; ГОСТ 12.4.103-2020 «ССБТ. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация». ГОСТ 29122-91 - требование к качеству пошива спецодежды. Товар поставляется в индивидуальной упаковке, обеспечивающей сохранность изделия при транспортировке и хранении. Не менее 12 месяцев со дня поставки товара. Материал изделия: Ткань смесовая (хлопок/полиэстер), состоящая из натуральных и химических волокон, обеспечивающая прочность, износостойкость и комфорт при эксплуатации. Ткань должна соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.280-2014. Плотность ткани – не менее 240 г\м2 Нитка, армированная х\б - 44ЛХ-1 Цвет: темно-синий, Окраска устойчивая к атмосферным осадкам и ультрафиолетовому излучению Отсутствие на костюме металлических пуговиц, замков. Костюм состоит из куртки и брюк. Индивидуальный пошив КУРТКА–темно-синего цвета, 100% хлопок из ткани с масло водоотталкивающей пропиткой, с центральной застежкой на пуговицах, ветрозащитным клапаном; нагрудными карманами с клапанами, боковыми карманами с клапанами, карман на левом рукаве с клапаном. Кокетки полочек спинки, плечи, верхнее предплечье рукава выполнены из ткани темно синего цвета. Воротникстойка, рукав в тачной, с усиленными накладками на локтях, по низу рукава манжет на пуговице. Световозвращающие полосы снизу полочки кокетки на спине, на клапанах нагрудных карманов, по низу рукава – две штуки. Прострочка деталей выполняется синими нитками. БРЮКИ на поясе с прорезными карманами и накладными карманами с клапанами. Цветтемно синими нашивками на боковых карманах, с усиленными накладками на коленях. Соединение деталей изделия выполнены в соответствии с требованиями настоящих стандартов ГОСТ 29122-91 промышленной технологии поузловой обработки для спецодежды. Ткань 100% хлопок с масло водоотталкивающей пропиткой. Две светоотражающие ленты шириной 2,5 см настрачиваются на брючины снизу. Накладные детали настрачиваются двумя строчками. Ширинка на пуговицах. УСАДКА МАТЕРИАЛА В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ПОСЛЕ СТИРОК НЕ ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ - 3 %, и не подвергаться интенсивному изменению цвета (линять). Заказчик оставляет за собой право стирки одного комплекта спецодежды из каждой поставленной партии. Логотип: - выполнен методом сублимации. НАДПИСЬ– корпоративный знак и название организации методом сублимации. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: Спецодежда должна соответствовать нормативным документам: ГОСТ 27575-87 «Костюмы мужские для защиты от общих производственных

	загрязнений и механических воздействий». Технические требования, иметь гарантийный срок эксплуатации от завода изготовителя не менее 12 месяцев от даты поставки. Отсутствие на куртке металлических пуговиц, замков. Ткань устойчивая к атмосферным осадкам и ультрафиолетовому излучению окраса. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ: 1.Каждый комплект в обязательном порядке должен иметь следующую маркировку: вшивная тканая этикетка, вшитая во внутренний боковой шов с указанием состава ткани, наименование и адрес завода – изготовителя, даты изготовления и символы по уходу за данной спецодеждой; вшивная тканая этикетка, вшитая в горловину с указанием роста и размера изделия; бумажная навесная этикетка завода изготовителя с указанием логотипа или названия завода-изготовителя модели, адреса завода – изготовителя, размера и роста. Наличие индивидуальной упаковки. С первой поставкой товара обязательное предоставление сертификатов (деклараций) качества на все составляющие детали модели (нитки, ткани, пуговицы). 2.До первой поставки необходимо обязательное согласование с отделом БиОТ, ** ООС ТОО «ОЗК» образца поставляемой продукции.** Поставщик на предоставленных образцах крепит картонную, навесную бирку с указанием наименование поставщика и наименование лота и заверяет бирку подписью первого руководителя и печатью. Поставщик обязан забрать образец в течение 45 календарных дней с момента последней поставки, либо включить его в объём поставки. По истечению указанных сроков ТОО «ОЗК» снимает с себя ответственность за сохранность предоставленных образцов. Размерный ряд: предоставляется после заключения договора 4 ЛОГОТИП Размещение: левый верхний карман куртки. Метод нанесения: на прошитом белом фоне. Цвет: корпоративные цвета (комбинированный элемент из надрезки – синего и желтого цвета, надпись КАСПИЙ – синего цвета, СУ ТҰЩЫТУ ЗАУЫТЫ – чёрного цвета). Размеры: ширина – 88 мм, высота – 25 мм. Размещение: верхняя часть спины. Метод нанесения: на прошитом белом фоне. Цвет: корпоративные цвета (комбинированный элемент из надрезки – синего и желтого цвета, надпись КАСПИЙ – синего цвета, СУ ТҰЩЫТУ ЗАУЫТЫ – чёрного цвета). Размеры: ширина – 23 см, высота – 6,3 см При поставке предоставить: документ, подтверждающий качество товара; паспорт или техническое описание изделия; сертификат соответствия либо декларацию о соответствии (при наличии требований законодательства); информацию о защитных свойствах костюма и рекомендациях по эксплуатации.В случае если победителем государственных закупок будет признан отечественный товаропроизводитель, включенный в соответствующий реестр отечественных товаропроизводителей, срок поставки товара составляет 60 (шестьдесят) календарных дней с момента подачи заявки заказчиком. В случае если победителем государственных закупок будет признан иной поставщик, не являющийся отечественным товаропроизводителем, срок поставки товара составляет 16 (шестнадцать) календарных дней с момента подачи заявки заказчиком.