Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№18242307

Конкурстың № 17394298-1
Конкурстың атауы Мемлекеттік сатып алу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-07-28 22:47:02 дейін 2026-07-31 09:00:00
Ұйымдастырушының атауы Алматы қаласы әкімдігінің шаруашылық жүргізу құқығындағы "Алматы тазалық" МКК

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	200140029904	ҚҚ жобасына ескерту	1. В тексте технической спецификации заявлены требования: ширина не менее 15,4 м, длина не менее 45 м, высота не ниже 7 м, общая площадь не ниже 693 кв. м. В то же время в описании лота указаны фиксированные параметры: 15,28 м х 45,08 м х 7,20 м (общая площадь 688,82 кв. м). Внутреннее противоречие документации: площадь в описании лота (688,82 кв. м) и ширина (15,28 м) ниже минимально требуемых параметров техспец. (693 кв. м и 15,4 м соответственно). Указание точных нестандартных параметров с точностью до сантиметров (15,28 м, 45,08 м) указывает на подгонку требований под характеристики изделия конкретного производителя, что подпадает под признаки ограничения количества потенциальных поставщиков (пп. 2) п. 4 ст. 12 Закона РК «О государственных закупках»). 2. Торцевые стены бескаркасных/арочных ангаров не	2026-07-30 13:08:45	Отклонить замечания	1. По вопросу размеров ангара и общей площади. В описании лота допущена техническая ошибка при указании габаритных размеров объекта. При этом техническая спецификация является основным документом, определяющим технические, качественные и эксплуатационные характеристики предмета закупки, и содержит корректные параметры ангара. Указанная техническая ошибка в описании лота не изменяет предмет закупки, не влияет на содержание технической спецификации и не препятствует потенциальным поставщикам в подготовке конкурсной заявки. 2. По вопросу толщины металла арочных и торцевых панелей. Требования к толщине металла установлены Заказчиком исходя из условий эксплуатации объекта, необходимости обеспечения требуемой прочности, надежности и долговечности конструкции. В соответствии с законодательством Республики

			воспринимают несущих и снеговых нагрузок (вся несущая функция лежит на арочном куполе). Стандартной заводской технологией производства является использование металла толщиной 0,8 мм для торцевых элементов. Требование 1,0 мм для торцов является технически необоснованным и ведет к искусственному удорожанию стоимости объекта. Для арок конструкций данного типа стандартом в регионе является металл 1,0 мм, обеспечивающий полную прочность и надежность. Установление требований 1,2 мм и 1,0 мм без конструктивного расчета ограничивает круг потенциальных поставщиков, у которых технологические линии настроены на стандарты 1,0 мм и 0,8 мм. Прошу откорректировать требования к толщине металла: - Арочные панели для купола — не менее 1,0 мм; -Торцевые панели — не менее 0,8 мм. 3. Местом поставки и эксплуатации			Казахстан о государственных закупках Заказчик вправе самостоятельно определять технические характеристики приобретаемого товара исходя из своей потребности. Установленные требования являются обоснованными и не содержат признаков ограничения потенциальных поставщиков. Основания для изменения указанных требований отсутствуют. 3. По вопросу снеговой нагрузки. Требование к снеговой нагрузке установлено Заказчиком в целях обеспечения необходимого запаса прочности и безопасной эксплуатации сооружения с учетом предполагаемых условий эксплуатации. Установленные технические характеристики определены исходя из потребности Заказчика и не противоречат требованиям законодательства Республики Казахстан. Оснований для изменения данного требования не имеется. 4. По вопросу устройства фундамента и бетонной стяжки.

			является город Алматы. Согласно действующим строительным нормам РК (СП РК 2.01-101-2013 / СН РК «Строительная климатология»), территория г. Алматы относится ко II снеговому району с нормативной снеговой нагрузкой 120 кг/кв. м (до 150 кг/кв. м). Требование 210 кг/кв. м является завышенным, не соответствует климатической зоне и приводит к необоснованному перерасходу бюджетных средств и утяжелению конструкции. Прошу привести показатель снеговой нагрузки в соответствие со строительными нормами РК для региона эксплуатации (г. Алматы) — не более 120–150 кг/кв. м. 4. В технической спецификации полностью отсутствует информация об устройстве основания (фундамента) и бетонировании (стяжке). Не указано, входит ли в стоимость лота выполнение строительно-монтажных работ по заливке фундамента и устройства стяжки, либо			/> Сообщаем, что устройство фундамента и подготовка основания осуществляются Заказчиком и не входят в объем закупки. Предметом закупки является поставка и монтаж ангара на подготовленное Заказчиком основание. Данное обстоятельство не изменяет предмет закупки и не препятствует потенциальным поставщикам в подготовке конкурсных заявок. Заключение Таким образом, доводы, изложенные в обращении потенциального поставщика, рассмотрены. Оснований для внесения изменений в конкурсную документацию не установлено. Конкурсная документация остается без изменений.
			закупается только поставка и монтаж самой металлоконструкции (ангара) на готовое основание Заказчика. Это делает требования техспец неизмеряемым и препятствует корректному расчету ценового предложения поставщиком (нарушение пп. 1) п. 4 ст. 12 Закона РК «О государственных закупках»). Прошу внести четкое разъяснение в техспец - Входят ли фундаментные работы и устройству стяжки в объем и цену данного лота; - Либо устройство фундамента осуществляется Заказчиком отдельно, а поставщик осуществляет монтаж на подготовленную площадку.			

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Сотрудник Тургинбекова Анар Данияловна

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№18242307

№ конкурса 17394298-1
Название конкурса Приобретение государственных закупок
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2026-07-28 22:47:02 по 2026-07-31 09:00:00
Наименование организатора ГКП на праве хозяйственного ведения "Алматы тазалық" акимата города Алматы

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	200140029904	Замечание к КД	1. В тексте технической спецификации заявлены требования: ширина не менее 15,4 м, длина не менее 45 м, высота не ниже 7 м, общая площадь не ниже 693 кв. м. В то же время в описании лота указаны фиксированные параметры: 15,28 м х 45,08 м х 7,20 м (общая площадь 688,82 кв. м). Внутреннее противоречие документации: площадь в описании лота (688,82 кв. м) и ширина (15,28 м) ниже минимально требуемых параметров техспец. (693 кв. м и 15,4 м соответственно). Указание точных нестандартных параметров с точностью до сантиметров (15,28 м, 45,08 м) указывает на подгонку требований под характеристики изделия конкретного производителя, что подпадает под признаки ограничения количества потенциальных поставщиков (пп. 2) п. 4 ст. 12 Закона РК «О государственных закупках»). 2. Торцевые стены бескаркасных/арочных ангаров не	2026-07-30 13:08:45	Отклонить замечания	1. По вопросу размеров ангара и общей площади. В описании лота допущена техническая ошибка при указании габаритных размеров объекта. При этом техническая спецификация является основным документом, определяющим технические, качественные и эксплуатационные характеристики предмета закупки, и содержит корректные параметры ангара. Указанная техническая ошибка в описании лота не изменяет предмет закупки, не влияет на содержание технической спецификации и не препятствует потенциальным поставщикам в подготовке конкурсной заявки. 2. По вопросу толщины металла арочных и торцевых панелей. Требования к толщине металла установлены Заказчиком исходя из условий эксплуатации объекта, необходимости обеспечения требуемой прочности, надежности и долговечности конструкции. В соответствии с законодательством Республики

			воспринимают несущих и снеговых нагрузок (вся несущая функция лежит на арочном куполе). Стандартной заводской технологией производства является использование металла толщиной 0,8 мм для торцевых элементов. Требование 1,0 мм для торцов является технически необоснованным и ведет к искусственному удорожанию стоимости объекта. Для арок конструкций данного типа стандартом в регионе является металл 1,0 мм, обеспечивающий полную прочность и надежность. Установление требований 1,2 мм и 1,0 мм без конструктивного расчета ограничивает круг потенциальных поставщиков, у которых технологические линии настроены на стандарты 1,0 мм и 0,8 мм. Прошу откорректировать требования к толщине металла: - Арочные панели для купола — не менее 1,0 мм; -Торцевые панели — не менее 0,8 мм. 3. Местом поставки и эксплуатации			Казахстан о государственных закупках Заказчик вправе самостоятельно определять технические характеристики приобретаемого товара исходя из своей потребности. Установленные требования являются обоснованными и не содержат признаков ограничения потенциальных поставщиков. Основания для изменения указанных требований отсутствуют. 3. По вопросу снеговой нагрузки. Требование к снеговой нагрузке установлено Заказчиком в целях обеспечения необходимого запаса прочности и безопасной эксплуатации сооружения с учетом предполагаемых условий эксплуатации. Установленные технические характеристики определены исходя из потребности Заказчика и не противоречат требованиям законодательства Республики Казахстан. Оснований для изменения данного требования не имеется. 4. По вопросу устройства фундамента и бетонной стяжки.

			является город Алматы. Согласно действующим строительным нормам РК (СП РК 2.01-101-2013 / СН РК «Строительная климатология»), территория г. Алматы относится ко II снеговому району с нормативной снеговой нагрузкой 120 кг/кв. м (до 150 кг/кв. м). Требование 210 кг/кв. м является завышенным, не соответствует климатической зоне и приводит к необоснованному перерасходу бюджетных средств и утяжелению конструкции. Прошу привести показатель снеговой нагрузки в соответствие со строительными нормами РК для региона эксплуатации (г. Алматы) — не более 120–150 кг/кв. м. 4. В технической спецификации полностью отсутствует информация об устройстве основания (фундамента) и бетонировании (стяжке). Не указано, входит ли в стоимость лота выполнение строительно-монтажных работ по заливке фундамента и устройства стяжки, либо			/> Сообщаем, что устройство фундамента и подготовка основания осуществляются Заказчиком и не входят в объем закупки. Предметом закупки является поставка и монтаж ангара на подготовленное Заказчиком основание. Данное обстоятельство не изменяет предмет закупки и не препятствует потенциальным поставщикам в подготовке конкурсных заявок. Заключение Таким образом, доводы, изложенные в обращении потенциального поставщика, рассмотрены. Оснований для внесения изменений в конкурсную документацию не установлено. Конкурсная документация остается без изменений.
			закупается только поставка и монтаж самой металлоконструкции (ангара) на готовое основание Заказчика. Это делает требования техспец неизмеряемым и препятствует корректному расчету ценового предложения поставщиком (нарушение пп. 1) п. 4 ст. 12 Закона РК «О государственных закупках»). Прошу внести четкое разъяснение в техспец - Входят ли фундаментные работы и устройству стяжки в объем и цену данного лота; - Либо устройство фундамента осуществляется Заказчиком отдельно, а поставщик осуществляет монтаж на подготовленную площадку.			

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Сотрудник Тургинбекова Анар Данияловна

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).