Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18030821-1
Сатып алудың атауы:	Швабра для мытья окон с телескопической ручкой и резиновым скребком
Лоттың нөмірі:	№ 88912287-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Швабра
Лоттың сипаттауы:	тұрмыстық, реттелмелі
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Швабра для мытья окон
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	551645100, Павлодар облысы, Ақсу қ., Евгеньевка а. ул. Гагарина, 17
Жеткізу мерзімі:	в течение 15 календарных дней со дня вступления в силу договора
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Тауардың атауы: телескопиялық тұтқасы және резеңке қырғышы бар терезелерді жууға арналған сүрткіш. 1. Мақсаты және жалпы талаптары Сүрткіш терезелерді, шыны қалқаларды, айналарды, дисплейлерді, плиткаларды және басқа тегіс беттерді шаңнан, ластанудан, су іздерінен және тұрмыстық дақтардан дымқыл тазалауға арналған. Өнім қосымша құрылғыларды қажет етпестен шыны беттерді, оның ішінде биіктікте орналасқан беттерді тазалаудың ыңғайлылығын қамтамасыз етуі керек. Өнім жаңа, зауытта жасалған, бұрын пайдаланылмаған, механикалық зақымданусыз және ақауларсыз болуы керек. 2. Техникалық сипаттамалары * Өнім түрі-терезелер мен шыны беттерді тазалауға арналған әмбебап сүрткіш. * Дизайн-жиналмалы, телескопиялық немесе құрама ұзартқыш тұтқасы бар. * Тұтқаның жалпы максималды ұзындығы кемінде 150 см. * Бүктелген кездегі тұтқаның минималды ұзындығы 130 см-ден аспайды. • Жұмыс саптамасының ені-кемінде 29 см. * Тұтқаның материалы-Тот баспайтын болат немесе алюминий қорытпасы. • Жұмыс саптамасының корпусының материалы-берік пластик. * Өнімнің түсі ақ, сұр немесе аралас. * Жұмыс саптамасының түрі – аралас, ылғалды жууға және кетіруге арналған. * Шыны беттерден суды кетіру үшін резеңке қырғыштың болуы міндетті болып табылады. • Жұмыс резеңке жиегі тегіс, серпімді болуы керек, тазартылатын бетке тығыз орналасуын және дақтарсыз суды тиімді кетіруді қамтамасыз етуі керек. * Алынбалы микроталшықты жуу төсемінің болуы міндетті болып табылады. * Жуғыш зат жақсы сіңіргіштікке ие болуы керек, ылғалды ұстап, кірді тиімді кетіруі керек. * Жуғыш төсемді бекіту оны жуу және қайта пайдалану үшін алып тастау мүмкіндігін қамтамасыз етуі керек. * Әр түрлі бұрыштардағы беттерді оңай тазалау үшін жұмыс басының тұтқасы бар айналмалы немесе топсалы қосылымы болуы керек. * Тұтқада ыңғайлы тайғақ емес ұстау аймағы болуы керек. * Байланыстырушы элементтер құрылымның барлық бөліктерінің сенімді бекітілуін қамтамасыз етуі керек. 3. Функционалдық талаптар Жинақ мыналарды қамтамасыз етуі керек: * терезелер мен әйнектерді дымқыл тазалау; * шаң мен тұрмыстық кірді кетіру; * айналарды, витриналарды және шыны бөлімдерді жуу; * шыны бетінен су мен жуғыш зат қалдықтарын кетіру; * тегіс беттерді айтарлықтай дақтарсыз тазалау; * биіктікте орналасқан беттерді тазалау мүмкіндігі; * жуудан кейін жуғыш төсемді қайта пайдалану мүмкіндігі. 4. Жинақтау Жеткізу жиынтығына мыналар кіруі керек: 1. Ұзартқыш тұтқа-1 дана. 2. Резеңке қырғышы бар жұмыс саптамасы-1 дана. 3. Алынбалы микроталшықты жуу төсемі-кемінде 2 дана. 4. Байланыстырушы және бекітуші элементтер-1 жиынтық. 5. Сапаға қойылатын талаптар * Тұтқасы берік, деформациясыз, жарықтар мен зақымдарсыз болуы керек. • Барлық қосылыстар мықтап бекітілуі керек. * Жұмыс саптамасы қалыпты механикалық жүктемелерге төзімді болуы керек.

	* Резеңке қырғышта жыртықтар, жарықтар мен соққылар болмауы керек. * Жуу төсемі құрылымы бойынша біркелкі, зақымдалмай және бөгде қоспасыз болуы керек. * Өнімнің материалдары су мен тұрмыстық жуғыш заттардың әсеріне төзімді болуы керек. * Барлық элементтер қайта пайдалануға жарамды болуы керек. 6. Орау * Жинақ зауыттық қаптамада болуы керек. * Тасымалдау кезінде зақымдануды болдырмау үшін барлық құрамдас бөліктер мықтап оралуы керек. * Қаптама Тапсырыс берушіге жеткізілген сәтке дейін тауардың сақталуын қамтамасыз етуі тиіс. 7. Жеткізу шарттары * Тауар пайдалануға дайын толық жиынтықта жеткізіледі. * Қаптамаға, тасымалдауға, тиеуге және түсіруге арналған барлық шығындар тауардың құнына қосылады. * Өнім барлық белгіленген техникалық сипаттамаларға сәйкес келуі керек. * Тауарды жеткізгенге дейін өнім беруші Тапсырыс берушіге оның осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкестігін растау үшін техникалық сипаттамалары көрсетілген ұсынылатын тауардың фотосуретін (немесе каталогын) ұсынады. Жеткізу тапсырыс беруші ұсынылатын тауардың техникалық ерекшелік талаптарына сәйкестігін келіскеннен кейін жүзеге асырылады.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18030821-1
Наименование закупки:	Швабра для мытья окон с телескопической ручкой и резиновым скребком
Номер лота:	№ 88912287-ЗЦП1
Наименование лота:	Швабра
Описание лота:	бытовая, регулируемая
Дополнительное описание лота:	Швабра для мытья окон
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	551645100, Павлодарская область, г.Аксу, с.Евгеньевка ул. Гагарина, 17
Срок поставки:	в течение 15 календарных дней со дня вступления в силу договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Наименование товара: Швабра для мытья окон с телескопической ручкой и резиновым скребком. 1. Назначение и общие требования Швабра предназначен для влажной очистки окон, стеклянных перегородок, зеркал, витрин, кафельной плитки и других гладких поверхностей от пыли, загрязнений, следов воды и бытовых пятен. Изделие должно обеспечивать удобство уборки стеклянных поверхностей, в том числе расположенных на высоте, без необходимости использования дополнительных приспособлений. Товар должен быть новым, заводского изготовления, ранее не использованным, без механических повреждений и дефектов. 2. Технические характеристики • Тип изделия – универсальная швабра для мытья окон и стеклянных поверхностей. • Конструкция – разборная, с телескопической или составной удлиняющейся ручкой. • Общая максимальная длина ручки – не менее 150 см. • Минимальная длина ручки в сложенном состоянии – не более 130 см. • Ширина рабочей насадки – не менее 29 см. • Материал ручки – нержавеющая сталь или алюминиевый сплав. • Материал корпуса рабочей насадки – прочный пластик. • Цвет изделия – белый, серый или комбинированный. • Тип рабочей насадки – комбинированная, для мытья и удаления влаги. • Наличие резинового скребка для удаления воды со стеклянных поверхностей – обязательно. • Рабочая резиновая кромка должна быть ровной, эластичной, обеспечивать плотное прилегание к очищаемой поверхности и эффективное удаление воды без разводов. • Наличие съемной моющей накладки из микрофибры – обязательно. • Моющая накладка должна обладать хорошей впитывающей способностью, удерживать влагу и эффективно удалять загрязнения. • Крепление моющей накладки должно обеспечивать возможность ее снятия для стирки и повторного использования. • Рабочая головка должна иметь поворотное или шарнирное соединение с ручкой для удобства очистки поверхностей под различными углами. • Рукоятка должна иметь удобную нескользящую зону захвата. • Соединительные элементы должны обеспечивать надежную фиксацию всех частей конструкции. 3. Функциональные требования Комплект должен обеспечивать: • влажную очистку окон и стекол; • удаление пыли и бытовых загрязнений; • мытье зеркал, витрин и стеклянных перегородок; • удаление остатков воды и моющего раствора с поверхности стекла; • очистку гладких поверхностей без значительных разводов; • возможность уборки поверхностей, расположенных на высоте; • возможность многократного использования моющей накладки после стирки. 4. Комплектация В комплект поставки должны входить: 1. Удлиняющаяся ручка – 1 шт. 2. Рабочая насадка с резиновым скребком – 1 шт. 3. Съемная моющая накладка из микрофибры – не менее 2 шт.

	4. Соединительные и фиксирующие элементы – 1 комплект. 5. Требования к качеству • Ручка должна быть прочной, без деформаций, трещин и повреждений. • Все соединения должны надежно фиксироваться. • Рабочая насадка должна быть устойчивой к обычным механическим нагрузкам. • Резиновый скребок не должен иметь надрывов, трещин и неровностей. • Моющая накладка должна быть равномерной по структуре, без повреждений и посторонних включений. • Материалы изделия должны быть устойчивыми к воздействию воды и бытовых моющих средств. • Все элементы должны быть пригодны для многократного использования. 6. Упаковка • Комплект должен поставляться в заводской упаковке. • Все составные части должны быть надежно упакованы для предотвращения повреждений при транспортировке. • Упаковка должна обеспечивать сохранность товара до момента поставки заказчику. 7. Условия поставки • Товар поставляется в полной комплектации, готовым к использованию. • Все расходы на упаковку, транспортировку, погрузку и разгрузку включаются в стоимость товара. • Товар должен соответствовать всем установленным техническим характеристикам. • До поставки товара Поставщик предоставляет Заказчику фотографию (или каталог) предлагаемого товара с указанием технических характеристик для подтверждения его соответствия требованиям настоящей технической спецификации. Поставка осуществляется после согласования Заказчиком соответствия предлагаемого товара требованиям технической спецификации.