Конкурстық құжаттамаға
13-қосымша

Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі (тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы:	"Қазақстан Республикасы Президентінің Іс Басқармасы Медициналық орталығының ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны
Ұйымдастырушының атауы:	"Қазақстан Республикасы Президентінің Іс Басқармасы Медициналық орталығының ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны
Конкурстың №:	№ 17450011-1
Конкурстың атауы:	медициналық бұйымдарды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 81101534-ОК4
Лоттың атауы	Жіп
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*:	206014.500.000001
Тауардың атауы*:	Жіп
Өлшем бірлігі*:	Дана
Саны (көлемі)*:	684
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы*:	2100
Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома*:	1436400

Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс*:	
Жеткізу шарттары (сәйкес ИНКОТЕРМС 2010)*	DDP термині келу орнын көрсете отырып қолданылады. Бұл сатып алушының елінде көрсетілген жерге тауар жеткізілгеннен кейін сатушының жауапкершілігі аяқталатынын білдіреді. Жүктерді жеткізу бойынша барлық тәуекелдер, барлық шығыстар (салықтар, баждар және т.б.), импорт кезінде төленетін баждар мен басқа да төлемдерді қоса алғанда, тауардың бүлінуі мен жоғалуы үшін жауапкершілік осы уақытқа дейін сатушыға жүктеледі, сатушы сонымен қатар кедендік тазартуға жауап береді
Жеткізу мерзімі*	Жеткізу мерзімі-Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша күнтізбелік 16 күн ішінде. Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, жеткізу мерзімі-күнтізбелік 60 күн ішінде.
Жеткізу орны*	711210000, Астана қ., Есіл ауданы Астана қаласы, Есіл ауданы, Е. 495 көшесі, 2 ғимарат
Аванстық төлем мөлшері*:	0
Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.	ГОСТ 31620-2012

Тұрғын емес мақсаттағы ғимараттарды, құрылыстарды, үй-жайларды, авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған шарт жасасу күніне дейін (үш жылға дейін) шығарылған жылы болуға тиіс	
Кепілдік мерзімі (айлармен)	12

Сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы	Хирургиялық стерильді сіңірілетін тігіс материалы 90% гликолаттан және 10% L-лактаттан тұратын сополимерден жасалған. Бояумен күлгін түске боялған . Өрілген жіптерде тең бөліктерде гликолат, L-лактат және кальций стеараты бар сополимерден тұратын сіңірілетін синтетикалық жабын бар. Жара аймағында ешқандай өзгерістер тудырмай, гидролиз арқылы гликоль және сүт қышқылдарына дейін метаболизденеді. Жіптің бастапқы беріктігінің шамамен 75% имплантациядан кейін 14 күннен кейін, шамамен 40-50% 21 күннен кейін және шамамен 25% 28 күннен кейін сақталады. Материалдың толық массалық сіңуі қан айналымы қалыпты тіндерде 56-70 күннен кейін жүреді. Түйіннің созылу беріктігінің мәні кемінде 22,04 Н. Сызықтық созылу беріктігінің мәні кемінде 40,88 Н. USP жіп өлшемі(метрикалық): 3/0(2). Жіптің ұзындығы 90 (+-1) см. Жіптердің саны 1 дана. Ине коррозияға қарсы, жоғары сапалы, беріктігі жоғары силиконмен қапталған болаттан жасалған. Иненің денесі сәл тегістелген, бұл ине ұстағышта жоғары тұрақтылықты қамтамасыз етеді. Бастапқы қаптамадағы инелер саны 1 дана. Ине: шеңбердің 1/2 бөлігі(Н), шаншу(R). Иненің ұзындығы 26 мм. Тігіс материалы бар стерильді ішкі төсем, пластмасса негізі бар және оны қолдану, тасымалдау, сақтау және жарамдылық мерзімін ескере отырып, тігіс материалының стерильділігін және оның функционалдық қасиеттерін сақтауды қамтамасыз ету үшін теңшелген бір стерильді алюминий қаптамасына оралған; мазмұнын ылғалдан қорғау; жіппен манипуляциялауға кететін уақытты азайту үшін бір қозғалыста ішкі төсемге қол жеткізуді қамтамасыз ету. Ішкі астардың таңбалауында тігіс материалының атауы, оның құрамы, өндірушінің атауы, матрицалық код, жіптің шартты және метрикалық өлшемі, жіптің түсі, жіптің ұзындығы, жіптердің саны; иненің ұзындығы, иненің түрін белгілеу, иненің қисаюы, иненің толық өлшемді кескіні, инелердің саны, зарарсыздандыру әдісін көрсететін зарарсыздандыру көрсеткіші, бір реттік қолдану көрсеткіші. Пластмассадан жасалған ішкі төсемге жіпті сопақша төсеудің арнайы технологиясы "пішінді есте сақтау" әсерінің пайда болуын барынша азайта отырып, оны алып тастағаннан кейін оның түзулігін қамтамасыз етуі керек. Ине ішкі науадағы иненің ұшын пайдаланбай бекітіледі, бұл нүктенің күңгірттенуіне жол бермейді. Топтық қаптама (қорап) герметикалық (полиэтилен немесе басқа материал), ішіндегісін ылғалдан қорғайтын және жеке қаптамадағы ақпаратты қайталайтын болуы керек. Этилен оксидімен зарарсыздандырылған.

Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (тауарларды монтаждау, баптау, оқыту, тексеру және сынау)	
Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	Тауарды жеткізу кезінде жеткізуші ұсынатын құжаттар: - Тіркеу куәлігінің көшірмесі немесе уәкілетті органның осы өнімді Қазақстан Республикасында тіркеуге жатпайтындығы туралы хаты (хатты алу мерзімі - берілген күннен бастап 1 жылдан кешіктірмей) немесе бір реттік әкелуге рұқсат беру құжатының көшірмесі немесе уәкілетті органның хаты бұл өнім (өнім) медициналық мақсаттағы бұйым болып табылмайды (барлық көшірмелер мөрдің түпнұсқасымен және жеткізушінің қолымен расталуы керек); - Өндірушінің мөрінің түпнұсқасымен және жеткізушінің қолымен расталған шығу тегі туралы төлқұжаттың көшірмесі; - Өнімнің сәйкестік сертификатының көшірмесі немесе уәкілетті органның бұл өнім Қазақстан Республикасында сертификаттауға жатпайтындығы туралы хаты (хатты алу мерзімі - берілген күннен бастап 1 жылдан кешіктірмей) мөрдің түпнұсқасымен және жеткізушінің қолымен куәландырылған.; - Өндірушіден қазақ және орыс тілдеріндегі химиялық қауіпсіздік, экологиялық қауіпсіздік паспорты (қауіпсіз сақтау, пайдалану және кәдеге жарату жөніндегі толық нұсқаулықпен).; - Салқындату тізбегінің сәйкестігін растайтын құжаттар (тиісті фармацевтикалық тәжірибелердің талаптарына сәйкес). Тауарды жеткізуді Жеткізуші немесе оның өкілі сенімхат бойынша жүзеге асырады. Тауардың қазақ және орыс тілдерінде таңбасы мен нұсқаулығы болуға тиіс. Тауарды жеткізу кезіндегі қалдық жарамдылық мерзімі қаптамада көрсетілген жалпы жарамдылық мерзімінің кемінде 50% құрауы тиіс.

Ескертпе:
1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер және орындаушыға қосымша шарттар бойынша әрбір талап жеке жолда көрсетіледі.
2. Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшелік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
*мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан тартылады (автоматты түрде көрсетіледі).

Приложение 13
к конкурсной документации

Техническая спецификация
закупаемых товаров
(заполняется заказчиком)

Наименование заказчика	Республиканское государственное предприятие "Больница Медицинского центра Управления Делами Президента Республики Казахстан" на праве хозяйственного ведения
Наименование организатора	Республиканское государственное предприятие "Больница Медицинского центра Управления Делами Президента Республики Казахстан" на праве хозяйственного ведения
№ конкурса:	№ 17450011-1
Наименование конкурса:	закуп медицинских изделий
Номер лота:	№ 81101534-ОК4
Наименование лота:	Нить
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*:	206014.500.000001
Наименование товара*:	Нить
Единица измерения*:	Штука
Количество (объем)*:	684
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*:	2100
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*:	1436400

Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*:	DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку.
Срок поставки*:	Срок поставки – в течение 16 календарных дней по заявке Заказчика. В случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки – в течение 60 календарных дней.
Место поставки товара*:	711210000, г.Астана, район Есиль г.Астана, район Есиль Ул. Е 495, здание 2
Размер авансового платежа* **:	0 %
Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.	ГОСТ 31620-2012

Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора за исключением приобретения здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение, авиационной техники	
Гарантийный срок (в месяцах)	12

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара	Материал шовный хирургический стерильный рассасывающийся, который производится из сополимера, на 90% состоящего из гликолата и на 10% - из L-лактата. Окрашен в фиолетовый цвет красителем . Плетеные нити имеют рассасывающееся синтетическое покрытие, состоящее из сополимера, в состав которого входят гликолат, L-лактат и стеарат кальция в равных частях. Метаболизируется до гликолиевой и молочной кислот путем гидролиза, не вызывая каких-либо изменений в области раны. Около 75% первоначальной прочности нити сохраняется через 14 дней после имплантации, около 40-50%- через 21 день и около 25%- через 28 дней. Полная массовая абсорбция материала происходит через 56-70 дней в тканях с нормальным кровообращением. Значение прочности узла на растяжение не менее 22,04 Н. Значение линейной прочности на растяжение не менее 40,88 Н. Размер нити USP(метрический): 3/0(2). Длина нити 90 (+-1) см. Количество нитей 1 штука. Игла изготовлена из антикоррозийной, высококачественной, высокопрочной стали с силиконовым покрытием. Тело иглы слегка уплощено, что обеспечивает высокую устойчивость в иглодержателе. Количество игл в первичной упаковке 1 штука. Игла: 1/2 окружности(Н), колющая(R). Длина иглы 26 мм. Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом, имеет пластиковую основу и упакован в индивидуальную одинарную стерильную алюминиевую упаковку, обеспечивающую сохранение стерильности шовного материала и его функциональных свойств с учетом условий его применения, транспортирования, хранения и срока годности; защищающую содержимое от влаги; обеспечивающую доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Маркировка внутреннего вкладыша содержит наименование шовного материала, его состав, наименование производителя, матричный код, условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длины иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, изображение иглы в натуральную величину, количество игл, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении. Специальная технология овальной укладки нити на пластиковом внутреннем вкладыше должна обеспечивать ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия. Групповая упаковка (коробка) должна быть герметичной (полиэтилен или другой материал), предохранять содержимое от влаги и дублировать информацию с индивидуальной упаковки. Стерилизован оксидом этилена.

Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)	
Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	Документы, предоставляемые поставщиком при поставке товара: - Копия регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данная продукция не подлежит регистрации в РК (срок получения письма - не позднее 1 года со дня выдачи) либо копия разрешительного документа на разовый ввоз либо письмо уполномоченного органа о том что данный товар (продукция) не являются медицинским изделием (все копии должны быть заверены оригиналом печати и подписью поставщика); - Копия паспорта происхождения от производителя заверенная оригиналом печати и подписью поставщика; - Копия сертификата соответствия продукции либо письма из уполномоченного органа о том, что данная продукция не подлежит сертификации в РК (срок получения письма - не позднее 1 года со дня выдачи) заверенная оригиналом печати и подписью поставщика; - Паспорт химической безопасности, экологической безопасности от производителя (с полной инструкцией безопасного хранения, использования и утилизации) на казахском и русском языках; - Документы, подтверждающие соблюдение холодовой цепи (в соответствии с требованиями надлежащих фармацевтических практик). Поставка товара осуществляется Поставщиком либо его представителем по доверенности. Товар должен иметь маркировку и инструкцию на казахском и русском языках. Остаточный срок годности на момент поставки товара должен составлять не менее 50% от общего срока годности указанного на упаковке.

Примечание
1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.
2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.
* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).