Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17591807-1
Сатып алудың атауы:	Зертханалық пипеткалар сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87593639-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Мор тамызғышы
Лоттың сипаттауы:	шыныдан жасалған, градустандырылмаған, сыйымдылығы 1-500 мл
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Тамызғыш 2-2-15 ГОСТ 29169-91
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	471010000, Маңғыстау облысы, Ақтау қ. ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Ақтау қ., 4а шағын ауданы, 19 ғимарат
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Сатып алу атауы: зертханалық химиялық ыдыс Атауы: Пипетка Сипаттамасы: Пипетка 2-2-15 Саны: 2 Өлшем бірлігі: дана Жеткізу орны: Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы, 4А шағын ауданы, 19 ғимарат, пошта индексі 130000 Жеткізу мерзімі: шарт жасалған күннен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде Сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамаларының сипаттамасы: ГОСТ 29169-91 бойынша бір белгісі бар, 2-орындаудағы, дәлдіктің 2-сыныбына жататын, сыйымдылығы 15 мл пипетка 2-2-15. ГОСТ 29169-91 бойынша бір белгісі бар, 2-орындаудағы, дәлдіктің 2-сыныбына жататын, сыйымдылығы 15 мл пипетка 2-2-15. Градуирлеу белгісі анық, біркелкі, өшірілмейтін сызық түрінде болуы және түтікті толық айнала қоршауы тиіс. Барлық цифрлар мен белгілер қалыпты пайдалану жағдайында анық көрінетіндей мөлшерде және нысанда болуы тиіс. Градуирлеу белгісі, цифрлар мен белгілер анық көрінетін және өшірілмейтін болуы тиіс. Ілеспе қызметтер: Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған болуы тиіс. Жеткізуші тауарды жеткізу кезінде тауардың әрбір партиясына өндіруші зауыттан берілген, ГОСТ 29169-91 талаптарына сәйкестігін растайтын бұйым паспортының түпнұсқасын немесе сапа сертификатының куәландырылған көшірмесін ұсынуға міндетті. Жеткізу Ақтау қаласына тасымалдау кезінде құралдың механикалық зақымданудан және ылғалдың әсерінен сақталуын қамтамасыз ететін қаптамада жүзеге асырылады. Тауардың құнына Жеткізушінің барлық шығындары, оның ішінде: ыдыс пен жиынтықтаушы бөлшектердің құны, жеткізу орнына дейінгі көлік шығындары, кедендік баждар мен салықтар енгізілуі тиіс. Қабылдау кезінде материал ақаулары немесе геометриялық параметрлерінің сәйкессіздігі анықталған жағдайда, Жеткізуші тауарды өз есебінен ауыстыруға міндетті. Жеткізуші тауарды Тапсырыс беруші шартта көрсеткен мекенжай бойынша жеткізуге міндетті. Жоғарыда көрсетілген құжаттама шет тілінде жасалған жағдайда, ол «Қазақстан Республикасындағы тілдер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 1-1-тармағына сәйкес мемлекеттік және/немесе орыс тілдеріне түпнұсқаға сәйкес аудармасымен ұсынылуы тиіс.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17591807-1
Наименование закупки:	Приобретение лабораторных пипеток
Номер лота:	№ 87593639-ЗЦП1
Наименование лота:	Пипетка Мора
Описание лота:	из стекла, неградуированная, вместимость 1-500 мл
Дополнительное описание лота:	Пипетка 2-2-15 ГОСТ 29169-91
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	471010000, Мангистауская область, г.Актау КАЗАХСТАН, Мангистауская область, г.Актау, 4а мкр, 19 здание
Срок поставки:	В течении 30 календарных дней со дня заключения договора

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Наименование закупки: лабораторная химическая посуды Наименование: Пипетка Описание: Пипетка 2-2-15 Количество: 2 Единица измерения: штук Места поставки: Мангистауская область, город Актау, Микрорайон 4 А, здание 19, почтовый индекс 130000 Срок поставки: В течении 30 календарных дней со дня заключения договора Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров: Пипетка 2-2-15 с одной отметкой, исполнения 2, 2-го класса точности, вместимостью 15 мл по ГОСТ 29169-91 Пипетка 2-2-15 с одной отметкой, исполнения 2, 2-го класса точности, вместимостью 15 мл по ГОСТ 29169. Градуировочная отметка должна быть четкой, равномерной, несмываемой линией, полностью опоясывающей трубку. Все цифры и обозначения должны быть таких размеров и форм, чтобы были четко видны при нормальных условиях применения. Градуировочная отметка, цифры и обозначения должны быть четко видимыми и несмываемыми. Сопутствующие услуги: Товар должен быть новым, ранее не использованным. Поставщик обязан предоставить при поставке оригинал или заверенную копию паспорта изделия или сертификата качества от завода-изготовителя на каждую партию товара, подтверждающего соответствие ГОСТ 29169-91. Поставка осуществляется в упаковке, обеспечивающей сохранность инструмента от механических повреждений и воздействия влаги при транспортировке до г. Актау. В стоимость Товара должны быть включены все расходы Поставщика, в том числе: стоимость посуды и комплектующих, транспортные расходы до места поставки таможенные пошлины, налоги. В случае обнаружения дефектов материала или несоответствия геометрических параметров при приемке, Поставщик обязуется произвести замену за свой. Поставщик обязан доставить товар по адресу, указанному Заказчиком в договоре. В случае если вышеуказанная документация составлена на иностранном языке, то она должна быть предоставлена с аутентичным переводом на государственный и/или русский языки согласно закона «О языках в Республике Казахстан» п.п 1-1.