Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17987096-1
Сатып алудың атауы:	Автокөліктерге орнату (шиномонтаж) қызметтерімен бірге автокөлік шиналарын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88656370-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Шина
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін, жазғы, радиалды, тоғын диаметрі 16
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Шина 185/75 R16 Согласовать заказчиком
Саны, көлемі:	6
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	231010000, Атырау облысы, Атырау қ. Ул.Беимбет Майлина 82 А, 1-этаж, кабинет №1.
Жеткізу мерзімі:	Келісімшартқа қол қойылған күннен бастап 15 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	1. ТРУ қысқаша сипаттамасы Атауы Газель автомобильіне арналған орнату (шиномонтаж) қызметтері бар автомобиль шиналарын сатып алу Шинаның атауы және қысқаша сипаттамасы, автомобиль үшін, жазғы, радиалды, түтіксіз жиек диаметрі 16, жазғы Қосымша сипаттама Саны 6 Өлшем бірлігі дана Маусымдық қысқы тікенсіз (үйкеліс) Шинаның жағдайы мен Шығарылған жылы мүлдем жаңа, пайдаланылмаған, жөндеу іздері, деформациялар, жарықтар мен ақаулар болмауы керек. Шығарылған жылы 2026 жыл. Жеткізу орны Қазақстан Республикасы Атырау қ., Атырау облысы Б. Майлин к-сі 82А Стандарттар мен құжаттарға қойылатын талаптар * орындалған жұмыстар мен Орнатылатын шиналар Кеден одағының КО ТР 018/2011 "Доңғалақты көлік құралдарының қауіпсіздігі туралы" техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келуі тиіс (N1/M2 санаттағы жазғы шиналар үшін протектор сызбасының қалдық тереңдігі — кемінде 1,6–2,0 мм, кесулердің, кебулердің және қатпарлардың болмауы). Жеткізу шарттары Шартқа қол қойылған сәттен бастап 15 күнтізбелік күн Төлем шарттары алдын - ала төлем шарттары - 0%, аралық төлем-0%, соңғы төлем - 100% 2. Сипаттама және қажетті функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары Автошиналарды жеткізуге арналған техникалық тапсырма. Шиналар жаңа, пайдаланылмаған және демонстрациялық емес, қалпына келтірілмеген, жөнделмеген, ұзақ мерзімді сақтаудан алынбаған болуы керек. Шиналар Шығарылған жылы: 2026ж Өнім пайдалануға берілген сәттен бастап 12 ай ішінде өнім сапасының нормативтік-техникалық құжаттама талаптарына кепілдік сәйкестігі. Ақау анықталған жағдайда. Жеткізуші некені оның анықталған жерінде өз есебінен ауыстыруға міндеттенеді. Автошиналардың техникалық сипаттамалары: 185/75 R-16; Түрі-Өкпе; Шинаның дизайны - радиалды; Шина профилінің Ені-мм 185; Шина профилінің биіктігі шинаның еніне пайызбен-75; шинаның ішкі диаметрі-16 дюйм; Ілеспе қызметтер (орнату және шиномонтаж): тауардың құнына жеткізілетін шиналарды Тапсырыс берушінің автомобильдеріне ауыстыру және орнату жөніндегі қызметтер енгізілуі тиіс. Дөңгелектерді алу және орнату: 6 дөңгелекті бөлшектеу (2 алдыңғы осьте, 4 артқы осьте жұптастырылған): автокөліктерден Газель және доңғалақ гайкаларын қатайту сәтін сақтай отырып, қайта өңдеуден кейінгі кері қондырғы. Шиналарды бөлшектеу және монтаждау: қысқы дөңгелектерді көлік құралынан жинау, хабтар мен қондыру беттерін кірден және коррозиядан

	тазарту, жазғы дөңгелектерді орнату және герметикалығын тексеру. Дискілерден қысқы автошиналарды бөлшектеу, жиектер мен қақпалардың жай-күйін тексеру, 185/75 R16C жазғы автошиналарды монтаждау. Доңғалақты теңестіру: барлық 6 доңғалақты теңгерімдеу салмағын орнатумен компьютерлік теңгерімдеу. Шинаның қысымы: ауа қысымын зауыттық деңгейге дейін жеткізу Бекіткіштерді тексеру және тарту. Шпилькалардың бұрандалы бөлігін графитті майлағышпен майлау, 250-300 Н·м (30-38 кгс·м) күшпен бұрау кілтін пайдалана отырып, доңғалақты гайкаларды крест-крестпен қатайту. Қаптама. Алынған қысқы шиналарды/дөңгелектерді полиэтилен пакеттерге салу және Тапсырыс берушінің автокөлігінің шанағына/салонына тиеу. Әлеуетті өнім беруші ұсынылатын тауарлардың ТД техникалық талаптарына сәйкестігін растау үшін құжаттаманы ұсынуы тиіс. Құжаттамада тауардың әрбір позиция бойынша берілген техникалық талаптарға сәйкестігін біржақты айқындауға мүмкіндік беретін ақпарат қамтылуға тиіс, оның ішінде: - Тауардың зауыттық атауы; 3. Сапа мен қауіпсіздікке қойылатын техникалық талаптар * Орындаушының Жабдықтары. Шиномонтаж цехында мамандандырылған жүк / жеңіл жүк жабдығының болуы (жүк көтергіштігі кемінде 3,5 тонна көтергіштер немесе жылжымалы домкраттар, орталық саңылауы 130 мм R16C дөңгелектеріне арналған теңгерімдеу және борттау стендтері). * Диагностика. Ақаулар (доңғалақ шпилькаларының зақымдануы, дискілердің жарылуы, артқы доңғалақтардың вентильдерінің/емізік ұзартқыштарының ақаулығы) анықталған кезде Орындаушы құрастыру аяқталғанға дейін Тапсырыс берушінің өкіліне дереу хабарлауға міндетті. • 3. Қызмет көрсету шарттары, орны және мерзімі * Қызмет көрсету орны: Орындаушының шиномонтаж станциясының аумағында (Тапсырыс берушінің елді мекенінің шегінде) ыңғайлы кіреберісі және шағын тоннажды коммерциялық көлікке арналған тұрақ аймағы бар. * Орындау мерзімі: бір автомобильге қызмет көрсету (6 доңғалақты кешен) постқа келген сәттен бастап 1,5-2 сағаттан аспауы керек. Автокөліктерді қабылдау жалпы кезекте тұрып қалмай алдын ала жазылу бойынша жүзеге асырылады. * Кепілдік міндеттемелері: орындалған шиналарды монтаждау және теңгерімдеу жұмыстарына кепілдік-кемінде 30 күнтізбелік күн немесе 2 000 км жүгіріс. Кепілдік мерзімі ішінде вентиль/борт арқылы теңгерімсіздік немесе ауа ағып кеткен жағдайда Орындаушы ақауды 1 жұмыс күні ішінде өз есебінен жояды.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17987096-1
Наименование закупки:	Приобретение автомобильных шин с услугами по установке (шиномонтажу) для автомобилей
Номер лота:	№ 88656370-ЗЦП1
Наименование лота:	Шина
Описание лота:	для легкового автомобиля, летняя, радиальная, диаметр обода 16
Дополнительное описание лота:	Шина 185/75 R16 Согласовать заказчиком
Количество:	6
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	231010000, Атырауская область, г.Атырау Ул.Беимбет Майлина 82 А, 1-этаж, кабинет №1.
Срок поставки:	С момента подписания договора 15 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	1. Краткое описание ТРУ Наименование Приобретение автомобильных шин с услугами по установке (шиномонтажу) для автомобиля Газель Наименование и краткая характеристика Шины, для автомобиля, летняя, радиальная, бескамерная диаметр обода 16, летняя Дополнительная характеристика Количество 6 Единица измерения штука Сезонность Зимняя не шипованная (фрикционная) Состояние и год выпуска Шины должны быть абсолютно новыми, не бывшими в эксплуатации, без следов ремонта, деформаций, трещин и дефектов. Год выпуска 2026 года. Место поставки Республика Казахстан г.Атырау, Атырауская область ул.Б.Майлина 82А Требования к стандартам и документам • Выполненные работы и устанавливаемые шины должны соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» (остаточная глубина рисунка протектора для летних шин категорий N1/M2 — не менее 1,6–2,0 мм, отсутствие порезов, вздутий и расслоений). Условия поставки С момента подписания договора 15 календарных дней Условия оплаты Условия оплаты Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100% 2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики Техническое задание на поставку автошин. Шины должны быть новыми, не бывшими в употреблении и не демонстрационными образцами, не восстановленными, не прошедшими ремонт, не снятыми с длительного хранения. Год выпуска шин: 2026г Гарантийное соответствие качества продукции требованиям нормативно-технической документации в течение 12 месяцев с момента ввода продукции в эксплуатацию. В случае обнаружения дефекта. Поставщик обязуется произвести замену брака на месте его выявления за свой счет. Технические характеристики автошин:185/75 R-16; Тип - Легковые; Конструкция шины - радиальная; Ширина профиля шины - мм 185; Высота профиля шины в процентах к ширине покрышки-75; Внутренний диаметр покрышки - дюймы 16; Сопутствующие услуги (установка и шиномонтаж): в стоимость товара должны быть включены услуги по замене и установке поставляемых шин на автомобили Заказчика. Снятие и установка колес: демонтаж 6 колес (2 на передней оси, 4 спаренных на задней оси): с автомобилей Газель и обратная установка после перебортовки с соблюдением момента затяжки колесных гаек.

	Демонтаж и монтаж шин: Снятие зимних колес в сборе с транспортного средства, очистка ступиц и привалочных поверхностей от грязи и коррозии, установка летних колес и проверки герметичности. Демонтаж зимних автошин с дисков, проверка состояния обода и вентилей, монтаж летних автошин 185/75 R16C. Балансировка колес:Компьютерная балансировка всех 6 колес с установкой балансировочных грузиков. Давление в шинах:доведение давления воздуха до заводской нормы для Проверка и протяжка крепежа. Смазка резьбовой части шпилек графитной смазкой, затяжка колесных гаек крест-накрест с использованием динамометрического ключа с усилием 250–300 Н·м (30–38 кгс·м). Упаковка. Укладка снятых зимних шин/колес в полиэтиленовые пакеты и погрузка в кузов/салон автомобиля Заказчика. Потенциальный Поставщик должен предоставить документацию для подтверждения соответствия предлагаемых товаров, техническим требованиям ТД. Документация должна содержать информацию, позволяющую однозначно определить соответствие товара заданным техническим требованиям по каждой позиции, в том числе: -Заводское наименование товара; 3. Технические требования к качеству и безопасности • Оборудование Исполнителя. Наличие в шиномонтажном цехе специализированного грузового/легкогрузового оборудования (подъемники или подкатные домкраты грузоподъемностью не менее 3,5 тонн, балансировочный и бортировочный стенды для колес R16C с центральным отверстием 130 мм). • Диагностика. При выявлении неисправностей (повреждение колесных шпилек, трещины дисков, неисправность вентилей/удлинителей ниппелей задних колес) Исполнитель обязан незамедлительно уведомить представителя Заказчика до завершения сборки. • 3. Условия, место и сроки оказания услуг • Место оказания услуг: На территории шиномонтажной станции Исполнителя (в пределах населенного пункта Заказчика) с удобным подъездом и парковочной зоной для малотоннажного коммерческого транспорта. • Сроки выполнения: Обслуживание одного автомобиля (комплекс из 6 колес) должно занимать не более 1,5–2 часов с момента заезда на пост. Прием автомобилей осуществляется по предварительной записи без простоев в общей очереди. • Гарантийные обязательства: Гарантия на выполненные шиномонтажные и балансировочные работы — не менее 30 календарных дней или 2 000 км пробега. В случае обнаружения дисбаланса или утечки воздуха через вентиль/борт в течение гарантийного срока Исполнитель устраняет дефект за свой счет в течение 1 рабочего дня.