Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

# Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

| | |
|---|---|
| **Сатып алудың нөмірі:** | № 17349600-1 |
| **Сатып алудың атауы:** | Электр тауарларын сатып алу (ҚД) |
| **Лоттың нөмірі:** | № 87416370-ЗЦП1 |
| **Лоттың атауы :** | Жалғастырғыш пластина |
| **Лоттың сипаттауы:** | кабель жаймасы үшін |
| **Лоттың қысқаша сипаттауы:** | Үш тесігі бар монтаждау STRUT профиліне арналған жалғағыш пластина (Электрлік материалдар ҚД) |
| **Саны, көлемі:** | 32 |
| **Өлшем бірлігі:** | Дана |
| **Жеткізу орны:** | 751410000, Алматы қ., Бостандық ауданы Тютчев көш,22 |
| **Жеткізу мерзімі:** | Шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күнтізбелік күн |

| | |
|---|---|
| **Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:** | Үш тесігі бар монтаждау профиліне арналған жалғау пластинасы Сипаттамасы: Үш тесігі бар монтаждау профиліне арналған жалғау пластинасы жүйесінің монтаждау профильдерін өзара сенімді жалғауға, сондай-ақ кабельдік жүйелерді, инженерлік коммуникацияларды, құбыржолдарды, желдету жүйелерін, электротехникалық жабдықтарды және басқа да құрылыс конструкцияларын монтаждау кезінде бекіту тораптарын күшейтуге арналған. Бұйым әкімшілік, қоғамдық, өндірістік және өнеркәсіптік ғимараттар мен құрылыстарда ішкі және сыртқы электр монтаждау және жалпы құрылыс жұмыстарын орындау кезінде қолданылады. Пластинаның конструкциясы қосылыстың жоғары механикалық беріктігін, жүктемелердің біркелкі таралуын, статикалық және динамикалық әсерлерге төзімділікті, монтаждау қолайлылығын және пайдалану сипаттамаларын жоғалтпай ұзақ мерзімді пайдалануды қамтамасыз етуі тиіс. Бұйым ылғалдың, механикалық жүктемелердің және коррозияның әсерінен қорғайтын коррозияға қарсы қорғаныш жабыны бар құрылымдық болаттан дайындалуы тиіс. Техникалық сипаттамалары: Өнім түрі – монтаждау профиліне арналған жалғау пластинасы; Мақсаты – монтаждау профильдерін жалғау және күшейту; Монтаждау тесіктерінің саны – кмінде 3; Тесіктердің түрі – пластинаның осі бойымен орналасқан дөңгелек тесіктер; Металл қалыңдығы – кемінде 4,0 мм; Пластинаның ұзындығы – кемінде 120 мм; Пластинаның ені – кемінде 40 мм; Монтаждау тесіктерінің диаметрі – кемінде 14 мм; Тесіктердің орталықтары арасындағы қашықтық – бұйымның конструкциясына сәйкес; Материалы – құрылымдық болат; Қорғаныш жабыны – мырышталған (ыстық мырыштау, гальваникалық мырыштау) немесе баламалы коррозияға қарсы жабын; Түсі – мырышталған болаттың табиғи түсі; Үйлесімділігі – 41×21 мм және 41×41 мм типтік өлшемдегі монтаждау профильдерімен және үйлесімді бекіту элементтерімен; Бекіту түрі – болттық қосылыс; Рұқсат етілетін механикалық жүктеме – жүк көтергіштік қабілетіне сәйкес болуы тиіс; Механикалық әсерлерге төзімділігі – міндетті; Ылғалдың әсеріне төзімділігі – міндетті; Коррозияға төзімділігі – міндетті; Пайдалану температурасы – -60°С-тан +60°С-қа дейін; Қызмет ету мерзімі – кемінде 25 жыл "Тауар жаңа болуы тиіс, тауарды жеткізу мерзімі 15 күнтізбелік күн, ұсынылған тауарға кепілдік мерзімі 1 күнтізбелік жылдан кем емес, тауардың ерекшелігі бойынша барлық мәселелер моб тел: 8 7051820212 – Талғат. ҚҰРМЕТТІ ӘЛЕУЕТТІ ӨНІМ БЕРУШІЛЕР! Тапсырыс берушінің қоймаларына тауарды жеткізу күні мен уақыты бойынша қойма меңгерушісімен келісу міндетті. моб тел: 87074778480 – Эльнара. Назар аударыңыз: тауарды Тапсырыс берушінің қоймаларына жеткізу, тиеу және түсіру (тексеру және көрсету) әлеуетті Өнім берушінің күшімен және есебінен жүргізіледі (Тапсырыс берушінің қоймалары Алматы қаласы, Тютчев көшесі 22 / Сәтпаев көшесі 22 үй мекенжайы бойынша орналасқан). Электрондық актілер бойынша барлық сұрақтар: Бухгалтерия: 8 (727) 292-33-31, Мемлекеттік сатып алу басқармасы: 8 (727)2926937. |

Приложение 2
к конкурсной документации

# Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

| | |
|---|---|
| **Номер закупки:** | № 17349600-1 |
| **Наименование закупки:** | Приобретение электротоваров (ДС) |
| **Номер лота:** | № 87416370-ЗЦП1 |
| **Наименование лота:** | Пластина соединительная |
| **Описание лота:** | для кабельного лотка |
| **Дополнительное описание лота:** | Пластина-соединитель для монтажного STRUT профиля с тремя отверстиями (Электрические материалы ДС) |
| **Количество:** | 32 |
| **Единица измерения:** | Штука |
| **Места поставки:** | 751410000, г.Алматы, Бостандыкский район ул.Тютчева, 22 |
| **Срок поставки:** | 15 календарных дней со дня подписания договора |

| | |
|---|---|
| **Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:** | Пластина-соединитель для монтажного профиля с тремя отверстиями Описание: Пластина-соединитель для монтажного STRUT-профиля с тремя отверстиями предназначена для надежного соединения монтажных профилей системы STRUT между собой, а также для усиления узлов крепления при монтаже кабеленесущих систем, инженерных коммуникаций, трубопроводов, вентиляционных систем, электротехнического оборудования и других строительных конструкций. Изделие применяется при выполнении внутренних и наружных электромонтажных и общестроительных работ в административных, общественных, производственных и промышленных зданиях и сооружениях. Конструкция пластины должна обеспечивать высокую механическую прочность соединения, равномерное распределение нагрузок, устойчивость к статическим и динамическим воздействиям, удобство монтажа и длительную эксплуатацию без снижения эксплуатационных характеристик. Изделие должно быть изготовлено из конструкционной стали с антикоррозионным защитным покрытием, обеспечивающим защиту от воздействия влаги, механических нагрузок и коррозии. Технические характеристики: Тип изделия – пластина-соединитель для монтажного профиля; Назначение – соединение и усиление монтажных профилей; Количество монтажных отверстий – не менее 3; Тип отверстий – круглые, расположенные по оси пластины; Толщина металла – не менее 4,0 мм; Длина пластины – не менее 120 мм; Ширина пластины – не менее 40 мм; Диаметр монтажных отверстий – не менее 14 мм; Расстояние между центрами отверстий – в соответствии с конструкцией изделия; Материал – конструкционная сталь; Защитное покрытие – цинковое (горячее цинкование, гальваническое цинкование) либо эквивалентное антикоррозионное покрытие; Цвет – цвет оцинкованной стали; Совместимость – с монтажными профилями типоразмера 41×21 мм, 41×41 мм и совместимыми крепежными элементами; Тип крепления – болтовое соединение; Допустимая механическая нагрузка – должна соответствовать нагрузочной способности; Устойчивость к механическим воздействиям – обязательно; Стойкость к воздействию влаги – обязательно; Стойкость к коррозии – обязательно; Температура эксплуатации – от -60°C до +60°C; Срок службы – не менее 25 лет. «Товар должен быть новым, срок поставки товара 15 календарных дней, срок гарантии на предоставленный товар не менее 1 календарного года, все вопросы по спецификации товара по моб тел: 8 7051820212 – Талгат. УВАЖАЕМЫЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОСТАВЩИКИ! Дату и время поставки товара на склады Заказчика обязательно согласовать с заведующей складом по моб тел: 87074778480 – Эльнара. ВНИМАНИЕ: Доставка, погрузка и разгрузка (проверка и демонстрация) товара на склады Заказчика производится силами и за счет потенциального Поставщика (склады Заказчика находятся по адресу: г.Алматы, улица Тютчева 22 / улица Сатпаева дом 22). Все вопросы по электронным актам: Бухгалтерия: 8 (727) 292-33-31, Управление государственных закупок: 8 (727)2926937 |