Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18025276-1
Сатып алудың атауы:	Приобретение мебели офисной
Лоттың нөмірі:	№ 83964189-ЗЦП4
Лоттың атауы:	Үстел
Лоттың сипаттауы:	ағаштан жасалған, мәжілістік/отырыстар үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Үстел ағаш, конференциялық/отырыстарға арналған. Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігіне сәйкес
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	331010000, Жетісу облысы, Талдықорған қ. ул. Балпык Би 37,
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК Тауардың атауы: Ағаш конференциялық үстел 1. Тауардың мақсаты Конференциялық үстел ресми отырыстар, жұмыс кеңестері, іскерлік кездесулер мен келіссөздер өткізуге арналған. Бұйым басшылардың кабинеттері мен ресми отырыс залдарына арналған өкілдік санаттағы жиһаз талаптарына сәйкес болуы тиіс. 2. Тауардың техникалық сипаттамалары мен талаптары 1. Бұйымның түрі: өкілдік санаттағы конференциялық үстел. 2. Үстелдің пішіні: тікбұрышты, бұрыштары ұқыпты дөңгелектелген, жиектері сапалы өңделген болуы тиіс. 3. Габариттік өлшемдері: о ұзындығы — 2500 мм; о ені — 1000 мм; о биіктігі — 800 мм. 4. Үстелдің үстіңгі тақтайы (үстел беті) қалыңдығы кемінде 38 мм болатын жоғары сапалы, тығыздығы жоғары жиһаздық МДФ материалынан жасалуы тиіс. 5. Үстел беті механикалық зақымдануға, сызаттарға, қажалуға және ылғал әсеріне төзімді, тозуға төзімді сәндік HPL жабынымен немесе сапасы жағынан баламалы жабынмен қапталуы тиіс. 6. Үстел беті мен негізінің түсі біркелкі, бір түсті, ағаш талшықтарының айқын өрнегінсіз болуы тиіс. Қалаулы реңктері: қою жаңғақ, венге, графит немесе соған ұқсас сәнді іскерлік реңктер. 7. Үстел беті тегіс, біркелкі, түсі мен фактурасы бойынша айырмашылықсыз болуы тиіс. 8. Үстел бетінің жиектері негізгі бұйымның түсіне сәйкес келетін, қалыңдығы кемінде 2 мм соққыға төзімді ABS жиек материалымен сапалы өңделуі тиіс. 9. Үстелдің бүйірлік тіректері бұйымның орнықтылығы мен сенімділігін қамтамасыз ететін екі кең, тұтас панельді конструкция түрінде орындалуы тиіс. 10. Әрбір бүйірлік тіректің қалыңдығы кемінде 36 мм болуы тиіс (әрқайсысының қалыңдығы кемінде 18 мм болатын жиһаз плиталарынан жасалған екі қабатты конструкция). 11. Тіректер массивті, кең, жұқа металл аяқтарсыз және жеңілдетілген конструкцияларсыз болуы тиіс. 12. Үстелдің негізі жүктемені біркелкі бөлуге, пайдалану кезінде шайқалуды, майысуды және деформацияны болдырмауға тиіс. 13. Барлық біріктіру элементтері мен бекіткіш фурнитура сапалы, берік және ұзақ уақыт пайдалануға жарамды болуы тиіс. 14. Үстелдің конструкциясы басшылар кабинеттері мен ресми отырыс залдарына арналған заманауи өкілдік үлгідегі жиһаз стиліне сәйкес болуы тиіс. 15. Сынықтар, сызаттар, жарықтар, жабынның ісінуі, бетінің тегіс болмауы, жиектерінің зақымдануы және басқа да көзге көрінетін өндірістік ақауларға жол берілмейді. 16. Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған және қолданыста болмаған болуы тиіс. 3. Материал мен түсті келісу талаптары Тауарды дайындау мен жеткізуге дейін өнім беруші тапсырыс берушіге үстел беті мен негізін дайындауға пайдаланылатын материалдардың нақты үлгілерін, сондай-ақ түстік нұсқаларын алдын ала келісу үшін ұсынуға

	міндетті. Тауарды дайындауға тапсырыс беруші материал мен түс үлгілерін келіскеннен кейін ғана жол беріледі. Жеткізілетін тауар сапасы, түсі және фактурасы бойынша алдын ала келісілген үлгілерге толық сәйкес болуы тиіс. Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз келісілген материалдар мен түстік шешімді өзгертуге жол берілмейді. 4. Алдын ала өлшеу және бұйымның эскизін ұсыну талаптары Тауарды дайындауды бастамас бұрын өнім беруші тапсырыс берушінің орналасқан жеріне алдын ала барып, үстел орнатылатын орынды бақылау өлшемдерін жүргізуге және оны орналастыру жағдайларын нақтылауға міндетті. Өнім беруші дайындауды бастамас бұрын тапсырыс берушіге болашақ бұйымның негізгі габариттік өлшемдері, үстел бетінің қалыңдығы, бүйірлік тіректерінің қалыңдығы мен орналасуы, конструкциялық ерекшеліктері және түсі көрсетілген эскизін (сызбасын) ұсынуы тиіс. Эскиз және бұйымның түпкілікті параметрлері дайындау басталғанға дейін тапсырыс берушімен міндетті түрде келісілуі тиіс. Тауарды дайындауға эскиз, өлшемдер, материал үлгілері мен түсі келісілгеннен кейін ғана жол беріледі. 5. Сапаны бақылау және тауарды қабылдау талаптары Тауарды жеткізу кезінде тапсырыс беруші нақты габариттік өлшемдерін, үстел беті мен бүйірлік тіректерінің қалыңдығын, пайдаланылған материалдардың сапасын, конструкцияның орнықтылығын, беттердің өңделу сапасын және бұйымның алдын ала келісілген эскизге сәйкестігін бақылау мақсатында өлшеу жүргізуге құқылы. Жеткізілетін тауар белгіленген техникалық сипаттамаларға және келісілген үлгілерге толық сәйкес болуы тиіс. Анықталған сәйкессіздіктер өнім беруші тарапынан өз қаражаты есебінен жойылуы тиіс. 6. Жеткізу шарттары және кепілдік міндеттемелері 1. Тауарды жеткізу тапсырыс берушінің орналасқан жеріне дейін жеткізуді, түсіруді, құрастыруды және орнатуды қамтуы тиіс. 2. Тасымалдау, түсіру, құрастыру және орнатуға байланысты барлық шығындар тауардың жалпы құнына енгізілуі тиіс. 3. Тауар орнатылғаннан кейін пайдалануға толық дайын болуы тиіс. 4. Кепілдік мерзімі тауарды қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 ай болуы тиіс. 5. Өнім беруші жеткізілген тауардың сапасы мен оның мәлімделген техникалық сипаттамаларға сәйкестігі үшін жауапты болады. 6. Тауар КО ТР 025/2012 «Жиһаз өнімдерінің қауіпсіздігі туралы» техникалық регламентінің және МЕМСТ 16371-2014 талаптарына сәйкес келуі тиіс. Тауарды жеткізу кезінде өнім беруші ЕАЭО сәйкестік туралы қолданыстағы декларациясының көшірмесін ұсынуға міндетті.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18025276-1
Наименование закупки:	Кеңселік жиһаздарды сатып алу
Номер лота:	№ 83964189-ЗЦП4
Наименование лота:	Стол
Описание лота:	деревянный, конференционный/для заседаний
Дополнительное описание лота:	Стол деревянный, конференционный/для заседаний. Согласно технической спецификации Заказчика. Жетисуский областной филиал
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	331010000, область Жетiсу, г.Талдыкорган ул. Балпык Би 37, Жетисуский областной филиал
Срок поставки:	с момента подписания договора 15 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ Наименование товара: Стол конференционный деревянный 1. Назначение товара Стол конференционный предназначен для проведения официальных заседаний, рабочих совещаний, деловых встреч и переговоров. Изделие должно соответствовать представительскому классу мебели, предназначенной для кабинетов руководителей и залов официальных заседаний. 2. Технические характеристики и требования к товару 1. Тип изделия: конференционный стол представительского класса. 2. Форма стола: прямоугольная, с аккуратно закруглёнными углами и качественно обработанными краями. 3. Габаритные размеры: o длина — 2500 мм; o ширина — 1000 мм; o высота — 800 мм. 4. Столешница должна быть изготовлена из высококачественной мебельной МДФ повышенной плотности толщиной не менее 38 мм. 5. Поверхность столешницы должна иметь износостойкое декоративное покрытие HPL либо эквивалентное по качеству, устойчивое к механическим повреждениям, царапинам, истиранию и воздействию влаги. 6. Цвет столешницы и основания должен быть единым, однотонным, без выраженного рисунка древесных волокон. Предпочтительные оттенки — тёмный орех, венге, графит либо аналогичный благородный деловой оттенок. 7. Поверхность столешницы должна быть ровной, гладкой, однородной по цвету и фактуре. 8. Края столешницы должны быть качественно обработаны с применением ударопрочной ABS-кромки толщиной не менее 2 мм, соответствующей цвету основного изделия. 9. Боковые опоры стола должны быть выполнены в виде двух широких сплошных панельных конструкций, обеспечивающих устойчивость и надёжность изделия. 10. Толщина каждой боковой опоры — не менее 36 мм (двухслойная конструкция из мебельных плит толщиной не менее 18 мм каждая). 11. Опоры должны быть массивными, широкими, без тонких металлических ножек и облегчённых конструкций. 12. Основание стола должно обеспечивать равномерное распределение нагрузки, исключать шатание, прогиб и деформацию при эксплуатации. 13. Все соединительные элементы и крепёжная фурнитура должны быть качественными, прочными и рассчитанными на длительную эксплуатацию. 14. Конструкция стола должна соответствовать современному представительскому стилю мебели для кабинетов руководителей и залов официальных заседаний. 15. Не допускаются сколы, царапины, трещины, вздутия покрытия, неровности поверхности, повреждения кромок и другие видимые производственные дефекты. 16. Товар должен быть новым, ранее не использованным, не бывшим в эксплуатации. 3. Требования к согласованию материала и цвета До изготовления и поставки товара поставщик обязан предоставить заказчику физические образцы используемого материала столешницы и основания, а также варианты цветового исполнения для предварительного согласования. Изготовление товара допускается только после согласования заказчиком

	образцов материала и цвета. Поставляемый товар должен полностью соответствовать предварительно согласованным образцам по качеству, цвету и фактуре. Замена согласованных материалов и цветового исполнения без предварительного письменного согласования с заказчиком не допускается. 4. Требования к предварительным замерам и эскизу изделия До начала изготовления товара поставщик обязан осуществить предварительный выезд к заказчику для проведения контрольных замеров места установки стола и уточнения условий его размещения. Поставщик обязан предварительно предоставить заказчику эскиз (чертёж) будущего изделия с указанием основных габаритных размеров, толщины столешницы, толщины и расположения боковых опор, конструктивных особенностей и цветового исполнения. Эскиз и окончательные параметры изделия подлежат обязательному согласованию с заказчиком до начала изготовления. Изготовление товара допускается только после согласования эскиза, размеров, образцов материала и цвета. 5. Требования к контролю качества и приёмке товара При поставке товара заказчик вправе провести контрольные измерения фактических габаритных размеров, проверить толщину столешницы и боковых опор, качество используемых материалов, устойчивость конструкции, качество обработки поверхностей и соответствие изделия предварительно согласованному эскизу. Поставляемый товар должен полностью соответствовать установленным техническим характеристикам и согласованным образцам. Все выявленные несоответствия заявленным техническим характеристикам подлежат устранению поставщиком за собственный счёт. 6. Условия поставки и гарантийные обязательства 1. Поставка товара осуществляется с обязательной доставкой, разгрузкой, сборкой и установкой по месту нахождения заказчика. 2. Все расходы, связанные с транспортировкой, разгрузкой, сборкой и установкой товара, включаются в стоимость поставки. 3. Товар должен быть полностью готов к эксплуатации после установки. 4. Гарантийный срок — не менее 12 месяцев со дня подписания акта приёма-передачи товара. 5. Поставщик несёт ответственность за качество поставленного товара и соответствие его заявленным техническим характеристикам. 6. Товар должен соответствовать требованиям ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции" и ГОСТ 16371-2014. При поставке товара поставщик обязан предоставить копию действующей декларации о соответствии ЕАЭС.