Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17634918-1
Сатып алудың атауы:	Приобретение прочих запасов
Лоттың нөмірі:	№ 87863119-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Шамшырақ
Лоттың сипаттауы:	төбе
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Шамшырақ төбе LIghtUP Салмағы, кг: 1 Кепілдік, айлар: 12 Көлемі: 0,009 м³ Шам түрі: Жарық диодты жақтау материалы: Металл, Пластмасса Пішіні: Шаршы Негіз түрі: Кірістірілген диодтар Түсі: Ақ Түсті көрсету индексі: 80 CRI Сәуле бұрышы: 120 ° IP қорғанысы: Вт 20xl02 Кернеу: айнымалы ток 175-240 В Қорғаныс класы: IP20 Энергия тиімділік класы: F Түс температурасы: 4000 К, 6500 К, Өлшемдері: 595 * 595 * 9 мм
Саны, көлемі:	20
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	315430100, Жамбыл облысы, Мерке ауданы, Мерке а. ул Исмаилова №169
Жеткізу мерзімі:	келісім шартқа тұрғаннан кейін 15 календарлық күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Шамшырақ төбе LIghtUP Салмағы, кг: 1 Кепілдік, айлар: 12 Көлемі: 0,009 м³ Шам түрі: Жарық диодты жақтау материалы: Металл, Пластмасса Пішіні: Шаршы Негіз түрі: Кірістірілген диодтар Түсі: Ақ Түсті көрсету индексі: 80 CRI Сәуле бұрышы: 120 ° IP қорғанысы: Вт 20xl02 Кернеу: айнымалы ток 175-240 В Қорғаныс класы: IP20 Энергия тиімділік класы: F Түс температурасы: 4000 К, 6500 К, Өлшемдері: 595 * 595 * 9 мм / Светильник потолочный LIghtUP Вес, кг: 1 Гарантия, мес: 12 Объем: 0,009 м³ Тип лампы: Светодиодная Материал арматуры: Металл, Пластик Форма: Квадратная Тип цоколя: Встроенные диоды Цвет: Белый Индекс цветопередачи: 80 CRI Угол рассеивания: 120 ° Защита IP: IP 20 Мощность, Вт.:30 Световой поток:2200 Лм Напряжение:AC 175-240 В Степень защиты: IP20 Класс энергоэффективность: F Цветовая температур: 4000 К, 6500 К, Габариты: 595*595*9 мм Согласовать 87475882025

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17634918-1
Наименование закупки:	Приобретение прочих запасов
Номер лота:	№ 87863119-ЗЦП1
Наименование лота:	Светильник
Описание лота:	потолочный
Дополнительное описание лота:	Светильник потолочный LIghtUP Вес, кг: 1 Гарантия, мес: 12 Объем: 0,009 м³ Тип лампы: Светодиодная Материал арматуры: Металл, Пластик Форма: Квадратная Тип цоколя: Встроенные диоды Цвет: Белый Индекс цветопередачи: 80 CRI Угол рассеивания: 120 ° Защита IP: IP 20 Мощность, Вт.:30 Световой поток:2200 Лм Напряжение:AC 175-240 В Степень защиты: IP20 Класс энергоэффективность: F Цветовая температур: 4000 К, 6500 К, Габариты: 595*595*9 мм
Количество:	20
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	315430100, Жамбылская область, Меркенский район, с.Мерке ул Исмаилова №169
Срок поставки:	после подписания договора 15 календарных дней

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Шамшырақ төбе LIghtUP Салмағы, кг: 1 Кепілдік, айлар: 12 Көлемі: 0,009 м³ Шам түрі: Жарық диодты жақтау материалы: Металл, Пластмасса Пішіні: Шаршы Негіз түрі: Кірістірілген диодтар Түсі: Ақ Түсті көрсету индексі: 80 CRI Сәуле бұрышы: 120 ° IP қорғанысы: Вт 20xl02 Кернеу: айнымалы ток 175-240 В Қорғаныс класы: IP20 Энергия тиімділік класы: F Түс температурасы: 4000 К, 6500 К, Өлшемдері: 595 * 595 * 9 мм / Светильник потолочный LIghtUP Вес, кг: 1 Гарантия, мес: 12 Объем: 0,009 м³ Тип лампы: Светодиодная Материал арматуры: Металл, Пластик Форма: Квадратная Тип цоколя: Встроенные диоды Цвет: Белый Индекс цветопередачи: 80 CRI Угол рассеивания: 120 ° Защита IP: IP 20 Мощность, Вт.:30 Световой поток:2200 Лм Напряжение:AC 175-240 В Степень защиты: IP20 Класс энергоэффективность: F Цветовая температур: 4000 К, 6500 К, Габариты: 595*595*9 мм Согласовать 87475882025