Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17940612-1
Сатып алудың атауы:	ҚМУ үшін тауарлар сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 83133260-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Ұзартқыш
Лоттың сипаттауы:	электрлі, орауышта
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Катушкадағы электр ұзартқыш сым
Саны, көлемі:	3
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	554230100, Павлодар облысы, Железин ауданы, Железинка а. А. Молдағұлова көшесі 5А
Жеткізу мерзімі:	шарт күшіне енген күннен бастап күнтізбелік 16 (Он алты) күн ішінде. Отандық өндірістің тауарын отандық тауар өндіруші жеткізген жағдайда, жеткізу мерзімі шарт күшіне енген күннен бастап күнтізбелік 60 (алпыс) күнді құрайды.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	IEK wkp15 катушкасындағы электр ұзартқыш сым-16-04-30-44, 30 м Сатып алу нысанасының түрі: тауар Серия: Industrial Plus 1. Тауардың мақсаты Ұзартқыш сым электр жабдықтарын, электр құралдарын және өзге де электр аспаптарын 30 метрге дейінгі қашықтықта стационарлық электр желісіне қосуға арналған. Тауар өндірушінің талаптарын сақтай отырып, Үй-жайлар ішінде және ашық алаңдарда шаруашылық, жөндеу, құрылыс және пайдалану жұмыстарын жүргізу кезінде қолдануға жарамды болуы тиіс. 2. Техникалық сипаттамалары Сипаттама Талап Өнім түрі портативті катушкадағы электр ұзартқышы IEK сауда белгісі Үлгі, wkp15 мақаласы-16-04-30-44 Industrial Plus Сериясы Кабельдің ұзындығы 30 м Розеткалар саны 4 Розетка түрі F, 2P+PE, eurostandard Жерге қосу контактілері міндетті болып табылады Розеткалардың қорғаныс қақпақтары міндетті болып табылады Номиналды кернеу 230 В Номиналды жиілігі 50 Гц Номиналды ток 16а Толық ашылған кабельдің максималды қуаты кемінде 3500 Ватт Оралған кабельдің максималды қуаты кемінде 1750 Вт Кабель өзектерінің саны 3 3 × 1,5 мм2 өзектердің көлденең қимасы ПВС кабелінің түрі немесе осы модель үшін өндіруші көздеген кабель Қорғау дәрежесі IP44-тен төмен емес Қызып кетуден және шамадан тыс жүктемеден термиялық қорғаныс міндетті болып табылады Электр тогының соғуынан қорғау класы I Катушка материалы соққыға төзімді электр оқшаулағыш пластик Тірек құрылымы жабық типті металл жақтау Тасымалдау тұтқасы міндетті болып табылады Кабельді орауға арналған тұтқа міндетті болып табылады Қолмен орау әдісі Жарық индикациясы қарастырылмаған USB қосқыштары қарастырылмаған Түсі өндірушінің қолтаңбасы бар қара түсті Кепілдік кем дегенде 12 ай 3. Дизайнға қойылатын талаптар Ұзартқыш сым жабдықталуы керек: - қорғаныс жерге тұйықтау контактілері бар төрт Розетка; - розеткалардың қорғаныс қақпақтары; - қызып кетуден және шамадан тыс жүктемеден кіріктірілген термиялық қорғаныс; - жерге қосу байланысы бар электр ашасы; - тұрақты металл жақтау;

- тасымалдау тұтқасы;
- кабельді орау және шешудің қолмен механизмі.
Катушка еркін айналуы керек, кептелісі болмауы керек және кабельдің біркелкі оралуын қамтамасыз етуі керек. Кабель біртұтас, икемді, қосылыстарсыз, оқшаулау зақымдалмай, қыртыссыз және ашық өткізгіш бөлшектерсіз болуы керек.
Катушка корпусында, розеткаларда, штепсельде және металл жақтауда жарықтар, чиптер, деформациялар, коррозия іздері және басқа зақымдар болмауы керек.
4. Сапа және қауіпсіздік талаптары
Тауар керек:
1. Жаңа, бұрын пайдаланылмаған, қалпына келтірілмеген және жөнделмеген болу.
2. Зауыттық жолмен жасалуы керек.
3. Өндірушінің түпнұсқа қаптамасында жеткізіледі.
4. Көрсетілген брендке, модельге және техникалық сипаттамаларға сәйкес келу.
5. Модельді, кернеуді, номиналды токты, қорғаныс дәрежесін және басқа да негізгі сипаттамаларды көрсететін зауыттық таңбалауға ие болыңыз.
6. Толық жабдықталған және пайдалануға дайын болыңыз.
7. Төмен вольты жабдықтардың қауіпсіздігіне және техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігіне қолданылатын Еуразиялық экономикалық одақтың техникалық регламенттерінің талаптарына сәйкес келу.
8. Егер олардың болуы Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген болса, тауардың сапасы мен сәйкестігін растайтын құжаттардың болуы.
Өнім беруші Тапсырыс берушінің талабы бойынша сәйкестік туралы сертификатты немесе декларацияны, техникалық паспортты, пайдалану жөніндегі нұсқаулықты және дайындаушының өзге де құжаттарын ұсынуға міндетті.
5. Толықтығы
Жеткізу жиынтығына мыналар кіреді:
- IEK wkp15 катушкасындағы ұзартқыш сым-16-04-30-44 — 1 дана;
- Ұзындығы 30 метр кабель;
- жерге қосу түйреуіштері мен қорғаныс қақпақтары бар төрт Розетка;
- электр ашасы;
- металл жақтауы мен тұтқасы бар катушка;
- Нұсқаулық немесе нұсқаулық;
- кепілдік талоны немесе кепілдікті растайтын өзге де құжат;
- түпнұсқа зауыттық қаптама.
6. Жеткізу мерзімі: Мемлекеттік сатып алу туралы шарт күшіне енген күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде.
Тауарды жеткізу, тиеу, түсіру және беру жеткізушінің күшімен және есебінен жүзеге асырылады.
Тауардың құнына буып-түю, жеткізу, тиеу-түсіру жұмыстары, салықтар, алымдар және жеткізушінің өзге де шығыстары кіруге тиіс. Тапсырыс беруші қосымша шығындарды төлемейді.
Тауарды қабылдау-берудің электрондық актісіне қол қойылған сәтке дейін оның кездейсоқ жойылу немесе бүліну қаупін өнім беруші көтереді.
7. Қабылдау тәртібі
Тауарды қабылдау кезінде Тапсырыс беруші тексереді:
- тауар белгісінің, модельдің және артикулдың сәйкестігі;
- саны мен толықтығы;
- кабельдің ұзындығы мен тұтастығы;
- төрт розетканың болуы;
- қорғаныс жерге тұйықталуының болуы;
- розеткалардың қорғаныс қақпақтарының болуы;
- термиялық қорғаныстың болуы;
- корпустың, катушканың, металл жақтаудың және кабельдің сапасы;
- таңбалаудың және ілеспе құжаттардың болуы;
- бақылау арқылы іске қосу.
Тауар осы техникалық ерекшеліктің талаптарына толық сәйкес келгеннен кейін ғана қабылданады.
Зақымдануы, толық емес жиынтықтылығы, пайдалану белгілері бар не белгіленген сипаттамаларға сәйкес келмейтін тауар қабылдауға және төлеуге жатпайды. Өнім беруші мұндай тауарды техникалық ерекшелік талаптарына сәйкес келетін өз есебінен ауыстыруға міндетті.
Қабылдау мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы тауарды қабылдау-берудің электрондық актісімен ресімделеді.
8. Кепілдік міндеттемелері
Тауарға кепілдік мерзімі электрондық қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 айды құрауға тиіс.
Кепілдік мерзімі ішінде зауыттық ақаулар немесе ақаулар анықталған кезде Өнім беруші Тапсырыс берушінің хабарламасын алған күннен бастап 10 жұмыс күні ішінде тауарды өз есебінен жөндеуге не оны сол маркалы және үлгідегі жаңа тауарға ауыстыруға міндетті.

	Сапасыз тауарды қайтаруға, жеткізуге, жөндеуге немесе ауыстыруға байланысты барлық шығындарды жеткізуші көтереді. IEK wkp15 катушкасындағы ұзартқыш сым-16-04-30-44 ГОСТ 31223-2012 (IEC 61242:1995), ГОСТ 30988.1-2020, ГОСТ 7399-97, КО ТР 004/2011 "төмен вольтты жабдықтың қауіпсіздігі туралы" және КО ТР 020/2011 "техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі" талаптарына сәйкес келуі тиіс. Егер мұндай құжаттың міндеттілігі ЕАЭО және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген болса, тауардың техникалық регламенттердің талаптарына сәйкестігі қолданыстағы Декларациямен немесе сәйкестік сертификатымен расталуы тиіс.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17940612-1
Наименование закупки:	Приобретение товаров для КГУ
Номер лота:	№ 83133260-ЗЦП1
Наименование лота:	Удлинитель
Описание лота:	электрический, на катушке
Дополнительное описание лота:	Удлинитель электрический на катушке
Количество:	3
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	554230100, Павлодарская область, Железинский район, с.Железинка улица А. Молдагуловой 5А
Срок поставки:	в течение 16 (шестнадцати) календарных дней со дня вступления договора в силу. В случае поставки товара отечественного производства отечественным товаропроизводителем срок поставки составляет 60 (шестьдесят) календарных дней со дня вступления договора в силу.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Удлинитель электрический на катушке IEK WKP15-16-04-30-44, 30 м Вид предмета закупки: товар Серия: Industrial Plus 1. Назначение товара Удлинитель предназначен для подключения электрического оборудования, электроинструментов и иных электроприборов к стационарной электрической сети на расстоянии до 30 метров. Товар должен быть пригоден для применения при проведении хозяйственных, ремонтных, строительных и эксплуатационных работ внутри помещений и на открытых площадках с соблюдением требований изготовителя. 2. Технические характеристики Характеристика Требование Тип изделия Электрический удлинитель на переносной катушке Товарный знак IEK Модель, артикул WKP15-16-04-30-44 Серия Industrial Plus Длина кабеля 30 м Количество розеток 4 Тип розеток Тип F, 2P+PE, евростандарт Заземляющие контакты Обязательно Защитные крышки розеток Обязательно Номинальное напряжение 230 В Номинальная частота 50 Гц Номинальный ток 16 А Максимальная мощность при полностью размотанном кабеле Не менее 3500 Вт Максимальная мощность при смотанном кабеле Не менее 1750 Вт Количество жил кабеля 3 Поперечное сечение жил 3 × 1,5 мм² Тип кабеля ПВС либо кабель, предусмотренный заводом-изготовителем для данной модели Степень защиты Не ниже IP44 Термозащита от перегрева и перегрузки Обязательно Класс защиты от поражения электрическим током I Материал катушки Ударопрочный электроизоляционный пластик Опорная конструкция Металлическая рама замкнутого типа Ручка для переноски Обязательно Рукоятка для сматывания кабеля Обязательно Способ сматывания Ручной Световая индикация Не предусмотрена USB-разъемы Не предусмотрены Цвет Черный с элементами фирменного цветового исполнения изготовителя Гарантия Не менее 12 месяцев 3. Требования к конструкции Удлинитель должен быть оборудован: - четырьмя розетками с защитными заземляющими контактами; - защитными крышками розеток; - встроенной термозащитой от перегрева и перегрузки;

- электрической вилкой с заземляющим контактом;
- устойчивой металлической рамой;
- рукояткой для переноски;
- ручным механизмом сматывания и разматывания кабеля.
Катушка должна свободно вращаться, не иметь заеданий и обеспечивать равномерное сматывание кабеля. Кабель должен быть цельным, гибким, без соединений, повреждений изоляции, заломов и оголенных токопроводящих частей.
Корпус катушки, розетки, вилка и металлическая рама не должны иметь трещин, сколов, деформаций, следов коррозии и других повреждений.
4. Требования к качеству и безопасности
Товар должен:
1. Быть новым, ранее не использованным, не восстановленным и не бывшим в ремонте.
2. Быть изготовленным заводским способом.
3. Поставляться в оригинальной упаковке изготовителя.
4. Соответствовать указанным марке, модели и техническим характеристикам.
5. Иметь заводскую маркировку с указанием модели, напряжения, номинального тока, степени защиты и других основных характеристик.
6. Быть полностью укомплектованным и готовым к эксплуатации.
7. Соответствовать требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза, распространяющихся на безопасность низковольтного оборудования и электромагнитную совместимость технических средств.
8. Иметь документы, подтверждающие качество и соответствие товара, если их наличие предусмотрено законодательством Республики Казахстан.
Поставщик по требованию Заказчика обязан предоставить сертификат или декларацию о соответствии, технический паспорт, инструкцию по эксплуатации и иные документы изготовителя.
5. Комплектность
В комплект поставки входят:
- удлинитель на катушке IEK WKP15-16-04-30-44 — 1 штука;
- кабель длиной 30 метров;
- четыре розетки с заземляющими контактами и защитными крышками;
- электрическая вилка;
- катушка с металлической рамой и рукояткой;
- инструкция или руководство по эксплуатации;
- гарантийный талон либо иной документ, подтверждающий гарантию;
- оригинальная заводская упаковка.
6. Срок поставки: в течение 16 календарных дней со дня вступления договора о государственных закупках в силу.
Доставка, погрузка, разгрузка и передача товара осуществляются силами и за счет Поставщика.
В стоимость товара должны входить упаковка, доставка, погрузочно-разгрузочные работы, налоги, сборы и иные расходы Поставщика.
Дополнительные расходы Заказчиком не оплачиваются.
До момента подписания электронного акта приема-передачи товара риск его случайной гибели или повреждения несет Поставщик.
7. Порядок приемки
При приемке товара Заказчик проверяет:
- соответствие товарного знака, модели и артикула;
- количество и комплектность;
- длину и целостность кабеля;
- наличие четырех розеток;
- наличие защитного заземления;
- наличие защитных крышек розеток;
- наличие термозащиты;
- качество корпуса, катушки, металлической рамы и кабеля;
- наличие маркировки и сопроводительных документов;
- работоспособность путем контрольного включения.
Товар принимается только после полного соответствия требованиям настоящей технической спецификации.
Товар, имеющий повреждения, неполную комплектность, признаки эксплуатации либо не соответствующий установленным характеристикам, приемке и оплате не подлежит. Поставщик обязан заменить такой товар на соответствующий требованиям технической спецификации за собственный счет.
Приемка оформляется электронным актом приема-передачи товара посредством веб-портала государственных закупок.
8. Гарантийные обязательства
Гарантийный срок на товар должен составлять не менее 12 месяцев со дня подписания электронного акта приема-передачи.
При выявлении в течение гарантийного срока заводских дефектов или неисправностей Поставщик обязан за свой счет отремонтировать товар либо заменить его на новый товар той же марки и модели в течение 10 рабочих дней со дня получения уведомления Заказчика.

	Все расходы, связанные с возвратом, доставкой, ремонтом или заменой некачественного товара, несет Поставщик. Удлинитель на катушке IEK WKP15-16-04-30-44 должен соответствовать требованиям ГОСТ 31223-2012 (IEC 61242:1995), ГОСТ 30988.1-2020, ГОСТ 7399-97, ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» в применимой части. Соответствие товара требованиям технических регламентов должно подтверждаться действующей декларацией или сертификатом соответствия, если обязательность такого документа предусмотрена законодательством ЕАЭС и Республики Казахстан.