



Техническая спецификация

1. Количество отработанных бактерицидных ламп – 60 штук.

2. Погрузка, сбор и вывоз ламп с территории Заказчика осуществляются силами и за счет Поставщика.

3. Оказание услуг должно осуществляться в строгом соответствии с требованиями Экологического кодекса РК и национальных стандартов СТ РК 1513-2019 и пр.

4. Поставщик обеспечивает безопасный сбор, транспортировку в герметичной таре, демеркуризацию и утилизацию ламп в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан в области охраны окружающей среды и обращения с опасными отходами.

5. По завершении оказания услуг Поставщик предоставляет Заказчику акт оказанных услуг и документ, подтверждающий передачу и утилизацию отработанных ламп.



Черемисин Л.С.

Paul

Джимагалиева А.Е.

[Signature]

Мусетова А.К.

Dr

Абирова Э.А.



Бекітемін

ЖБМУРПА ММ басшысы

Д.С.Даулбеков

Техникалық сипаттамасы

Бактерицидтік шамдарды жою қызметтері

1. Пайдаланылған бактерицидтік шамдардың саны – 60 дана.
2. Шамдарды Тапсырыс берушінің аумағынан тиеу, жинау және әкету Жеткізушінің күшімен және есебінен жүзеге асырылады.
3. Қызметтер Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексінің және СТ РК 1513-2019 және басқа да тиісті ұлттық стандарттардың талаптарына қатаң сәйкес көрсетілуі тиіс.
4. Жеткізуші шамдарды қауіпсіз жинауды, герметикалық ыдыста тасымалдауды, демеркуризациялауды және Қазақстан Республикасының қоршаған ортаны қорғау және қауіпті қалдықтармен жұмыс істеу саласындағы қолданыстағы заңнамасының талаптарына сәйкес кәдеге жаратуды қамтамасыз етеді.
5. Қызметтер көрсетілгеннен кейін Жеткізуші Тапсырыс берушіге көрсетілген қызметтер актісін және пайдаланылған шамдардың қабылданғанын және кәдеге жаратылғанын растайтын құжатты ұсынады.

Басшының ШБ жөніндегі орынбасары

Л.С.Черемисин

Басшының ҚЭ жөніндегі орынбасары

А.Е.Джимагалиева

ҚКЕ және МСА бөлімінің бастығы

А.К.Мусетова

Бас медбике

Э.А.Абирова