Конкурстық құжаттамаға
13-қосымша

Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі (тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы:	"Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Шығыс Қазақстан облысының Полиция департаменті" мемлекеттік мекемесі
Ұйымдастырушының атауы:	"Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Шығыс Қазақстан облысының Полиция департаменті" мемлекеттік мекемесі
Конкурстың №:	№ 18028003-1
Конкурстың атауы:	Мотор майлары
Лоттың нөмірі:	№ 88731567-ОК1
Лоттың атауы	Моторлық май
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*:	192029.510.000005
Тауардың атауы*:	Моторлық май
Өлшем бірлігі*:	Литр
Саны (көлемі)*:	2000
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы*:	3629.31
Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома*:	7258620

Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс*:	
Жеткізу шарттары (сәйкес ИНКОТЕРМС 2010)*	DDP термині келу орнын көрсете отырып қолданылады. Бұл сатып алушының елінде көрсетілген жерге тауар жеткізілгеннен кейін сатушының жауапкершілігі аяқталатынын білдіреді. Жүктерді жеткізу бойынша барлық тәуекелдер, барлық шығыстар (салықтар, баждар және т.б.), импорт кезінде төленетін баждар мен басқа да төлемдерді қоса алғанда, тауардың бүлінуі мен жоғалуы үшін жауапкершілік осы уақытқа дейін сатушыға жүктеледі, сатушы сонымен қатар кедендік тазартуға жауап береді
Жеткізу мерзімі*	Шарт қазынашылық органдарында тіркелгеннен кейін 15 күнтізбелік күн (егер өнім беруші отандық өндіруші болса, 60 күнтізбелік күн)
Жеткізу орны*	631010000, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қ. 2-Широкая, 44
Аванстық төлем мөлшері*:	30
Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.	ҚР СТ 2471-2014

Тұрғын емес мақсаттағы ғимараттарды, құрылыстарды, үй-жайларды, авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған шарт жасасу күніне дейін (үш жылға дейін) шығарылған жылы болуға тиіс	
Кепілдік мерзімі (айлармен)	12
Сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы	5w30 APISQ/CK-4 мотор майы, ACEA C6 полиальфаолефиндерге (ПАО) және эфирлерге (эстерлерге) негізделген,төмен температуралық қасиеттері жақсартылған толық синтетикалық мотор майы. Бензин және дизельді қозғалтқыштар үшін қолданылады, пайдаланылған газдардың уыттылығын төмендетудің заманауи жүйелерімен (соның ішінде бөлшектер сүзгілерімен (DPF) және катализаторлармен (TWC) үйлесімді. Физика-химиялық сипаттамалары: тұтқырлығы кинематикалық, мм2 / с: 40 °C температурада 72,5. 100 °C температурада 12.1 ASTM D 445 әдісі, тұтқырлық индексі 165 ASTM D 2270 әдісі, ашық тигельдегі жарқыл температурасы, °C 236 ASTM D 92 әдісі, қатаю температурасы, °C -46 ASTM D 97 әдісі, тығыздығы 15 °C, кг / м3 870 ASTM D 4052 әдісі, сілтілік Сан, mg KOH /g 9.6 әдісі ASTM D 2896.. Темір ыдыс 4 литрдан аспайды. Өндіріс күні 2026 жылдан ерте емес. ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001 халықаралық стандарттарына сәйкес сертификатталған, сертификаттаріso, сапа паспорттары, автомобиль өндірушілерінің ресми мақұлдауларыgeely/ Chery/ Exeed/ Omoda/ Jetour/ Kaiyi/Great Wall/ Haval/ Tank/ JAC міндетті, API қауымдастықтарының мақұлдаулары,ACEA, ilsacқолдану кезінде тіркеңіз. Міндетті шарт: физика-химиялық сипаттамаларға қатаң сәйкес келу. Сәйкессіздік тауарды қабылдаудан бас тартуға әкеледі.
Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (тауарларды монтаждау, баптау, оқыту, тексеру және сынау)	

Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	Өнім беруші пайдалану барысында зауыттық ақау бір жыл ішінде анықталған жағдайда ауыстыру кепілдігі хатын ұсынуға міндетті. Тауарды межелі жерге жеткізген кезде тауарды қабылдау-беруді және түсіруді қамтамасыз ету үшін өнім берушіден өкілдің міндетті түрде қатысуы. Өнім беруші міндетті түрде құжаттарды ұсынады: сәйкестік сертификаты, тауардың шығу тегі сертификаты, сапа сертификаты/техникалық паспорт. Түпнұсқа немесе нотариалды көшірме. Тауар тек фирмалық зауыттық қаптамада қабылданады. Телнұсқа, контрафакт, қаптаманың тұтастығы бұзылған тауар және бұрынғы пайдаланылған тауар қабылданбайды.

Ескертпе:
1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер және орындаушыға қосымша шарттар бойынша әрбір талап жеке жолда көрсетіледі.
2. Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшелік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
*мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан тартылады (автоматты түрде көрсетіледі).

Приложение 13
к конкурсной документации

Техническая спецификация
закупаемых товаров
(заполняется заказчиком)

Наименование заказчика	Государственное учреждение "Департамент полиции Восточно-Казахстанской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан"
Наименование организатора	Государственное учреждение "Департамент полиции Восточно-Казахстанской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан"
№ конкурса:	№ 18028003-1
Наименование конкурса:	Моторные масла для ДП ВКО
Номер лота:	№ 88731567-ОК1
Наименование лота:	Масло моторное
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*:	192029.510.000005
Наименование товара*:	Масло моторное
Единица измерения*:	Литр (куб. дм.)
Количество (объем)*:	2000
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*:	3629.31
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*:	7258620

Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*:	DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку.
Срок поставки*:	15 календарных дней (в случае если поставщик является отечественным товаропроизводителем 60 календарных дней) после регистрации договора в органах казначейства
Место поставки товара*:	631010000, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск 2-Широкая, 44
Размер авансового платежа* **:	30 %
Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.	СТ РК 2471-2014

Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора за исключением приобретения здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение, авиационной техники	
Гарантийный срок (в месяцах)	12
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара	Масло моторное 5w30 APISQ/CK-4, ACEA C6 полностью синтетическое моторное масло на основе полиальфаолефинов (ПАО) и сложных эфиров (эстеров),с улучшенными низкотемпературными свойствами. Применимо для бензиновых и дизельных двигателей, совместимо с современными системами снижения токсичности выхлопных газов (в том числе с сажевыми фильтрами (DPF) и катализаторами (TWC). Физико-химические характеристики: Вязкость кинематическая, мм2 /с: при 40 °C 72,5. при 100 °C 12.1 метод ASTM D 445, Индекс вязкости 165 метод ASTM D 2270, Температура вспышки в открытом тигле, °C 236 метод ASTM D 92, Температура застывания, °C -46 метод ASTM D 97, Плотность при 15 °C, кг/м3 870 метод ASTM D 4052, Щелочное число, мг KOH /г 9,6 метод ASTM D 2896.. Железная тара не более 4 литра. Дата производства не ранее 2026 года. Сертифицирована в соответствии с международными стандартами ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001, сертификаты ISO, паспорта качества, официальные одобрения автопроизводителей Geely/ Chery/ Exeed/ Omoda/ Jetour/ Kaiyi/Great Wall/ Haval/ Tank/ JAC обязательны, одобрения ассоциаций API,ACEA, ILSAC приложить на момент подачи заявки. Обязательное условие: строго соответствовать физико-химическим характеристикам. Не соответствие приведет к отказу приема товара.
Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)	

Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	Поставщик обязан предоставить письмо- гарантию на замену в случае выявления в ходе эксплуатации заводского брака в течение года. При поставки товара к месту назначения обязательное присутствие представителя от поставщика для обеспечения приема-передачи и выгрузки товара. Поставщик обязательно предоставляет документы: сертификат соответствия, сертификат происхождения товара, сертификат качества/тех паспорт. Оригинал или нотариальная копия. Принимается товар только в фирменной заводской упаковке. Дубликат, контрафакт, товар с нарушенной целостностью упаковки и товар бывшего употребления приниматься не будет.

Примечание
1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.
2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.
* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).