Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17653596-1
Сатып алудың атауы:	«Су сорғысын және кернеу тұрақтандырғышын сатып алу».
Лоттың нөмірі:	№ 87992785-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Сорғы
Лоттың сипаттауы:	арнайы, циркуляциялы, берілуі 8000 м3/с-қа дейін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	DAB BPH 180/340.60 су сорғысы
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	234849100, Атырау облысы, Қызылқоға ауданы, Жасқайрат а. Кайырбаева Т 6
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойған күннен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	DAB BPH 180/340.65T су сорғысы Сатып алынатын тауардың атауы: Жылыту және ауаны баптау жүйелеріне арналған циркуляциялық су сорғысы, DAB BPH 180/340.65 T немесе техникалық сипаттамалары баламалы. Мақсаты: Ғимараттардың жылыту және ауаны баптау жүйелеріндегі таза жылу тасымалдағыш сұйықтықты циркуляциялау үшін. Негізгі техникалық сипаттамалары: сорғы түрі — ылғалды роторлы циркуляциялық сорғы; қосылу түрі — фланецті; шартты өтуі — DN 65; фланец — PN 10; орталықтан орталыққа дейінгі қашықтық — 340 мм; электрмен қоректендіру — 3×230/400 В, 50 Гц; электр қозғалтқышы — үш фазалы; максималды электр қуаты — 2,76 кВт дейін; номиналды айналу жылдамдығы — шамамен 2780 айн/мин; максималды өнімділігі — кемінде 42 м³/сағ; максималды напор — кемінде 17,9 м; максималды жұмыс қысымы — 10 бар; айдалатын сұйықтық — таза, қатты бөлшектерсіз және ұзын талшықты қоспаларсыз; айдалатын сұйықтықтың температурасы — -10 °C-тан +110 °C-қа дейін; сорғы корпусы — шойын; жұмыс дөңгелегі — технополимер; қозғалтқыш білігі — тот баспайтын болат; қорғау дәрежесі — IP44; салмағы — шамамен 32,5 кг; монтаждау кезінде қозғалтқыш білігі көлденең орналасуы тиіс. Жинақталуы: Сорғы — 1 дана. Өндірушінің пайдалану жөніндегі нұсқаулығы және техникалық құжаттамасы қоса берілуі тиіс. Сапаға қойылатын талаптар: Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, зауыттық қаптамада болуы және өндірушінің техникалық талаптарына сәйкес келуі тиіс.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17653596-1
Наименование закупки:	приобретение водяной насос, стабилизатор
Номер лота:	№ 87992785-ЗЦП1
Наименование лота:	Насос
Описание лота:	специальный, циркуляционный, подача до 8000 м3/ч
Дополнительное описание лота:	Водяной насос DAB BPH 180/340.60
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	234849100, Атырауская область, Кзылкогинский район, с.Жаскайрат
Срок поставки:	20 календарных дней со дня подписания договора

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Водяной насос DAB BPH 180/340.65T Наименование приобретаемого товара: Циркуляционный водяной насос для систем отопления и кондиционирования DAB BPH 180/340.65 T или эквивалент с техническими характеристиками не ниже указанных. Назначение: Для циркуляции чистого теплоносителя в системах отопления и кондиционирования зданий. Основные технические характеристики: тип насоса — циркуляционный насос с мокрым ротором; тип присоединения — фланцевый; условный проход — DN 65; фланец — PN 10; межосевое расстояние — 340 мм; электропитание — 3×230/400 В, 50 Гц; электродвигатель — трехфазный; максимальная потребляемая мощность — до 2,76 кВт; номинальная частота вращения — около 2780 об/мин; максимальная производительность — не менее 42 м³/ч; максимальный напор — не менее 17,9 м; максимальное рабочее давление — 10 бар; перекачиваемая жидкость — чистая, без твердых частиц и длинноволокнистых включений; температура перекачиваемой жидкости — от -10 °C до +110 °C; материал корпуса — чугун; материал рабочего колеса — технополимер; материал вала двигателя — нержавеющая сталь; степень защиты — IP44; масса — около 32,5 кг; монтаж — вал электродвигателя должен располагаться горизонтально. Комплектация: Насос — 1 шт. В комплекте должны быть инструкция по эксплуатации и техническая документация производителя. Требования к качеству: Товар должен быть новым, ранее не использованным, в заводской упаковке и соответствовать техническим требованиям производителя. Гарантия: Поставщик предоставляет гарантию в соответствии с гарантийными условиями производителя.